

ARCHIVEXEMPLAR

Reg.-No. 50037
(13.2.40)

WIRKSAMKEITSKONTROLLE 1980

von

Raucherentwöhnungskursen in Volkshochschulen

und

anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung

- o INTEGRATION UND REORGANISATION ALLER
TEILNEHMERBEZOGENEN DATEN
- o NACHBEFRAGUNG NACH 24 MONATEN BEI TEILNEHMERN
AUS DEM FRÜHJAHR 1978
- o NACHBEFRAGUNG NACH 18 MONATEN BEI TEILNEHMERN
AUS DEM HERBST 1978

M A T E R I A L B A N D

IMW-KÖLN/8002

JULI 1980

3.2.90

I N H A L T

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM MATERIALBAND

- | | |
|---|-----|
| 1. Ausgangspunkt und Ziele der 3. Untersuchungsstufe | I |
| 2. Überblick über Stichproben der einzelnen Untersuchungsstufen | III |
| 3. Anmerkungen zum Lesen der Tabellen | VI |

II. TABELLENTEIL

(siehe separates Inhaltsregister auf weißen Seiten)

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM MATERIALBAND

1. Ausgangspunkt und Ziele der 3. Untersuchungsstufe

Seit 1978 werden die Raucherentwöhnungskurse der BZgA auf breiter Basis eingesetzt. In den vorangegangenen Untersuchungsstufen wurden alle klar identifizierbaren Kurse und Teilnehmer aus dem Jahr 1978 erfaßt. Ziele der zwei ersten Untersuchungsstufen waren:

- Analyse der Problemkreise Implementation und Durchführung der Kurse
- Messung der Quote und der Stabilität des teilnehmerbezogenen Erfolgs im Zeitraum von 12 Monaten nach Kursende

Die Ergebnisse zu diesen Untersuchungsstufen liegen in zwei Berichten von November 1978 und Juli 1979 vor.

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist der 3. Untersuchungsabschnitt im Jahr 1980. Diese Untersuchungsstufe konzentriert sich im wesentlichen auf folgende Zielsetzungen:

- Analyse der Stabilität des Erfolges nach 18 bzw. 24 Monaten
- Integration und Reorganisation aller bisher erhobenen teilnehmerbezogenen Daten als Voraussetzung für eine qualifizierte Verlaufsanalyse

Im Zuge der Reorganisation der Datensätze wurden weitere Personen aus dem vorangegangenen Untersuchungsstufen eingeschlossen,

- die in den vorangegangenen Untersuchungsstufen nach Auswertungsende antworteten und deshalb bisher nicht berücksichtigt werden konnten,

und/oder

- zu denen wir im Laufe der letzten zwei Jahre die erste Existenzinformation erhielten.

Die Basiszahlen können deshalb in einzelnen Erhebungsstufen leicht von den in den früheren Berichten genannten Zahlen abweichen.

Aus diesem Grund wurden für den vorliegenden Materialband alle bisher durchgeführten Zählungen nochmals durchgeführt. Diese Zahlen geben also den letzten gültigen Stand wieder.

Durch die Reorganisation der Datensätze wurde es möglich, daß

- a) die wichtigsten Vorbefragungsdaten zu Struktur und rauchbezogenen Merkmalen für alle 1.400 als Teilnehmer gemeldeten Personen gemeinsam ausgezählt wurden,
- b) in allen vergleichbaren Erhebungen jetzt eine Gesamtzählung für Teilnehmer aus beiden Kursen ausgewiesen werden kann. Desgleichen wurden die Splits nach soziodemografischen und kursbezogenen Merkmalen nun für beide Datensätze integriert, so daß die Basiszahlen für Subgruppen verstärkt sind,
- c) eine Reihe bisher unvollständiger Merkmale (z. B. zu Kursabbruch oder zum Konsum unmittelbar nach Kursende) für viele Teilnehmer weiter ergänzt werden konnten. Hierdurch wird die Zuverlässigkeit der Aussagen erhöht.
- d) auch informelle Reaktionen (z. B. Briefe, unvollständige Fragebögen usw.) eingeschlossen werden konnten. Dadurch kann einerseits die Erfolgsstatistik wesentlich präzisiert werden (z. B. bei informellen Rückmeldungen wie "Ich will nicht mehr an der Befragung teilnehmen, weil ich wieder wie früher rauche"). Andererseits wurde so auch die Basis für das weitere Nachverfolgen der Teilnehmer und für die Analyse methodologischer Aspekte geschaffen.

Die wichtigsten Untersuchungsbefunde und die verbale Ergebniskommentierung sind in einem separaten Berichtband zusammengefaßt.

2. Überblick über Stichproben und Verfahren

Insgesamt wurden Ausgangsdaten für 1.400 Teilnehmer aus dem Jahr 1978 ermittelt, und zwar

- für 639 Teilnehmer aus dem Zeitraum Frühjahr/Sommer 1978
- für 761 Teilnehmer aus dem Zeitraum Herbst/Winter 1978

Diese Daten wurden aus den Kursen aufgrund von Anmeldeunterlagen und anderen Dokumenten geliefert. Es ist damit nicht unbedingt sichergestellt, daß all diese Personen tatsächlich am Kurs teilnahmen.¹⁾ Durch die Reaktionsanalyse über 2 ("Herbst/Winter") bzw. 3 ("Frühjahr/Sommer") Befragungswellen hinweg können die tatsächlichen Verhältnisse jedoch stufenweise aufgeklärt werden.

Die folgende Tabelle (s. nächste Seite) zeigt einen Gesamtüberblick über die verschiedenen "Etappen" der Untersuchung. Besonders hervorzuheben sind dabei folgende Punkte:

- Von den 1.400 teilnehmerbezogenen Angaben aus den Kursen waren nur 1.277 mit Adressen gekennzeichnet. Dies ist also die echte Ausgangsstichprobe für die postalischen Nachbefragungen.
- Im Adreßmaterial der Kurse im Frühjahr/Sommer 1978 bestanden einige Unklarheiten. In dieser allerersten Kursphase hatten eine Reihe von Institutionen noch Probleme mit der Handhabung der Anmeldeunterlagen usw. Vermutlich sind hier eine Reihe von Teilnehmeradressen enthalten, die nie einen Kurs besuchten. Darauf führen wir einen Teil der hier überdurchschnittlich hohen Ausfallquoten zurück.
- Die Stichprobenbereinigung fand aufgrund von Adreßänderungen und endgültigen Verweigerungen statt. Teilnehmer, welche nur an der jeweiligen Befragung nicht teilnahmen, wurden wieder neu angeschrieben.
- Die Verweise in der letzten Spalte zeigen, in welchem Teil des Datenbandes die jeweiligen Auszählungen zu finden sind.

1) Dies betrifft insbesondere die 63 nachträglich in den Datensatz "Frühjahr/Sommer" aufgenommenen Personen.

ERHEBUNGSSTUFE	STICHPROBEN						siehe Tabellen- teil...
	KURSE IM FRÜHJAHR/SOMMER 1978		KURSE IM HERBST/WINTER 1978		GESAMT		
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	
IN DEN KURSEN							
1. Anmeldeunterlagen mit Grundmerkmalen	639		761		1.400		Teil 1
2. Kursvorbefragung	182		740		922		Teil 2
3. Nachbefragung letzte Kursstunde	196		267		463		Teil 3
STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adreßmangel, Kursausfülle usw.	60		63		123		
NACHBEFRAGUNG: 6 MONATE NACH KURSENDE							
1. Ausgangsstichprobe	579	100,0	698	100,0	1.277	100,0	
2. Gesamtreaktionsquote	348	60,1	483	69,2	832	65,1	
<u>davon:</u>							
• ausgefüllte Fragebögen	307		387		694		Teil 4
• unspezifische Verweigerung			6		6		
• Verweigerung, weil <u>Mißerfolg</u>	(noch nicht erhoben)		21		21		
• Verweigerung, weil <u>Erfolg</u>			3		3		
• nicht interpretierbare Rücksendungen	33		43		76		
• Adreßänderung, Todesfälle	8		23		31		
3. ohne jegliche Information	231	39,9	215	30,8	446	34,9	
STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adreßänderungen und endgültige Verweigerungen in der 6-Monats- Nachbefragung	8		44		52		
NACHBEFRAGUNG: 12 MONATE NACH KURSENDE							
1. Ausgangsstichprobe	571						
2. Gesamtreaktionsquote	339	59,4					
<u>davon:</u>							
• ausgefüllte Fragebogen	227						Teil 5
• unspezifische Verweigerung	13						
• Verweigerung, weil <u>Mißerfolg</u>	16						
• Verweigerung, weil <u>Erfolg</u>	1						
• nicht interpretierbare Rücksendungen	57						
• Adreßänderung, Todesfälle	25						
3. ohne jegliche Information	232	40,6					
STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adreßänderungen und endgültige Verweigerungen in der 12-Monats- Nachbefragung	49						
NACHBEFRAGUNG: 18 bzw. 24 MONATE NACH KURSENDE							
1. Ausgangsstichprobe	522		654		1.176		
2. Gesamtreaktionsquote	343	65,7	450	68,8	793	67,4	
<u>davon:</u>							
• ausgefüllte Fragebogen	191		285		476		Teil 6
• unspezifische Verweigerung	21		14		35		
• Verweigerung, weil <u>Mißerfolg</u>	47		63		110		
• Verweigerung, weil <u>Erfolg</u>	4		11		15		
• nicht interpretierbare Rücksendungen	34		35		69		
• Adreßänderung, Todesfälle	46		42		88		
3. ohne jegliche Information	179	34,3	204	31,2			
STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adreßänderungen und endgültige Verweigerungen in der 18 bzw. 24 Monats-Nachbefragung	106		112		218		
AUSGANGSSTICHPROBE FÜR WEITERE BEFRAGUNGEN	416		542		958		
• in % der Ausgangsstichprobe für die post- alischen Nachbefragung	71,8 %		77,7 %		75,0 %		

Zum Befragungsverfahren ist anzumerken, daß bis zur Nachbefragung "12 Monate nach Kursende" jeweils eine Mahnung mit Fragebogen verschickt wurde. In der letzten Befragung wurde ergänzend eine zweite Mahnung verschickt, und zwar in Form einer Rückantwortkarte. Dementsprechend konnten auch die Reaktionsquoten gehalten bzw. noch gesteigert werden.

GESAMTREAKTIONSQUOTEN IN DEN BEFRAGUNGSWELLEN		
	KURS FRÜHJAHR/SOMMER 1978 %	KURS HERBST/WINTER 1978 %
● Nachbefragung nach 6 Monaten	60,1	69,2
● Nachbefragung nach 12 Monaten	59,4	
● Nachbefragung nach 18 Monaten		68,8
● Nachbefragung nach 24 Monaten	65,7	

Die für weitere Befragungen angehbare Gesamtbefragung umfaßt 958 Personen, d. h. 75 % der Teilnehmeradressen aus dem Jahr 1978. Wie die folgende Aufstellung zeigt, ist der bedeutendste Ausfallgrund die Adreßänderung (einschl. einzelner Todesfälle).

● ENDGÜLTIGE AUSFÄLLE INSGESAMT 25,0 %

davon:	
* wegen Adreßänderung	11,3 %
* unspezifische Verweigerung	4,2 %
* Verweigerung wegen <u>Mißerfolg</u>	8,1 %
* Verweigerung wegen <u>Erfolg</u>	1,3 %

Die maximal mögliche Aussage bezieht sich jedoch auf mehr als 75 % der Teilnehmer, weil

a) die qualifizierten Verweigerungen wegen Mißerfolg klar der Mißerfolgsquote zuzurechnen sind,

b) in der Gruppe der Personen mit Adreßänderung teils Informationen aus den vorhergehenden Befragungen vorliegen. Zumindest in den Fällen klaren Mißerfolges ist hier eine eindeutige Zuordnung möglich.

Abschließend ist also festzustellen, daß nach der Reorganisation der Datensätze und den Modifikationen der Mahnverfahren eine so hohe Auskunftquote erreicht wird, daß der Anspruch der Repräsentativität der Aussage für die Kurse im Jahr 1978 absolut sichergestellt ist.

3. Hinweise zum Lesen des Tabellenbandes

Welche Zählungen aus welchen Erhebungsstufen vorliegen, ging aus der Übersicht in Punkt 2 hervor. Im Zuge der Neuzählung aller Daten wurde ein homogenes Tabellenbild erstellt, um Vergleiche und Übersichtlichkeit zu erleichtern.

● Generelle Anmerkungen

- * Alle Daten sind aus Vergleichsgründen prozentuiert. Das Kürzel "S-%" steht für Spaltenprozent, gibt also die Prozentuierungsrichtung an.
- * Die Basiszahlen der jeweiligen Teilgruppen sind in der letzten Tabellenzeile neben dem Kürzel "N" angeführt.
- * Da sich die Stichprobengrößen der einzelnen Befragungen unterscheiden, ist das "N" einzelner Teilgruppen (z. B. "bis 19jährige") häufig geringer als 50. Bei geringen Basiszahlen sind die Prozentzahlen mit großer Vorsicht zu interpretieren.
- * Kleine Abweichungen der Prozentsummen von 100 ergeben sich durch die automatische Rundung.

* Jede Tabelle wurde mit 2 unterschiedlichen Tabellenköpfen gerechnet.

KOPF 1 enthält die Merkmale

● Geschlecht

- männlich
- weiblich

● Alter

- bis 19 Jahre
- 20 - 29 Jahre
- 30 - 39 Jahre
- 40 - 49 Jahre
- 50 - 59 Jahre
- 60 Jahre und älter

● Berufsklassifikation

- Selbständige, leitende Angestellte
- mittlere Angestellte, Facharbeiter
- einfache Angestellte, Arbeiter
- Hausfrauen
- Rentner
- Auszubildende

KOPF 2 enthält die Merkmale

● Kursgeneration ¹⁾

- Frühjahr/Sommer 1978
- Herbst/Winter 1978

● Kursbesuch

- "Durchhalter" (Personen, die den Kurs bis zum Ende besuchten)
- "Abbrecher" (Personen, die den Kurs nicht bis zum Ende besuchten)

1) Bei der Nachbefragung nach 6 Monaten und nach 18 bzw. 24 Monaten wurden die Daten wegen absolut identischer Fragebögen gemeinsam ausgezählt. Dieses Splitmerkmal ist hier also die Möglichkeit zur Trennung.

- Zigarettenkonsum vorher
 - 1 - 10 Stück pro Tag
 - 11 - 20 Stück pro Tag
 - 21 Stück und mehr pro Tag

- Vertrauen in den Kurserfolg (vorher)
 - sehr sicher, daß Erfolg eintritt
 - sicher, daß Erfolg eintritt
 - Zweifel, ob Erfolg eintritt

Dieses letzte Merkmal wurde deshalb aufgenommen, weil alle bisherigen Analysen eine Korrelation zwischen Vorvertrauen und tatsächlichem Erfolg zeigten.

- Spezielle Anmerkungen zu einzelnen Teilen

An einzelnen Stellen wurden sogenannte "ergänzte Tabellen" ausgewiesen. Hier wurden - unabhängig von der Datenquelle - die Information pro Person integriert. Dies gilt für die Merkmale

- * täglicher Zigarettenkonsum vor Kursbeginn (in Teil 3)
- * Zigarettenkonsum bei Kursende (in Teil 3)
- * Kursabbruch (in Teil 4)

Die offenen Fragen aus den bisherigen Befragungen wurden in unveränderter Form aus den alten Tabellenbänden übernommen.

II. TABELLENTEIL

	Seite
1. Demografische Struktur der angemeldeten Teilnehmer und grundlegende Merkmale des Rauchverhaltens (N = 1.400; Frühjahr/Sommer = 639; Herbst/Winter = 761)	6
● Geschlecht	7
● Alter	9
● Familienstand	11
● Berufstätigkeit und Berufsklassifikation	13
● Konsum einzelner Tabakwaren (vorher)	15
● Rauchdauer (in Jahren)	17
● Täglicher Zigarettenkonsum (vorher)	
a) Angaben aus Anmeldeunterlagen	19
b) Ergänzte Tabelle	21
2. Angaben aus der Kursvorbefragung (N = 922; Frühjahr/Sommer = 182; Herbst/Winter = 740)	23
● Subjektiver Schweregrad der eigenen Zigarette	24
● Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören	26
● Dauer des erfolgreichsten Versuchs	28
● Motive für den Kursbesuch	30
● Anzahl Personen im Haushalt	32
● Anzahl Raucher im Haushalt	32
● Passives Rauchen	34
● Subjektiver Gesundheitszustand	36
● Subjektive psycho-soziale Problembelastung	38
● Quelle der Information über den Kurs	40
● Einzel- oder Gruppenanmeldung	42
● Gespräche mit anderen über Kursbesuch	44
● Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen in den letzten 12 Monaten	46
● Vertrauen in den Kurserfolg	48
● Situationen, in denen "immer", "häufig", "selten" oder "nie" geraucht wird (Skala Rauchsituationen)	50
● Umgang mit Zigaretten (Skala Rauchverhalten)	58

	Seite
3. Nachbefragung zum Kursende	
(N = 463; Frühjahr/Sommer 196; Herbst/Winter = 267)	62
● Zigarettenkonsum bei Kursende	
a) Angaben aus Fragebogen zur letzten Stunde	63
b1) Ergänzte Tabelle für 1.400 Personen	65
b2) Ergänzte Tabelle für alle Personen, von denen die Information vorliegt	67
● Subjektive Schwierigkeit der Reduktion	69
● Vertrauen in Stabilität des erzielten Ergebnisses	71
● Erlebte Veränderungen durch Reduktion	73
● Reduktionsversuche im sozialen Umfeld	79
● Subjektive Beeinträchtigung durch passives Rauchen	81
● Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)	83
● Alternatives Verhalten	91
● Anzahl besuchter Kursstunden	93
● Einhaltung der Kursvorschriften	95
● Vorgehensweise bei Reduktion	97
● Markenwechsel während des Kurses	99
● Spaß am Kursbesuch	101
● Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern	103
● Zufriedenheit mit Kursergebnis	105
● Beurteilung des Kurssystems und der Materialien	107
● Vergleichende Bewertung mit anderen Systemen	111
4. Nachbefragung 6 Monate nach Kursende	
(N = 694; Frühjahr/Sommer = 307; Herbst/Winter = 387)	113
● Anzahl besuchter Kursstunden	114
● Kursabbruch	
a) Angaben aus Fragebogen "6 Monate"	116
b1) Ergänzte Tabelle für 1.400 Personen	118
b2) Ergänzte Tabelle für alle Personen, von denen die Information vorliegt	120
● Gründe für Kursabbruch	
a) Frühjahr/Sommer	122
b) Herbst/Winter	123

	Seite
● Zigarettenkonsum 6 Monate nach Kursende	124
● Rauchen von Zigarren/Pfeife	126
● Vertrauen in Stabilität des erzielten Ergebnisses	128
● Wunsch nach weiteren Hilfen zur Reduktion	130
● Wunsch nach weiteren Kursstunden	132
● Besitz der Kursunterlagen	134
● Nachträgliche Nutzung der Kursunterlagen	136
● Gespräche mit anderen über den Kurs	140
● Reaktion der anderen	
a) Frühjahr/Sommer	142
b) Herbst/Winter	143
● Anregung anderer Personen zur Reduktion	144
● Erlebte Veränderungen durch Reduktion	146
● Reduktionsversuche im sozialen Umfeld	152
● Multiplikatorisches Verhalten (Skala)	154
● Veränderung des Körpergewichts	158
● Alternatives Verhalten	160
● Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)	164
● Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern	172
● Zufriedenheit mit Kursergebnis	174
● Spaß am Kursbesuch	176
● Begründung	
a) Frühjahr/Sommer	178
b) Herbst/Winter	179
● Beurteilung des Kurssystems und der Materialien	180
● Bekanntheit anderer Systeme	184
● Vergleichende Bewertung mit anderen Systemen	188
● Wunsch nach Information über Befragungsergebnis	190
● Weitere Anregungen und Erfahrungen	
a) Frühjahr/Sommer	192
b) Herbst/Winter	195
5. Nachbefragung 12 Monate nach Kursende	
(N = 227; nur Frühjahr/Sommer)	198
● Anzahl besuchter Kursstunden	199
● Erneute Teilnahme am Kurs	201

	Seite
● Zigarettenkonsum 12 Monate nach Kursende	204
● Rauchen von Zigarren/Pfeife	206
● Vertrauen in Stabilität des erzielten Ergebnisses	208
● Wunsch nach weiteren Hilfen zur Reduktion	210
● Wunsch nach weiteren Kursstunden	212
● Besitz der Kursunterlagen	214
● Nachträgliche Nutzung der Kursunterlagen	216
● Gespräche mit anderen über den Kurs	218
● Reaktion der anderen	220
● Anregung anderer Personen zur Reduktion	221
● Erlebte Veränderungen durch Reduktion	223
● Reduktionsversuche im sozialen Umfeld	229
● Multiplikatorisches Verhalten (Skala)	231
● Veränderung des Körpergewichts	235
● Alternatives Verhalten	237
● Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)	241
● Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern	249
● Zufriedenheit mit Kursergebnis	251
● AN RAUCHER: + Dauer des 0-Konsums	253
+ Zeitpunkt des Rückfalls	255
+ Situation besonderer Versuchung	257
+ Bekanntheit anderer Systeme	258
+ Bereitschaft zur erneuten Reduktion	261
● Weitere Erfahrungen und Anregungen	263
● Wunsch nach Information über Befragungsergebnis	266
6. Nachbefragung 18 bzw. 24 Monate nach Kursende	
(N = 476; Frühjahr/Sommer = 191; Herbst/Winter = 285)	268
● Anzahl besuchter Kursstunden	269
● Erneute Teilnahme am Kurs	271
● Zigarettenkonsum 18 bzw. 24 Monate nach Kursende	274
● Rauchen von Zigarren/Pfeife	276
● AN NICHTRAUCHER: Vertrauen in Stabilität des erzielten Ergebnisses	278
● AN RAUCHER: + Dauer des 0-Konsums	280
+ Zeitpunkt des Rückfalls	282
+ Situation besonderer Versuchung	286
+ Beurteilung des derzeitigen Konsums	287
+ Bereitschaft zur erneuten Reduktion	289

	Seite
● Besitz der Kursunterlagen	291
● Nachträgliche Nutzung der Kursunterlagen	293
● Erlebte Veränderungen durch Reduktion	297
● Reduktionsversuche im sozialen Umfeld	303
● Multiplikatorisches Verhalten	305
● Veränderungen des Körpergewichts	309
● Alternatives Verhalten	311
● Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)	315
● Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern	323
● Zufriedenheit mit Kursergebnis	235
● Vermutete Effizienzsteigerung des Kurses bei Modifikationen	327
● Bekanntheit anderer Systeme	329
● Weitere Erfahrungen und Anregungen	332
● Wunsch nach Information über Befragungsergebnis	335
7. Standardisierte Fragebogen	337

DEMOGRAFISCHE STRUKTUR
DER
ANGEMELDETEN TEILNEHMER
UND
GRUNDLEGENDE MERKMALE
DES
RAUCHVERHALTENS

N = 1.400

Frühjahr/Sommer = 639

Herbst/Winter = 761

TABELLE 1: GESCHLECHT

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
MAENNLICH	56.	100.	0.	55.	44.	51.	68.	61.	72.	78.	64.	47.	1.	81.	56.
WEIBLICH	43.	0.	100.	45.	55.	48.	32.	39.	27.	22.	36.	53.	99.	19.	44.
KA	1.	0.	0.	0.	1.	1.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
N	1400	783	602	76	279	476	299	175	79	264	531	222	167	77	93

- 7 -

TABELLE 1: GESCHLECHT

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
MAENNLICH	56.	56.	56.	58.	52.	49.	49.	60.	60.	54.	55.
WEIBLICH	43.	42.	44.	42.	48.	51.	50.	39.	40.	45.	44.
KA	1.	2.	0.	1.	1.	0.	1.	1.	0.	1.	0.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

TABELLE 2: ALTER

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BIS 19 JAHRE	5.	5.	6.	100.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	4.	0.	0.	59.
20-29 JAHRE	20.	16.	25.	0.	100.	0.	0.	0.	0.	13.	23.	27.	16.	0.	37.
30-39 JAHRE	34.	31.	38.	0.	0.	99.	0.	0.	0.	39.	39.	32.	45.	1.	2.
40-49 JAHRE	21.	26.	16.	0.	0.	0.	100.	0.	0.	29.	24.	24.	22.	5.	0.
50-59 JAHRE	12.	13.	11.	0.	0.	0.	0.	99.	0.	15.	12.	10.	14.	26.	0.
60-69 JAHRE	4.	6.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	80.	3.	1.	2.	2.	55.	1.
70 JAHRE U.AELTER	1.	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	19.	0.	0.	0.	1.	13.	1.
KA	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.
n	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE 7; ALTER

	KURS - GENER.			KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT S-2	FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2			1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2			
BIS 19 JAHR	5.	3.	7.	4.	10.	19.	10.	7.	2.	7.	5.
20-29 JAHR	20.	18.	21.	17.	23.	13.	23.	19.	22.	19.	21.
30-39 JAHR	34.	33.	34.	36.	30.	24.	27.	38.	33.	33.	38.
40-49 JAHR	21.	23.	20.	22.	21.	18.	16.	24.	22.	21.	20.
50-59 JAHR	12.	14.	11.	13.	12.	18.	15.	11.	14.	13.	11.
60-69 JAHR	4.	5.	4.	4.	2.	4.	6.	4.	4.	5.	4.
70 JAHR U.AELTER	1.	2.	1.	1.	1.	5.	2.	0.	1.	1.	0.
KA	1.	2.	1.	1.	1.	0.	2.	1.	1.	1.	1.
n	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'Koenig' and the year '1977'.

TABELLE 3: FAMILIENSTAND

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
LEDIG, VERWITWET, GETRENNT LEBEND, GESCHIEDEN	32.	25.	42.	99.	49.	25.	14.	30.	28.	24.	31.	37.	10.	29.	94.
VERHEIRATET	66.	74.	57.	1.	50.	74.	86.	69.	70.	75.	69.	63.	90.	69.	6.
KA	2.	1.	1.	0.	0.	1.	1.	1.	3.	1.	0.	0.	0.	3.	0.
n	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE 3: FAMILIENSTAND

	KURS- GESAMT S-8	FRUEH- JAHR S-8	GENER- HERBST S-8	KURS- DURCH- HALTER S-8	BESUCH AB- BRUCH S-8	KONSUM 1-10 STUECK S-8	VORHER 11-20 STUECK S-8	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-8	IN SICHER S-8	ERFOLG ZWEI- FEL S-8
LEDIG, VERWITWET, GETRENNT LEBEND, GESCHIEDEN	32.	27.	37.	27.	41.	43.	36.	29.	29.	35.	33.
VERHEIRATET	66.	71.	62.	72.	58.	56.	62.	70.	71.	65.	66.
KA	2.	2.	1.	1.	1.	1.	2.	1.	1.	1.	1.
II	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'KOEHLN' and various illegible scribbles.

TABELLE 4: BERUFSTAETIGKEIT

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
JA, GANZTAGS	63.	80.	42.	12.	66.	69.	77.	63.	19.	89.	87.	75.	0.	0.	0.
JA, HALBTAGS	8.	1.	18.	1.	9.	12.	7.	6.	4.	7.	10.	18.	0.	0.	0.
ZUR ZEIT IN AUS- BILDUNG	7.	7.	7.	72.	12.	0.	0.	0.	3.	1.	1.	3.	0.	0.	100.
ZUR ZEIT ARBEITS- LOS	2.	2.	3.	0.	2.	2.	2.	6.	1.	1.	1.	2.	0.	0.	0.
HAUSFRAU	12.	0.	27.	0.	10.	16.	12.	14.	6.	0.	0.	1.	100.	0.	0.
RENTNER, PENSIO- NAER	5.	8.	2.	0.	0.	0.	1.	11.	66.	0.	1.	1.	0.	100.	0.
KA	2.	2.	1.	14.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.
N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE 4.1: BERUFSKLASSIFIKATION (FUER BERUFSTAETIGE)

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
FREIE BERUFE, SELBSTAENDIGE, LANDWIRTF	9.	10.	5.	0.	7.	7.	7.	14.	44.	33.	0.	0.	0.	0.	0.
LEITENDE ANGE- STELLTE, BEAMTE	17.	21.	11.	0.	8.	19.	22.	17.	11.	67.	0.	0.	0.	0.	0.
MITTLERE ANGE- STELLTE, BEAMTE, FACHARBEITER	52.	52.	52.	40.	55.	54.	49.	51.	28.	0.	100.	0.	0.	0.	0.
EINFACHE ANGE- STELLTE, BEAMTE, ARBEITER	21.	16.	29.	50.	27.	18.	20.	17.	11.	0.	0.	100.	0.	0.	0.
KA	2.	2.	3.	10.	3.	2.	2.	0.	6.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
N	999	630	360	10	210	387	251	120	18	255	518	206	0	0	0

17
1997

122

122

1777

TABELLE 4: BERUFSTAETIGKEIT

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, GANZTAGS	63.	61.	64.	63.	55.	37.	53.	71.	65.	60.	67.
JA, HALBTAGS	8.	7.	9.	9.	11.	10.	11.	7.	8.	9.	8.
ZUR ZEIT IN AUS- BILDUNG	7.	5.	8.	5.	12.	18.	9.	4.	5.	8.	6.
ZUR ZEIT ARBEITS- LOS	2.	2.	2.	2.	2.	4.	3.	2.	2.	3.	2.
HAUSFRAU	12.	14.	10.	14.	11.	12.	15.	11.	11.	12.	13.
RENTNER, PENSI- NAER	5.	7.	4.	5.	6.	15.	7.	3.	8.	5.	4.
KA	2.	3.	2.	2.	2.	5.	3.	2.	1.	2.	1.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

TABELLE 4.1: BERUFSKLASSIFIKATION (FUER BERUFSTAETIGE)

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
FREIE BERUFE, SELBSTAENDIGE, LANDWIRTE	9.	6.	10.	8.	7.	5.	10.	8.	8.	8.	9.
LEITENDE ANGE- STELLTE, BEAMTE	17.	14.	19.	20.	14.	18.	12.	19.	17.	13.	21.
MITTLERE ANGE- STELLTE, BEAMTE, FACHARBEITER	52.	51.	52.	52.	54.	51.	50.	52.	49.	59.	48.
EINFACHE ANGE- STELLTE, BEAMTE, ARBEITER	21.	27.	16.	18.	23.	26.	25.	19.	24.	18.	21.
KA	2.	1.	3.	2.	2.	0.	4.	1.	3.	2.	1.
N	999	439	560	396	216	39	275	673	265	385	314

TABELLE 5: RAUCHVERHALTEN

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
ZIGARETTEN MIT FILTER:															
REGELMAESSIG	82.	78.	91.	62.	85.	86.	84.	85.	73.	81.	86.	86.	92.	75.	65.
GELEGENTLICH	7.	9.	4.	33.	6.	4.	6.	3.	8.	5.	5.	4.	1.	10.	28.
NIE	4.	6.	1.	1.	5.	3.	4.	4.	6.	5.	4.	3.	1.	5.	4.
KA	7.	8.	4.	4.	4.	7.	7.	8.	13.	8.	5.	7.	5.	9.	3.
ZIGARENN, ZIGARETTEN OHNE FILTER:															
REGELMAESSIG	10.	15.	5.	21.	14.	10.	9.	9.	5.	12.	10.	10.	3.	5.	20.
GELEGENTLICH	27.	32.	21.	64.	38.	29.	18.	13.	4.	27.	32.	24.	12.	9.	54.
NIE	38.	31.	47.	5.	37.	38.	41.	49.	43.	36.	37.	40.	53.	49.	15.
KA	25.	21.	27.	9.	12.	23.	32.	30.	48.	25.	21.	26.	32.	36.	11.
ZIGARETTEN, ZIGARILLOS, STUMPEN:															
REGELMAESSIG	1.	2.	0.	0.	0.	0.	1.	3.	8.	2.	0.	1.	0.	10.	0.
GELEGENTLICH	15.	24.	4.	14.	15.	17.	16.	11.	14.	19.	19.	12.	1.	17.	18.
NIE	56.	50.	66.	70.	70.	57.	49.	54.	34.	55.	57.	54.	65.	42.	65.
KA	27.	24.	30.	16.	15.	26.	34.	32.	44.	25.	23.	33.	34.	31.	17.
PFEIFE:															
REGELMAESSIG	2.	3.	0.	1.	0.	1.	2.	3.	3.	1.	2.	1.	0.	4.	3.
GELEGENTLICH	12.	21.	1.	21.	13.	14.	12.	6.	5.	15.	15.	10.	1.	9.	22.
NIE	59.	53.	68.	62.	71.	61.	53.	56.	44.	58.	60.	57.	65.	48.	58.
KA	27.	23.	30.	16.	16.	24.	34.	34.	48.	26.	23.	31.	35.	19.	17.
N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE 5: RAUCHVERHALTEN

	KURS- GENER.			KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST			1-10	11-20	21 ST. U.MEHR			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ZIGARETTEN MIT FILTER:											
REGELMAESSIG	82.	82.	83.	83.	83.	67.	82.	86.	84.	85.	87.
GELEGENTLICH	7.	6.	7.	5.	9.	20.	8.	4.	8.	7.	6.
NIE	4.	4.	4.	3.	3.	5.	3.	4.	5.	4.	3.
KA	7.	8.	6.	8.	5.	8.	7.	6.	3.	4.	4.
ZIGARREN, ZIGARETTEN OHNE FILTER:											
REGELMAESSIG	10.	12.	10.	11.	11.	6.	11.	11.	11.	10.	12.
GELEGENTLICH	27.	20.	33.	27.	30.	31.	26.	27.	26.	29.	28.
NIE	38.	49.	29.	39.	41.	37.	40.	37.	45.	36.	40.
KA	25.	20.	29.	24.	18.	26.	22.	25.	18.	25.	20.
ZIGARETTEN, ZIGARILLOS, STUMPEN:											
REGELMAESSIG	1.	1.	1.	1.	1.	7.	0.	1.	1.	1.	1.
GELEGENTLICH	15.	13.	17.	18.	14.	11.	15.	16.	15.	16.	17.
NIE	56.	65.	50.	57.	61.	56.	59.	56.	65.	56.	58.
KA	27.	21.	32.	24.	24.	26.	26.	28.	19.	27.	24.
PFEIFE:											
REGELMAESSIG	2.	2.	1.	1.	2.	2.	2.	1.	1.	2.	2.
GELEGENTLICH	12.	12.	13.	12.	14.	11.	11.	13.	13.	12.	14.
NIE	59.	65.	54.	61.	62.	55.	62.	59.	66.	59.	60.
KA	27.	21.	32.	25.	23.	32.	25.	27.	19.	27.	24.
<hr/>											
n	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

7/77

Handwritten signature

Handwritten signature

7/77

TABELLE 6: SEIT WIE VIELEN JAHREN RAUCHEN SIE ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	19- JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENO	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	

ICH RAUCHE SEIT:																
1- 5 JAHREN	8.	7.	10.	87.	11.	1.	2.	1.	1.	2.	3.	10.	2.	0.	58.	
6-10 JAHREN	16.	13.	21.	4.	62.	8.	3.	1.	1.	12.	20.	18.	15.	0.	26.	
11-20 JAHREN	39.	34.	46.	1.	24.	78.	27.	9.	5.	41.	43.	36.	57.	9.	9.	
21 JAHREN UND LAENGER	32.	42.	19.	1.	0.	8.	64.	86.	84.	39.	31.	33.	22.	83.	2.	
KA	5.	5.	3.	7.	3.	4.	5.	3.	9.	6.	3.	4.	4.	8.	5.	

N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93	

TABELLE 6: SEIT WIE VIELEN JAHREN RAUCHEN SIE ?

	KURS- GESAMT S-2	GENER- FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2

ICH RAUCHE SEIT:											
1- 5 JAHREN	8.	6.	9.	6.	14.	20.	14.	4.	7.	9.	7.
6-10 JAHREN	16.	15.	17.	14.	16.	15.	16.	17.	19.	16.	16.
11-20 JAHREN	39.	36.	41.	42.	38.	24.	35.	42.	38.	37.	46.
21 JAHREN UND LAENGER	32.	36.	29.	32.	29.	33.	29.	33.	34.	35.	29.
KA	5.	6.	5.	6.	3.	7.	5.	4.	1.	3.	1.

N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

TABELLE 7: WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	GE- SAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-3	ANG./ FACH- ARB. S-3	EINF. ANG./ ARB. S-3	HAUS- FRAU- EN S-3	RENT- NER S-3	AUSZU- BIL- DENDE S-3
1-5 ZIGARETTEN	1.	0.	1.	3.	0.	0.	0.	1.	1.	0.	1.	0.	0.	1.	3.
6-10 ZIGARETTEN	5.	4.	6.	14.	4.	4.	5.	6.	4.	3.	4.	5.	6.	9.	10.
11-15 ZIGARETTEN	9.	7.	12.	33.	9.	6.	7.	8.	14.	7.	7.	10.	11.	9.	23.
16-20 ZIGARETTEN	21.	19.	23.	24.	25.	17.	16.	28.	24.	16.	20.	20.	26.	30.	22.
21-40 ZIGARETTEN	50.	51.	49.	21.	51.	58.	52.	43.	37.	51.	56.	52.	50.	32.	35.
41 U. MEHR ZIGARETTEN	9.	12.	5.	0.	8.	10.	13.	7.	8.	16.	10.	8.	2.	6.	3.
KA	6.	6.	4.	5.	3.	5.	7.	7.	13.	7.	4.	5.	5.	12.	4.
n	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE 7: WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE DURCHSCHNITTLLICH PRO TAG ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20				21 ST. U. MEHR
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
1- 5 ZIGARETTEN	1.	0.	1.	0.	1.	8.	0.	0.	1.	0.	1.
6-10 ZIGARETTEN	5.	5.	4.	5.	7.	81.	0.	0.	8.	5.	3.
11-15 ZIGARETTEN	9.	10.	9.	11.	11.	0.	29.	0.	8.	10.	9.
16-20 ZIGARETTEN	21.	22.	19.	22.	18.	0.	67.	0.	26.	19.	22.
21-40 ZIGARETTEN	50.	46.	53.	47.	48.	0.	0.	81.	47.	52.	56.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	9.	8.	10.	7.	12.	0.	0.	14.	7.	11.	9.
KA	6.	8.	4.	7.	3.	11.	4.	5.	4.	3.	1.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

TABELLE F: ZIGARETTENKONSUM AM KURSANFANG

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT- ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
1- 5 ZIGARETTEN	1.	1.	1.	4.	0.	0.	0.	1.	3.	0.	1.	0.	0.	3.	4.
6-10 ZIGARETTEN	5.	4.	6.	17.	4.	4.	5.	7.	6.	3.	4.	5.	6.	14.	12.
11-15 ZIGARETTEN	9.	7.	12.	33.	9.	7.	7.	8.	15.	7.	7.	11.	11.	10.	23.
16-20 ZIGARETTEN	22.	20.	24.	25.	27.	19.	16.	28.	25.	17.	20.	22.	28.	31.	22.
21-25 ZIGARETTEN	19.	19.	19.	12.	20.	19.	19.	21.	19.	16.	19.	18.	23.	18.	22.
26-30 ZIGARETTEN	14.	15.	14.	7.	17.	18.	11.	12.	8.	13.	17.	16.	18.	6.	8.
31-40 ZIGARETTEN	19.	21.	17.	3.	15.	22.	26.	14.	13.	27.	21.	20.	11.	8.	8.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	9.	12.	5.	0.	8.	10.	13.	7.	9.	17.	10.	7.	2.	6.	3.
KA	1.	2.	1.	0.	0.	1.	2.	2.	3.	0.	2.	1.	1.	3.	0.
N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE F; ZIGARETTENKONSUM AM KURSANFANG

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
1- 5 ZIGARETTEN	1.	1.	1.	1.	2.	12.	0.	0.	1.	1.	1.
6-10 ZIGARETTEN	5.	6.	5.	5.	7.	88.	0.	0.	9.	5.	3.
11-15 ZIGARETTEN	9.	10.	9.	11.	11.	0.	30.	0.	9.	10.	9.
16-20 ZIGARETTEN	22.	24.	20.	24.	18.	0.	70.	0.	26.	19.	22.
21-25 ZIGARETTEN	19.	19.	19.	20.	15.	0.	0.	30.	21.	19.	18.
26-30 ZIGARETTEN	14.	14.	15.	14.	17.	0.	0.	24.	12.	14.	16.
31-40 ZIGARETTEN	19.	16.	22.	17.	16.	0.	0.	31.	14.	21.	22.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	9.	9.	10.	8.	13.	0.	0.	15.	7.	11.	9.
KA	1.	2.	1.	1.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	1.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

ANGABEN AUS DER KURSVORBEBFRAGUNG
N = 922
Frühjahr/Sommer = 182
Herbst/Winter = 740

TABELLE B: WIE BEURTEILEN SIE DIE ZIGARETTEN, DIE SIE ZUR ZEIT UEBERWIEGEND RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
SEHR LEICHT	11.	9.	14.	2.	7.	11.	14.	17.	23.	15.	11.	9.	15.	17.	3.
LEICHT	25.	19.	32.	7.	17.	28.	31.	27.	36.	25.	25.	23.	35.	35.	13.
NORMAL, DURCH- SCHNITTLICH	41.	42.	40.	52.	45.	42.	39.	39.	25.	36.	42.	49.	40.	30.	50.
STARK	18.	23.	11.	38.	28.	15.	12.	12.	5.	20.	17.	13.	8.	5.	31.
SEHR STARK	2.	3.	1.	0.	3.	2.	3.	1.	0.	2.	2.	4.	0.	0.	0.
KA	3.	4.	1.	2.	1.	3.	1.	4.	11.	1.	3.	2.	1.	13.	3.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70




TABELLE 8: WIE BEURTEILEN SIE DIE ZIGARETTEN, DIE SIE ZUR ZEIT UEBERWIEGEND RAUCHEN ?

	KURS- GESAMT S-2	FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
SEHR LEICHT	11.	13.	11.	14.	10.	16.	11.	12.	13.	12.	9.
LEICHT	25.	24.	25.	23.	26.	25.	23.	26.	25.	23.	27.
NORMAL, DURCH- SCHNITTLICH	41.	42.	41.	41.	37.	34.	45.	41.	41.	44.	39.
STARK	18.	18.	18.	16.	21.	14.	19.	18.	17.	16.	21.
SEHR STARK	2.	2.	2.	2.	3.	2.	1.	2.	2.	2.	2.
KA	3.	2.	3.	4.	2.	9.	3.	1.	1.	3.	2.
H	922	102	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 9: HABEN SIE SCHON EINMAL VERSUCHT, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHOEREN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
JA, MEHRMALS	54.	55.	51.	47.	49.	56.	50.	62.	57.	59.	49.	57.	55.	63.	41.
JA, EINMAL	30.	30.	30.	43.	33.	28.	33.	22.	18.	29.	32.	27.	29.	15.	43.
NEIN, NOCH NIE	15.	12.	18.	10.	17.	13.	14.	15.	20.	11.	16.	14.	16.	20.	14.
KA	2.	2.	1.	0.	1.	2.	3.	1.	5.	0.	3.	2.	0.	3.	1.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70




TABELLE 9: HABEN SIE SCHON EINMAL VERSUCHT, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHEREN ?

	GESAMT S-X	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X		
		FRUEH- JAHR S-X	HERBST S-X	DURCH- HALTER S-X	AB- BRUCH S-X	1-10 STUECK S-X				11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X
JA, MEHRMALS	54.	54.	53.	51.	56.	52.	54.	58.	48.	58.	
JA, EINMAL	30.	29.	30.	32.	31.	30.	29.	30.	26.	26.	
NEIN, NOCH NIE	15.	15.	14.	14.	13.	16.	15.	14.	15.	14.	
KA	2.	2.	2.	3.	0.	2.	2.	2.	1.	2.	
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 9.1: WIE LANGE HAT IHR BISHER ERFOLGREICHSTER VERSUCH, NICHT MEHR ZU RAUCHEN, GEDAUERT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
NUR EIN PAAR TAGE	35.	36.	34.	48.	46.	34.	25.	30.	39.	35.	33.	41.	30.	42.	41.
EINIGE WOCHEN	26.	25.	28.	39.	18.	30.	23.	29.	27.	28.	24.	23.	29.	26.	36.
MEHRERE MONATE	25.	26.	23.	9.	27.	23.	35.	24.	12.	26.	29.	20.	23.	13.	20.
UEBER EIN JAHR	7.	7.	7.	0.	5.	7.	9.	9.	15.	6.	8.	6.	10.	16.	2.
MEHRERE JAHRE	5.	4.	5.	0.	3.	5.	6.	8.	3.	4.	4.	8.	7.	0.	0.
KA	1.	2.	1.	4.	1.	1.	2.	0.	3.	1.	1.	2.	1.	3.	2.
N	770	436	331	54	161	270	159	87	33	178	293	108	83	31	59

TABELLE 9.1: WIE LANGE HAT IHR BISHER ERFOLGREICHSTER VERSUCH, NICHT MEHR ZU RAUCHEN, GEDAURT ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
NUR EIN PAAR TAGE	35.	36.	35.	33.	34.	22.	30.	39.	30.	37.	36.
EINIGE WOCHEN	26.	22.	28.	25.	32.	37.	31.	23.	18.	30.	27.
MEHRERE MONATE	25.	30.	24.	26.	24.	22.	23.	26.	29.	23.	26.
UEBER EIN JAHR	7.	9.	7.	8.	7.	15.	7.	7.	14.	5.	5.
MEHRERE JAHRE	5.	3.	5.	6.	3.	4.	7.	4.	7.	4.	4.
KA	1.	1.	1.	2.	2.	0.	2.	1.	2.	1.	2.
N	770	152	618	297	190	46	227	492	182	334	246

TABELLE 10: WESHALB VERSUCHEN SIE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHOEREN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
AUS GESUNDHEIT- LICHEN GRUENDEN (ARZTVERBOT)	15.	15.	15.	7.	11.	11.	15.	20.	34.	15.	13.	16.	22.	32.	9.
AUS GESUNDHEIT- LICHEN GRUENDEN (EIG. ENTSCHLUSS)	78.	77.	78.	72.	79.	80.	80.	72.	73.	81.	78.	78.	68.	80.	73.
AUS FINANZIELLEN GRUENDEN	36.	35.	38.	80.	42.	38.	33.	14.	11.	23.	38.	39.	27.	17.	74.
KEINEN GESCHMACK, GENUSS MEHR DARAN GEHABT	3.	4.	3.	5.	6.	2.	2.	4.	2.	3.	4.	2.	1.	3.	3.
WUENSCHEN ODER DRAENGEN VON ANDE- REN (FAMILIE, KOL- LEGEN USW.)	22.	21.	24.	28.	16.	26.	21.	23.	23.	24.	22.	20.	27.	25.	21.
BERUFLICHE GRUENDE	2.	3.	1.	2.	2.	4.	2.	1.	0.	4.	2.	2.	1.	0.	1.
AERGER, WEIL ICH VOM RAUCHEN AB- HAENGIG BIN	62.	59.	66.	57.	69.	65.	60.	53.	50.	63.	61.	58.	76.	50.	54.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 10: WESHALB VERSUCHEN SIE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHOEREN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
AUS GESUNDEIT- LICHEN GRUENDEN (ARZTVERBOT)	15.	16.	15.	13.	14.	20.	15.	14.	20.	13.	14.
AUS GESUNDEIT- LICHEN GRUENDEN (EIG. ENTSCHLUSS)	78.	76.	78.	81.	79.	77.	76.	79.	78.	81.	74.
AUS FINANZIELLEN GRUENDEN	36.	35.	37.	37.	40.	23.	32.	40.	40.	39.	32.
KEINEN GESCHMACK, GENUSS MEHR DARAN GEHAET	3.	2.	4.	3.	4.	5.	2.	4.	5.	3.	2.
WUENSCHEN ODER DRAENGEN VON ANDE- REN (FAMILIE, KOL- LEGEN USW.)	22.	24.	22.	24.	21.	14.	24.	23.	24.	21.	24.
BERUFLICHE GRUENDE	2.	2.	2.	1.	2.	0.	2.	3.	3.	2.	3.
AERGER, WEIL ICH VOM RAUCHEN AB- HAENGIG BIN	62.	57.	63.	66.	59.	39.	61.	65.	59.	59.	68.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 11: WIE VIELE PERSONEN LEBEN STAENDIG IN IHREM HAUSHALT ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
WOHNE ALLEIN	19.	14.	26.	7.	28.	14.	12.	32.	39.	19.	22.	17.	8.	40.	19.
2 PERSONEN	23.	21.	26.	12.	31.	23.	19.	24.	27.	26.	25.	25.	17.	20.	19.
3 PERSONEN	23.	27.	17.	27.	21.	24.	23.	23.	18.	24.	21.	26.	25.	15.	20.
4 U. MEHR PERSONEN	31.	34.	28.	55.	16.	34.	46.	20.	9.	29.	28.	28.	48.	20.	41.
KA	4.	4.	2.	0.	4.	4.	2.	1.	7.	1.	4.	5.	1.	5.	1.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 11.1: UND WIE VIELE PERSONEN AUSSER IHNEN SELBST RAUCHEN NOCH ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
KEINER AUSSER MIR	45.	53.	34.	36.	34.	49.	46.	60.	42.	52.	49.	42.	31.	45.	36.
1 PERSON	44.	37.	54.	30.	54.	47.	43.	26.	54.	38.	45.	49.	60.	45.	27.
2 PERSONEN	7.	6.	8.	20.	8.	4.	7.	7.	4.	8.	5.	5.	6.	9.	21.
3 U. MEHR PERSONEN	4.	4.	4.	14.	5.	0.	4.	7.	0.	3.	1.	5.	3.	0.	16.
N	713	420	293	56	133	260	166	70	24	160	268	101	90	22	56

TABELLE 11: WIE VIELE PERSONEN LEBEN STAENDIG IN IHREM HAUSHALT ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
WOHNE ALLEIN	19.	9.	22.	15.	21.	16.	17.	20.	16.	22.	17.
2 PERSONEN	23.	23.	23.	22.	26.	27.	23.	23.	21.	23.	26.
3 PERSONEN	23.	26.	22.	25.	21.	20.	23.	23.	23.	21.	24.
4 U. MEHR PERSONEN	31.	33.	31.	35.	30.	34.	31.	31.	37.	31.	29.
KA	4.	9.	2.	3.	2.	4.	5.	3.	4.	3.	4.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 11.1: UND WIE VIELE PERSONEN AUSSER IHNEN SELBST RAUCHEN NOCH ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
KEINER AUSSER MIR	45.	43.	46.	46.	45.	51.	45.	45.	52.	43.	43.
1 PERSON	44.	49.	43.	48.	38.	31.	42.	46.	40.	45.	47.
2 PERSONEN	7.	5.	8.	4.	14.	16.	9.	5.	6.	8.	7.
3 U. MEHR PERSONEN	4.	3.	4.	2.	4.	2.	4.	4.	3.	4.	3.
N	713	150	563	291	168	45	212	452	176	301	231

TABELLE 12: SIND SIE HAEUFIGER MEHREERE STUNDEN LANG IN EINEM RAUM, IN DEM VON ANDEREN LEUTEN STARK GERAUCHT WIRD ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH													LICH
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, HAEUFIG	47.	46.	49.	70.	54.	47.	42.	38.	30.	50.	46.	53.	36.	22.	59.
SELTEN	40.	43.	37.	27.	39.	39.	43.	44.	48.	42.	41.	28.	46.	52.	39.
NIE	7.	5.	8.	3.	2.	6.	10.	13.	7.	6.	6.	5.	11.	13.	1.
KA	2.	3.	2.	0.	1.	3.	3.	1.	11.	0.	3.	3.	3.	8.	1.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "LITERATUR" and other illegible markings.

TABELLE 12: SIND SIE HAEUFIGER MEHRERE STUNDEN LANG IN EINEM RAUM, IN DEM VON ANDEREN LEUTEN STARK GERAUCHT WIRD ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
		S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, HAEUFIG	47.	35.	50.	50.	53.	45.	41.	51.	47.	47.	48.
SELTEN	40.	40.	40.	38.	40.	41.	41.	39.	39.	42.	37.
NIE	7.	4.	7.	7.	5.	7.	10.	5.	7.	6.	7.
KA	2.	1.	3.	3.	0.	2.	4.	2.	2.	2.	2.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 13: WIE WUERDEN SIE IM GROSSEN UND GANZEN IHREN GESUNDHEITZUSTAND BEURTEILEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
SEHR GUT	7.	9.	6.	13.	10.	8.	3.	7.	5.	10.	6.	6.	8.	5.	11.
GUT	32.	36.	28.	32.	35.	38.	30.	23.	16.	36.	34.	30.	24.	10.	36.
ZUFRIEDENSTELLEND	36.	34.	39.	43.	32.	36.	38.	35.	39.	35.	37.	33.	36.	38.	41.
WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND	20.	17.	23.	10.	18.	15.	25.	27.	34.	18.	18.	22.	25.	35.	10.
SCHLECHT	2.	2.	3.	2.	2.	2.	2.	7.	5.	1.	2.	5.	5.	13.	0.
SEHR SCHLECHT	1.	0.	1.	0.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	1.	1.	1.	0.	0.
KA	2.	2.	1.	0.	2.	2.	1.	1.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	1.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 13: WIE WUERDEN SIE IM GROSSEN UND GANZEN IHREN GESUNDHEITZUSTAND BEURTEILEN ?

	KURS- GESAMT S-%	FRUEH- JAHR S-%	GENER. HERBST S-%	KURS- DURCH- HALTER S-%	BESUCH AB- BRUCH S-%	KONSUM 1-10 STUECK S-%	VORHER 11-20 STUECK S-%	21 ST. U.MEHR S-%	VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER S-%	ERFOLG ZWEI- FEL S-%
SEHR GUT	7.	7.	7.	6.	9.	5.	7.	8.	9.	7.	7.
GUT	32.	32.	32.	35.	28.	34.	34.	32.	39.	30.	30.
ZUFRIEDENSTELLEND	36.	42.	35.	37.	37.	43.	39.	35.	31.	39.	36.
WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND	20.	16.	20.	16.	23.	16.	16.	21.	18.	20.	21.
SCHLECHT	2.	2.	3.	2.	3.	0.	2.	3.	2.	2.	4.
SEHR SCHLECHT	1.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	1.	1.	0.	0.
KA	2.	0.	2.	3.	0.	2.	1.	2.	1.	1.	2.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 14: WIE STARK FUEHLEN SIE SICH INSGESAMT DURCH ALLTAEGLICHE PROBLEME IN BERUF, AUSBILDUNG ETC. BELASTET ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	
SEHR STARK	23.	17.	30.	8.	23.	26.	26.	24.	11.	23.	24.	24.	35.	17.	10.
STARK	45.	46.	45.	32.	47.	48.	42.	56.	27.	50.	46.	49.	35.	25.	40.
WENIGER STARK	23.	26.	19.	47.	22.	21.	22.	13.	30.	20.	22.	19.	24.	25.	37.
KAUM	6.	8.	3.	10.	6.	3.	5.	6.	23.	4.	5.	6.	2.	25.	9.
UEBERHAUPT NICHT	1.	0.	1.	3.	0.	0.	1.	1.	2.	0.	0.	0.	1.	3.	3.
KA	2.	2.	2.	0.	1.	3.	4.	0.	7.	1.	3.	2.	2.	5.	1.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 14: WIE STARK FUEHLEN SIE SICH INSGESAMT DURCH ALLTAEGLICHE PROBLEME IN BERUF, AUSBILDUNG ETC. BELASTET ?

	KURS- GESAMT S-8	FRUEH- JAHR S-8	GENER. HERBST S-8	KURS- DURCH- HALTER S-8	BESUCH AB- BRUCH S-8	KONSUM 1-10 STUECK S-8	VORHER 11-20 STUECK S-8	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-8	IN SICHER S-8	ERFOLG ZWEI- FEL S-8
SEHR STARK	23.	22.	23.	19.	26.	11.	20.	26.	19.	23.	27.
STARK	45.	42.	46.	50.	39.	36.	43.	47.	47.	46.	44.
WENIGER STARK	23.	24.	23.	23.	26.	32.	27.	20.	26.	22.	21.
KAUM	6.	8.	5.	4.	8.	13.	7.	5.	6.	7.	4.
UEBERHAUPT NICHT	1.	1.	1.	1.	1.	7.	1.	0.	0.	1.	1.
KA	2.	3.	2.	4.	0.	2.	2.	2.	1.	2.	3.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 15: WIE HABEN SIE ERFAHREN, DASS DIESER RAUCHERENTWÖHNUNGSKURS STATTFINDET ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. ARB.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
PLAKAT, ANSCHLAG, VHS-PROGRAMM	26.	25.	28.	28.	29.	27.	23.	35.	11.	25.	27.	32.	25.	20.	21.
TAGESZEITUNG	47.	49.	46.	12.	38.	52.	55.	49.	66.	53.	49.	44.	53.	60.	24.
FERNSEHEN, RUND- FUNK	5.	5.	5.	0.	6.	5.	7.	5.	0.	5.	6.	6.	3.	3.	4.
FREUNDE, BEKANNTE, KOLLEGEN	15.	14.	17.	28.	24.	12.	12.	6.	16.	15.	13.	16.	20.	5.	24.
ANDERES	11.	14.	9.	38.	9.	9.	10.	13.	9.	8.	12.	7.	6.	10.	29.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70




TABELLE 15: WIE HABEN SIE ERFAHREN, DASS DIESER PAUCHERENTWEOHNUNGSKURS STATTFINDET ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FOL					
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%					
PLAKAT, ANSCHLAG, VHS-PROGRAMM	26.	19.	28.	26.	26.	30.	32.	23.	31.	27.	24.
TAGESZEITUNG	47.	61.	44.	48.	45.	36.	36.	53.	53.	44.	48.
FERNSEHEN, RUND- FUNK	5.	3.	6.	6.	4.	2.	3.	6.	8.	4.	4.
FREUNDE, BEKANNTE, KOLLEGEN	15.	11.	16.	13.	13.	16.	18.	14.	13.	14.	18.
ANDERES	11.	9.	12.	15.	11.	21.	14.	10.	6.	14.	12.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 16: HABEN SIE SICH ALLEINE ODER ZUSAMMEN MIT JEMAND ANDEREM ZU DEM RAUCHERENTWOENUNGSKURS ANGEMELDET ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
EINZELANMELDUNG	61.	67.	55.	22.	52.	61.	73.	75.	80.	68.	62.	57.	60.	90.	36.
ANMELDUNG MIT FA- MILIENANGEHOERIGEN ODER VERWANDTEN	15.	12.	19.	5.	15.	18.	15.	13.	16.	16.	15.	17.	25.	8.	6.
ANMELDUNG MIT FREUNDEN, BEKANN- TEN, KOLLEGEN	23.	19.	27.	75.	33.	19.	12.	12.	2.	15.	21.	25.	15.	3.	57.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 16: HABEN SIE SICH ALLEINE ODER ZUSAMMEN MIT JEEMAND ANDEREM ZU DEM RAUCHERENTWEOHNUNGSKURS ANGEMELDET ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8
EINZELANMELDUNG	61.	57.	62.	64.	61.	55.	55.	65.	65.	58.	63.
ANMELDUNG MIT FA- MILIENANGEHOERIGEN ODER VERWÄNDTEN	15.	20.	14.	15.	14.	5.	16.	15.	13.	17.	14.
ANMELDUNG MIT FREUNDEN, BEKANN- TEN, KOLLEGEN	23.	21.	23.	19.	26.	39.	27.	19.	21.	25.	21.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 17: MIT WELCHEN PERSONEN HABEN SIE DARUEBER GESPROCHEN, DASS SIE SICH DAS RAUCHEN ABGEOEHNEN WOLLEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
FAMILIENMITGLIEDER VERWANDTE	75.	76.	75.	65.	64.	79.	83.	81.	70.	82.	74.	67.	85.	72.	66.
FREUNDE, BEKANNTE, KOLLEGEN	62.	57.	68.	87.	77.	62.	53.	49.	25.	57.	64.	67.	49.	20.	83.
ICH HABE MIT NIE- HANDEM DARUEBER GESPROCHEN	5.	5.	5.	5.	5.	4.	4.	6.	18.	4.	3.	8.	5.	15.	4.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70




TABELLE 17: MIT WELCHEN PERSONEN HABEN SIE DARUEBER GESPROCHEN, DASS SIE SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNEN WOLLEN ?

	KURS- GENS- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- DURCH- DURCH- DURCH- DURCH-	AB- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FOLG				
	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	
FAMILIENMITGLIEDER VERWANDTE	75.	77.	75.	77.	74.	68.	73.	77.	81.	73.	75.
FREUNDE, BEKANNTE, KOLLEGEN	62.	54.	64.	58.	70.	61.	59.	63.	58.	64.	62.
ICH HABE MIT NIE- MANDEM DARUEBER GESPROCHEN	5.	7.	5.	6.	4.	2.	7.	4.	4.	5.	5.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 18: HABEN SIE SELBST INNERHALB DER LETZTEN 12 MONATE AN WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN TEILGENOMMEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
JA, ICH HABE AN SOLCHEN VERAN- STALTUNGEN TEIL- GENOMMEN	25.	22.	29.	13.	31.	31.	22.	19.	0.	27.	31.	18.	20.	8.	20.
NEIN, ICH HABE NICHT AN SOLCHEN VERANSTALTUNGEN TEILGENOMMEN	72.	75.	68.	82.	67.	66.	76.	80.	91.	72.	66.	78.	78.	85.	74.
KA	3.	3.	3.	5.	2.	3.	2.	1.	9.	0.	3.	5.	2.	8.	6.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 18: HABEN SIE SELBST INNERHALB DER LETZTEN 12 MONATE AN WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN TEILGENOMMEN ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER		VERTR. IN		ERFOLG
	GESAMT JAHR	FRUEH- JAHR	HERBST S-X	DURCH- HALTER S-X	AB- BRUCH S-X	1-10 STUECK S-X	11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	SEHR SICHER S-X	SICHER S-X	ZWEI- FEL S-X
JA, ICH HABE AN SOLCHEN VERANSTALTUNGEN TEILGENOMMEN	25.	23.	26.	27.	22.	23.	23.	26.	25.	25.	26.
NEIN, ICH HABE NICHT AN SOLCHEN VERANSTALTUNGEN TEILGENOMMEN	72.	76.	71.	70.	75.	73.	73.	72.	74.	73.	70.
KA	3.	2.	3.	3.	2.	4.	3.	2.	1.	2.	4.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 19: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE AM ENDE DIESES KURSES AUCH WIRKLICH NICHTRAUCHER GEWORDEN SIND ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH NICHTRAUCHER WERDE	24.	27.	20.	10.	28.	22.	29.	23.	20.	24.	24.	29.	18.	25.	17.
ICH BIN SICHER, DASS ICH ZUMINDEST WENIGER RAUCHE	43.	42.	45.	60.	37.	44.	42.	46.	48.	36.	47.	36.	44.	50.	51.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS AN DEM ER- FOLG DES KURSES	32.	30.	33.	27.	36.	34.	27.	31.	27.	39.	28.	34.	36.	25.	29.
KA	1.	1.	1.	3.	0.	1.	2.	0.	5.	1.	1.	1.	1.	0.	3.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 19: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE AM ENDE DIESES KURSES AUCH WIRKLICH NICHTRAUCHER GEWORDEN SIND ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG		
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	ST. SICHER	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH NICHTRAUCHER WERDE	24.	19.	25.	26.	17.	36.	24.	23.	100.	0.	0.	
ICH BIN SICHER, DASS ICH ZUMINDEST WENIGER RAUCHE	43.	37.	45.	43.	48.	45.	39.	45.	0.	100.	0.	
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS AN DEM ER- FOLG DES KURSES	32.	43.	29.	30.	35.	20.	35.	31.	0.	0.	100.	
KA	1.	1.	1.	1.	0.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292	

TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH RAUCHE NACH DEM ESSEN															
... IMMER	78.	76.	80.	43.	82.	82.	82.	73.	68.	80.	77.	86.	84.	60.	61.
... HAEUFIG	15.	18.	12.	27.	15.	13.	12.	18.	18.	15.	16.	12.	11.	25.	16.
... SELTEN	3.	3.	4.	20.	2.	2.	2.	2.	2.	3.	2.	1.	3.	0.	14.
... NIE	1.	1.	1.	10.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.	1.	0.	7.
KA	3.	4.	2.	0.	1.	2.	3.	7.	11.	1.	4.	2.	1.	15.	1.
ICH BEMERKE OFT GAR NICHT, DASS ICH RAUCHE															
... IMMER	6.	7.	6.	3.	2.	5.	13.	9.	11.	9.	4.	5.	10.	13.	1.
... HAEUFIG	33.	33.	33.	13.	34.	39.	32.	30.	20.	40.	34.	33.	32.	17.	14.
... SELTEN	31.	33.	30.	45.	38.	31.	29.	20.	25.	31.	31.	33.	20.	27.	46.
... NIE	20.	18.	22.	35.	22.	16.	16.	22.	18.	16.	20.	15.	24.	15.	36.
KA	10.	9.	10.	3.	4.	8.	10.	19.	25.	4.	10.	14.	13.	27.	3.
ICH RAUCHE DEN GANZEN TAG UEBER ETWA GLEICH VIEL															
... IMMER	35.	35.	35.	20.	28.	34.	46.	38.	36.	34.	37.	31.	42.	45.	16.
... HAEUFIG	43.	44.	42.	37.	47.	46.	35.	46.	39.	45.	43.	48.	37.	38.	44.
... SELTEN	13.	14.	13.	28.	19.	12.	8.	9.	9.	16.	12.	15.	6.	3.	26.
... NIE	4.	3.	5.	13.	3.	2.	6.	1.	5.	2.	3.	3.	5.	3.	11.
KA	5.	5.	5.	2.	3.	5.	6.	7.	11.	3.	5.	3.	9.	13.	3.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70




TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST.	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH RAUCHE NACH DEM ESSEN											
... IMMER	78.	77.	78.	79.	73.	21.	68.	88.	79.	77.	78.
... HAEUFIG	15.	16.	15.	14.	18.	34.	22.	10.	13.	16.	15.
... SELTEN	3.	3.	3.	4.	5.	29.	5.	0.	4.	3.	3.
... NIE	1.	1.	1.	1.	2.	11.	1.	0.	1.	1.	1.
KA	3.	3.	3.	3.	2.	5.	4.	2.	2.	4.	3.
ICH BEMERKE OFT GAR NICHT, DASS ICH RAUCHE											
... IMMER	6.	8.	6.	5.	6.	2.	5.	8.	5.	8.	6.
... HAEUFIG	33.	36.	32.	31.	31.	7.	19.	42.	37.	32.	31.
... SELTEN	31.	30.	32.	35.	33.	18.	36.	31.	31.	32.	31.
... NIE	20.	20.	20.	18.	23.	52.	27.	13.	20.	18.	23.
KA	10.	7.	10.	11.	7.	21.	13.	7.	8.	10.	9.
ICH RAUCHE DEN GANZEN TAG UEBER ETWA GLEICH VIEL											
... IMMER	35.	28.	36.	33.	33.	16.	29.	39.	35.	34.	35.
... HAEUFIG	43.	46.	42.	45.	41.	21.	44.	45.	44.	43.	43.
... SELTEN	13.	14.	13.	13.	15.	21.	16.	11.	13.	14.	13.
... NIE	4.	5.	4.	3.	7.	25.	5.	1.	4.	4.	4.
KA	5.	6.	5.	6.	4.	16.	5.	4.	4.	5.	5.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH GREIFE AUTOMATISCH ZUR ZIGARETTE, WENN SICH JEMAND NEBEN MIR EINE ANZUENDET															
... IMMER	12.	9.	15.	2.	9.	11.	16.	13.	23.	14.	9.	10.	22.	20.	4.
... HAEUFIG	58.	57.	60.	57.	63.	62.	54.	54.	36.	61.	59.	60.	55.	45.	50.
... SELTEN	21.	24.	18.	28.	24.	20.	20.	15.	20.	20.	22.	24.	10.	15.	33.
... NIE	5.	5.	4.	13.	3.	3.	4.	8.	9.	3.	4.	3.	6.	8.	11.
KA	4.	5.	4.	0.	2.	3.	5.	10.	11.	1.	6.	3.	7.	13.	1.
ICH RAUCHE WAEHREND DER ARBEITSZEIT, UNABHAENGIG DAVON, WAS ICH GERADE TUE															
... IMMER	29.	29.	30.	8.	35.	28.	36.	25.	18.	32.	33.	33.	23.	10.	9.
... HAEUFIG	39.	41.	36.	13.	29.	48.	40.	44.	32.	45.	41.	29.	42.	38.	26.
... SELTEN	16.	16.	16.	28.	25.	14.	10.	12.	11.	12.	14.	22.	19.	10.	27.
... NIE	10.	8.	13.	48.	10.	5.	8.	9.	14.	7.	7.	11.	6.	13.	34.
KA	6.	6.	6.	2.	2.	5.	6.	11.	25.	3.	5.	5.	9.	30.	4.
ICH RAUCHE MEHR ALS GEWOEHNLICH IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN															
... IMMER	65.	63.	69.	65.	77.	67.	60.	55.	45.	64.	60.	74.	75.	47.	66.
... HAEUFIG	25.	27.	24.	25.	20.	25.	27.	31.	34.	27.	29.	19.	19.	38.	23.
... SELTEN	6.	6.	4.	8.	2.	5.	7.	7.	14.	6.	5.	5.	4.	10.	9.
... NIE	1.	1.	1.	2.	0.	1.	1.	3.	0.	0.	2.	0.	0.	0.	1.
KA	3.	4.	2.	0.	1.	3.	5.	5.	7.	2.	4.	2.	2.	5.	1.




TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	GESAMT	MURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	MURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH GREIFE AUTOHA- TISCH ZUR ZIGARET- TE, WENN SICH JE- MAND NEBEN MIR EI- NE ANZUENDET											
... IMMER	12.	13.	11.	10.	13.	0.	5.	16.	9.	11.	15.
... HAEUFIG	58.	63.	57.	60.	56.	18.	57.	63.	61.	57.	59.
... SELTEN	21.	17.	22.	22.	20.	52.	28.	15.	22.	23.	18.
... NIE	5.	4.	5.	3.	7.	18.	5.	3.	6.	5.	4.
KA	4.	3.	5.	5.	4.	13.	4.	3.	3.	5.	4.
ICH RAUCHE WAEH- REND DER ARBEITS- ZEIT, UNABHAENGIG DAVON, WAS ICH GE- RADE TUE											
... IMMER	29.	29.	29.	24.	31.	7.	12.	39.	24.	31.	31.
... HAEUFIG	39.	41.	38.	41.	35.	16.	38.	41.	40.	37.	40.
... SELTEN	16.	13.	17.	18.	15.	25.	25.	11.	20.	15.	16.
... NIE	10.	12.	10.	11.	14.	38.	18.	4.	11.	11.	8.
KA	6.	5.	6.	6.	5.	14.	7.	4.	5.	6.	5.
ICH RAUCHE MEHR ALS GEWOEHNLICH IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANN- TEN, AUF FESTEN											
... IMMER	65.	64.	65.	68.	62.	48.	63.	68.	68.	61.	68.
... HAEUFIG	25.	29.	25.	23.	29.	36.	28.	23.	24.	28.	24.
... SELTEN	6.	4.	6.	4.	5.	7.	5.	5.	5.	8.	3.
... NIE	1.	1.	1.	0.	1.	2.	0.	1.	1.	0.	1.
KA	3.	3.	3.	4.	2.	7.	3.	3.	2.	3.	3.

TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	19-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH RAUCHE AM MORGEN, WENN ICH NOCH RUECHTERN BIN															
... IMMER	15.	16.	15.	7.	16.	16.	15.	17.	18.	15.	18.	14.	10.	15.	9.
... HAEUFIG	11.	13.	9.	13.	13.	10.	10.	13.	16.	10.	11.	15.	7.	17.	13.
... SELTEN	22.	23.	20.	22.	24.	24.	23.	11.	11.	23.	22.	19.	19.	13.	23.
... NIE	48.	44.	52.	58.	44.	47.	48.	50.	41.	50.	44.	47.	58.	38.	54.
KA	4.	4.	4.	0.	2.	3.	4.	10.	14.	1.	5.	5.	6.	17.	1.
ICH RAUCHE NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN															
... IMMER	27.	25.	30.	12.	21.	30.	31.	33.	27.	29.	27.	29.	35.	27.	11.
... HAEUFIG	33.	33.	32.	20.	41.	32.	35.	25.	20.	33.	32.	36.	34.	25.	30.
... SELTEN	22.	24.	21.	33.	24.	24.	19.	18.	14.	24.	24.	21.	15.	13.	27.
... NIE	13.	14.	13.	35.	13.	10.	10.	16.	18.	13.	11.	10.	11.	15.	30.
KA	4.	5.	3.	0.	2.	3.	4.	8.	20.	0.	5.	5.	4.	20.	1.
ICH RAUCHE BEIM FERNSEHEN															
... IMMER	53.	49.	58.	23.	60.	61.	53.	40.	45.	55.	53.	57.	65.	38.	33.
... HAEUFIG	31.	34.	26.	43.	30.	28.	28.	36.	30.	31.	31.	29.	20.	38.	41.
... SELTEN	7.	8.	7.	20.	6.	6.	8.	8.	7.	8.	7.	5.	4.	8.	17.
... NIE	4.	4.	4.	13.	2.	2.	5.	6.	5.	3.	3.	5.	6.	5.	6.
KA	5.	5.	5.	0.	3.	3.	5.	11.	14.	2.	6.	4.	5.	13.	3.
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70

TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
ICH RAUCHE AM MOR- GEN, WENN ICH NOCH NUECHTERN BIN											
... IMMER	15.	11.	16.	12.	15.	5.	3.	22.	10.	16.	18.
... HAEUFIG	11.	11.	11.	8.	16.	4.	11.	12.	13.	10.	10.
... SELTEN	22.	24.	21.	22.	21.	13.	21.	23.	21.	20.	24.
... NIE	48.	51.	47.	54.	45.	68.	59.	40.	53.	48.	44.
KA	4.	4.	4.	5.	3.	11.	5.	3.	3.	5.	3.
ICH RAUCHE NOCH DIREKT VOR DEM ZU- BETTGEHEN											
... IMMER	27.	28.	27.	28.	29.	5.	15.	35.	23.	25.	34.
... HAEUFIG	33.	35.	32.	33.	33.	25.	31.	34.	31.	33.	34.
... SELTEN	22.	16.	24.	22.	20.	21.	29.	19.	25.	24.	18.
... NIE	13.	16.	13.	12.	16.	39.	19.	9.	18.	13.	11.
KA	4.	4.	4.	5.	2.	9.	6.	3.	3.	5.	3.
ICH RAUCHE BEIM FERNSEHEN											
... IMMER	53.	54.	53.	53.	54.	16.	36.	65.	53.	53.	56.
... HAEUFIG	31.	35.	30.	30.	28.	30.	41.	26.	32.	31.	28.
... SELTEN	7.	4.	8.	7.	8.	25.	11.	4.	9.	6.	8.
... NIE	4.	4.	4.	4.	5.	20.	7.	1.	3.	4.	4.
KA	5.	3.	5.	6.	5.	9.	5.	4.	4.	5.	4.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ICH RAUCHE EINE ZIGARETTE NACH DER ANDEREN																
... IMMER	3.	3.	4.	0.	4.	4.	3.	2.	0.	5.	3.	2.	4.	0.	0.	
... HAEUFIG	27.	24.	31.	13.	30.	29.	30.	19.	20.	31.	28.	23.	30.	17.	17.	
... SELTEN	41.	41.	42.	38.	50.	43.	38.	33.	27.	42.	39.	47.	39.	32.	46.	
... NIE	24.	28.	19.	48.	15.	19.	25.	34.	36.	20.	23.	24.	19.	32.	34.	
KA	5.	5.	5.	0.	2.	4.	4.	13.	16.	1.	6.	4.	7.	17.	3.	
ICH RAUCHE MEHR ZIGARETTEN, WENN ICH MICH KONZENTRIEREN MUSS																
... IMMER	20.	20.	20.	12.	20.	21.	23.	17.	18.	26.	19.	13.	20.	15.	20.	
... HAEUFIG	48.	49.	47.	27.	51.	54.	46.	50.	32.	53.	51.	53.	46.	38.	31.	
... SELTEN	22.	21.	24.	35.	24.	18.	21.	21.	27.	16.	22.	25.	24.	20.	27.	
... NIE	6.	6.	6.	27.	4.	3.	7.	5.	9.	4.	5.	5.	6.	13.	20.	
KA	4.	4.	3.	0.	2.	3.	4.	7.	14.	1.	4.	5.	3.	15.	1.	
ICH RAUCHE AUCH BEI KURZEN FAHRTEN IM STADTVERKEHR																
... IMMER	15.	16.	13.	13.	18.	18.	14.	6.	5.	20.	14.	19.	14.	3.	10.	
... HAEUFIG	32.	36.	26.	18.	41.	34.	34.	24.	11.	38.	33.	31.	28.	15.	23.	
... SELTEN	25.	24.	26.	30.	21.	28.	21.	31.	14.	24.	28.	22.	13.	17.	33.	
... NIE	24.	19.	31.	37.	18.	18.	27.	30.	55.	17.	20.	24.	37.	47.	31.	
KA	4.	5.	4.	2.	2.	3.	4.	10.	16.	1.	5.	4.	7.	17.	3.	
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70	




TABELLE 20: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN RAUCHEN SIE UEBLICHERWEISE ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ICH RAUCHE EINE ZIGARETTE NACH DER ANDEREN											
... IMMER	3.	3.	3.	1.	4.	0.	0.	5.	1.	3.	5.
... HAEUFIG	27.	25.	27.	26.	25.	4.	12.	36.	22.	27.	29.
... SELTEN	41.	45.	40.	43.	42.	25.	49.	40.	42.	41.	41.
... NIE	24.	22.	24.	23.	26.	63.	35.	15.	31.	23.	20.
KA	5.	5.	5.	6.	4.	9.	5.	4.	4.	5.	5.
ICH RAUCHE MEHR ZIGARETTEN, WENN ICH MICH KONZENTRIEREN MUSS											
... IMMER	20.	18.	20.	20.	22.	2.	12.	25.	19.	18.	23.
... HAEUFIG	48.	49.	48.	50.	43.	23.	46.	52.	49.	48.	47.
... SELTEN	22.	25.	22.	20.	23.	32.	30.	18.	25.	23.	20.
... NIE	6.	5.	6.	6.	9.	34.	8.	2.	6.	7.	5.
KA	4.	3.	4.	4.	3.	9.	4.	3.	1.	4.	4.
ICH RAUCHE AUCH BEI KURZEN FAHRTEN IM STADTVERKEHR											
... IMMER	15.	15.	15.	12.	18.	2.	3.	22.	14.	13.	18.
... HAEUFIG	32.	31.	32.	29.	34.	7.	27.	37.	35.	31.	32.
... SELTEN	25.	21.	26.	27.	19.	25.	29.	23.	24.	26.	24.
... NIE	24.	29.	23.	28.	25.	57.	35.	16.	23.	26.	22.
KA	4.	4.	4.	4.	4.	9.	7.	3.	4.	4.	4.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292




TABELLE 21: DER UMGANG MIT ZIGARETTEN IST JA VON RAUCHER ZU RAUCHER VERSCHIEDEN. WIE IST DAS EIGENTLICH BEI IHNEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT. ANG.	FACH- ARB. ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH RAUCHE DIE ZIGARETTEN IN SCHNELLEN, KURZEN ZUEGEN															
... IMMER	7.	6.	7.	0.	5.	6.	10.	11.	7.	10.	7.	5.	4.	8.	0.
... HAEUFIG	24.	22.	27.	10.	23.	30.	25.	19.	14.	30.	22.	22.	36.	17.	11.
... SELTEN	37.	39.	36.	50.	44.	37.	36.	27.	25.	37.	37.	47.	25.	27.	51.
... NIE	22.	22.	23.	33.	21.	21.	19.	24.	36.	18.	21.	21.	24.	30.	30.
KA	10.	10.	8.	7.	7.	7.	10.	19.	18.	5.	13.	5.	10.	17.	7.
ICH RAUCHE DIE ZIGARETTEN INDEM ICH JEDEN ZUG INHALIERE															
... IMMER	64.	67.	61.	60.	69.	62.	68.	64.	50.	66.	66.	68.	58.	47.	59.
... HAEUFIG	22.	19.	25.	25.	23.	24.	19.	17.	18.	21.	22.	16.	32.	17.	24.
... SELTEN	6.	5.	7.	7.	4.	7.	6.	9.	5.	5.	6.	6.	7.	8.	11.
... NIE	2.	2.	3.	0.	1.	2.	2.	4.	14.	3.	1.	4.	1.	15.	0.
KA	5.	7.	4.	8.	3.	5.	5.	6.	14.	4.	6.	5.	2.	13.	6.
ICH RAUCHE DIE ZIGARETTEN BIS ZUM FILTER BZW. BIS AUF EINEN KLEINEN STUMMEL															
... IMMER	23.	23.	24.	10.	18.	25.	29.	22.	27.	28.	19.	32.	24.	32.	7.
... HAEUFIG	26.	26.	27.	37.	25.	26.	27.	23.	25.	20.	27.	26.	30.	25.	33.
... SELTEN	26.	28.	23.	30.	31.	26.	22.	22.	18.	30.	25.	21.	23.	20.	33.
... NIE	19.	16.	23.	17.	22.	18.	17.	22.	20.	19.	21.	19.	18.	15.	21.
KA	5.	7.	4.	7.	3.	4.	5.	11.	9.	3.	7.	3.	4.	8.	6.

TABELLE 21: DER UMGANG MIT ZIGARETTEN IST JA VON RAUCHER ZU RAUCHER VERSCHIEDEN. WIE IST DAS EIGENTLICH BEI IHNEN ?

	KURS- GESAMT S-8	FRUEH- JAHR S-8	GENER. HERBST S-8	KURS- DURCH- HALTER S-8	GENER. AB- BRUCH S-8	BESUCH 1-10 STUECK S-8	KONSUM 11-20 STUECK S-8	VORHER 21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-8	IN SICHER S-8	ERFOLG ZWEI- FEL S-8
ICH RAUCHE DIE ZI- GARETTEN IN SCHNELLEN, KURZEN ZUEGEN											
... IMMER	7.	6.	7.	9.	5.	0.	6.	8.	7.	6.	8.
... HAEUFIG	24.	27.	23.	24.	22.	14.	21.	27.	21.	24.	26.
... SELTEN	37.	36.	38.	36.	39.	48.	36.	38.	42.	38.	34.
... NIE	22.	24.	22.	23.	24.	29.	29.	18.	21.	22.	25.
KA	10.	7.	10.	9.	11.	9.	9.	10.	8.	10.	8.
ICH RAUCHE DIE ZI- GARETTEN INDEM ICH JEDEN ZUG INHALIE- RE											
... IMMER	64.	62.	65.	65.	67.	64.	62.	66.	69.	59.	69.
... HAEUFIG	22.	25.	21.	21.	21.	23.	23.	21.	21.	24.	18.
... SELTEN	6.	4.	7.	7.	5.	5.	6.	6.	5.	8.	5.
... NIE	2.	4.	2.	2.	2.	4.	3.	2.	1.	3.	2.
KA	5.	5.	5.	5.	5.	4.	6.	5.	3.	5.	5.
ICH RAUCHE DIE ZI- GARETTEN BIS ZUM FILTER BZW. BIS AUF EINEN KLEINEN STUMMEL											
... IMMER	23.	23.	24.	25.	23.	18.	19.	26.	23.	23.	25.
... HAEUFIG	26.	32.	25.	29.	22.	29.	27.	26.	24.	26.	28.
... SELTEN	26.	23.	26.	22.	29.	25.	27.	25.	27.	27.	23.
... NIE	19.	19.	19.	18.	21.	25.	23.	17.	22.	18.	20.
KA	5.	3.	6.	6.	5.	4.	5.	5.	5.	5.	4.




TABELLE 21: DER UMGANG MIT ZIGARETTEN IST JA VON RAUCHER ZU RAUCHER VERSCHIEDEN. WIE IST DAS EIGENTLICH BEI IHNEN ?

	HAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ICH VERGESSE NIE, ZIGARETTEN UND FEUER EINZUSTECKEN																
... IMMER	40.	39.	40.	23.	38.	45.	40.	42.	25.	41.	40.	37.	39.	32.	31.	
... HAEUFIG	16.	19.	12.	30.	24.	13.	14.	5.	9.	16.	14.	14.	16.	10.	36.	
... SELTEN	25.	24.	26.	30.	26.	23.	25.	24.	27.	26.	26.	24.	20.	38.	23.	
... NIE	15.	13.	18.	10.	9.	15.	18.	21.	27.	15.	14.	22.	18.	13.	4.	
KA	5.	5.	4.	7.	4.	4.	3.	8.	11.	2.	6.	3.	6.	8.	6.	
ICH KAUFE GEWOEHN- LICH NICHT NUR EI- NE SCHACHTEL ZIGA- RETTEN, SONDERN GLEICH MEHRERE																
... IMMER	24.	18.	31.	5.	18.	24.	31.	27.	34.	26.	22.	22.	29.	38.	6.	
... HAEUFIG	23.	25.	21.	3.	22.	28.	25.	19.	27.	29.	25.	20.	23.	27.	9.	
... SELTEN	27.	28.	25.	18.	33.	31.	20.	25.	14.	24.	30.	32.	23.	15.	24.	
... NIE	21.	23.	20.	67.	23.	14.	19.	22.	11.	19.	17.	23.	21.	13.	54.	
KA	5.	6.	3.	7.	4.	3.	5.	7.	14.	2.	7.	2.	3.	8.	7.	
ICH KAUFE SCHON EINE NEUE SCHACH- TEL, BEVOR DIE AN- GEBROCHENE SCHACH- TEL LEER IST																
... IMMER	29.	24.	36.	5.	27.	29.	36.	33.	39.	29.	31.	24.	34.	40.	10.	
... HAEUFIG	32.	30.	35.	22.	36.	38.	27.	26.	23.	32.	31.	43.	30.	20.	26.	
... SELTEN	24.	29.	17.	37.	26.	23.	22.	21.	9.	26.	23.	20.	23.	17.	36.	
... NIE	10.	10.	10.	28.	8.	6.	10.	13.	16.	10.	8.	9.	8.	13.	21.	
KA	5.	7.	3.	8.	3.	4.	6.	8.	14.	3.	7.	3.	4.	10.	7.	
N	922	510	408	60	196	319	191	104	44	202	362	129	99	40	70	




TABELLE 21: DER UMGANG MIT ZIGARETTEN IST JA VON RAUCHER ZU RAUCHER VERSCHIEDEN. WIE IST DAS EIGENTLICH BEI IHNEN ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
ICH VERGESSE NIE, ZIGARETTEN UND FEUER EINZUSTECKEN											
... IMMER	40.	42.	39.	40.	40.	20.	24.	49.	37.	40.	42.
... HAEUFIG	16.	15.	16.	17.	16.	25.	22.	12.	15.	17.	14.
... SELTEN	25.	23.	25.	25.	25.	30.	34.	20.	26.	24.	25.
... NIE	15.	15.	15.	13.	14.	20.	14.	16.	18.	13.	16.
KA	5.	4.	5.	5.	5.	5.	7.	4.	5.	5.	3.
ICH KAUFE GEWOEHN- LICH NICHT NUR EI- NE SCHACHTEL ZIGA- RETTEN, SONDERN GLEICH MEHRERE											
... IMMER	24.	31.	22.	24.	25.	7.	15.	30.	19.	25.	27.
... HAEUFIG	23.	17.	25.	23.	23.	4.	19.	27.	21.	24.	25.
... SELTEN	27.	27.	26.	28.	26.	23.	29.	26.	31.	27.	23.
... NIE	21.	21.	21.	20.	22.	63.	32.	12.	26.	19.	22.
KA	5.	3.	5.	5.	5.	4.	5.	5.	5.	4.	4.
ICH KAUFE SCHON EINE NEUE SCHACH- TEL, BEVOR DIE AN- GEBROCHENE SCHACH- TEL LEER IST											
... IMMER	29.	32.	29.	32.	32.	5.	19.	37.	24.	33.	29.
... HAEUFIG	32.	30.	33.	28.	30.	13.	30.	35.	31.	33.	32.
... SELTEN	24.	23.	24.	26.	21.	29.	33.	19.	27.	21.	25.
... NIE	10.	12.	9.	8.	11.	46.	14.	5.	13.	8.	9.
KA	5.	3.	6.	6.	5.	7.	4.	5.	5.	5.	5.
N	922	182	740	356	219	56	274	586	219	401	292

NACHBEFRAGUNG ZUM KURSENDE
N = 463 Frühjahr/Sommer = 196 Herbst/Winter = 267

TABELLE 2: UND WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT NACH KURSENDE DURCHSCHNITTlich PRO TAG ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. AELTER	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
0 ZIGARETTEN	55.	57.	53.	60.	47.	61.	52.	55.	48.	47.	55.	67.	55.	50.	50.
1 -5 ZIGARETTEN	17.	17.	16.	10.	16.	14.	16.	22.	30.	16.	14.	13.	23.	31.	25.
6-10 ZIGARETTEN	15.	14.	15.	20.	18.	11.	18.	14.	15.	18.	15.	13.	14.	13.	6.
11-15 ZIGARETTEN	4.	4.	3.	0.	4.	5.	4.	3.	0.	4.	6.	3.	2.	0.	0.
16-20 ZIGARETTEN	6.	4.	8.	10.	11.	5.	8.	2.	3.	9.	7.	3.	5.	0.	13.
21-40 ZIGARETTEN	4.	4.	3.	0.	4.	5.	3.	3.	3.	5.	4.	0.	0.	6.	6.
41 u. MEHR ZIGA- RETTEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
KA	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.	0.	0.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	161	60	65	32	16

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 2: UND WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT NACH KURSENGE DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	GESAMT S-%	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U. MEHR SICHER	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
0 ZIGARETTEN	55.	51.	57.	59.	37.	67.	60.	51.	72.	47.	47.
1 -5 ZIGARETTEN	17.	19.	15.	17.	6.	30.	19.	14.	10.	20.	19.
6-10 ZIGARETTEN	15.	16.	14.	13.	20.	4.	15.	15.	9.	17.	18.
11-15 ZIGARETTEN	4.	5.	3.	4.	6.	0.	1.	5.	2.	4.	5.
16-20 ZIGARETTEN	6.	6.	6.	3.	20.	0.	3.	8.	5.	7.	6.
21-40 ZIGARETTEN	4.	3.	4.	3.	11.	0.	0.	6.	2.	5.	5.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
NA	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE G: ZIGARETTENKONSUM BEI KURSENDE BZW. -ABBRUCH

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
0 ZIGARETTEN	28.	28.	28.	17.	23.	33.	28.	25.	27.	25.	27.	30.	36.	27.	19.
1-5 ZIGARETTEN	11.	10.	11.	18.	11.	8.	10.	14.	15.	9.	11.	5.	13.	17.	16.
6-10 ZIGARETTEN	11.	10.	12.	17.	12.	8.	12.	13.	10.	12.	9.	12.	10.	12.	15.
11-15 ZIGARETTEN	5.	5.	5.	13.	5.	4.	4.	5.	4.	5.	4.	5.	4.	5.	13.
16-20 ZIGARETTEN	6.	6.	6.	8.	8.	5.	7.	3.	5.	7.	6.	5.	5.	3.	6.
21-25 ZIGARETTEN	1.	2.	1.	0.	1.	2.	2.	1.	0.	3.	1.	1.	1.	0.	1.
26-30 ZIGARETTEN	2.	2.	1.	1.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	2.	2.	1.	1.	1.
31-40 ZIGARETTEN	1.	1.	0.	0.	0.	1.	1.	1.	0.	1.	1.	0.	1.	1.	0.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	1.	1.	1.	0.	1.	0.	2.	0.	0.	1.	1.	0.	1.	1.	0.
KA	36.	36.	35.	25.	37.	36.	34.	37.	38.	36.	38.	38.	30.	32.	28.
N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

TABELLE G: ZIGARETTENKONSUM BEI KURSENDE BZW. -ABBRUCH

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
0 ZIGARETTEN	28.	27.	29.	52.	12.	32.	31.	26.	36.	22.	25.
1- 5 ZIGARETTEN	11.	11.	11.	17.	10.	20.	16.	7.	9.	11.	11.
6-10 ZIGARETTEN	11.	12.	10.	14.	16.	13.	12.	10.	9.	11.	12.
11-15 ZIGARETTEN	5.	5.	5.	4.	14.	1.	6.	5.	4.	5.	6.
16-20 ZIGARETTEN	6.	5.	6.	4.	15.	1.	3.	8.	3.	7.	7.
21-25 ZIGARETTEN	1.	1.	2.	1.	3.	0.	0.	2.	0.	2.	2.
26-30 ZIGARETTEN	2.	2.	2.	1.	5.	0.	0.	2.	1.	2.	2.
31-40 ZIGARETTEN	1.	1.	1.	0.	2.	0.	0.	1.	0.	1.	1.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	1.	1.	0.	0.	3.	0.	0.	1.	1.	1.	1.
KA	36.	36.	36.	7.	19.	32.	30.	38.	36.	39.	33.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

TABELLE 4

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
0 ZIGARETTEN	43.	44.	43.	23.	37.	52.	42.	40.	43.	39.	44.	49.	51.	40.	27.
1- 5 ZIGARETTEN	17.	16.	18.	25.	17.	13.	15.	23.	24.	14.	18.	9.	18.	25.	22.
6-10 ZIGARETTEN	17.	16.	18.	23.	19.	12.	18.	20.	16.	19.	15.	20.	15.	17.	21.
11-15 ZIGARETTEN	8.	8.	7.	10.	9.	7.	6.	7.	6.	7.	6.	9.	5.	8.	18.
16-20 ZIGARETTEN	9.	9.	9.	11.	12.	7.	11.	5.	8.	11.	9.	8.	7.	4.	9.
21-25 ZIGARETTEN	2.	2.	2.	0.	2.	3.	3.	1.	0.	5.	2.	1.	1.	0.	1.
26-30 ZIGARETTEN	2.	3.	2.	2.	2.	4.	2.	3.	2.	2.	2.	4.	2.	2.	1.
31-40 ZIGARETTEN	1.	1.	1.	0.	1.	1.	1.	2.	0.	1.	1.	1.	1.	2.	0.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	1.	1.	1.	0.	2.	1.	3.	0.	0.	2.	2.	1.	1.	2.	0.
N	900	500	392	57	175	307	198	110	99	169	330	138	117	52	67

TABELLE 4

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U. MEHR	S- %			
0 ZIGARETTEN	43.	42.	44.	56.	15.	47.	45.	41.	57.	37.	38.	
1- 5 ZIGARETTEN	17.	17.	17.	18.	13.	30.	23.	12.	14.	18.	16.	
6-10 ZIGARETTEN	17.	18.	16.	15.	20.	19.	18.	16.	13.	18.	18.	
11-15 ZIGARETTEN	8.	8.	7.	9.	17.	2.	8.	8.	7.	9.	9.	
16-20 ZIGARETTEN	9.	8.	10.	4.	19.	2.	4.	12.	5.	11.	11.	
21-25 ZIGARETTEN	2.	2.	2.	2.	3.	0.	1.	3.	0.	3.	3.	
26-30 ZIGARETTEN	2.	2.	2.	1.	6.	0.	1.	4.	2.	3.	3.	
31-40 ZIGARETTEN	1.	1.	1.	0.	3.	0.	0.	2.	0.	1.	1.	
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	1.	2.	1.	0.	4.	0.	1.	2.	1.	1.	2.	
N	900	810	490	512	263	57	303	535	230	336	282	

TABELLE 3: FIEL IHNEN DER VERSUCH, DAS RAUCHEN SO EINZUSCHRAENKEN BZW. EINZUSTELLEN ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-8	ANG./ FACH- ARB. S-8	EINF. ANG./ ARB. S-8	HAUS- FRAU- EN S-8	RENT- NER S-8	AUSZU- BIL- DENDE S-8	
... SEHR LEICHT	2.	2.	0.	10.	0.	2.	0.	2.	3.	1.	2.	0.	2.	3.	6.
... LEICHT	18.	16.	20.	20.	27.	21.	13.	12.	12.	15.	19.	13.	22.	19.	19.
... EHER SCHWER	50.	53.	47.	30.	52.	48.	49.	50.	64.	54.	54.	52.	34.	53.	38.
... SEHR SCHWER	25.	24.	25.	10.	15.	22.	34.	33.	18.	29.	23.	15.	34.	25.	13.
KA	6.	5.	7.	30.	5.	6.	4.	3.	3.	1.	2.	20.	9.	0.	25.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16




TABELLE 3: FIEL IHNEN DER VERSUCH, DAS RAUCHEN SO EINZUSCHRAEKEN BZW. EINZUSTELLEN ...

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
... SEHR LEICHT	2.	1.	2.	1.	0.	4.	1.	2.	1.	1.	2.
... LEICHT	18.	12.	22.	20.	14.	22.	21.	16.	26.	14.	17.
... EHER SCHWER	50.	44.	54.	50.	49.	63.	51.	48.	52.	53.	48.
... SEHR SCHWER	25.	33.	19.	23.	29.	11.	21.	28.	19.	26.	23.
KA	6.	11.	2.	6.	9.	0.	6.	6.	2.	6.	10.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 4: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODER NOCH VERBESSERN KANN	37.	36.	38.	30.	32.	34.	39.	45.	42.	38.	31.	32.	46.	44.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG PEI- BEHALTEN WERDE	41.	45.	35.	30.	41.	41.	40.	38.	48.	39.	50.	32.	28.	38.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHAL- TEN WERDE	17.	15.	21.	20.	23.	20.	15.	16.	6.	22.	17.	17.	18.	6.
KA	5.	5.	5.	20.	4.	6.	5.	2.	3.	1.	2.	20.	8.	13.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32

TABELLE 4: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODER NOCH VERBESSERN KANN	37.	32.	40.	38.	26.	44.	44.	32.	57.	31.	23.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEIBEHALTEN WERDE	41.	38.	43.	42.	43.	44.	34.	44.	31.	48.	43.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHALTEN WERDE	17.	19.	16.	15.	23.	11.	17.	18.	9.	17.	26.
KA	5.	11.	1.	4.	9.	0.	5.	6.	2.	4.	9.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZU ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDETLICH WESENTLICH BESSER															
SEHR STARK	8.	8.	8.	10.	8.	7.	7.	12.	9.	9.	7.	7.	12.	9.	6.
STARK	31.	33.	29.	10.	30.	29.	27.	43.	48.	32.	31.	32.	23.	53.	19.
WENIGER STARK	37.	39.	34.	60.	38.	34.	40.	31.	36.	42.	39.	28.	35.	31.	38.
UEBERHAUPT NICHT	18.	15.	22.	10.	19.	24.	18.	12.	3.	14.	19.	15.	20.	6.	31.
KA	6.	5.	7.	10.	4.	7.	8.	2.	3.	2.	4.	18.	9.	0.	6.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VORHER															
SEHR STARK	8.	7.	9.	0.	5.	6.	11.	9.	9.	7.	9.	8.	5.	3.	6.
STARK	24.	31.	16.	20.	18.	24.	26.	29.	33.	26.	28.	18.	12.	47.	25.
WENIGER STARK	34.	38.	30.	20.	33.	36.	31.	45.	27.	43.	32.	32.	35.	31.	19.
UEBERHAUPT NICHT	27.	19.	35.	50.	38.	26.	24.	12.	24.	21.	27.	22.	35.	16.	44.
KA	7.	6.	9.	10.	5.	8.	8.	5.	6.	3.	4.	20.	12.	3.	6.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERKBAR															
SEHR STARK	13.	12.	13.	40.	8.	11.	12.	19.	15.	7.	10.	18.	12.	19.	38.
STARK	25.	23.	27.	20.	16.	25.	31.	24.	27.	21.	27.	28.	29.	19.	19.
WENIGER STARK	37.	41.	33.	10.	51.	37.	29.	40.	42.	38.	45.	22.	32.	50.	13.
UEBERHAUPT NICHT	18.	18.	18.	20.	19.	20.	20.	14.	12.	31.	15.	13.	12.	9.	25.
KA	6.	5.	8.	10.	5.	7.	9.	3.	3.	3.	3.	18.	14.	3.	6.

TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSÖNLICH ZU ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- TEL
	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDHEITLICH WESENTLICH BESSER											
SEHR STARK	8.	10.	7.	9.	0.	11.	9.	7.	12.	7.	6.
STARK	31.	28.	34.	30.	26.	44.	32.	29.	33.	34.	28.
WENIGER STARK	37.	36.	37.	38.	46.	30.	38.	37.	36.	35.	38.
UEBERHAUPT NICHT	18.	14.	21.	19.	14.	11.	17.	20.	17.	18.	17.
KA	6.	12.	1.	5.	14.	4.	4.	7.	2.	6.	11.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VORHER											
SEHR STARK	8.	5.	9.	9.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	4.
STARK	24.	20.	27.	25.	14.	26.	26.	24.	33.	23.	18.
WENIGER STARK	34.	37.	33.	34.	31.	26.	30.	37.	36.	31.	37.
UEBERHAUPT NICHT	27.	26.	27.	26.	34.	37.	30.	24.	17.	28.	31.
KA	7.	12.	3.	6.	17.	4.	7.	8.	5.	8.	10.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERKBAR											
SEHR STARK	13.	12.	13.	14.	6.	15.	10.	14.	18.	11.	9.
STARK	25.	27.	24.	28.	17.	4.	29.	26.	22.	31.	19.
WENIGER STARK	37.	35.	39.	35.	40.	44.	34.	38.	40.	34.	41.
UEBERHAUPT NICHT	18.	14.	21.	18.	20.	37.	20.	15.	15.	18.	22.
KA	6.	12.	2.	5.	17.	0.	7.	7.	5.	6.	9.

74

TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZU ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIG VOM RAUCHEN																
SEHR STARK	8.	8.	9.	20.	8.	9.	10.	5.	6.	10.	7.	10.	8.	6.	25.	
STARK	15.	17.	13.	10.	14.	14.	13.	24.	18.	18.	13.	17.	12.	28.	6.	
WENIGER STARK	47.	49.	44.	30.	49.	45.	48.	45.	52.	45.	51.	40.	45.	47.	44.	
UEBERHAUPT NICHT	23.	21.	25.	30.	26.	22.	22.	22.	18.	26.	26.	13.	20.	16.	19.	
KA	7.	5.	9.	10.	3.	10.	6.	3.	6.	1.	3.	20.	15.	3.	6.	
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER																
SEHR STARK	10.	11.	8.	0.	5.	9.	9.	19.	12.	10.	9.	3.	15.	16.	6.	
STARK	33.	34.	32.	20.	33.	31.	33.	34.	48.	39.	34.	32.	22.	41.	25.	
WENIGER STARK	33.	34.	31.	40.	36.	33.	29.	34.	24.	33.	34.	28.	31.	34.	31.	
UEBERHAUPT NICHT	16.	12.	21.	20.	19.	18.	17.	10.	6.	14.	17.	13.	20.	3.	25.	
KA	9.	9.	8.	20.	7.	9.	12.	2.	9.	3.	6.	23.	12.	6.	13.	
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT																
SEHR STARK	23.	21.	25.	50.	14.	24.	19.	34.	21.	18.	23.	15.	34.	25.	31.	
STARK	36.	39.	32.	0.	48.	33.	37.	38.	30.	45.	41.	30.	22.	22.	19.	
WENIGER STARK	25.	25.	26.	30.	25.	29.	27.	19.	12.	25.	23.	27.	31.	25.	25.	
UEBERHAUPT NICHT	11.	11.	11.	10.	11.	8.	12.	7.	30.	10.	10.	10.	5.	25.	19.	
KA	5.	5.	6.	10.	3.	7.	6.	2.	6.	2.	2.	18.	9.	3.	6.	




TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZU ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 S-X	VORHER 11-20 S-X	21 ST. S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIGIG VOM RAUCHEN											
SEHR STARK	8.	5.	11.	8.	9.	19.	7.	8.	12.	10.	4.
STARK	15.	14.	16.	17.	11.	22.	13.	16.	19.	13.	15.
WENIGER STARK	47.	45.	48.	47.	43.	48.	52.	44.	40.	52.	48.
UEBERHAUPT NICHT	23.	24.	21.	22.	23.	7.	21.	25.	25.	17.	23.
KA	7.	12.	3.	6.	14.	4.	7.	7.	3.	8.	10.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER											
SEHR STARK	10.	11.	8.	12.	0.	19.	10.	8.	16.	7.	7.
STARK	33.	31.	34.	32.	26.	44.	35.	31.	35.	34.	29.
WENIGER STARK	33.	29.	36.	33.	43.	19.	33.	34.	31.	33.	36.
UEBERHAUPT NICHT	16.	16.	16.	16.	14.	19.	14.	17.	13.	17.	13.
KA	9.	13.	6.	8.	17.	0.	8.	10.	5.	9.	15.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT											
SEHR STARK	23.	18.	27.	22.	14.	41.	24.	21.	25.	24.	18.
STARK	36.	36.	35.	38.	37.	22.	33.	39.	38.	32.	41.
WENIGER STARK	25.	26.	25.	24.	26.	11.	27.	25.	25.	26.	24.
UEBERHAUPT NICHT	11.	9.	12.	12.	9.	22.	12.	9.	10.	12.	9.
KA	5.	11.	1.	4.	14.	4.	4.	6.	2.	6.	9.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZU ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT; ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN															
SEHR STARK	27.	23.	33.	10.	22.	28.	27.	34.	27.	22.	23.	30.	37.	31.	31.
STARK	37.	42.	30.	50.	41.	36.	37.	38.	30.	42.	41.	28.	31.	28.	31.
WENIGER STARK	21.	23.	18.	10.	26.	20.	21.	16.	24.	25.	24.	17.	15.	22.	6.
UEBERHAUPT NICHT	9.	7.	13.	10.	8.	9.	10.	9.	12.	9.	8.	7.	8.	13.	19.
KA	6.	6.	6.	20.	3.	7.	5.	3.	6.	2.	3.	18.	9.	6.	13.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16




TABELLE 5: WIE STARK TREFFEN DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZU ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN											
SEHR STARK	27.	25.	29.	29.	17.	30.	30.	25.	41.	24.	17.
STARK	37.	37.	37.	40.	31.	37.	39.	36.	38.	39.	34.
WENIGER STARK	21.	17.	23.	18.	31.	7.	21.	22.	10.	23.	29.
UEBERHAUPT NICHT	9.	10.	9.	9.	6.	22.	5.	11.	8.	9.	10.
KA	6.	11.	2.	5.	14.	4.	5.	6.	3.	6.	9.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128




TABELLE 6: HABEN WAEHREND IHRES KURSSESUCHES VERWANDTE ODER BEKANNTE DAMIT BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-3	ANG./ FACH- ARB. S-3	EINF. ANG./ ARB. S-3	HAUS- FRAU- EN S-3	RENT- NER S-3	AUSZU- BIL- DENDE S-3
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	21.	22.	21.	10.	21.	23.	23.	17.	15.	13.	27.	10.	26.	22.	13.
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	22.	27.	17.	40.	21.	23.	22.	14.	30.	27.	25.	15.	9.	19.	50.
NEIN, NIEMAND	56.	54.	58.	40.	59.	51.	55.	72.	52.	64.	53.	57.	54.	59.	44.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 6: HABEN WAEHREND IHRES KURS-BESUCHES VERWANDTE ODER BEKANNTE DAMIT BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKKEN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG	IN SICHER ZWEIFEL							
	GESAMT	FRUEH- HERBST			DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 11-20 21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEIFEL	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	21.	22.	21.	23.	26.	15.	23.	21.	23.	20.	20.
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	22.	21.	24.	23.	20.	26.	18.	24.	25.	20.	19.
NEIN, NIEMAND	56.	49.	61.	54.	49.	63.	56.	55.	54.	58.	56.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 7: STOERT ES SIE JETZT MEHR ALS FRUEHER, WENN ANDERE IN IHRER GEGENWART RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
JA, VIEL MEHR ALS FRUEHER	23.	23.	23.	40.	22.	22.	25.	16.	24.	25.	21.	27.	17.	28.	31.
JA, ETWAS MEHR ALS FRUEHER	36.	36.	34.	30.	41.	30.	39.	43.	24.	33.	41.	28.	38.	25.	31.
GENAUSOWENIG WIE FRUEHER	34.	33.	35.	20.	32.	39.	30.	31.	36.	38.	33.	22.	32.	41.	31.
NOCH WENIGER ALS FRUEHER	4.	4.	3.	0.	3.	3.	2.	7.	12.	4.	3.	3.	5.	6.	0.
KA	4.	4.	4.	10.	3.	6.	4.	3.	3.	0.	1.	20.	8.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 7: STÖRT ES SIE JETZT MEHR ALS FRÜHER, WENN ANDERE IN IHRER GEGENWART RAUCHEN ?

	KURS- GENSAMT		GENER.	KURS- DURCH-	BESUCH AB-	KONSUM 1-10	VOHHER 11-20	21 ST.	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, VIEL MEHR ALS FRÜHER	23.	20.	24.	23.	14.	37.	29.	18.	25.	19.	19.
JA, ETWAS MEHR ALS FRÜHER	36.	34.	37.	33.	34.	30.	36.	35.	38.	38.	35.
GENAUSOWENIG WIE FRÜHER	34.	31.	36.	35.	43.	26.	29.	37.	30.	36.	34.
NOCH WENIGER ALS FRÜHER	4.	5.	3.	5.	0.	7.	3.	4.	5.	3.	3.
KA	4.	10.	0.	4.	9.	0.	3.	5.	2.	4.	9.
II	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
NACH DEM ESSEN																
SEHR STARK	27.	25.	31.	20.	25.	33.	23.	24.	21.	32.	26.	17.	35.	28.	25.	
STARK	25.	28.	20.	20.	34.	17.	29.	29.	24.	24.	30.	27.	14.	25.	13.	
WENIGER STARK	23.	25.	20.	30.	15.	26.	22.	26.	15.	26.	22.	23.	17.	19.	25.	
UEBERHAUPT NICHT	18.	16.	20.	20.	22.	16.	15.	17.	27.	14.	18.	13.	23.	19.	31.	
KA	7.	6.	9.	10.	4.	7.	10.	3.	12.	4.	3.	20.	11.	9.	6.	
WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE ANBIETET																
SEHR STARK	6.	5.	7.	0.	3.	8.	7.	7.	0.	6.	6.	3.	11.	0.	6.	
STARK	11.	12.	10.	20.	14.	10.	13.	12.	6.	11.	11.	12.	11.	9.	13.	
WENIGER STARK	32.	30.	34.	50.	44.	32.	29.	21.	27.	35.	33.	23.	31.	25.	44.	
UEBERHAUPT NICHT	43.	47.	38.	20.	36.	41.	41.	55.	55.	43.	46.	40.	34.	56.	31.	
KA	8.	7.	10.	10.	4.	9.	10.	5.	12.	4.	3.	22.	14.	9.	6.	
ZUR ENTSPANNUNG																
SEHR STARK	17.	15.	20.	10.	14.	16.	20.	22.	9.	16.	19.	8.	23.	9.	19.	
STARK	22.	23.	21.	20.	32.	20.	21.	24.	18.	30.	23.	22.	12.	16.	25.	
WENIGER STARK	27.	27.	27.	30.	29.	29.	28.	17.	33.	27.	29.	22.	28.	34.	25.	
UEBERHAUPT NICHT	24.	25.	22.	30.	21.	25.	23.	29.	18.	21.	25.	25.	25.	25.	19.	
KA	10.	9.	10.	10.	5.	11.	8.	7.	21.	6.	3.	23.	12.	16.	13.	
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16	

1
83
1

TABELLE 8; IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	KURS- GENS- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT FRUEH- HERBST DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST. SEHR SICHER SICHER ZWEI- FOLG	JAHR	HALTER	BRUCH	STUECK	STUECK	U.MEHR	SICHER	SICHER	SICHER	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2

NACH DEM ESSEN											
SEHR STARK	27.	33.	23.	26.	31.	11.	25.	30.	19.	35.	31.
STARK	25.	20.	28.	23.	29.	26.	24.	25.	23.	26.	26.
WENIGER STARK	23.	21.	24.	27.	9.	19.	28.	21.	25.	20.	22.
UEBERHAUPT NICHT	18.	14.	20.	18.	17.	33.	17.	16.	28.	10.	12.
KA	7.	12.	4.	6.	14.	11.	6.	8.	5.	9.	9.

WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE ANBIETET											
SEHR STARK	6.	5.	7.	5.	6.	0.	3.	8.	3.	7.	6.
STARK	11.	10.	12.	12.	17.	15.	13.	10.	9.	12.	12.
WENIGER STARK	32.	31.	33.	30.	34.	26.	31.	33.	29.	29.	41.
UEBERHAUPT NICHT	43.	40.	45.	46.	31.	44.	44.	42.	53.	44.	26.
KA	8.	14.	4.	7.	11.	15.	9.	7.	5.	9.	12.

ZUR ENTSPANNUNG											
SEHR STARK	17.	18.	16.	19.	11.	15.	17.	17.	15.	19.	14.
STARK	22.	19.	25.	21.	23.	26.	19.	24.	19.	23.	26.
WENIGER STARK	27.	30.	25.	26.	31.	19.	30.	26.	22.	30.	28.
UEBERHAUPT NICHT	24.	18.	28.	25.	23.	33.	24.	22.	36.	21.	16.
KA	10.	14.	6.	9.	11.	7.	10.	10.	8.	7.	16.

N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUEREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- WEIB-		-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER S-2	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2	
	GESAMT S-2	GEAMT S-2													
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE ANZUENDET															
SEHR STARK	6.	6.	7.	10.	7.	6.	9.	5.	3.	5.	6.	7.	11.	0.	13.
STARK	12.	9.	15.	30.	19.	11.	5.	16.	9.	11.	12.	7.	14.	13.	25.
WENIGER STARK	34.	36.	31.	10.	38.	37.	39.	22.	18.	37.	43.	25.	31.	13.	13.
UEBERHAUPT NICHT	39.	42.	35.	40.	32.	37.	36.	50.	58.	43.	36.	40.	29.	66.	44.
KA	9.	7.	11.	10.	4.	9.	11.	7.	12.	3.	4.	22.	15.	9.	6.
WAEREND DER ARBEITSZEIT															
SEHR STARK	9.	10.	7.	10.	11.	8.	12.	7.	3.	10.	11.	8.	3.	0.	13.
STARK	14.	16.	13.	10.	15.	14.	19.	14.	3.	25.	14.	12.	8.	9.	13.
WENIGER STARK	27.	29.	23.	30.	26.	29.	26.	29.	15.	31.	33.	22.	20.	9.	25.
UEBERHAUPT NICHT	39.	36.	43.	40.	42.	37.	32.	40.	61.	28.	38.	38.	48.	66.	44.
KA	11.	8.	14.	10.	5.	11.	12.	10.	18.	6.	4.	20.	22.	16.	6.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.															
SEHR STARK	26.	18.	38.	50.	45.	29.	21.	10.	15.	23.	26.	20.	40.	6.	50.
STARK	32.	37.	26.	20.	30.	31.	37.	31.	30.	38.	37.	25.	23.	34.	19.
WENIGER STARK	23.	27.	17.	10.	15.	22.	25.	29.	27.	27.	23.	23.	14.	31.	6.
UEBERHAUPT NICHT	13.	13.	13.	10.	7.	11.	12.	26.	21.	12.	11.	10.	15.	25.	19.
KA	6.	6.	6.	10.	3.	7.	6.	3.	6.	0.	3.	22.	8.	3.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

185

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	KURS- GENER. GESAMT		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER		IN ERFOLG		
	S-2	S-2	S-2	S-2	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	S-2	S-2	ZWEI- FEL	
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE ANZUENDET												
SEHR STARK	6.	7.	6.	6.	6.	0.	3.	9.	3.	9.	7.	
STARK	12.	8.	14.	13.	9.	7.	12.	12.	7.	9.	20.	
WENIGER STARK	34.	36.	33.	31.	43.	26.	34.	35.	36.	34.	35.	
UEBERHAUPT NICHT	39.	34.	42.	43.	31.	48.	41.	37.	48.	37.	27.	
KA	9.	15.	4.	7.	11.	19.	9.	8.	5.	10.	11.	
WAEHREND DER ARBEITSZEIT												
SEHR STARK	9.	10.	8.	8.	20.	4.	5.	11.	5.	11.	10.	
STARK	14.	14.	15.	15.	14.	0.	11.	18.	14.	12.	19.	
WENIGER STARK	27.	27.	27.	27.	17.	15.	26.	28.	18.	30.	30.	
UEBERHAUPT NICHT	39.	31.	45.	42.	29.	59.	48.	33.	55.	35.	26.	
KA	11.	18.	6.	9.	20.	22.	11.	10.	8.	12.	15.	
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.												
SEHR STARK	26.	29.	24.	26.	23.	22.	28.	26.	25.	26.	23.	
STARK	32.	30.	34.	32.	31.	33.	36.	31.	27.	34.	38.	
WENIGER STARK	23.	20.	25.	24.	23.	30.	19.	24.	24.	22.	20.	
UEBERHAUPT NICHT	13.	10.	15.	14.	14.	15.	11.	14.	22.	10.	9.	
KA	6.	11.	2.	5.	9.	0.	6.	6.	2.	7.	9.	
<hr/>												
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-X	ANG./ FACH- ARB. S-X	EINF. ANG./ ARB. S-X	HAUS- FRAU- EN S-X	RENT- NER S-X	AUSZU- BIL- DENDE S-X
AM MORGEN															
SEHR STARK	11.	10.	11.	10.	7.	13.	13.	10.	6.	12.	10.	8.	17.	3.	6.
STARK	14.	14.	14.	10.	18.	11.	13.	19.	12.	16.	15.	15.	8.	16.	6.
WENIGER STARK	21.	22.	18.	30.	19.	18.	22.	21.	27.	21.	21.	13.	25.	19.	31.
UEBERHAUPT NICHT	46.	45.	46.	40.	53.	48.	41.	41.	42.	44.	50.	42.	40.	53.	50.
KA	9.	8.	10.	10.	3.	10.	11.	9.	12.	6.	4.	22.	11.	9.	6.
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN															
SEHR STARK	4.	2.	5.	0.	3.	3.	7.	2.	0.	4.	3.	3.	6.	0.	0.
STARK	6.	7.	5.	20.	1.	5.	7.	10.	3.	7.	7.	3.	5.	3.	6.
WENIGER STARK	19.	17.	22.	0.	26.	21.	21.	9.	18.	23.	20.	22.	17.	16.	6.
UEBERHAUPT NICHT	63.	67.	59.	70.	67.	61.	57.	72.	67.	63.	66.	50.	62.	72.	81.
KA	8.	7.	8.	10.	3.	9.	7.	7.	12.	3.	3.	22.	11.	9.	6.
BEIM FERNSEHEN															
SEHR STARK	6.	5.	6.	0.	3.	7.	6.	5.	6.	5.	5.	7.	8.	3.	6.
STARK	18.	18.	18.	40.	26.	14.	18.	14.	21.	20.	18.	18.	11.	16.	38.
WENIGER STARK	36.	36.	35.	20.	42.	35.	36.	31.	36.	30.	45.	23.	34.	34.	13.
UEBERHAUPT NICHT	34.	35.	32.	30.	25.	36.	32.	47.	27.	42.	28.	32.	37.	41.	38.
KA	7.	6.	8.	10.	4.	8.	8.	3.	9.	3.	3.	20.	11.	6.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	KURS- GENSAMT		KURS- GENER. FRUEH- JAHR		KURS- HERBST		KURS- DURCH- HALTER		KURS- BESUCH AB- BRUCH		KONSUM VORHER 1-10		KONSUM VORHER 11-20		KONSUM VORHER 21 ST. U. MEHR		VERTR. SEHR SICHER		IN SICHER		ERFOLG ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
AM MORGEN																						
SEHR STARK	11.	14.	8.	9.	17.	0.	4.	15.	6.	17.	10.											
STARK	14.	12.	15.	14.	14.	7.	9.	17.	12.	13.	17.											
WENIGER STARK	21.	23.	18.	22.	17.	7.	22.	21.	18.	21.	23.											
UEBERHAUPT NICHT	46.	36.	54.	48.	34.	70.	55.	39.	57.	39.	38.											
KA	9.	15.	4.	7.	17.	15.	9.	8.	6.	9.	11.											
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETRETEN																						
SEHR STARK	4.	6.	2.	3.	3.	0.	1.	6.	3.	5.	2.											
STARK	6.	6.	6.	7.	9.	4.	5.	7.	5.	5.	7.											
WENIGER STARK	19.	20.	19.	20.	26.	11.	15.	22.	12.	21.	27.											
UEBERHAUPT NICHT	63.	54.	70.	65.	54.	74.	70.	59.	75.	61.	52.											
KA	8.	14.	3.	6.	9.	11.	9.	7.	5.	7.	12.											
BEIM FERNSEHEN																						
SEHR STARK	6.	8.	4.	6.	9.	0.	6.	6.	4.	7.	4.											
STARK	18.	18.	18.	16.	23.	7.	17.	19.	16.	20.	19.											
WENIGER STARK	36.	33.	38.	35.	43.	30.	30.	39.	29.	34.	47.											
UEBERHAUPT NICHT	34.	28.	38.	38.	17.	52.	40.	29.	45.	33.	21.											
KA	7.	13.	2.	6.	9.	11.	7.	7.	6.	6.	9.											
n	463	196	267	304	35	27	149	265	129	163	128											

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2	

ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST															
SEHR STARK	4.	2.	5.	0.	3.	5.	2.	7.	3.	3.	2.	10.	5.	0.	6.
STARK	16.	15.	17.	10.	19.	13.	18.	21.	12.	16.	14.	17.	20.	16.	19.
WENIGER STARK	38.	41.	34.	50.	41.	37.	40.	31.	36.	40.	45.	20.	29.	34.	38.
UEBERHAUPT NICHT	34.	35.	34.	30.	34.	37.	30.	36.	33.	37.	35.	33.	37.	38.	31.
KA	8.	7.	8.	10.	3.	8.	10.	5.	15.	3.	4.	20.	9.	13.	6.

WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS															
SEHR STARK	16.	16.	16.	10.	10.	17.	19.	21.	12.	24.	14.	13.	15.	9.	19.
STARK	24.	23.	25.	20.	32.	23.	27.	19.	15.	24.	26.	23.	25.	13.	25.
WENIGER STARK	26.	26.	24.	0.	27.	28.	21.	24.	30.	27.	27.	17.	29.	38.	0.
UEBERHAUPT NICHT	27.	29.	26.	60.	29.	24.	26.	33.	30.	24.	31.	25.	22.	31.	50.
KA	7.	6.	8.	10.	3.	8.	7.	3.	12.	2.	2.	22.	9.	9.	6.

N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	161	60	65	32	16

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

TABELLE 8: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST											
SEHR STARK	4.	4.	4.	3.	0.	4.	3.	4.	5.	4.	2.
STARK	16.	15.	17.	16.	9.	4.	14.	18.	8.	17.	23.
WENIGER STARK	38.	39.	37.	39.	49.	30.	36.	40.	35.	42.	34.
UEBERHAUPT NICHT	34.	28.	39.	36.	31.	44.	39.	31.	47.	29.	30.
KA	8.	14.	3.	6.	11.	19.	7.	7.	5.	8.	11.
WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS											
SEHR STARK	16.	20.	13.	15.	23.	11.	10.	20.	12.	17.	19.
STARK	24.	20.	27.	25.	26.	15.	26.	24.	23.	27.	24.
WENIGER STARK	26.	24.	27.	26.	20.	22.	22.	27.	20.	27.	28.
UEBERHAUPT NICHT	27.	22.	31.	28.	23.	44.	34.	23.	42.	23.	17.
KA	7.	13.	2.	5.	9.	7.	8.	6.	3.	6.	12.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 9: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	MAENN-		WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA	70.	72.	68.	50.	67.	70.	71.	74.	70.	69.	70.	60.	77.	75.	63.
NEIN	24.	23.	25.	30.	27.	22.	24.	22.	24.	29.	28.	22.	12.	22.	25.
KA	6.	5.	7.	20.	5.	7.	4.	3.	6.	2.	3.	18.	11.	3.	13.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

477)

TABELLE 9: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VONHER 11-20 STUECK	21 U. MEHR	ST. SICHER	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA	70.	66.	73.	75.	57.	74.	67.	71.	79.	68.	63.	
NEIN	24.	23.	24.	21.	31.	22.	28.	22.	19.	26.	27.	
KA	6.	11.	3.	4.	11.	4.	5.	7.	2.	6.	11.	
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128	

TABELLE 101 HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	HAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	38.	41.	35.	40.	29.	33.	46.	50.	36.	43.	36.	40.	31.	41.	19.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...															
... 9 STUNDEN	21.	21.	20.	10.	19.	28.	13.	22.	15.	21.	25.	12.	23.	19.	19.
... 8 STUNDEN	22.	22.	23.	20.	27.	20.	22.	17.	30.	21.	21.	23.	26.	28.	25.
... 7 STUNDEN	5.	4.	6.	10.	11.	5.	4.	2.	0.	5.	7.	2.	3.	0.	13.
... 6 STUNDEN	3.	3.	3.	10.	4.	3.	3.	2.	6.	5.	2.	2.	3.	6.	13.
... 5 STUNDEN	3.	2.	4.	0.	3.	2.	4.	3.	3.	2.	4.	2.	3.	0.	6.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	3.	3.	3.	0.	3.	3.	4.	0.	6.	3.	3.	0.	3.	6.	0.
KA	5.	4.	5.	10.	4.	5.	4.	3.	3.	0.	2.	20.	8.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16



TABELLE 10: HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAH	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	38.	39.	37.	44.	9.	22.	44.	37.	43.	34.	40.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...											
... 9 STUNDEN	21.	19.	22.	23.	6.	11.	17.	23.	27.	24.	13.
... 8 STUNDEN	22.	19.	24.	18.	14.	33.	20.	22.	17.	20.	26.
... 7 STUNDEN	5.	5.	5.	5.	9.	11.	5.	4.	5.	5.	4.
... 6 STUNDEN	3.	4.	3.	2.	14.	4.	4.	3.	4.	4.	2.
... 5 STUNDEN	3.	3.	3.	2.	14.	15.	2.	2.	2.	4.	3.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	3.	2.	4.	1.	26.	4.	3.	3.	1.	4.	3.
KA	5.	10.	1.	4.	9.	0.	5.	6.	2.	4.	9.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 11: HABEN SIE SICH STRIKT AN DIE VORGABEN DER KURSUNTERLAGEN GEHALTEN ODER HABEN SIE DAS VORGEHEN GEAENDERT?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH HABE MICH STRIKT AN DIE VOR- GABEN GEHALTEN	30.	30.	29.	30.	21.	27.	24.	47.	48.	26.	26.	28.	28.	56.	25.
ICH HABE DAS VOR- GEHEN AB UND ZU GEAENDERT	65.	66.	65.	50.	75.	67.	72.	50.	45.	74.	70.	53.	66.	41.	63.
KA	5.	5.	5.	20.	4.	6.	4.	3.	6.	0.	3.	18.	6.	3.	13.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	161	60	65	32	16

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

TABELLE 11: HABEN SIE SICH STRIKT AN DIE VORGABEN DER KURSUNTERLAGEN GEHALTEN ODER HABEN SIE DAS VORGEHEN GEAENDERT?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL	
	GESAMT	FRUEH-JAHR	HERBST	DURCH-HALTER	AB-BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK				21 ST. U.MEHR
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ICH HABE MICH STRIKT AN DIE VORGABEN GEHALTEN	30.	24.	33.	32.	31.	37.	36.	26.	38.	31.	20.
ICH HABE DAS VORGEHEN AB UND ZU GEAENDERT	65.	66.	65.	65.	60.	63.	60.	68.	60.	65.	70.
KA	5.	10.	1.	4.	9.	7.	3.	6.	2.	4.	10.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 12: MANCHE KURSTEILNEHMER REDUZIEREN DAS RAUCHEN GLEICHMAESSIG, ANDERE SPRUNGHAF, WIE WAR DAS BEI IHNEN ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH													LICH
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-1	DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
ICH HABE DAS RAUCHEN LANGSAM UND GLEICHMAESSIG REDUZIERT	54.	49.	61.	40.	63.	59.	57.	41.	55.	54.	53.	50.	68.	53.	50.
ICH HABE DAS RAUCHEN IN STAERKEREN SPRUENGEN REDUZIERT	39.	44.	33.	40.	33.	37.	37.	55.	42.	46.	43.	28.	25.	44.	38.
KA	3.	3.	2.	10.	1.	3.	2.	2.	0.	0.	3.	3.	2.	3.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	56	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 12.1: WO LAGEN DIESE SPRUENGE ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH													LICH
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-1	DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
AM ANFANG DES KURSES	63.	61.	66.	75.	63.	65.	66.	56.	57.	67.	58.	76.	69.	43.	83.
ETWA IN DER MITTE DES KURSFS	34.	33.	36.	50.	29.	28.	39.	44.	29.	29.	35.	35.	38.	36.	33.
AM ENDE DES KURSES	14.	16.	12.	0.	21.	15.	10.	16.	14.	11.	19.	0.	13.	21.	0.
N	181	114	67	4	24	65	41	32	14	45	77	17	16	14	6

TABELLE 12: MANCHE KURSTEILNEHMER REDUZIEREN DAS RAUCHEN GLEICHMAESSIG, ANDERE SPRUNGHAF. WIE WAR DAS BEI IHNEN ?

	KURS- GENER. GESAMT		KURS- BESUCH DURCH- HALTER		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER		IN ERFOLG SICHER ZWEI- FEL	
	S-2	S-3	S-2	S-3	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	S-2	S-3	S-2
ICH HABE DAS RAUCHEN LANGSAM UND GLEICHMAESSIG REDUZIERT	54.	52.	56.	57.	51.	44.	63.	51.	50.	62.	52.
ICH HABE DAS RAUCHEN IN STAERKEREN SPRUENGEN REDUZIERT	39.	37.	41.	38.	34.	52.	32.	42.	44.	33.	38.
KA	3.	2.	3.	2.	6.	4.	2.	3.	4.	2.	1.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 12.1: WO LAGEN DIESE SPRUENGE ?

	KURS- GENER. GESAMT		KURS- BESUCH DURCH- HALTER		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER		IN ERFOLG SICHER ZWEI- FEL	
	S-2	S-3	S-2	S-3	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	S-2	S-3	S-2
AM ANFANG DES KURSES	63.	61.	64.	62.	67.	43.	57.	67.	49.	78.	65.
ETWA IN DER MITTE DES KURSES	34.	33.	35.	34.	33.	36.	38.	33.	53.	24.	29.
AM ENDE DES KURSES	14.	14.	15.	15.	17.	21.	13.	14.	11.	17.	16.
N	181	72	109	117	12	14	47	119	57	54	49




TABELLE 13: WAREN SIE WAEHREND DES KURSES EINMAL ODER MEHRMALS DIE ZIGARETTENMARKE GEWECHSELT ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, EINMAL	11.	8.	16.	0.	12.	10.	10.	21.	12.	11.	10.	10.	10.	13.	0.
JA, MEHRMALS	45.	43.	46.	20.	52.	49.	40.	34.	45.	49.	47.	45.	34.	41.	44.
NEIN	39.	44.	33.	70.	33.	36.	46.	41.	39.	39.	41.	27.	40.	44.	50.
KA	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	2.	0.	0.	0.	0.	2.	3.	0.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 13.1: WAR(EN) DIESE MARKE(IN) EHER LEICHTER, EHER STAERKER ODER GENAUSO WIE IHRE FRUEHERE MARKE ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
LEICHTER	33.	33.	33.	0.	38.	25.	41.	41.	26.	32.	32.	36.	32.	24.	43.
GENAUSO	41.	46.	37.	100.	32.	47.	34.	41.	53.	44.	42.	30.	35.	65.	57.
STAERKER	18.	13.	23.	0.	23.	17.	16.	16.	21.	15.	16.	21.	32.	12.	0.
KA	8.	9.	7.	0.	6.	12.	9.	3.	0.	8.	11.	12.	0.	0.	0.
N	261	134	125	2	47	102	56	32	19	59	103	33	34	17	7

TABELLE 13: WAREN SIE WAEHREND DES KURSES EINMAL ODER MEHRMALS DIE ZIGARETTENMARKE GEWECHSELT ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, EINMAL	11.	11.	12.	13.	9.	11.	17.	8.	10.	10.	13.
JA, MEHRMALS	45.	41.	48.	45.	31.	30.	38.	50.	43.	48.	41.
NEIN	39.	38.	40.	38.	51.	59.	40.	36.	43.	39.	38.
KA	0.	1.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	2.	0.	0.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

TABELLE 13.1: WAREN (EN) DIESE MARKE(N) EHER LEICHTER, EHER STAERKER ODER GENAUSO WIE IHRE FRUEHERE MARKE ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
LEICHTER	33.	32.	34.	31.	50.	27.	42.	29.	30.	26.	38.
GENAUSO	41.	47.	38.	44.	36.	55.	36.	42.	46.	43.	43.
STAERKER	18.	16.	19.	18.	7.	18.	17.	18.	14.	21.	12.
KA	8.	6.	10.	8.	7.	0.	5.	11.	9.	11.	7.
N	261	101	160	177	14	11	63	166	62	94	68

TABELLE 14: HAT IHNEN DIE TEILNAHME AM KURS INSGESAMT GESEHEN SPASS GEMACHT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA, SEHR	51.	50.	53.	40.	42.	47.	54.	66.	64.	53.	48.	53.	51.	66.	44.
JA	33.	33.	34.	20.	38.	41.	28.	22.	24.	38.	36.	25.	37.	22.	25.
ES GEHT	10.	12.	6.	20.	12.	7.	13.	7.	9.	9.	12.	3.	6.	9.	19.
WENIGER	1.	2.	1.	10.	1.	1.	1.	3.	0.	0.	2.	0.	0.	3.	6.
UEBERHAUPT NICHT	0.	0.	1.	0.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.
KA	4.	4.	4.	10.	4.	5.	4.	2.	3.	0.	2.	18.	6.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 14: HAT IHNEN DIE TEILNAHME AM KURS INSGESAMT GLEICHEN SPASS GEMACHT ?

	KURS- GESAMT S-2	GENER. FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
JA, SEHR	51.	53.	50.	54.	37.	52.	53.	50.	57.	48.	42.
JA	33.	27.	38.	34.	20.	37.	35.	32.	33.	34.	38.
ES GEHT WENIGER	10.	10.	10.	8.	23.	11.	5.	12.	7.	12.	9.
UEBERHAUPT NICHT	1.	1.	1.	1.	9.	0.	3.	1.	2.	2.	0.
KA	0.	1.	0.	0.	3.	0.	1.	0.	0.	1.	1.
	4.	9.	0.	3.	9.	0.	3.	5.	2.	3.	9.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 15: HABEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNENGELERNT, MIT DENEN SIE SICH WEITER HAEUFIGER TREFFEN MOECHTEN?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
JA	44.	44.	46.	20.	30.	44.	54.	41.	42.	57.	40.	48.	45.	38.	19.
NEIN	48.	50.	46.	70.	50.	48.	40.	43.	55.	41.	55.	28.	45.	59.	75.
KA	7.	7.	8.	10.	4.	7.	6.	16.	3.	2.	5.	23.	11.	3.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'I.M.W.' and some illegible text.

TABELLE 15: HABEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNENGELERNT, MIT DENEN SIE SICH WEITER HAEUFIGER TREFFEN MOECHTEN?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2			1-10 STUECK S-2	11-20 S-2	21 ST. U.MEHR S-2			
JA	44.	49.	41.	47.	20.	30.	46.	45.	46.	41.	38.
NEIN	48.	39.	55.	46.	71.	70.	46.	47.	50.	53.	50.
KA	7.	12.	4.	7.	9.	0.	7.	8.	5.	6.	13.
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 16: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE IN DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1	
SEHR ZUFRIEDEN	51.	53.	50.	40.	40.	55.	51.	62.	45.	56.	46.	53.	52.	56.	50.
ZUFRIEDEN	24.	23.	23.	10.	26.	22.	23.	17.	39.	22.	27.	17.	28.	25.	6.
ES GEHT	12.	13.	11.	30.	16.	10.	13.	10.	12.	12.	15.	7.	8.	16.	25.
WENIGER ZUFRIEDEN	8.	7.	9.	0.	11.	7.	9.	9.	0.	8.	10.	5.	6.	3.	0.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	2.	0.	3.	10.	4.	1.	1.	0.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	13.
KA	4.	4.	4.	10.	3.	5.	4.	2.	3.	0.	1.	18.	6.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

TABELLE 10: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE IN DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG		
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	ST. SICHER	SEHR SICHER	SICHER ZWEI- FEL	
	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
SEHR ZUFRIEDEN	51.	45.	55.	57.	29.	56.	54.	49.	67.	51.	33.	
ZUFRIEDEN	24.	24.	23.	23.	14.	22.	28.	21.	16.	23.	36.	
ES GEHT	12.	12.	12.	10.	26.	19.	9.	13.	9.	12.	13.	
WENIGER ZUFRIEDEN	8.	9.	7.	5.	17.	4.	5.	9.	5.	8.	9.	
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	2.	1.	2.	1.	6.	0.	1.	2.	2.	2.	1.	
KA	4.	9.	0.	3.	9.	0.	3.	5.	2.	3.	9.	
N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128	




TABELLE 17: WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENE S-2
DIE DAUER DES KURSES															
SEHR GUT	29.	29.	30.	10.	25.	26.	25.	45.	52.	31.	24.	23.	32.	50.	31.
GUT	50.	53.	47.	60.	53.	52.	53.	41.	39.	55.	56.	45.	45.	44.	38.
WENIGER GUT	13.	12.	14.	20.	16.	13.	13.	9.	6.	11.	15.	7.	14.	6.	19.
SCHLECHT	2.	2.	1.	0.	0.	2.	3.	2.	0.	2.	2.	5.	0.	0.	0.
KA	6.	5.	7.	10.	5.	6.	6.	3.	3.	1.	3.	20.	9.	0.	13.
DIE UNTERSTUETZUNG DURCH DEN KURSHELFER															
SEHR GUT	49.	48.	50.	30.	45.	44.	52.	60.	58.	52.	46.	42.	51.	56.	44.
GUT	35.	38.	30.	40.	40.	37.	32.	28.	33.	36.	38.	37.	31.	34.	25.
WENIGER GUT	8.	7.	9.	20.	11.	10.	7.	2.	0.	9.	11.	2.	3.	0.	19.
SCHLECHT	1.	2.	0.	0.	0.	2.	1.	2.	0.	1.	1.	2.	2.	0.	0.
KA	8.	6.	10.	10.	4.	8.	8.	9.	9.	2.	4.	18.	14.	9.	13.
DIE KURSUNTERLAGEN															
SEHR GUT	33.	31.	37.	50.	36.	28.	27.	50.	48.	34.	28.	30.	34.	50.	63.
GUT	51.	53.	49.	40.	53.	52.	55.	47.	36.	49.	60.	48.	42.	44.	31.
WENIGER GUT	9.	12.	6.	0.	7.	13.	10.	0.	12.	14.	10.	2.	8.	6.	0.
SCHLECHT	0.	1.	0.	0.	0.	1.	1.	0.	0.	1.	0.	2.	0.	0.	0.
KA	6.	4.	8.	10.	4.	7.	7.	3.	3.	1.	2.	18.	17.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

107

TABELLE 17: W I F B E U R T E I L E N S I E N U N A C H E N D E D E S K U R S E S D I E A R T D I E S E S K U R S E S U N D D I E M A T E R I A L I E N ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER SICHER ZWEI- FEL							
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2

DIE DAUER DES KURSES											
SEHR GUT	29.	29.	30.	32.	20.	26.	32.	28.	37.	30.	20.
GUT	50.	44.	54.	50.	46.	59.	48.	50.	47.	51.	52.
WENIGER GUT	13.	14.	12.	12.	20.	15.	13.	13.	11.	13.	16.
SCHLECHT	2.	2.	1.	1.	3.	0.	1.	2.	2.	1.	3.
KA	6.	10.	2.	5.	11.	0.	5.	6.	3.	4.	9.
DIE UNTERSTUETZUNG DURCH DEN KURSHELFER											
SEHR GUT	49.	48.	49.	52.	31.	52.	46.	50.	52.	48.	45.
GUT	35.	29.	39.	33.	40.	41.	37.	33.	36.	34.	38.
WENIGER GUT	8.	8.	7.	7.	14.	0.	8.	8.	5.	9.	6.
SCHLECHT	1.	2.	1.	1.	3.	4.	1.	1.	2.	1.	1.
KA	8.	14.	3.	7.	11.	4.	8.	8.	5.	8.	10.
DIE KURSUNTERLAGEN											
SEHR GUT	33.	32.	34.	35.	26.	44.	38.	30.	40.	31.	32.
GUT	51.	45.	56.	52.	54.	48.	48.	53.	47.	55.	46.
WENIGER GUT	9.	12.	7.	9.	6.	7.	7.	10.	9.	7.	12.
SCHLECHT	0.	1.	0.	0.	3.	0.	0.	1.	1.	1.	0.
KA	6.	11.	2.	5.	11.	0.	7.	6.	3.	6.	10.

N	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128




TABELLE 17: WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	S-Z	
DIE STRENGE KON- TROLLE DURCH VER- TRAEGE UND REGI- STRIERKARTEN																
SEHR GUT	35.	36.	35.	40.	38.	38.	27.	40.	36.	33.	37.	32.	25.	41.	63.	
GUT	41.	40.	42.	40.	40.	38.	46.	41.	36.	41.	43.	38.	43.	34.	25.	
WENIGER GUT	14.	13.	13.	10.	14.	13.	14.	12.	15.	18.	13.	8.	20.	16.	0.	
SCHLECHT	4.	5.	2.	0.	4.	4.	5.	0.	6.	6.	4.	3.	0.	6.	0.	
KA	6.	5.	8.	10.	4.	7.	7.	7.	6.	2.	3.	18.	12.	3.	13.	
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16	




TABELLE 17; WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
DIE STRENGE KON- TROLLE DURCH VER- TRAEGE UND REGI- STRIERKARTEN											
SEHR GUT	35.	36.	34.	38.	17.	48.	34.	35.	46.	29.	31.
GUT	41.	34.	46.	43.	31.	26.	45.	40.	39.	46.	41.
WENIGER GUT	14.	13.	14.	12.	23.	11.	11.	15.	10.	13.	15.
SCHLECHT	4.	5.	3.	2.	14.	11.	3.	4.	3.	4.	2.
KA	6.	12.	3.	6.	14.	4.	7.	6.	2.	7.	10.
N	463	196	267	304	35	27	142	285	129	163	128




TABELLE 18: WELCHEN EINDRUCK HABEN SIE, WENN SIE DIE VERSCHIEDENEN ENTWOHNUNGSSYSTEME VERGLEICHEN ?

	MAENN- GESAMT	WFB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2	
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL BESSER ALS ANDERE SYSTEME, SICH DAS RAUCHEN ABZUGE- WOEHNEN	72.	71.	74.	70.	73.	75.	66.	79.	67.	74.	71.	65.	75.	72.	75.
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL NICHT BESSER, AUCH NICHT SCHLECHTER ALS ANDERE SYSTEME	16.	17.	15.	20.	19.	14.	17.	10.	27.	18.	19.	12.	9.	25.	19.
ICH KANN MIR VOR- STELLEN, DASS AN- DERE SYSTEME BES- SER SIND	5.	5.	3.	0.	4.	4.	8.	2.	3.	5.	6.	5.	2.	3.	0.
KA	7.	6.	8.	10.	9.	7.	9.	9.	3.	3.	5.	18.	14.	0.	6.
N	463	260	201	10	73	174	112	58	33	97	181	60	65	32	16

1
11
1



TABELLE 18: WELCHEN EINDRUCK HABEN SIE, WENN SIE DIE VERSCHIEDENEN ENTWOHNUNGSSYSTEME VERGLEICHEN ?

	GESAMT S-1	FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-3	DURCH- HALTER S-4	BESUCH AB- BRUCH S-5	KONSUM 1-10 STUECK S-6	VORHER 11-20 STUECK S-7	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-9	IN SICHER S-10	ERFOLG ZWEI- TEL S-11
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL BESSER ALS ANDERE SYSTEME, SICH DAS RAUCHEN ABZUGE- WOEHNEN	72.	70.	74.	77.	46.	70.	75.	71.	81.	66.	70.
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL NICHT BESSER, AUCH NICHT SCHLECHTER ALS ANDERE SYSTEME	16.	13.	19.	16.	26.	19.	15.	16.	11.	21.	16.
ICH KANN MIR VOR- STELLEN, DASS AN- DERE SYSTEME BES- SER SIND	5.	5.	4.	1.	17.	7.	4.	4.	5.	5.	3.
KA	7.	12.	3.	6.	11.	4.	5.	8.	2.	9.	12.
n	463	196	267	304	35	27	149	285	129	163	128

NACHBEFRAGUNG 6 MONATE

NACH KURSENDE

N = 694

Frühjahr/Sommer = 307

Herbst/Winter = 387

TABELLE 1: HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-		
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	ANG./	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-X	S-X	S-X
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	32.	33.	30.	15.	21.	33.	37.	38.	47.	36.	31.	31.	31.	40.	16.	
NEIN, ICH HABE NUR AN ...																
... 9 STUNDEN	19.	22.	16.	15.	22.	23.	15.	18.	14.	21.	21.	11.	20.	24.	15.	
... 8 STUNDEN	16.	16.	16.	11.	19.	15.	16.	18.	14.	14.	20.	15.	19.	7.	10.	
... 7 STUNDEN	6.	5.	8.	15.	9.	5.	4.	4.	6.	6.	6.	6.	6.	5.	13.	
... 6 STUNDEN	6.	6.	7.	8.	8.	7.	6.	5.	3.	7.	5.	9.	8.	7.	11.	
... 5 STUNDEN	7.	6.	8.	13.	7.	7.	8.	4.	3.	5.	6.	7.	7.	5.	16.	
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	12.	10.	13.	19.	13.	10.	13.	7.	14.	10.	10.	19.	7.	12.	18.	
KA	1.	1.	2.	0.	1.	1.	1.	4.	0.	2.	0.	2.	3.	0.	0.	
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61	

TABELLE 1: HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER			VERTR. IN ERFOLG	
	GESAMT S-2	FRÜH- JAHR S-2	HERBST S-2	GURCH- HALTER S-2	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	SEHR SICHER S-2	SICHER S-2	ZWEI- FEL S-2
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	32.	33.	31.	50.	0.	29.	35.	30.	35.	28.	35.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...											
... 9 STUNDEN	19.	19.	20.	28.	4.	13.	19.	20.	26.	18.	16.
... 8 STUNDEN	16.	15.	17.	17.	16.	21.	15.	17.	12.	19.	16.
... 7 STUNDEN	6.	7.	5.	3.	12.	2.	7.	6.	6.	7.	6.
... 6 STUNDEN	6.	5.	7.	1.	16.	15.	6.	6.	8.	7.	6.
... 5 STUNDEN	7.	7.	7.	0.	19.	9.	7.	7.	4.	7.	10.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	12.	11.	12.	0.	31.	13.	10.	12.	8.	14.	11.
KA	1.	2.	1.	1.	1.	0.	1.	2.	1.	1.	1.
n	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 2: HABEN SIE DEN KURS BIS ZU ENDE BESUCHT ODER HABEN SIE DEN KURSBESUCH VORHER ABGEBROCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	63.	65.	61.	40.	57.	69.	62.	66.	78.	66.	65.	55.	72.	64.	44.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	35.	33.	38.	60.	43.	30.	35.	31.	19.	32.	33.	43.	28.	36.	56.
KA	1.	2.	1.	0.	1.	0.	3.	3.	3.	2.	2.	3.	0.	0.	0.
II	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 2.1: NACH WELCHER KURSSTUNDE SIND SIE NICHT MEHR ZUM KURS GEGANGEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
NACH DER ...															
... 1. STUNDE	2.	2.	3.	6.	0.	4.	0.	0.	14.	3.	2.	0.	0.	0.	6.
... 2. STUNDE	4.	2.	6.	10.	5.	1.	2.	3.	0.	0.	2.	7.	4.	0.	9.
... 3. STUNDE	12.	13.	11.	0.	9.	12.	20.	17.	14.	15.	13.	17.	8.	13.	0.
... 4. STUNDE	13.	13.	13.	13.	16.	12.	16.	0.	29.	10.	12.	15.	16.	20.	15.
... 5. STUNDE	17.	17.	18.	23.	16.	16.	20.	14.	14.	15.	14.	15.	20.	13.	26.
... 6. STUNDE	16.	19.	14.	10.	16.	22.	16.	17.	0.	23.	13.	20.	20.	13.	21.
... 7. STUNDE	10.	6.	14.	13.	14.	9.	4.	10.	14.	3.	14.	9.	12.	13.	6.
... 8. STUNDE	14.	14.	13.	16.	16.	12.	14.	17.	0.	18.	18.	15.	0.	7.	9.
... 9. STUNDE	9.	12.	6.	6.	9.	9.	8.	17.	0.	13.	7.	2.	16.	13.	3.
KA	3.	4.	3.	3.	2.	4.	2.	3.	14.	0.	4.	0.	4.	7.	6.
II	245	127	116	31	58	69	51	29	7	39	64	46	25	15	34

TABELLE 2; HABEN SIE DEN KURS BIS ZU ENDE BESUCHT ODER HABEN SIE DEN KURS BESUCH VORHER ABGEBROCHEN ?

	GESAMT S-3	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
		S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	63.	64.	63.	99.	0.	54.	65.	63.	71.	60.	59.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	35.	34.	36.	0.	99.	46.	34.	35.	27.	39.	40.
KA	1.	2.	1.	1.	1.	0.	2.	1.	2.	1.	1.
N	624	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 2.1; NACH WELCHER KURSSTUNDE SIND SIE NICHT MEHR ZUM KURS GEGANGEN ?

NACH DER ...	GESAMT S-3	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
		S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3
... 1. STUNDE	2.	1.	4.	0.	2.	5.	1.	3.	0.	3.	2.
... 2. STUNDE	4.	4.	4.	0.	4.	9.	4.	3.	0.	7.	1.
... 3. STUNDE	12.	13.	11.	0.	12.	5.	7.	16.	8.	13.	11.
... 4. STUNDE	13.	11.	14.	0.	13.	9.	16.	11.	15.	10.	14.
... 5. STUNDE	17.	18.	16.	0.	17.	9.	20.	17.	15.	16.	21.
... 6. STUNDE	16.	14.	18.	0.	16.	27.	16.	15.	25.	16.	13.
... 7. STUNDE	10.	10.	9.	0.	10.	14.	10.	9.	8.	13.	7.
... 8. STUNDE	14.	12.	15.	0.	14.	14.	12.	15.	13.	11.	19.
... 9. STUNDE	9.	9.	9.	0.	9.	9.	11.	8.	13.	7.	9.
KA	3.	7.	1.	0.	3.	0.	4.	4.	4.	4.	2.
N	245	105	140	0	245	22	82	141	48	107	85

TABELLE F, KURSABBRUCH

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-X	ANG./ FACH- ARB. S-X	EINF. ANG./ ARB. S-X	HAUS- FRAU- EN S-X	RENT- NER S-X	AUSZU- BIL- DENDE S-X
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	39.	40.	38.	32.	34.	43.	40.	42.	38.	42.	39.	35.	44.	35.	30.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	23.	21.	26.	43.	27.	20.	23.	22.	14.	19.	22.	26.	22.	25.	41.
KA	38.	38.	37.	25.	39.	37.	37.	36.	48.	39.	38.	40.	34.	40.	29.
N	1400	783	602	76	279	478	299	175	79	264	531	222	167	77	93

5/79) *ten* *ten* *ten*

TABELLE E: KURSABBRUCH

	GESAMT S-1	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
		FRUEH- JAHR S-1	HERBST S-1			1-10 STUECK S-1	11-20 STUECK S-1	21 U.MEHR S-1			
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	39.	39.	39.	100.	0.	37.	44.	37.	43.	36.	38.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	23.	23.	23.	0.	100.	33.	22.	23.	17.	26.	26.
KA	38.	38.	37.	0.	0.	30.	34.	40.	39.	38.	36.
N	1400	639	761	548	323	84	434	863	361	553	424

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

TABELLE 5

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-8	ANG./ FACH- ARB. S-8	EINF. ANG./ ARB. S-8	HAUS- FRAU- EN S-8	RENT- NER S-8	AUSZU- BIL- DENDE S-8	
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	63.	65.	60.	42.	56.	68.	64.	65.	73.	69.	64.	57.	67.	59.	42.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	37.	35.	40.	58.	44.	32.	36.	35.	27.	31.	36.	43.	33.	41.	58.
KA	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
N	871	983	382	57	169	301	189	112	41	162	328	138	111	46	66

TABELLE 5

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ICH HABE DEN KURS BIS ZU ENDE BE- SUCHT	63.	63.	63.	100.	0.	53.	67.	62.	71.	58.	59.
ICH HABE DEN KURS- BESUCH VORHER AB- GEBROCHEN	37.	37.	37.	0.	100.	47.	33.	38.	29.	42.	41.
KA	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
N	871	393	478	548	323	59	287	521	220	344	272

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Frage 2.2: Warum sind Sie dann nicht mehr persönlich zum Kurs gegangen?

	%	(abs.)
1. Gründe mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers	94	(99)
- Persönliche Motivation (nicht genügend Selbstkontrolle; die Lust verloren; zu hohe nervliche Belastung; habe die ganze Sache für aussichtslos gehalten; zu starke berufliche Anspannung; richtige Motivation fehlte)	18	(19)
- Einflüsse aus dem sozialen Umfeld (plötzlicher Todesfall; ich wurde im Büro ausgelacht; zu viele private Probleme; Nervosität wirkte sich auf die soziale Umgebung unerträglich aus; ich war nicht konsequent genug, wenn Freunde rauchten)	10	(11)
- Lebensumstände und situative Bedingungen (keine Zeit/Terminschwierigkeiten; Familienfeier/persönliche Termine; starke berufliche Beanspruchung; Urlaub; Unfall/Krankheit; Krankenhaus-/Kuraufenthalt; Wohnortwechsel)	66	(69)
2. Gründe mit Bezug auf den Kurs	50	(53)
- Kurskonzeption	21	(22)
o Methode/System (stufenweise Abgewöhnung trägt bei mir keine Früchte; Kurs war zu sehr in die Länge gezogen; Kurs taugt nur für Leute, die am Schreibtisch arbeiten; Methode zu durchsichtig, zu naiv)	8	(8)
o Techniken/Material (Verträge waren nur sehr schwer einzuhalten; Registrieren zu lästig; ich fand die Sache mit dem Therapiehelfer lächerlich; zuviel Schreibarbeiten; Vertragsabschließung war rundum albern; zu viele Merkpunkte)	13	(14)
- Soziale Dimension des Kurses	20	(21)
o Kursleiter (Kursleiter war nicht in der Lage, die depressive Stimmung aufzufangen; Kursleiter engagierte sich nicht genug; schlechte pädagogische und psychologische Vorarbeit; Kursleiter hat völlig versagt; ich fühlte mich vom Kursleiter unter Druck gesetzt)	8	(8)
o Andere Kursteilnehmer (keine Möglichkeiten des Kontaktes zu anderen Teilnehmern; penetrantes "Schwätzchen-Halten" der Gruppe; Zusammensetzung der Teilnehmer störte mich; sinnvolle Arbeit wurde durch persönliche Probleme gestört; ich fühlte mich durch Kursteilnehmer unter Druck gesetzt; abnehmende Teilnahme aller Kursteilnehmer)	12	(13)
- Kursbedingungen	6	(6)
o Ort (Verlegung des Kursortes; Erreichen des Kursortes war zu umständlich)	2	(2)
o Teilnehmerzahl (abgebrochen, da zu wenig Teilnehmer; abgebrochen, da alle Teilnehmer das Rauchen eingestellt haben)	4	(4)
- Kursablauf (Ablauf der Kursabende hat mißfallen; außer gutem schriftlichen Material wurde nichts geboten; Langeweile; Kursstunden waren zu konzeptlos)	4	(4)
3. Gründe mit Bezug auf den Kurserfolg	20	(21)
- Persönliches Kursziel erreicht (ich habe nach der 5. Stunde abrupt aufgehört zu rauchen; ich verzichtete sofort auf die paar erlaubten Zigaretten; ich hatte mein persönliches Kursziel erreicht)	7	(7)
- Erfolglosigkeit (von geringem Erfolg entmutigt; weiterer Erfolg war nicht wahrscheinlich; ich hatte das Gefühl, keine Fortschritte zu machen)	13	(14)
N = 105		

Frage 2.2: Warum sind Sie dann nicht mehr persönlich zum Kurs gegangen? (F)

	%	(abs.)
1. Gründe mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers	89	(121)
- <u>Persönliche Motivation</u> (hatte keine Lust mehr, habe den Kurs nicht sehr ernst genommen; habe an Kurs aus Bequemlichkeit nicht mehr teilgenommen; möchte aufhören, wenn ich es wirklich will; wegen beruflichem Ärger die Lust verloren; ich trug mich nie ernsthaft mit dem Gedanken, das Rauchen aufzuhören)	31	(42)
- <u>Einflüsse aus dem sozialen Umfeld</u> (ich habe die letzten 3 Stunden versäumt, weil mein Mann dagegen war, daß ich abends alleine fortfahre; ich hatte Schwierigkeiten mit meiner Jüngsten; Erkrankung des ebenfalls teilnehmenden Ehemannes; Krise mit dem Partner)	7	(10)
- <u>Lebensumstände und situative Bedingungen</u> (ich mußte nach einer gewissen Zeit aus zeitlichen Gründen aufhören, andere Termine waren wichtiger; war beruflich verhindert; ich wurde krank; durch beruflich bedingte Reisen verhindert)	51	(69)
2. Gründe mit Bezug auf den Kurs	48	(67)
- <u>Kurskonzeption</u>	30	(41)
o Methode/System (ich bin zu dem Entschluß gekommen, daß ich von heute auf morgen mit dem Rauchen aufhören muß; ich empfand die Methode des allmählichen Reduzierens als ziemlich quälend; mit diesem Trainingsprogramm kann ich mir das Rauchen nicht abgewöhnen; ich habe eine Elektropunktur machen lassen)	20	(27)
o Techniken/Material (ich fand keinen "Bewährungshelfer"; weil der Kurs einen Therapiehelfer verlangte; es wurde mir zuviel mit dem Schriftlichen; die Spielerei mit den Verträgen und der Kontrollperson; der Kurs war mir zu aufwendig mit dem ganzen Papierkram und so)	10	(14)
- <u>Soziale Dimensionen des Kurses</u>	8	(12)
o Kursleiter (Kursleiter zu langweilig; Erkrankung des Kursleiters; dem Kursleiter fehlte das nötige Durchsetzungsvermögen; Antipathie gegenüber dem Kursleiter; Stoff wurde zu naiv vermittelt)	7	(10)
o Andere Kursteilnehmer (sehen Kursstunden als Plauderstündchen an, in denen persönliche Probleme ausführlich behandelt; Teilnehmerkreis sagte mir nicht zu)	1	(2)
- <u>Kursbedingungen</u>	9	(14)
o Kursort (für mich bestand wegen der Entfernung keine Möglichkeit pünktlich beim Kurs zu sein; die Fahrzeit zum Kursort betrug 1 Std.; keine Anfahrtmöglichkeit; ein Taxi für die Hinfahrt war zu teuer; Weg zur VHS war mir zu weit)	4	(6)
o Teilnehmerzahl (Kurs war sehr schwach; der Kurs war überall zu groß; Kurs wurde wegen mangelnder Teilnahme nach der 5. Std. abgebrochen; Kurs war gegen Ende sehr schlecht besucht; immer geringer werdende Beteiligung; ich habe nach der 6. Std. nicht mehr allein dasitzen wollen)	5	(7)
- <u>Kursablauf</u> (der Kurs hat mir nicht zugesprochen)	1	(1)
3. Gründe mit Bezug auf den Kurserfolg	16	(21)
- <u>Persönliches Kursziel erreicht</u> (in dieser Zeit aufgehört zu rauchen; ich war nach der 6. Std. auf 0 Zigaretten; ich habe durch eine plötzliche Erkrankung aufgehört zu rauchen)	4	(5)
- <u>Erfolglosigkeit</u> (ich konnte mir das Rauchen nicht abgewöhnen; ich dachte, ich schaffe es doch nie; nach einer gewissen Reduzierung ging es leider nicht mehr weiter; ich hatte keinen Erfolg; ich habe mein Endziel nicht erreicht)	12	(16)
N = 135		

TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	AE L T E R	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-X	S-X	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
0 ZIGARETTEN	23.	24.	23.	10.	20.	29.	25.	21.	22.	30.	22.	24.	28.	24.	11.
1 -5 ZIGARETTEN	6.	5.	8.	6.	5.	4.	7.	11.	8.	7.	6.	4.	8.	10.	3.
6-10 ZIGARETTEN	11.	11.	12.	15.	14.	7.	10.	15.	14.	6.	12.	11.	9.	24.	18.
11-15 ZIGARETTEN	11.	11.	10.	33.	10.	7.	5.	15.	11.	10.	6.	11.	7.	5.	26.
16-20 ZIGARETTEN	18.	17.	18.	23.	20.	16.	16.	18.	22.	12.	18.	18.	27.	17.	21.
21-40 ZIGARETTEN	25.	25.	25.	12.	28.	32.	27.	13.	17.	27.	32.	23.	20.	12.	18.
41 U. MEHR ZIGA- RETEN	4.	4.	3.	0.	3.	4.	7.	1.	0.	7.	4.	6.	1.	2.	0.
KA	2.	2.	2.	2.	0.	0.	3.	6.	6.	2.	1.	4.	1.	7.	2.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61




TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	GESAMT S-8	KURS- FRUEH- JAHR	GENER- HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- S-8	KONSUM 1-10 S-8	VORHER 11-20 S-8	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-8	IN SICHER S-8	ERFOLG ZWEI- FEL S-8
		S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8
0 ZIGARETTEN	23.	24.	23.	30.	12.	25.	25.	22.	32.	21.	18.
1 -5 ZIGARETTEN	6.	7.	6.	6.	6.	25.	7.	3.	10.	5.	5.
6-10 ZIGARETTEN	11.	11.	11.	12.	10.	31.	16.	6.	13.	13.	7.
11-15 ZIGARETTEN	11.	9.	12.	10.	11.	6.	22.	4.	6.	12.	13.
16-20 ZIGARETTEN	18.	19.	17.	19.	16.	2.	21.	18.	14.	19.	20.
21-40 ZIGARETTEN	25.	23.	27.	19.	37.	4.	6.	40.	20.	25.	32.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	4.	5.	3.	2.	7.	0.	1.	5.	3.	3.	5.
KA	2.	3.	2.	2.	2.	6.	1.	2.	2.	3.	1.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 4; RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH							LICH	UND	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-
	S-1	S-1	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-1	S-1	DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
4.1 ... ZIGARREN, ZIGARILLOS, STUMPEN?															
JA	13.	15.	10.	19.	18.	10.	11.	13.	8.	7.	17.	13.	6.	17.	18.
NEIN	79.	80.	78.	75.	79.	84.	80.	70.	75.	81.	79.	62.	79.	74.	72.
KA	8.	6.	12.	6.	3.	7.	9.	17.	17.	11.	4.	5.	16.	10.	10.
4.2 ... PFEIFE?															
JA	5.	7.	3.	10.	5.	6.	3.	5.	3.	7.	3.	4.	3.	10.	15.
NEIN	81.	80.	81.	77.	82.	85.	81.	72.	75.	79.	83.	85.	81.	74.	72.
KA	14.	13.	16.	13.	13.	9.	16.	21.	22.	15.	13.	11.	16.	17.	13.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 4: RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
4.1 ... ZIGARREN, ZIGARILLOS, STUMPEN?											
JA	13.	10.	15.	12.	14.	15.	13.	12.	8.	14.	15.
NEIN	79.	83.	76.	80.	78.	83.	79.	79.	85.	76.	78.
KA	8.	7.	9.	7.	9.	2.	7.	9.	7.	10.	7.
4.2 ... PFEIFE?											
JA	5.	4.	6.	4.	7.	8.	7.	4.	4.	5.	7.
NEIN	81.	81.	80.	83.	77.	85.	79.	81.	82.	79.	81.
KA	14.	14.	14.	12.	16.	6.	14.	15.	14.	15.	13.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 5: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODFR NOCH VERBESSERN KANN	35.	35.	34.	35.	36.	34.	32.	38.	33.	32.	35.	30.	39.	43.	43.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEI- BEHALTEN WERDE	24.	25.	23.	33.	24.	23.	22.	23.	22.	25.	24.	19.	23.	31.	28.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHAL- TEN WERDE	23.	24.	21.	25.	25.	24.	21.	18.	19.	27.	23.	27.	14.	10.	23.
KA	19.	16.	22.	8.	15.	19.	25.	20.	25.	16.	19.	25.	23.	17.	7.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

TABELLE 5: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDEN ?

	GESAMT S-8	KURS- FRUEH- JAHR S-8	GENER. HERBST S-8	KURS- DURCH- HALTER S-8	BESUCH AB- BRUCH S-8	KONSUM 1-10 STUECK S-8	VORHER 11-20 STUECK S-8	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-8	IN SICHER S-8	ERFOLG ZWEI- FEL S-8
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODER NOCH VERBESSERN KANN	35.	39.	31.	38.	30.	38.	40.	31.	47.	32.	27.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEI- BEHALTEN WERDE	24.	21.	26.	26.	20.	42.	25.	21.	22.	26.	21.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHAL- TEN WERDE	23.	22.	23.	23.	22.	10.	21.	25.	13.	23.	30.
KA	19.	18.	20.	14.	28.	10.	15.	22.	17.	18.	22.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 6: WELCHE DER FOLGENDEN MOEGLICHKEITEN HABEN SIE SCHON IN ERWAEGUNG GEZOGEN ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH MOECHTE NOCH EINMAL DEN KURS "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN" BESUCHEN	12.	15.	10.	2.	14.	17.	13.	6.	6.	11.	13.	17.	13.	2.	5.
ICH WUERDE GERNE EINMAL EINEN ANDEREN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSPROBIEREN	21.	21.	21.	15.	24.	16.	25.	28.	19.	26.	25.	17.	17.	12.	16.
IN ZUKUNFT WERDE ICH AUS EIGENER KRAFT MEINEN ZIGARETTENKONSUM KONTROLLIEREN	47.	49.	45.	62.	44.	47.	41.	51.	47.	45.	43.	37.	57.	55.	59.
IN DER NAECHSTEN ZEIT WERDE ICH NICHT MEHR VERSUCHEN, MEINEN ZIGARETTENKONSUM WEITER EINZUSCHRAENKEN	10.	9.	11.	19.	15.	7.	9.	7.	6.	7.	10.	14.	2.	10.	18.
n	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 6: WELCHE DER FOLGENDEN MOEGlichkeiten HABEN SIE SCHON IN ERWAEGUNG GEZOGEN ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEIFEL
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ICH MOECHTE NOCH EINMAL DEN KURS "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN" BESUCHEN	12.	12.	12.	12.	13.	6.	6.	17.	12.	10.	16.
ICH WUERDE GERNE EINMAL EINEN ANDE- REN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSPROBIEREN	21.	19.	23.	17.	28.	17.	18.	24.	17.	21.	27.
IN ZUKUNFT WERDE ICH AUS EIGENER KRAFT MEINEN ZIGA- RETENKONSUM KON- TROLLIEREN	47.	51.	43.	48.	45.	56.	52.	43.	44.	50.	45.
IN DER NAECHSTEN ZEIT WERDE ICH NICHT MEHR VERSU- CHEN, MEINEN ZIGA- RETENKONSUM WEI- TER EINZUSCHRAEN- KEN	10.	10.	10.	8.	13.	10.	10.	10.	9.	10.	10.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 7: HATTEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS SCHON EINMAL DEN WUNSCH NACH WEITEREN KURSSTUNDEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
JA, HAEUFIGER	15.	13.	17.	2.	10.	17.	15.	23.	8.	14.	13.	17.	28.	7.	3.
JA, GELEGENTLICH	30.	33.	26.	25.	26.	30.	32.	35.	31.	36.	31.	27.	23.	31.	25.
NEIN, NIE	51.	52.	51.	71.	60.	50.	48.	35.	56.	47.	52.	50.	44.	52.	70.
KA	4.	3.	7.	2.	4.	3.	5.	6.	6.	3.	4.	6.	4.	10.	2.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 7: HATTEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS SCHON EINMAL DEN WUNSCH NACH WEITEREN KURSSTUNDEN ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-2	KURS- BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2			1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 U.MEHR S-2			
JA, HAEUFIGER	15.	15.	14.	18.	9.	10.	12.	17.	15.	13.	15.
JA, GELEGENTLICH	30.	31.	29.	36.	20.	29.	28.	31.	26.	30.	32.
NEIN, NIE	51.	50.	52.	44.	65.	54.	55.	49.	54.	53.	49.
KA	4.	4.	5.	3.	6.	6.	5.	4.	5.	4.	4.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 8: BESITZEN SIE JETZT NOCH DIE KURSUNTERLAGEN D.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-2	S-2	
JA	84.	84.	84.	88.	85.	83.	86.	81.	72.	84.	84.	80.	84.	67.	89.
NEIN	13.	14.	13.	10.	13.	14.	12.	14.	22.	13.	13.	17.	13.	29.	10.
KA	3.	2.	4.	2.	2.	3.	1.	5.	6.	3.	2.	4.	2.	5.	2.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 9.1: WENN NEIN: MORAN LIEGT DAS ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-2	S-2	
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	8.	9.	5.	0.	24.	3.	6.	8.	0.	0.	18.	0.	0.	8.	0.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM VER- LEGT, WEGGEWORFEN	54.	58.	49.	60.	53.	61.	56.	38.	50.	69.	65.	50.	50.	33.	50.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM WEI- TERGEBEN, VER- SCHENKT	33.	26.	41.	40.	24.	29.	28.	46.	50.	19.	15.	39.	50.	58.	50.
KA	5.	6.	5.	0.	0.	6.	11.	8.	0.	13.	3.	11.	0.	0.	0.
N	92	53	39	5	17	31	18	13	8	16	34	18	12	12	6

TABELLE 8: BESITZEN SIE JEITZ NOCH DIE KURSUNTERLAGEN O.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	KURS- GENS. KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
JA	84.	84.	83.	90.	74.	90.	85.	62.	82.	84.	85.
NEIN	13.	12.	14.	8.	22.	6.	12.	15.	16.	13.	12.
KA	3.	4.	2.	1.	4.	4.	2.	3.	2.	4.	3.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 8.1: WENN NEIN: WOBAN LIEGT DAS ?

	KURS- GENS. KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	8.	11.	5.	0.	13.	0.	10.	7.	7.	11.	4.
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM VERLEGT, WEGGEWORFEN	54.	51.	56.	43.	62.	67.	47.	58.	38.	57.	65.
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM WEITERGEGEBEN, VERSCHENKT	33.	35.	31.	49.	22.	33.	37.	31.	45.	26.	31.
KA	5.	3.	7.	8.	4.	0.	7.	5.	10.	6.	0.
N	92	37	55	37	55	3	30	59	29	35	26

TABELLE 9: HABEN SIE PERSOENLICH NACH DEM KURSENDE NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUTZT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
JA	35.	35.	37.	33.	32.	31.	36.	41.	58.	29.	33.	34.	42.	55.	34.
NEIN	60.	62.	57.	63.	63.	64.	61.	52.	31.	68.	63.	61.	52.	38.	62.
KA	5.	3.	7.	4.	4.	4.	3.	6.	11.	3.	4.	5.	6.	7.	3.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61




TABELLE 9: HABEN SIE PERSOENLICH NACH DEM KURSENDE NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUTZT ?

	GESAMT S-8	KURS- FRUEH-	GENER. HERBST	KURS- DURCH-	BESUCH AB-	KONSUM 1-10	VORHER 11-20	21 ST.	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL
		JAH R	S-8	S-8	HALTER S-8	BRUCH S-8	STUECK S-8	STUECK S-8	U.MEHR S-8	S-8	S-8
JA	35.	39.	33.	40.	26.	40.	40.	32.	32.	41.	32.
NEIN	60.	56.	63.	56.	67.	56.	55.	63.	64.	55.	62.
KA	5.	5.	4.	3.	6.	4.	5.	5.	4.	5.	6.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 9.1: WENN JA: WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	19-29 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NOCHMAL GELESEN	41.	45.	37.	53.	39.	40.	45.	44.	24.	49.	41.	43.	34.	35.	52.
ICH HABE NOCHMAL KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHILFER AUFGENOMMEN	12.	12.	12.	6.	11.	14.	15.	10.	5.	17.	12.	14.	8.	9.	5.
ICH HABE ZEITWEISE WIDER MEINEN ZI- GARETIENMONSUM RE- GISTRIERT	49.	47.	51.	53.	45.	49.	45.	59.	48.	54.	46.	41.	63.	39.	52.
ICH HABE NOCHMAL EINEN ODER MEHRERE VERTRAEGE MIT AN- DEREN PERSONEN ALS THERAPIEHILFER AB- GESCHLOSSEN	6.	7.	5.	6.	2.	10.	8.	5.	0.	11.	6.	8.	0.	4.	10.
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLRE- GELN WEITERHIN AN- GEWENDET	41.	43.	41.	29.	50.	39.	40.	46.	38.	49.	46.	43.	29.	48.	29.
ICH HABE WEITER MIT SELBSTBELOH- NUNGEN GEARBEITET	10.	9.	11.	6.	2.	14.	15.	5.	10.	11.	10.	8.	8.	13.	10.
ANDERES	10.	7.	14.	6.	14.	14.	9.	5.	5.	6.	15.	11.	11.	4.	5.
N	246	134	111	17	44	72	53	39	21	35	82	37	38	23	21

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 9.1: WENN JA: WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 U.MEHR S-1	ST. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
ICH HABE WAS TRAI- NINGSPROGRAMM NOCHMAL GELESEN	41.	41.	41.	39.	46.	42.	41.	41.	47.	43.	35.
ICH HABE NOCHMAL KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHILFER AUFGENOMMEN	12.	11.	13.	13.	8.	11.	10.	13.	16.	13.	7.
ICH HABE ZEITWEISE WIEDER MEINEN ZI- GARETTENKONSUM RE- GISTRIERT	49.	48.	50.	49.	49.	26.	48.	53.	43.	50.	52.
ICH HABE NOCHMAL EINEN ODER MEHRERE VERTRAEGE MIT AN- DEREN PERSONEN ALS THERAPIEHILFER AB- GESCHLOSSEN	6.	6.	6.	7.	5.	0.	6.	7.	7.	7.	4.
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLNE- GELN WEITERHIN AN- GEWENDET	41.	35.	40.	42.	38.	58.	46.	36.	47.	38.	42.
ICH HABE WEITER MIT SELBSTBELOH- NUNGEN GEARBEITET	10.	10.	10.	12.	3.	0.	11.	9.	10.	9.	12.
ANDERES	10.	9.	11.	9.	12.	5.	7.	13.	10.	12.	9.
N	246	120	126	179	65	19	97	128	50	112	69

TABELLE 10: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS MIT ANDEREN PERSONEN UEBER DEN KURS GESPROCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- RIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
JA, MIT VIELEN PERSONEN	24.	21.	27.	15.	26.	27.	25.	19.	17.	26.	26.	19.	32.	12.	18.
JA, GELEGENTLICH	40.	41.	38.	46.	40.	43.	36.	36.	33.	34.	42.	35.	36.	48.	51.
JA, ABER NUR SEL- TEN	19.	20.	17.	17.	18.	17.	23.	20.	11.	23.	16.	22.	19.	12.	13.
NIE	13.	15.	11.	15.	12.	10.	13.	16.	25.	14.	13.	16.	8.	21.	11.
KA	5.	3.	7.	6.	4.	3.	4.	9.	14.	3.	3.	7.	6.	7.	7.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61




TABELLE 1J: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS MIT ANDEREN PERSONEN UEBER DEN KURS GESPROCHEN ?

	GESAMT S-1	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1		
		FRUEH- JAHR S-1	HERBST S-1	DURCH- HALTER S-1	AB- BRUCH S-1	1-10 STUECK S-1				11-20 STUECK S-1	21 U.MEHR S-1
JA, MIT VIELEN PERSONEN	24.	25.	22.	25.	22.	17.	23.	25.	26.	21.	24.
JA, GELEGENTLICH	40.	36.	42.	41.	37.	48.	39.	39.	39.	39.	42.
JA, ABER NUR SEL- TEN	19.	18.	19.	18.	21.	19.	18.	19.	15.	20.	20.
NIE	13.	13.	13.	12.	14.	13.	13.	13.	16.	13.	11.
KA	5.	7.	3.	4.	6.	4.	7.	4.	4.	6.	3.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Frage 10.1: WENN JA: Was hielten Ihre Gesprächspartner davon? Wie haben sie reagiert?

	%	(abs.)
eher positive Einstellung	39	(96)
teils positive, teils negative Einstellung	28	(68)
eher negative Einstellung	35	(86)
N = 247		

Reaktionen der Gesprächspartner:

Zu eher positiven Einstellungen:

- positiv
- bieten keine Zigarette an
- zustimmend
- voll überzeugt
- Bewunderung
- Kollegen eifern nach
- Hinweise auf den Kurs weitergegeben
- Nichtraucher haben es begrüßt
- gut, aber schwierig
- haben mir Mut gemacht

Zu teil positive Einstellungen:

- positiv für mich
- unterschiedlich
- wenn Erfolg andauert, dann ganz gut

Zu teils negative Einstellungen:

- negativ für Gesprächspartner
- wenig überzeugt
- unterschiedlich
- guter Entschluß, zweifeln jedoch am Erfolg
- bezeichneten mich als Umfaller

Zu eher negative Einstellungen:

- skeptisch
- glauben nicht an Erfolg
- kein Interesse
- sinnlos
- Zweifel
- Kurs wurde belächelt
- nicht überzeugt
- Gruppenarbeit wird unterschätzt
- glauben nicht an Motivation
- man soll sofort aufhören
- Raucher meinen, Erfolg könne nicht von Dauer sein
- ablehnend, da kein Erfolg
- negativ
- ohne absoluten Willen kein Erfolg

Frage 10.1: WENN JA: Was hielten Ihre Gesprächspartner davon? Wie haben sie reagiert? (F)

	%	(abs.)
eher positive Einstellung	35	(111)
teils positive, teils negative Einstellung	32	(100)
eher negative Einstellung	36	(112)
N = 315		

Reaktionen der Gesprächspartner:

Zu eher positive Einstellung:

- Lob von Freunden
- sie fanden es gut und hoffen, daß ich es auch schaffe
- positiv
- positive Aufnahme des Programms, z.T. Anmeldung zu einem Kurs
- positiv und unterstützend
- sie waren interessiert und wollten genau informiert werden
- positiv, ich habe mehrere Personen überzeugen können, mit dem Ziel, Nichtraucher zu werden
- Gesprächspartner fanden es gut und erklärten sich bereit, mir dabei zu helfen

Zu teils positive Einstellung:

- sie fanden die Idee gar nicht schlecht, haben aber gleichzeitig mein jetziges Ergebnis gesehen
- waren teilweise positiv eingestellt
- Gesprächspartner fanden es gut, daß ein solcher Kurs angeboten wird, bezweifelten aber, daß es ihnen nützt bzw. sie ihn besuchen
- Gesprächspartner waren interessiert, aber die meisten sehen nur das "sofort aufhören" als erfolgversprechend

Zu teils negative Einstellung:

- viele Menschen sind der Meinung, man müßte einfach aufhören, ein Kurs könnte nicht helfen
- es war nur wenig Interesse
- manche möchten aufhören, meinen aber, daß die Kraft dazu fehlt
- keine negative Reaktion, mehr Gleichgültigkeit

Zu eher negative Einstellung:

- alle haben mir prophezeit, daß diese Methode erfolglos ist
- jeder meint, man müsse sofort von einem Tag zum anderen aufhören
- sie hielten den Kurs teilweise für "Blödsinn". Niemand war überzeugt, daß der Kurs hilft
- sie wollten den Kurs nicht besuchen, da sie nicht bereit sind, das Rauchen aufzugeben
- skeptisch, weil sie den Erfolg anzweifelten
- fast alle haben sich kaputt gelacht
- Gesprächspartner waren nicht vom Erfolg des Kurses überzeugt, sie lächelten nur
- sie sahen voraus, daß ich Raucher bleiben würde

TABELLE 11: HABEN SIE SELBST ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME AN DEM KURS BEWEGT ODER KENNEN SIE SOLCHE PERSONEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT. ANG.	EINF. FACH-ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
JA, HABE ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME BEWEGT	21.	18.	24.	19.	21.	25.	18.	15.	19.	22.	21.	21.	22.	17.	20.
JA, ICH KENNE PERSONEN, DIE AN DEM KURS TEILNEHMEN WERDEN	9.	12.	6.	10.	6.	10.	14.	5.	6.	13.	9.	10.	7.	2.	7.
NEIN	66.	66.	65.	67.	71.	62.	64.	71.	64.	61.	67.	60.	69.	74.	69.
KA	5.	4.	5.	4.	2.	3.	5.	9.	11.	4.	4.	8.	2.	7.	5.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '11/97' on the right.

TABELLE 11: HABEN SIE SELBST ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME AN DEM KURS BEWEGT ODER KENNEN SIE SOLCHE PERSONEN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG	ERFOLG	ZWEI- FEL						
	GESAMT	FRUEH- HERBST				DURCH- HALTER	AB- 1-10 11-20 21 ST. U. MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA, HABE ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME BEWEGT	21.	18.	23.	24.	15.	27.	20.	21.	25.	20.	18.
JA, ICH KENNE PERSONEN, DIE AN DEM KURS TEILNEHMEN WERDEN	9.	9.	9.	10.	7.	8.	10.	8.	11.	9.	8.
NEIN	66.	67.	64.	63.	71.	60.	65.	66.	61.	65.	70.
KA	5.	5.	4.	2.	7.	4.	5.	5.	3.	6.	4.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HÄUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDHEITLICH WESENTLICH BESSER																
SEHR STARK	6.	6.	6.	4.	8.	7.	5.	5.	11.	6.	8.	6.	8.	5.	3.	
STARK	15.	17.	12.	12.	10.	14.	17.	18.	22.	15.	14.	17.	9.	31.	8.	
WENIGER STARK	24.	23.	25.	25.	25.	23.	24.	22.	25.	24.	20.	21.	33.	26.	25.	
UEBERHAUPT NICHT	39.	39.	38.	54.	44.	44.	34.	23.	19.	41.	41.	34.	33.	17.	61.	
KA	17.	15.	19.	6.	13.	12.	21.	31.	22.	15.	17.	21.	17.	21.	3.	
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VORHER																
SEHR STARK	7.	8.	6.	2.	7.	7.	6.	6.	14.	7.	8.	6.	8.	12.	2.	
STARK	9.	10.	9.	2.	7.	10.	11.	9.	19.	11.	8.	9.	11.	17.	3.	
WENIGER STARK	20.	22.	17.	29.	18.	22.	14.	23.	19.	24.	19.	15.	20.	21.	21.	
UEBERHAUPT NICHT	45.	43.	46.	58.	54.	49.	42.	26.	19.	42.	47.	46.	39.	19.	69.	
KA	19.	17.	22.	10.	14.	12.	26.	36.	28.	17.	18.	24.	22.	31.	5.	
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERKBAR																
SEHR STARK	6.	6.	7.	13.	6.	6.	6.	5.	8.	5.	5.	8.	4.	10.	13.	
STARK	10.	10.	11.	10.	12.	7.	12.	12.	11.	7.	10.	6.	20.	19.	11.	
WENIGER STARK	26.	27.	24.	23.	21.	29.	25.	24.	31.	27.	28.	28.	18.	24.	20.	
UEBERHAUPT NICHT	39.	41.	38.	44.	48.	45.	33.	26.	25.	43.	40.	35.	36.	24.	51.	
KA	18.	16.	21.	10.	14.	12.	24.	33.	25.	18.	17.	22.	22.	24.	5.	

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	KURS- GENER. GESAMT		KURS- HERBST		KURS- DURCH-		BESUCH AB-		KONSUM VORHER		VERTR. IN		ERFOLG		
	FRUEH- JAHR	S-3	S-3	S-3	HALTER	S-3	BRUCH	S-3	1-10	11-20	21 ST. U. MEHR	S-3	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL

ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDEITLICH WESENTLICH BESSER															
SEHR STARK	6.	7.	6.	8.	4.	4.	5.	7.	10.	5.	4.				
STARK	15.	15.	14.	17.	10.	23.	16.	13.	23.	14.	7.				
WENIGER STARK	24.	24.	23.	28.	16.	31.	24.	22.	25.	21.	25.				
UEBERHAUPT NICHT	39.	36.	41.	34.	47.	31.	37.	41.	30.	41.	45.				
KA	17.	18.	16.	12.	23.	10.	17.	17.	11.	19.	19.				
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VORHER															
SEHR STARK	7.	6.	7.	9.	2.	6.	6.	7.	12.	7.	2.				
STARK	9.	9.	10.	12.	5.	10.	10.	9.	12.	8.	8.				
WENIGER STARK	20.	21.	19.	24.	13.	31.	22.	18.	25.	20.	13.				
UEBERHAUPT NICHT	45.	44.	45.	39.	55.	40.	42.	47.	35.	44.	56.				
KA	19.	21.	18.	16.	24.	13.	20.	20.	16.	21.	20.				
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERKBAR															
SEHR STARK	6.	6.	7.	7.	6.	4.	6.	6.	9.	7.	3.				
STARK	10.	11.	9.	11.	9.	13.	11.	10.	13.	9.	8.				
WENIGER STARK	26.	25.	26.	31.	17.	21.	26.	25.	29.	29.	18.				
UEBERHAUPT NICHT	39.	37.	41.	36.	46.	48.	37.	40.	35.	35.	50.				
KA	18.	20.	17.	15.	23.	15.	18.	19.	13.	20.	20.				

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIG VOM RAUCHEN															
SEHR STARK	13.	13.	13.	4.	15.	15.	13.	14.	8.	14.	15.	15.	17.	14.	3.
STARK	12.	12.	12.	8.	11.	15.	12.	12.	0.	19.	11.	11.	13.	7.	7.
WENIGER STARK	19.	21.	17.	27.	13.	21.	17.	17.	39.	18.	17.	18.	16.	31.	28.
UEBERHAUPT NICHT	35.	35.	36.	52.	46.	36.	32.	19.	17.	29.	38.	33.	32.	14.	56.
KA	20.	19.	22.	10.	14.	13.	25.	38.	36.	20.	19.	23.	22.	33.	7.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER															
SEHR STARK	8.	8.	8.	4.	11.	8.	7.	5.	11.	8.	10.	7.	8.	7.	3.
STARK	14.	16.	11.	10.	8.	16.	14.	16.	22.	14.	12.	13.	13.	31.	7.
WENIGER STARK	23.	23.	23.	25.	24.	22.	23.	26.	14.	22.	21.	21.	26.	17.	26.
UEBERHAUPT NICHT	37.	37.	38.	54.	43.	42.	32.	19.	25.	39.	39.	35.	31.	19.	59.
KA	19.	17.	21.	8.	14.	12.	24.	34.	28.	16.	18.	23.	22.	26.	5.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT															
SEHR STARK	19.	17.	22.	21.	18.	21.	20.	15.	11.	17.	17.	18.	30.	17.	21.
STARK	28.	28.	26.	25.	35.	28.	25.	22.	26.	35.	32.	24.	16.	17.	31.
WENIGER STARK	19.	18.	19.	21.	19.	20.	16.	20.	11.	14.	19.	14.	26.	17.	20.
UEBERHAUPT NICHT	17.	22.	12.	25.	15.	21.	17.	6.	22.	19.	17.	20.	7.	19.	23.
KA	19.	15.	21.	8.	13.	11.	21.	36.	28.	15.	15.	24.	22.	31.	5.




TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AD- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 S-X	VORHER 11-20 S-X	21 ST. S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIGIG VOM RAUCHEN											
SEHR STARK	13.	12.	14.	17.	7.	13.	12.	14.	18.	11.	12.
STARK	12.	12.	12.	12.	11.	15.	12.	11.	12.	11.	13.
WENIGER STARK	19.	22.	17.	22.	15.	32.	25.	14.	23.	20.	15.
UEBERHAUPT NICHT	35.	32.	38.	31.	42.	29.	30.	39.	33.	34.	39.
KA	20.	21.	19.	17.	26.	10.	22.	20.	15.	24.	21.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER											
SEHR STARK	8.	8.	8.	10.	5.	6.	7.	9.	13.	8.	4.
STARK	14.	14.	14.	17.	8.	25.	15.	12.	21.	12.	11.
WENIGER STARK	23.	23.	22.	27.	16.	25.	25.	21.	23.	21.	22.
UEBERHAUPT NICHT	37.	34.	40.	32.	47.	33.	34.	39.	30.	39.	44.
KA	19.	21.	17.	15.	25.	10.	19.	19.	13.	21.	20.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT											
SEHR STARK	19.	18.	19.	20.	18.	23.	21.	17.	21.	20.	16.
STARK	28.	26.	28.	32.	19.	17.	30.	27.	33.	23.	28.
WENIGER STARK	19.	18.	19.	21.	14.	19.	19.	19.	15.	22.	17.
UEBERHAUPT NICHT	17.	18.	17.	13.	26.	31.	12.	18.	18.	17.	18.
KA	18.	20.	16.	14.	23.	10.	18.	18.	13.	18.	20.

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN															
SEHR STARK	17.	15.	19.	10.	16.	17.	19.	16.	17.	20.	13.	22.	21.	14.	10.
STARK	14.	13.	18.	15.	10.	17.	11.	14.	14.	15.	13.	11.	16.	12.	13.
WENIGER STARK	20.	22.	17.	27.	25.	20.	15.	14.	25.	20.	20.	18.	16.	26.	31.
UEBERHAUPT NICHT	29.	31.	26.	38.	32.	33.	29.	17.	17.	25.	34.	25.	22.	17.	39.
KA	21.	19.	24.	10.	16.	14.	26.	39.	28.	19.	20.	24.	26.	31.	7.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61




TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SICH PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	KURS- GESAMT S-2	GENER. FRUEH- JAHR S-2	KURS- HERBST S-2	GENER. DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN											
SEHR STARK	17.	17.	17.	20.	11.	27.	17.	15.	23.	16.	11.
STARK	14.	14.	13.	17.	9.	15.	18.	11.	18.	12.	11.
MENIGER STARK	20.	19.	21.	20.	19.	23.	21.	19.	17.	19.	23.
UEBERHAUPT NICHT	29.	28.	30.	26.	34.	21.	25.	33.	26.	30.	33.
KA	21.	22.	20.	17.	27.	15.	20.	22.	16.	23.	23.
II	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 13: HABEN WAEHREND ODER NACH IHREM KURSBEsuch VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAENKEN

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT- ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	17.	16.	17.	12.	15.	16.	21.	16.	19.	12.	17.	12.	28.	26.	13.
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	18.	18.	17.	27.	19.	18.	15.	11.	28.	21.	16.	15.	17.	12.	31.
NEIN, NIEMAND	60.	61.	59.	58.	62.	62.	60.	60.	47.	59.	63.	66.	51.	57.	52.
KA	5.	5.	6.	4.	4.	4.	5.	14.	6.	7.	5.	7.	4.	5.	3.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 13.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT- ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
1 PERSON	45.	39.	51.	55.	45.	42.	48.	48.	29.	49.	40.	31.	57.	38.	52.
2 PERSONEN	27.	27.	27.	20.	34.	31.	19.	20.	29.	22.	29.	31.	30.	13.	26.
3 PERSONEN	14.	14.	14.	10.	17.	14.	10.	16.	18.	7.	16.	21.	5.	31.	7.
4 PERSONEN U. MEHR	12.	17.	7.	15.	4.	12.	17.	12.	18.	17.	13.	14.	5.	6.	15.
KA	3.	4.	1.	0.	0.	1.	6.	4.	6.	5.	1.	3.	3.	13.	0.
N	239	132	105	20	47	78	52	25	17	41	82	29	40	16	27

TABELLE 13: HABEN WAEHREND ODER NACH IHREM KURSGESUCH VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	
JA, FAMILIEMIT- GLIEDER, VERWANDTE	17.	16.	17.	20.	11.	10.	20.	16.	18.	17.	17.	
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	16.	20.	16.	21.	12.	21.	16.	19.	21.	18.	14.	
NEIN, NIEMAND	60.	59.	61.	56.	68.	60.	60.	60.	58.	58.	64.	
KA	5.	6.	5.	3.	9.	8.	4.	6.	3.	8.	5.	
N	694	307	387	442	247	46	243	401	179	276	215	

TABELLE 13.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	
1 PERSON	45.	43.	46.	41.	57.	33.	52.	41.	39.	42.	57.	
2 PERSONEN	27.	28.	25.	29.	19.	27.	27.	26.	27.	27.	24.	
3 PERSONEN	14.	13.	15.	14.	12.	27.	9.	15.	16.	18.	7.	
4 PERSONEN U. MEHR	12.	11.	13.	14.	7.	13.	10.	13.	16.	12.	9.	
KA	3.	5.	1.	2.	5.	0.	1.	4.	3.	1.	3.	
N	239	109	130	180	58	15	88	136	70	95	67	

TABELLE 14: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS ...

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
... DAS TRAININGS- PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGE- GEBEN ?															
JA	13.	10.	16.	12.	13.	13.	9.	16.	19.	11.	11.	12.	14.	29.	11.
NEIN	73.	77.	67.	83.	79.	71.	75.	63.	64.	80.	75.	68.	66.	55.	84.
KA	14.	13.	16.	6.	8.	16.	16.	21.	17.	9.	14.	20.	20.	17.	5.
... ANDEREN PERSO- NEN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAU- CHEN ABGEWOCHNEN KANN ?															
JA	59.	55.	63.	60.	65.	65.	50.	52.	47.	63.	58.	51.	63.	48.	61.
NEIN	29.	34.	24.	33.	28.	26.	35.	26.	36.	27.	31.	34.	22.	36.	36.
KA	12.	11.	13.	8.	7.	9.	15.	22.	17.	10.	12.	15.	14.	17.	3.
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPRO- CHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EIN- SCHRAENKEN ?															
JA	52.	54.	49.	58.	52.	54.	48.	49.	50.	51.	54.	44.	57.	50.	59.
NEIN	35.	35.	37.	37.	40.	34.	38.	28.	36.	39.	33.	40.	29.	36.	34.
KA	13.	11.	15.	6.	7.	12.	14.	23.	14.	11.	13.	17.	14.	14.	7.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 14: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS ...

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
... DAS TRAININGS-PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGEBEN ?											
JA	13.	11.	14.	13.	12.	19.	12.	12.	17.	12.	11.
NEIN	73.	73.	73.	73.	73.	58.	75.	74.	69.	73.	76.
KA	14.	16.	13.	14.	15.	23.	13.	14.	15.	15.	13.
... ANDEREN PERSONEN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEOEHNEN KANN ?											
JA	59.	57.	60.	68.	43.	50.	58.	60.	66.	56.	55.
NEIN	29.	30.	29.	23.	42.	33.	31.	28.	25.	29.	34.
KA	12.	13.	11.	10.	15.	17.	11.	12.	9.	15.	11.
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPROCHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ?											
JA	52.	51.	52.	59.	40.	56.	53.	51.	55.	52.	48.
NEIN	35.	35.	36.	31.	43.	29.	35.	36.	33.	34.	40.
KA	13.	14.	12.	10.	17.	15.	12.	13.	12.	14.	12.
N	694	307	387	442	247	46	243	401	179	276	215

TABELLE 14: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS ...

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	DENDENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
... ANDEREN PERSONEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT-RAUCHERKURS ZU BESUCHEN ?															
JA	48.	46.	50.	37.	46.	56.	45.	45.	44.	52.	50.	41.	57.	38.	38.
NEIN	40.	43.	37.	56.	48.	34.	42.	32.	47.	38.	41.	40.	30.	50.	57.
KA	11.	10.	13.	6.	6.	10.	13.	23.	8.	11.	9.	19.	13.	12.	5.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 14: HABEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS ...

	GESAMT S-2	KURS- FRÜH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
... ANDEREN PERSONEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT-RAUCHERKURS ZU BESUCHEN ?											
JA	48.	46.	50.	59.	30.	46.	47.	49.	51.	49.	44.
NEIN	40.	41.	40.	32.	56.	40.	44.	39.	41.	39.	43.
KA	11.	13.	9.	9.	14.	13.	10.	12.	8.	12.	13.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 15: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN VERAEENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	17.	15.	20.	2.	11.	26.	20.	12.	11.	17.	16.	18.	32.	10.	3.
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	25.	23.	26.	17.	21.	29.	25.	26.	17.	30.	25.	19.	24.	26.	20.
JA, ICH HABE ABGENOMMEN	2.	3.	1.	4.	3.	0.	3.	1.	3.	2.	2.	2.	2.	2.	7.
NEIN, MEIN KOERPERGEWICHT HAT SICH PRAKTISCH NICHT VERAEENDERT	50.	54.	44.	73.	60.	40.	46.	46.	64.	44.	50.	52.	36.	60.	69.
KA	7.	5.	9.	4.	5.	5.	5.	16.	6.	7.	7.	10.	6.	2.	2.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61




1977 ...  ...  ... 

TABELLE 15: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN VERAENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2	
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2					11-20 STUECK S-2
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	17.	15.	19.	21.	10.	6.	13.	21.	18.	16.	19.
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	25.	29.	21.	31.	14.	29.	28.	22.	30.	22.	22.
JA, ICH HABE ABGE- NOMMEN	2.	2.	2.	2.	3.	6.	2.	1.	3.	1.	2.
NEIN, MEIN KOER- PERGEWICHT HAT SICH PRAKTISCH NICHT VERAEENDERT	50.	48.	51.	43.	62.	50.	51.	49.	46.	52.	50.
KA	7.	7.	6.	3.	11.	8.	6.	7.	4.	8.	7.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 16: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEHENNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
JA	63.	60.	66.	63.	57.	64.	68.	61.	57.	59.	63.	81.	71.	66.
NEIN	30.	35.	23.	35.	35.	28.	27.	26.	33.	35.	35.	25.	11.	24.
KA	7.	5.	11.	2.	7.	7.	5.	14.	6.	8.	7.	12.	8.	5.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42

TABELLE 16: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
JA	63.	65.	61.	69.	53.	67.	60.	64.	65.	62.	62.
NEIN	30.	26.	32.	26.	36.	29.	32.	28.	30.	28.	31.
KA	7.	8.	7.	5.	11.	4.	7.	8.	4.	10.	7.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 16.1: WENN JA: UND WAS IST DAS ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-X	DE NDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	48.	46.	50.	33.	38.	60.	49.	44.	23.	54.	45.	51.	55.	30.	35.
SUESSIGKEITEN BONBONS ESSEN	42.	41.	42.	39.	40.	44.	41.	42.	45.	59.	42.	38.	34.	43.	38.
KAUGUMMI KAUEN	40.	37.	43.	58.	41.	44.	31.	30.	41.	41.	39.	35.	40.	37.	50.
OBST ESSEN	29.	28.	29.	30.	28.	31.	20.	32.	41.	30.	25.	24.	33.	37.	27.
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	26.	26.	26.	39.	18.	25.	23.	35.	32.	32.	21.	22.	25.	27.	45.
KAFFEE/TEE TRINKEN	23.	22.	26.	30.	21.	24.	22.	30.	5.	26.	22.	12.	36.	17.	22.
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	11.	10.	10.	12.	10.	10.	5.	21.	14.	10.	9.	9.	11.	10.	17.
BIER, WEIN, SPIRI- TUOSEN TRINKEN	13.	14.	11.	18.	5.	16.	15.	9.	9.	17.	12.	9.	14.	7.	17.
SCHNUPFTABAK NEH- MEN	3.	5.	0.	0.	0.	3.	3.	4.	14.	4.	3.	1.	0.	10.	0.
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ALLGEMEIN MEHR BE- WEGUNG	22.	26.	18.	18.	24.	22.	19.	23.	32.	26.	22.	15.	27.	30.	17.
SPAZIERENGEHEN, WANDERN	23.	24.	21.	12.	21.	20.	27.	26.	32.	23.	22.	22.	25.	33.	17.
SPORT TREIBEN	17.	19.	15.	21.	15.	23.	14.	14.	5.	23.	16.	12.	26.	3.	17.
ARBEITEN	15.	11.	19.	12.	17.	18.	13.	14.	14.	13.	14.	24.	18.	3.	10.
LESEN	16.	13.	20.	30.	22.	15.	9.	18.	18.	7.	13.	12.	19.	20.	40.
ANDERES	11.	8.	15.	24.	13.	10.	12.	5.	14.	6.	11.	16.	10.	13.	25.
n	437	232	201	33	78	147	99	57	22	69	148	68	73	30	40

TABELLE 16.1: WENN JA: UND WAS IST DAS ?

	KURS- GENER.			KURS- DURCH- HALTER	BESUCH KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL	
	GESAMT JAHR	FRUEH- JAHR	HERBST S-2		AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2				21 ST. U.MEHR S-2
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	48.	46.	49.	51.	39.	38.	46.	50.	48.	42.	53.
SÜESSIGKEITEN BONBONS ESSEN	42.	41.	43.	42.	43.	31.	43.	42.	32.	46.	46.
KAUGUMMI KAUEN	40.	45.	35.	39.	43.	56.	44.	35.	44.	44.	31.
OBST ESSEN	29.	32.	26.	30.	24.	38.	35.	24.	31.	31.	24.
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	26.	24.	28.	25.	28.	22.	22.	29.	28.	26.	23.
KAFFEE/TEE TRINKEN	23.	19.	27.	23.	23.	22.	29.	21.	27.	25.	19.
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	11.	8.	13.	11.	10.	13.	7.	13.	7.	12.	10.
BIER, WETH, SPIRIT- TUOSEN TRINKEN	13.	12.	13.	13.	11.	9.	14.	12.	14.	12.	10.
SCHNUPFTABAK NEH- MEN	3.	5.	1.	3.	2.	9.	1.	3.	3.	1.	4.
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ALLGEMEIN MEHR BE- WEGUNG	22.	19.	25.	24.	18.	28.	20.	22.	25.	22.	21.
SPAZIERENGEGEHEN, WANDERN	23.	22.	23.	24.	21.	31.	22.	22.	26.	23.	20.
SPORT TREIBEN	17.	11.	22.	18.	17.	22.	18.	16.	17.	14.	22.
ARBEITEN	15.	16.	15.	16.	13.	9.	19.	14.	18.	15.	13.
LESEN	16.	15.	17.	15.	20.	25.	20.	14.	15.	21.	11.
ANDERES	11.	13.	10.	9.	18.	13.	14.	10.	8.	13.	12.
n	437	201	236	305	131	32	147	256	117	171	134

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. ARB.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	
NACH DEM ESSEN																
SEHR STARK	44.	44.	45.	60.	51.	45.	40.	36.	28.	43.	42.	42.	49.	29.	61.	
STARK	16.	19.	11.	15.	16.	13.	15.	17.	36.	16.	17.	12.	9.	33.	15.	
WENIGER STARK	9.	10.	7.	6.	7.	10.	11.	4.	17.	10.	8.	9.	9.	17.	7.	
UEBERHAUPT NICHT	13.	12.	15.	13.	13.	15.	12.	13.	6.	12.	15.	15.	13.	10.	11.	
KA	18.	14.	22.	6.	13.	17.	21.	30.	11.	19.	18.	22.	20.	12.	7.	
WENN MIR JEHAND EINE ZIGARETTE AN- BIETET																
SEHR STARK	14.	12.	16.	15.	15.	18.	11.	10.	6.	15.	14.	12.	18.	10.	16.	
STARK	17.	18.	16.	29.	26.	14.	14.	13.	14.	13.	18.	14.	16.	12.	33.	
WENIGER STARK	22.	20.	23.	35.	24.	24.	19.	12.	11.	18.	24.	16.	21.	12.	30.	
UEBERHAUPT NICHT	22.	25.	17.	12.	18.	24.	23.	22.	31.	25.	22.	29.	18.	26.	11.	
KA	25.	24.	27.	10.	16.	19.	33.	44.	39.	30.	22.	30.	26.	40.	10.	
ZUR ENTSPANNUNG																
SEHR STARK	21.	18.	26.	12.	21.	24.	24.	17.	14.	20.	21.	22.	29.	14.	15.	
STARK	24.	26.	22.	37.	32.	20.	21.	20.	22.	25.	25.	18.	20.	26.	39.	
WENIGER STARK	15.	18.	12.	25.	19.	14.	12.	12.	17.	14.	17.	9.	11.	14.	25.	
UEBERHAUPT NICHT	15.	17.	14.	19.	13.	21.	10.	13.	14.	14.	16.	20.	8.	17.	16.	
KA	24.	22.	27.	8.	15.	21.	33.	38.	33.	28.	21.	31.	32.	29.	5.	
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61	

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	KURS- GENSAM		KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER		VERTR.		IN ERFOLG	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2

NACH DEM ESSEN												
SEHR STARK	44.	45.	44.	40.	53.	25.	41.	49.	36.	47.	51.	
STARK	16.	16.	16.	17.	15.	23.	18.	13.	16.	17.	14.	
WENIGER STARK	9.	10.	8.	11.	5.	13.	9.	8.	12.	7.	8.	
UEBERHAUPT NICHT	13.	12.	14.	17.	8.	17.	15.	12.	19.	12.	9.	
KA	18.	17.	18.	16.	20.	23.	17.	17.	17.	18.	17.	
WENN MIR JEHAND EINE ZIGARETTE ANBIETET												
SEHR STARK	14.	13.	15.	13.	16.	10.	10.	17.	13.	13.	17.	
STARK	17.	19.	17.	16.	21.	15.	19.	17.	14.	18.	20.	
WENIGER STARK	22.	21.	22.	21.	22.	21.	24.	20.	17.	25.	22.	
UEBERHAUPT NICHT	22.	24.	20.	27.	13.	21.	23.	21.	31.	20.	16.	
KA	25.	24.	26.	23.	28.	33.	24.	25.	25.	25.	25.	
ZUR ENTSPANNUNG												
SEHR STARK	21.	21.	21.	21.	23.	6.	16.	26.	17.	20.	28.	
STARK	24.	22.	25.	24.	25.	19.	26.	23.	18.	28.	24.	
WENIGER STARK	15.	15.	15.	17.	12.	23.	16.	14.	16.	17.	13.	
UEBERHAUPT NICHT	15.	16.	15.	18.	11.	23.	18.	13.	25.	11.	13.	
KA	24.	26.	23.	21.	30.	29.	24.	23.	25.	25.	22.	

N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215	

TABELLE 17; IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-X	ANG./ FACH- ARB. S-X	EINF. ANG./ ARB. S-X	HAUS- FRAU- EN S-X	RENT- NER S-X	AUSZU- BIL- DENDE S-X
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE ANZUENDET															
SEHR STARK	10.	10.	12.	17.	12.	10.	10.	7.	6.	7.	10.	13.	11.	5.	21.
STARK	13.	12.	14.	17.	16.	14.	9.	10.	8.	13.	11.	10.	13.	10.	20.
WENIGER STARK	28.	29.	26.	38.	36.	30.	23.	16.	17.	29.	31.	22.	21.	17.	39.
UEBERHAUPT NICHT	23.	25.	21.	17.	20.	27.	23.	22.	31.	20.	23.	25.	29.	33.	11.
KA	26.	24.	28.	10.	16.	19.	36.	45.	39.	31.	25.	30.	26.	36.	8.
WAEREND DER ARBEITSZEIT															
SEHR STARK	16.	17.	15.	12.	18.	21.	16.	9.	11.	19.	21.	14.	12.	7.	16.
STARK	15.	19.	10.	27.	20.	14.	12.	14.	8.	16.	17.	12.	6.	10.	25.
WENIGER STARK	18.	20.	16.	27.	24.	19.	14.	13.	11.	15.	18.	19.	19.	10.	33.
UEBERHAUPT NICHT	23.	20.	26.	23.	20.	27.	20.	20.	22.	20.	20.	26.	29.	29.	15.
KA	28.	24.	32.	12.	18.	20.	38.	45.	47.	30.	24.	29.	34.	45.	11.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.															
SEHR STARK	40.	37.	43.	58.	47.	44.	38.	17.	33.	33.	39.	41.	46.	29.	62.
STARK	23.	25.	19.	29.	28.	18.	21.	23.	25.	24.	25.	17.	17.	24.	26.
WENIGER STARK	13.	15.	11.	2.	11.	17.	10.	16.	17.	16.	13.	12.	14.	14.	2.
UEBERHAUPT NICHT	7.	8.	7.	6.	4.	7.	8.	11.	11.	7.	7.	10.	6.	19.	5.
KA	17.	15.	19.	6.	10.	14.	23.	33.	14.	20.	16.	20.	18.	14.	5.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 17; IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2				
		FRÜH- JAHR S-2	HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2				AB- BRUCH S-2	1-10 S-2	11-20 S-2	21 ST. U.MEHR S-2

WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE AN- ZUENDET											
SEHR STARK	10.	10.	11.	11.	10.	8.	6.	12.	9.	10.	13.
STARK	13.	14.	12.	12.	13.	8.	15.	12.	7.	13.	16.
WENIGER STARK	28.	27.	28.	27.	30.	25.	26.	29.	22.	32.	28.
UEBERHAUPT NICHT	23.	24.	23.	28.	16.	27.	28.	20.	36.	20.	17.
KA	26.	25.	26.	22.	31.	31.	23.	27.	26.	25.	26.

WAEHREND DER AR- BEITSZEIT											
SEHR STARK	16.	16.	17.	15.	19.	4.	8.	23.	12.	14.	24.
STARK	15.	15.	15.	14.	17.	9.	14.	17.	12.	14.	19.
WENIGER STARK	18.	19.	18.	19.	17.	21.	23.	15.	17.	22.	13.
UEBERHAUPT NICHT	23.	21.	24.	26.	16.	35.	25.	20.	31.	22.	17.
KA	28.	28.	27.	26.	30.	35.	30.	25.	27.	28.	27.

IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN US.											
SEHR STARK	40.	36.	43.	37.	47.	35.	36.	43.	30.	43.	46.
STARK	23.	25.	21.	25.	19.	27.	27.	19.	25.	22.	22.
WENIGER STARK	13.	14.	12.	16.	7.	21.	12.	13.	17.	11.	11.
UEBERHAUPT NICHT	7.	9.	6.	9.	5.	4.	9.	6.	12.	5.	6.
KA	17.	16.	18.	14.	22.	13.	16.	18.	15.	19.	16.

N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- RIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
AM MORGEN																
SEHR STARK	19.	19.	19.	6.	19.	22.	25.	15.	6.	24.	21.	15.	20.	12.	8.	
STARK	11.	13.	9.	23.	14.	7.	10.	14.	14.	11.	10.	10.	8.	21.	20.	
WENIGER STARK	17.	19.	14.	37.	21.	17.	11.	7.	17.	14.	15.	16.	12.	12.	34.	
UEBERHAUPT NICHT	27.	28.	27.	25.	30.	32.	22.	21.	28.	23.	31.	31.	27.	21.	30.	
KA	26.	22.	31.	10.	15.	22.	33.	43.	36.	29.	23.	29.	33.	33.	8.	
NOCH DIREKT VOR DEM ZURETTGHEHEN																
SEHR STARK	9.	9.	9.	4.	7.	10.	9.	13.	3.	9.	11.	5.	11.	7.	3.	
STARK	10.	10.	10.	15.	17.	10.	5.	9.	3.	8.	9.	17.	7.	7.	23.	
WENIGER STARK	16.	18.	14.	29.	21.	13.	16.	13.	11.	14.	17.	17.	14.	12.	21.	
UEBERHAUPT NICHT	37.	38.	36.	40.	36.	44.	32.	26.	31.	36.	37.	33.	38.	31.	43.	
KA	28.	24.	32.	12.	16.	23.	38.	40.	53.	33.	26.	29.	30.	43.	10.	
BEIM FERNSEHEN																
SEHR STARK	15.	12.	18.	12.	15.	17.	15.	11.	11.	14.	13.	16.	23.	10.	8.	
STARK	20.	21.	20.	29.	29.	17.	16.	16.	22.	15.	21.	18.	18.	26.	34.	
WENIGER STARK	22.	27.	16.	27.	25.	21.	20.	21.	25.	21.	23.	23.	16.	17.	26.	
UEBERHAUPT NICHT	21.	22.	20.	23.	18.	25.	18.	16.	19.	25.	20.	19.	20.	24.	23.	
KA	22.	19.	26.	10.	13.	19.	30.	36.	22.	25.	22.	25.	23.	24.	8.	
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	106	90	42	61	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "Tabelle" and various illegible scribbles.

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT	KURS- FRÜH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 U.MEHR	ST. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
AM MORGEN											
SEHR STARK	19.	18.	20.	17.	22.	8.	11.	25.	16.	19.	23.
STARK	11.	13.	10.	11.	12.	8.	13.	10.	9.	12.	13.
WENIGER STARK	17.	17.	17.	16.	19.	8.	17.	17.	15.	20.	16.
UEBERHAUPT NICHT	27.	27.	28.	33.	17.	42.	33.	22.	35.	25.	23.
KA	26.	25.	26.	23.	30.	33.	26.	25.	26.	25.	26.
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN											
SEHR STARK	9.	10.	8.	8.	11.	4.	6.	11.	6.	9.	11.
STARK	10.	10.	10.	9.	13.	2.	7.	13.	8.	12.	11.
WENIGER STARK	16.	15.	18.	17.	17.	13.	16.	17.	9.	18.	21.
UEBERHAUPT NICHT	37.	37.	36.	42.	28.	46.	42.	32.	48.	34.	30.
KA	28.	28.	27.	25.	32.	35.	28.	27.	28.	28.	27.
BEIM FERNSEHEN											
SEHR STARK	15.	14.	15.	13.	18.	8.	11.	17.	13.	13.	18.
STARK	20.	23.	18.	18.	25.	6.	20.	22.	13.	22.	25.
WENIGER STARK	22.	23.	22.	24.	20.	17.	24.	22.	23.	24.	20.
UEBERHAUPT NICHT	21.	20.	22.	26.	12.	35.	22.	18.	28.	18.	15.
KA	22.	21.	23.	20.	25.	33.	23.	20.	22.	22.	22.
II											
	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215




TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. ARB.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST															
SEHR STARK	12.	10.	14.	13.	14.	14.	12.	7.	6.	10.	13.	9.	17.	10.	13.
STARK	20.	18.	23.	27.	29.	18.	16.	16.	19.	18.	19.	22.	23.	12.	30.
WENIGER STARK	23.	29.	15.	33.	22.	26.	17.	18.	22.	25.	23.	15.	16.	24.	31.
UEBERHAUPT NICHT KA	20.	21.	20.	17.	21.	22.	21.	17.	14.	20.	21.	23.	18.	17.	18.
	25.	22.	22.	10.	15.	20.	34.	41.	32.	26.	24.	31.	27.	38.	8.
WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS															
SEHR STARK	30.	27.	33.	13.	32.	32.	32.	29.	19.	33.	30.	26.	37.	19.	20.
STARK	21.	25.	16.	29.	26.	19.	15.	19.	33.	23.	22.	14.	14.	36.	21.
WENIGER STARK	12.	15.	8.	23.	10.	14.	7.	10.	14.	11.	12.	8.	4.	17.	28.
UEBERHAUPT NICHT KA	18.	17.	20.	25.	20.	18.	18.	13.	6.	13.	17.	26.	22.	7.	23.
	20.	17.	23.	10.	12.	17.	27.	30.	25.	20.	19.	26.	22.	21.	8.
II	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X

ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST											
SEHR STARK	12.	14.	11.	13.	11.	6.	11.	14.	11.	9.	17.
STARK	20.	18.	22.	19.	22.	13.	19.	22.	14.	23.	22.
WENIGER STARK	23.	25.	21.	24.	20.	23.	24.	21.	18.	24.	26.
UEBERHAUPT NICHT	20.	20.	20.	23.	16.	27.	21.	18.	31.	17.	13.
KA	25.	23.	26.	21.	31.	31.	25.	24.	26.	26.	23.

WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS											
SEHR STARK	30.	31.	29.	28.	33.	8.	22.	37.	20.	30.	36.
STARK	21.	22.	20.	21.	20.	19.	28.	17.	22.	21.	21.
WENIGER STARK	12.	13.	11.	13.	9.	15.	13.	11.	11.	13.	11.
UEBERHAUPT NICHT	18.	16.	19.	20.	14.	29.	19.	16.	25.	17.	13.
KA	20.	18.	21.	17.	23.	29.	19.	19.	22.	20.	18.

N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

171

TABELLE 18: HADEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNGELERNT, MIT DENEN SIE SICH AUCH WEITERHIN HAEUFIGER TREFFEN ?

	HAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST- LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	16.	17.	15.	15.	13.	20.	14.	16.	17.	16.	18.	14.	17.	17.	10.
NEIN	79.	79.	79.	81.	85.	76.	82.	74.	81.	80.	77.	80.	80.	81.	87.
KA	4.	4.	6.	4.	2.	4.	4.	10.	3.	4.	5.	6.	3.	2.	3.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date '1979' and various illegible markings.

TABELLE 16: HABEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNENGELERNT, MIT DENEN SIE SICH AUCH WEITERHIN HAEUFIGER TREFFEN ?

	KURS- GESAMT S-1	GENER. FRUEH- JAHR S-1	KURS- HERBST S-1	BESUCH DURCH- HALTER S-1	KURS- AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
JA	16.	18.	15.	21.	6.	21.	16.	15.	18.	13.	16.
NEIN	79.	77.	81.	76.	87.	71.	79.	80.	80.	81.	80.
KA	4.	5.	4.	3.	6.	8.	4.	4.	2.	6.	4.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "Hand" on the right.

TABELLE 19: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
SEHR ZUFRIEDEN	21.	21.	21.	8.	17.	25.	24.	19.	22.	23.	21.	20.	26.	21.	7.
ZUFRIEDEN	10.	11.	9.	6.	7.	8.	11.	20.	6.	11.	11.	6.	11.	19.	3.
ES GEHT	15.	15.	15.	31.	13.	14.	12.	14.	22.	11.	13.	17.	14.	24.	28.
WENIGER ZUFRIEDEN	15.	19.	10.	21.	15.	14.	14.	13.	19.	15.	14.	17.	7.	19.	25.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	34.	30.	37.	31.	44.	35.	33.	22.	19.	37.	35.	31.	37.	12.	34.
KA	6.	4.	8.	4.	3.	5.	6.	12.	8.	4.	6.	8.	6.	5.	3.
n	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 19: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	GESAMT S-3	KURS- FRUEH- JAHR S-3	GENER. HERBST S-3	KURS- DURCH- HALTER S-3	BESUCH AB- BRUCH S-3	KONSUM 1-10 STUECK S-3	VORHER 11-20 STUECK S-3	21 ST. U.MEHR S-3	VERTR. SEHR SICHER S-3	IN SICHER S-3	ERFOLG ZWEI- FEL S-3
SEHR ZUFRIEDEN	21.	21.	21.	29.	7.	19.	21.	21.	27.	20.	15.
ZUFRIEDEN	10.	13.	8.	12.	7.	27.	12.	7.	11.	11.	9.
ES GEHT	15.	15.	15.	16.	13.	23.	16.	13.	18.	15.	12.
WENIGER ZUFRIEDEN	15.	14.	15.	14.	16.	15.	16.	14.	15.	14.	16.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	34.	30.	36.	27.	46.	10.	29.	39.	26.	32.	43.
KA	6.	7.	5.	2.	11.	6.	6.	5.	3.	8.	5.
n	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

TABELLE 20: HAT IHNEN DIE TEILNAHME AM KURS INSGESAMT GESEHEN SPASS GEMACHT ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, SEHR	35.	31.	40.	12.	28.	40.	34.	41.	50.	32.	37.	35.	39.	50.	10.
JA	36.	40.	32.	33.	31.	39.	40.	37.	28.	42.	35.	34.	44.	31.	31.
ES GEHT	15.	15.	14.	29.	19.	11.	16.	7.	8.	11.	15.	17.	8.	10.	31.
WENIGER	7.	8.	6.	12.	14.	5.	5.	3.	8.	7.	7.	6.	6.	5.	16.
UEBERHAUPT NICHT	4.	4.	4.	12.	5.	2.	1.	4.	3.	5.	3.	3.	2.	2.	8.
KA	4.	3.	5.	4.	3.	3.	3.	6.	3.	3.	4.	6.	1.	2.	3.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

TABELLE 20: HAT IHNEN DIE TEILNAHME AM KURS INSGESAMT GESEHEN SPASS GEMACHT ?

	GESAMT S-%	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-%	BESUCH AB- BRUCH S-%	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER S-%	ERFOLG ZWEI- FEL S-%
		FRUEH- JAHR S-%	HERBST S-%			1-10 STUECK S-%	11-20 STUECK S-%	21 ST. U.MEHR S-%			
JA, SEHR	35.	36.	34.	46.	15.	31.	33.	37.	45.	31.	31.
JA	36.	36.	36.	39.	31.	35.	36.	37.	36.	37.	35.
ES GEHT	15.	14.	15.	10.	23.	21.	16.	13.	11.	16.	15.
WENIGER	7.	6.	8.	2.	15.	0.	8.	7.	4.	7.	10.
UEBERHAUPT NICHT	4.	4.	4.	0.	9.	6.	3.	3.	1.	4.	5.
KA	4.	4.	3.	1.	6.	6.	4.	3.	3.	4.	3.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Frage 20.1: Warum hat die Teilnahme am Kurs keinen bzw. weniger Spaß gemacht?

	%	(abs.)
1. Gründe mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers	23	(16)
- Persönliche Motivation (ich war von Anfang an überzeugt, daß ich nicht aufhören wollte und würde; die Motivation war nicht stark genug; ich glaubte nicht an den Erfolg; die Ab- gewöhnung war zu lästig)	14	(10)
- Lebensumstände und situative Bedingungen (ich hatte nur sehr wenig Zeit; durch häufiges Fehlen hatte ich den Anschluß verloren; Zeitmangel)	8	(6)
2. Gründe mit Bezug auf den Kurs	56	(40)
- Kurskonzeption	13	(9)
o Methode/System (vom Reden gewöhnt man sich das Rauchen nicht ab; ich hatte mehr Hilfs- methoden erwartet; das Programm war zu stark; Konzeption war zu wenig motivierend)	10	(7)
o Techniken/Material (Material konnte nicht überzeugen; zuviel Arbeitsaufwand)	3	(2)
- Soziale Dimension des Kurses	28	(20)
o Kursleiter (Art der Kursleitung war zu lässig; Trainingsleiter war nicht überzeugend; es wurde kein Druck ausgeübt; Kursleiter vermittelte zu wenig Motivation; Kursleiter sollten Raucher sein)	11	(8)
o Andere Kursteilnehmer (viele Kursteilnehmer hörten früher auf; ich fühlte mich im Kreis der Teil- nehmer nicht wohl; zuviel ältere Menschen; zu wenig Kontakt zu anderen Leidensgenossen; keine Gruppendynamik; Kontaktschwierigkeiten mit an- deren Teilnehmern; Gruppe wuchs nie zu einer Gemeinschaft zusammen)	17	(12)
- Kursbedingungen	4	(3)
o Termin (Zeitpunkt 20. 15 Uhr war zu spät)	1	(1)
o Teilnehmerzahl (zu wenig Teilnehmer)	3	(2)
- Kursablauf (nach einiger Zeit fand ich es langweilig, da es nichts Neues gab; Themen des Kurses wurden mindestens 3x wiederholt; Sandkastenspielerei; Raucher wurden wie Entmündigte behandelt)	11	(8)
3. Gründe mit Bezug auf den Kurserfolg	6	(4)
(fehlender Erfolg; der Kurs war für mich erfolglos; ich hätte gerne den Erfolg geschafft; Erfolg war zu gering)		
N = 71		

Frage 20.1: Warum hat die Teilnahme am Kurs keinen bzw. weniger Spaß gemacht? (F)

	%	(abs.)
1. Gründe mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers	14	(13)
- Persönliche Motivation (es lag an mir selbst; Hemmungen mich mitzuteilen; kein Spaß oder Interesse; Langeweile; ich wurde von meinem Mann überredet, obwohl ich gar nicht aufhören wollte zu rauchen)	10	(9)
- Einflüsse aus dem sozialen Umfeld (die Ehefrau, selbst mäßige Raucherin, zog nicht mit)	1	(1)
- Lebensumstände und situative Bedingungen (zwischen durch weggeblieben wegen Glatteis; ungünstige Zeit (Stress); ich konnte zu selten teilnehmen)	3	(3)
2. Gründe mit Bezug auf den Kurs	66	(67)
- Kurskonzeption	20	(20)
o Methode/System (weil ich durch eigene Motivation und nicht durch den Kurs das Rauchen aufgeben habe; mir gefällt die psychologische Methode nicht; Zigarettenkonsum nur einschränken nützt nicht viel; ich fand es zu trocken und zu theoretisch)	13	(13)
o Techniken/Material (vor allem ziemlich lästig; der Zwang, jetzt mußt du Verträge abschließen; Verträge, Belohnungen usw. gefallen mir nicht; zu komplizierte Methode (Verträge); die Spielerei mit den Verträgen und der Kontrollperson)	7	(7)
- Soziale Dimension des Kurses	33	(34)
o Kursleiter (Kursleiter war langweilig; der Kursleiter sollte ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren sein und auch Raucher gewesen sein; relativ schwache Kursführung; lasche Kursleitung; mir wurde die Motivation durch den Psychologen genommen)	16	(16)
o Andere Kursteilnehmer (zu unterschiedliche Teilnehmer; von den Teilnehmern wurde zuviel über private Probleme gesprochen, die mich nicht interessierten; die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern war mir zu persönlich; Leute waren älter als ich, eine merkwürdige Atmosphäre; es nahmen fast keine starken Raucher teil; Teilnehmerkreis sagte nicht zu)	17	(18)
- Kursbedingungen	4	(4)
o Kursort / Termin (für mich persönlich war es keine günstige Uhrzeit)	1	(1)
o Teilnehmerzahl (Teilnehmerkreis verringerte sich von Stunde zu Stunde; zu wenig Teilnehmer; zu geringe Teilnehmerzahl)	3	(3)
- Kursablauf	9	(9)
(mir ist es unheimlich auf die Nerven gegangen, wie man sich selbst anklagt; zu schematischer Ablauf des Kurses; zu eintönig; zu langweilig; Kurs war zu lang; starkes Rauchen der Teilnehmer während der Stunden war unangenehm; keine Abwechslung in den Themen)		
3. Gründe mit Bezug auf den Kurserfolg	7	(7)
(nach einiger Zeit wurde mir klar, daß ich mir durch diesen Kurs das Rauchen nicht abgewöhnen kann; sinnlos; weil ich gemerkt habe, daß es nicht viel nützt; ich war nicht zufrieden mit meinem Zigarettenkonsum; weil die Chancen, weniger zu rauchen, gering sind)		
N = 103		

TABELLE 21: WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ FACH- ARB.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
DIE DAUER DES KURSES																
SEHR GUT	17.	16.	20.	8.	10.	17.	21.	24.	25.	16.	15.	16.	26.	29.	8.	
GUT	47.	51.	41.	44.	49.	51.	44.	37.	53.	52.	52.	44.	32.	52.	49.	
WENIGER GUT	19.	19.	19.	35.	25.	17.	16.	17.	8.	16.	19.	19.	24.	7.	31.	
SCHLECHT	9.	7.	10.	10.	13.	8.	8.	5.	3.	10.	8.	6.	10.	2.	7.	
KA	8.	7.	9.	4.	3.	7.	10.	16.	11.	7.	6.	15.	8.	10.	5.	
DIE UNTERSTUETZUNG DURCH DEN KURSHELFER																
SEHR GUT	30.	28.	32.	35.	29.	28.	29.	33.	33.	19.	30.	29.	38.	33.	30.	
GUT	37.	38.	36.	27.	39.	38.	36.	36.	36.	43.	37.	39.	38.	43.	25.	
WENIGER GUT	19.	22.	16.	23.	19.	21.	21.	12.	14.	24.	21.	18.	12.	7.	25.	
SCHLECHT	8.	7.	8.	8.	10.	8.	6.	5.	6.	9.	8.	5.	7.	7.	15.	
KA	7.	5.	8.	8.	3.	5.	8.	14.	8.	5.	6.	10.	6.	10.	7.	
DIE KURSUNTERLAGEN																
SEHR GUT	32.	28.	37.	42.	28.	34.	28.	31.	36.	34.	27.	30.	34.	38.	36.	
GUT	50.	52.	48.	38.	56.	51.	53.	50.	33.	43.	56.	54.	53.	38.	46.	
WENIGER GUT	10.	13.	7.	15.	13.	8.	12.	5.	11.	14.	12.	5.	6.	10.	15.	
SCHLECHT	1.	1.	0.	0.	1.	1.	0.	1.	0.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	
KA	7.	5.	9.	4.	3.	6.	8.	13.	19.	6.	5.	12.	7.	14.	3.	
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61	

TABELLE 21: WIE BEURTEILEN SIE NUR NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH DURCH- HALTER	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL		
	GESAMT	FRUEH- JAHR		HERBST	AB- BRUCH	1-10 STUECK				11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
DIE DAUER DES KURSES											
SEHR GUT	17.	18.	17.	20.	13.	25.	15.	18.	20.	15.	19.
GUT	47.	44.	49.	48.	45.	42.	47.	48.	50.	46.	46.
WENIGER GUT	19.	20.	19.	21.	16.	19.	22.	18.	17.	22.	17.
SCHLECHT	9.	9.	8.	8.	10.	6.	9.	9.	8.	7.	11.
KA	8.	8.	7.	2.	17.	8.	7.	8.	6.	9.	7.
DIE UNTERSTUETZUNG DURCH DEN KURSEL- FER											
SEHR GUT	30.	32.	28.	36.	19.	33.	31.	28.	34.	32.	24.
GUT	37.	35.	38.	39.	34.	33.	34.	39.	37.	33.	42.
WENIGER GUT	19.	20.	19.	18.	21.	17.	19.	20.	18.	20.	20.
SCHLECHT	8.	7.	8.	4.	14.	4.	7.	8.	6.	8.	8.
KA	7.	7.	7.	3.	12.	13.	8.	5.	5.	8.	6.
DIE KURSUNTERLAGEN											
SEHR GUT	32.	29.	34.	35.	28.	38.	32.	31.	36.	33.	30.
GUT	50.	52.	49.	54.	44.	44.	50.	52.	51.	48.	52.
WENIGER GUT	10.	10.	10.	7.	15.	6.	11.	10.	8.	10.	11.
SCHLECHT	1.	1.	0.	0.	1.	0.	0.	1.	0.	1.	1.
KA	7.	8.	6.	3.	13.	13.	7.	7.	6.	8.	6.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

TABELLE 21: WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENE S-1	
DIE STRENGE KON- TROLLE DURCH VER- TRAEGE UND REGI- STRIERKARTEN															
SEHR GUT	27.	23.	31.	25.	30.	31.	21.	21.	25.	26.	25.	27.	30.	24.	30.
GUT	34.	33.	35.	37.	33.	34.	36.	30.	33.	30.	37.	34.	31.	29.	33.
WENIGER GUT	21.	24.	16.	17.	22.	17.	22.	26.	28.	22.	23.	15.	21.	31.	18.
SCHLECHT	11.	14.	9.	17.	12.	10.	11.	12.	3.	15.	10.	9.	10.	7.	16.
KA	8.	6.	9.	4.	3.	7.	10.	12.	11.	7.	6.	15.	8.	10.	3.
N	694	385	309	52	136	229	196	94	36	122	252	108	90	42	61

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'KOEHLN' and various illegible scribbles.

TABELLE 21: WIE BEURTEILEN SIE NUN NACH ENDE DES KURSES DIE ART DIESES KURSES UND DIE MATERIALIEN ?

	KURS- GENS.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
DIE STRENGE KON- TROLLE DURCH VER- TRAEGE UND REGI- STRIERKARTEN											
SEHR GUT	27.	28.	26.	31.	18.	17.	26.	28.	34.	26.	21.
GUT	34.	31.	36.	36.	31.	38.	36.	32.	36.	34.	32.
WENIGER GUT	21.	21.	21.	22.	19.	23.	19.	22.	17.	20.	23.
SCHLECHT	11.	11.	11.	7.	19.	10.	11.	12.	7.	11.	16.
KA	8.	8.	7.	4.	14.	13.	8.	7.	6.	9.	8.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

TABELLE 72: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	GESAMT S-2	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-
		LICH S-2	LICH S-2	JAHRE S-2	JAHRE S-2	JAHRE S-2	JAHRE S-2	JAHRE S-2	UND AELTER S-2	LEIT, ANG. S-2	FACH- ARB. S-2	ANG./ ARB. S-2	ANG./ ARB. S-2	FRAU- EN S-2	NER S-2
JA	24.	25.	22.	35.	25.	27.	17.	21.	22.	24.	21.	24.	26.	17.	34.
NEIN	69.	70.	69.	63.	71.	68.	75.	67.	61.	71.	73.	65.	69.	71.	64.
KA	7.	5.	9.	2.	4.	5.	8.	12.	17.	5.	6.	11.	6.	12.	2.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 22: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	GESAMT S-%	KURS- FRUEH- JAHR S-%	GENER. HERBST S-%	KURS- DURCH- HALTER S-%	BESUCH AB- BRUCH S-%	KONSUM 1-10 STUECK S-%	VORHER 11-20 STUECK S-%	21 ST. U.MEHR S-%	VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER S-%	ERFOLG ZWEI- FEL S-%
JA	24.	20.	27.	24.	25.	25.	24.	24.	28.	24.	21.
NEIN	69.	71.	68.	72.	64.	65.	69.	70.	65.	69.	74.
KA	7.	9.	5.	4.	11.	10.	7.	6.	7.	8.	5.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Frage 22. 1: Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit denen man das Rauchen einschränken oder aufhören kann?

WENN JA: Welche sind das?

	%	(abs.)
Akupunktur	34	(21)
Medikamente	29	(18)
sofort aufhören, Selbstkontrolle	24	(15)
autogenes Training	6	(4)
Entziehungskur	6	(4)
Fernsehsendung	5	(3)
Anderes (jeweils 1-2 Nennungen)	31	(19)
(Literatur; Akupressur; Zigarettenspitze mit Nikotinfiter; Schocktherapie; andere Genußmittel; Verträge; mehrere Zigaretten gleichzeitig rauchen und Alkohol; Schafgarbenstengeltee trinken; Anti-Raucher-Kaugummi; Hypnose, Suggestion; Wochenkurse mit Gymnastik und Filmvorträgen; Unterstützung von Nichtrauchern)		
N = 62		

Frage 22.1: WENN JA: Welche sind das? (F)

	%	(abs.)
sofort aufhören, Selbstkontrolle	34	(35)
autogenes Training/Psycho-Therapie	7	(7)
Hypnose	16	(17)
Akupunktur	42	(44)
Medikamente	21	(22)
Entziehungskur	2	(2)
Fernsehsendung	1	(1)
Anderes (Heilpraktiker; MD 4-Methode; 5-Tage-Kurs von einer christl. Sekte; Akupressur; aktiv Sport treiben; Wechsel der Umgebung (Urlaub); Zigarettenspitze; Seife oder Haare in die Zigaretten stecken)	20	(21)
ich kenne zwar andere Systeme, aber ihre Bezeich- nungen sind mir nicht präsent	2	(2)
N = 104		

TABELLE 23: WELCHEN EINDRUCK HABEN SIE, WENN SIE DIE VERSCHIEDENEN ENTWEGNUNGSSYSTEME VERGLEICHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL BESSER ALS ANDERE SYSTEME, SICH DAS RAUCHEN ABZUGE- WOEHNEN	36.	35.	38.	25.	38.	41.	34.	34.	31.	34.	37.	36.	41.	31.	28.
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL NICHT BESSER, AUCH NICHT SCHLECHTER ALS ANDERE SYSTEME	35.	34.	37.	42.	39.	33.	38.	23.	39.	38.	37.	32.	34.	24.	44.
ICH KANN MIR VOR- STELLEN, DASS AN- DERE SYSTEME BES- SER SIND	13.	16.	8.	29.	14.	10.	9.	14.	8.	11.	11.	14.	9.	10.	25.
KA	16.	16.	17.	4.	10.	15.	19.	29.	22.	17.	15.	18.	16.	36.	3.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 23: WELCHEN EINDRUCK HABEN SIE, WENN SIE DIE VERSCHIEDENEN ENTWOHNUNGSSYSTEME VERGLEICHEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL BESSER ALS ANDERE SYSTEME, SICH DAS RAUCHEN ABZUGE- WOEHNEN	36.	37.	36.	46.	20.	29.	37.	37.	45.	33.	33.
DIESER NICHTRAU- CHERKURS IST WOHL NICHT BESSER, AUCH NICHT SCHLECHTER ALS ANDERE SYSTEME	35.	34.	36.	33.	40.	29.	34.	37.	31.	37.	36.
ICH KANN MIR VOR- STELLEN, DASS AN- DERE SYSTEME BES- SER SIND	13.	9.	16.	7.	22.	13.	13.	12.	9.	15.	13.
KA	16.	21.	13.	14.	18.	29.	16.	14.	15.	15.	18.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'KOEHLN' and various illegible scribbles.

TABELLE 24: WÜNSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA	82.	83.	81.	83.	88.	85.	78.	73.	75.	81.	86.	79.	77.	67.	85.
NEIN	13.	13.	13.	10.	7.	11.	16.	18.	19.	14.	10.	16.	14.	24.	10.
KA	5.	5.	6.	8.	4.	3.	6.	9.	6.	5.	4.	6.	9.	10.	5.
N	694	385	304	52	136	229	146	94	36	122	252	108	90	42	61

TABELLE 24: WÜNSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	GESAMT S-2	KURS- FRÜH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
JA	82.	83.	81.	87.	73.	79.	80.	83.	83.	83.	79.
NEIN	13.	11.	14.	9.	19.	15.	14.	12.	12.	12.	16.
KA	5.	6.	5.	4.	7.	6.	6.	5.	6.	5.	6.
N	694	307	387	442	247	48	243	401	179	276	215



VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN
Was hat Ihnen im Kursablauf besonders gut gefallen?

	%	(abs.)
1. <u>Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u> (der ernsthafte Wunsch aller, sich das Rauchen abzugewöhnen; die persönliche Einstellung zum Kurs war wesentlich; man lernt sich selber besser kennen)	1	(3)
2. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurs</u>	72	(221)
- Kurskonzeption	18	(56)
o Methode/System (Gruppentherapie; die lange Dauer von 10 Wochen; Kursprogramm; die Idee, langsam von der Zigarette loszukommen; der Aufbau des Kurses; das Prinzip des Kurses)	9	(28)
o Techniken/Hilfsmittel (Kursunterlagen; Selbstkontrollregeln; Therapiehelfer; Registrierblock; Verträge; Motivationskarte; weitere monatliche Treffen)	9	(28)
- Soziale Dimension des Kurses	32	(160)
o Kursleiter (die hilfreiche Unterstützung des Kursleiters; die Aktivität des Kursleiters; die intensive Betreuung durch den Kursleiter; die Art, wie der Leiter das Programm erläutert und vermittelt hat; der Kursleiter verstand es, uns alle zu überzeugen)	8	(26)
o Andere Kursteilnehmer (die Kameradschaft untereinander; der gegenseitige Ansporn; Kommunikation mit den übrigen Rauchern; Kontakt und Aussprachemöglichkeit mit den "Leidensgenossen"; das Engagement der Teilnehmer; der gegenseitige Erfahrungsaustausch)	44	(134)
- Kursablauf (lockere Atmosphäre; die ersten 3-4 Stunden; Kurs hat allgemein gut gefallen; es hat Spaß gemacht; es war sehr unterhaltend)	2	(5)
3. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</u> (daß ich am besten war; es hat sich bezahlt gemacht; es war für mich ein großer Erfolg)	1	(3)
N = 307		

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

Was hat Ihnen weniger gut gefallen? Was sollte man verbessern?

	%	(abs.)
<p>1. Punkte mit Bezug auf den Kursteilnehmer</p> <p>(viele kommen ohne Willen und erwarten Unmögliches; Zweifel am Erfolg des Kurses von Anfang an; ich kann mir nicht vorstellen, daß es Methoden gibt, die bei mir zum Erfolg führen; nur durch eigenen Willen Erfolg; wer den Willen nicht aufbringt, dem helfen die Kurse nicht; Schwierigkeiten, als Alleinstehender an den Kursort zu kommen; ich konnte nur alle 14 Tage, da Schichtarbeiter)</p>	2	(7)
<p>2. Punkte mit Bezug auf den Kurs</p> <p>- Kurskonzeption</p> <p>o Methode/System (nach Ende des Kurses erwarte ich stabilisierende Kurse; mehr Gruppentherapie, weniger Anweisungen an den Einzelnen; kleinere Schritte bei der Reduzierung; Kurs sollte mit autogenem Training, Gymnastik oder Bewegungstherapie gekoppelt werden; nur die simpelsten Gemüter sind durch die Methode ansprechbar; für starke Raucher ist das Programm nicht zu schaffen; in so kurzer Zeit kann man kein neues Verhalten lernen)</p> <p>o Techniken/Hilfsmittel (Selbstkontrollregeln; Therapiehefter; Registrierblock; Verträge; Belohnungsverfahren; Kursunterlagen allgemein; Sonstiges)</p> <p>- Soziale Dimension des Kurses</p> <p>o Kursleiter (lascher Kursleiter; keine Autorität; mehr Lenkung; sollte selbst einmal Raucher gewesen sein; mehr Tips und Tricks weitergeben; bessere psychologische Betreuung; Kursleiter sollte mehr Schwung hineinbringen)</p> <p>o Andere Kursteilnehmer (Erfahrungsaustausch zu gering; zu wenig Kontakt; besserer Kontakt notwendig; mehr Unterstützung untereinander; kristallisieren sich "Stars" heraus, entmutigen sie die anderen)</p> <p>- Kursbedingungen</p> <p>o Ort (Schulen haben nicht die richtige Atmosphäre; keine Parkmöglichkeiten)</p> <p>o Termin (Unterbrechung durch Schulferien vermeiden; WM-Spiele lagen in der Kurszeit; Zeitraum schlecht gewählt)</p> <p>o Preis (Kurs sollte teurer sein; es kamen immer weniger Teilnehmer, da kostenlos)</p> <p>o Sonstiges (stärkere Werbung; Material kam erst nach der 5. Stunde; Teilnehmerzahl sollte auf 10 beschränkt werden; Teilnehmer sollten nach Konsum eingeteilt werden)</p> <p>- Kursablauf (Anlaufzeit zu lang; die letzten Abende gaben keine Hilfestellung mehr, nur noch Wiederholung; während der ersten 14 Tage sollte man nicht so viel rauchen dürfen, wie man will; es kamen immer weniger und die restlichen Teilnehmer nur unregelmäßig; man sollte die Sache lockerer gestalten; ca. 80% sprangen ab; ab 5./6. Stunde wären neue Impulse notwendig)</p>	71	(218)
	40	(123)
	24	(75)
	16	(48)
	17	(52)
	14	(42)
	3	(10)
	7	(20)
	1	(2)
	2	(5)
	1	(3)
	3	(10)
	7	(23)
<p>3. Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</p> <p>(daß ich es nicht geschafft habe; ich will den Kurs wiederholen)</p>	1	(2)
<p>N = 307</p>		

VII. WEITERE ERFABRUNGEN UND ANREGUNGEN

Weitere Erfahrungen und Anregungen?

	%	(abs.)
<p>1. <u>Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u></p> <p>(man braucht einen festen Willen, um aufzuhören; ich bin arbeitslos, d.h. ohne Stress, deshalb war Abgewöhnung leichter; man muß wirklich alles genau einhalten; der Kurs hat nur Sinn für Leute, die wirklich motiviert sind; rauchender Ehepartner sollte den Kurs auch besuchen)</p>	11	(42)
<p>2. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurs</u></p> <p>- Kurskonzeption</p> <p>o Methode/System (10 Wochen sind zu wenig, mindestens 12 Wochen; Bildung von Arbeits- und Gesprächsgruppen; vielleicht 3 - 4 Std. verlängern, meiner Ansicht nach verführt der Kurs die Teilnehmer zum Schwindeln; Nichtraucher an 10 Abenden in 20 - 25 Wochen; die Langzeitwirkung der Therapie ist fragwürdig)</p> <p>o Techniken/Material (Einsatz von Filmen und anderem Anschauungsmaterial; die Selbstkontrolle durch Registrierkarten empfand ich als gute Lösung; man sollte die Kursunterlagen nicht in einzelnen Abschnitten sondern geschlossen aushändigen; Therapiehefter sind in vielen Fällen schwer oder gar nicht zu bekommen; den Übergewichtigen sollte gleichzeitig eine Diät angeboten werden)</p> <p>- Soziale Dimension des Kurses</p> <p>o Kursleiter (bessere Schulung der Kursleiter; Kursleiter sollte selbst Raucher sein; Kursleiter sollte starke Persönlichkeit besitzen; Teilnehmer sollten intensiver von Kursleiter beraten werden; Leiter müßte eigene Impulse geben)</p> <p>o Andere Kursteilnehmer (allein schafft man es nicht; Interessengemeinschaften gründen, wo sich alle Nichtraucher regelmäßig treffen; nach dem Kurs sollten die Verbindungen nicht abreißen; man blamiert sich nicht gerne vor anderen Teilnehmern; es sollten hauptsächlich Personen, die sich nicht kennen, teilnehmen)</p> <p>- Kursablauf (am Anfang sollte mehr Theorie vermittelt werden; statt des vielen Papierkrams sollte die Aussprache häufiger in der Woche stattfinden)</p> <p>- Kursbedingungen (die Kurse so legen, daß sie nicht kurz vor Feiertagen enden)</p>	24	(88)
	19	(69)
	11	(40)
	8	(29)
	4	(16)
	2	(9)
	2	(7)
	1	(2)
	-	(1)
<p>3. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</u></p> <p>(ich war nahe daran das Rauchen ganz aufzugeben; für mich war der Kurs ein voller Erfolg; mein Zigarettenkonsum ist weniger stark gesunken als erhofft; der Rückfall zum Rauchen kam durch hohen Stress; ein Nichtraucherkurs im Bundeshaus ist wohl immer ziemlich erfolglos)</p>	1	(5)
<p>N = 377</p>		

VII WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

Weitere Erfahrungen und Anregungen ?

	%	(abs.)
<p><u>1. Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u></p> <p>(Jungen Menschen fällt es allgemein leichter, sich das Rauchen abzugewöhnen; gemeinsam geht es leichter; Telefonseelsorge der Kursteilnehmer untereinander; zu Beginn des Kurses zu viele unterschiedliche Erwartungshaltungen; konsequente Einhaltung aller Regeln, Besuch aller Kursstunden muß gewährleistet sein; analysieren und besprechen der Gründe für den Rückfall)</p>	3	(10)
<p><u>2. Punkte mit Bezug auf den Kurs</u></p> <p>- Kurskonzeption</p> <p>o Methode/System (Kurs für starke Raucher intensivieren; Nachberatung sollte unbedingt erfolgen; hat bei starken Rauchern keinen Erfolg; Kurs spricht nur die Masse an; Kurs sollte auf Gelegenheitsraucher erweitert werden)</p> <p>o Techniken/Hilfsmittel (Filme, Registrierblocks; weitere Treffen (privat); Texte; medizinisches und psychologisches Material)</p> <p>- Soziale Dimension des Kurses</p> <p>o Kursleiter (Kursleiter sollte Raucher sein; bessere und exaktere Information; mehr psychologische Hilfe; war mit Eifer bei der Sache; Hilfe des Kursleiters war lästig)</p> <p>o Andere Kursteilnehmer (der Wille ist entscheidend; Kurs als letzter Versuch; mehr Selbstkontrolle; wollen den Kurs nochmals alleine durchführen)</p> <p>- Kursablauf (Straffung des Programms; für starke Raucher zu kurz; Kursstunden leiden unter Langeweile; Kontakt zu den anderen Teilnehmern besser; Kurs war albern)</p> <p>- Kursbedingungen</p> <p>o Ort</p> <p>o Termin (sollte öfter angeboten werden; sollte nicht in die Ferien fallen)</p> <p>o Preis (Erhöhung der Gebühr; Gebühr sollte für die Gruppe verwendet werden)</p>	35	(107)
	14	(43)
	12	(37)
	2	(6)
	11	(32)
	4	(12)
	7	(20)
	8	(25)
	2	(7)
	1	(1)
	1	(4)
	1	(2)
<p><u>3. Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</u></p> <p>(Kurs hätte länger dauern müssen, so kein Erfolg; kein Erfolg)</p>	2	(5)
N = 307		

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN:

Was hat Ihnen im Kursablauf besonders gut gefallen?

	%	(abs.)
<p>1. <u>Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u> (Erfolg hängt nur vom Willen eines Menschen ab; der starke Wille der einzelnen Personen; man will bessere Ergebnisse als die anderen Teilnehmer erreichen)</p>	1	(3)
<p>2. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurs</u></p>	59	(222)
<p>- Kurskonzeption</p>	23	(84)
<p>o Methode/System (die Gruppenarbeit, man hat nicht allein davor gestanden; die Anerkennung meiner Leistung durch die Gruppe war der beste Verstärker; die systematische Einschränkung des Zigarettenkonsums; daß man nicht sofort aufhören muß, sondern langsam selber bestimmt, wieviel man raucht; die Idee ist an und für sich gut; die regelmäßigen Zusammenkünfte)</p>	12	(44)
<p>o Techniken/Hilfsmittel (Kontrolle und Feststellung der gerauchten Zigaretten; die Kursunterlagen; die Verträge; die laufende Kontrolle; die übersichtlichen Unterlagen waren hervorragend; die Selbstkontrollregeln)</p>	11	(40)
<p>- Soziale Dimension des Kurses</p>	34	(130)
<p>o Kursleiter (die Unermüdlichkeit und Vielseitigkeit im Argumentieren für die Sache durch den Kursleiter; die sehr nette Kursleiterin, die mit uns auch noch nach der "Arbeit" ausgegangen ist; die ruhige Art des Kursleiters; sehr überzeugender Kursleiter; der Kursleiter brachte die Sache gut)</p>	8	(32)
<p>o Andere Kursteilnehmer (der Erfahrungsaustausch mit den anderen; der Kontakt mit Menschen mit denselben Problemen; ich fühlte mich unter Gleichgesinnten; alle hatten die gleichen Probleme und Interessen; das Erreichen des Kursziels zusammen mit anderen Teilnehmern; die Gemeinschaft der Gleichgesinnten; die gegenseitige Kontrolle und Aussprache in der Gruppe)</p>	26	(98)
<p>- Kursablauf (manchmal kam es zu ganz guten Gesprächen; entspannte Stimmung; nur die beiden ersten Abende, wo noch kein Trainingsprogramm vorlag; das Zusammentreffen war immer äußerst interessant; der erste Abend mit der Selbstvorstellung der Teilnehmer)</p>	2	(8)
<p>3. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</u> (die Tatsache, daß ich am Ende nicht mehr geraucht habe; der Erfolg; ich rauche nicht mehr; die ersten Erfolge)</p>	1	(5)
<p>N = 377</p>		

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

Was hat Ihnen weniger gut gefallen? Was sollte man verbessern?

	%	(abs.)
<p>1. <u>Punkte mit Bezug auf den Kursteilnehmer</u> (starke Gewichtszunahme; die Selbstbeherrschung fällt bei diesem Kursus schwerer als bei abruptem Aufhören; die Motivation, Nichtraucher zu werden, war zu lahm)</p>	1	(5)
<p>2. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurs</u></p>	58	(216)
<p>- Kurskonzeption</p>	35	(132)
<p>o Methode/System (die Kursdauer sollte länger sein; ich habe den Kurs zu kurz befunden; der Kurs müßte mindestens 2 - 3mal pro Woche stattfinden; ein starker Raucher braucht mindestens ein Vierteljahr zum Abgewöhnen; nach Kursende sollten regelmäßige Nachbehandlungstreffen stattfinden; das zu langsame Abbauen des Zigarettenverbrauchs)</p>	24	(89)
<p>o Techniken/Hilfsmittel (Therapiehefter; die Verträge z.B. waren für Schüler nicht geeignet; die Kursunterlagen sollten ausführlicher sein; die Vertragsabschlüsse wurden nach dem ersten Überschreiten von mir und meinem Therapiehefter nicht mehr so ernst genommen; die Verträge wurden allgemein als sehr albern empfunden; Ausfüllen der Formulare)</p>	11	(43)
<p>- Soziale Dimension des Kurses</p>	10	(37)
<p>o Kursleiter (Kursleiter sollte Nichtraucher sein; ich habe den Kursleiter von Anfang an nicht anerkannt, weil er keine Erfahrungen als Raucher hatte; bessere Ausbildung des Kursleiters wäre nötig; vom Kursleiter hatte ich mehr erwartet; Kursleiterin war zu lasch; der Leiter war viel zu alt und für dieses Thema nicht geeignet)</p>	7	(26)
<p>o Andere Kursteilnehmer (ich fühlte mich durch die anderen Kursteilnehmer wenig unterstützt; albern fand ich, daß einige echt exhibitionistisch vorgingen; die Zusammenstellung der Kursteilnehmer war schlecht; es sollten Anregungen entwickelt werden, daß die Teilnehmer privat mehr Kontakt untereinander bekommen; daß einige sich nicht zügeln konnten, ihre persönlichen Probleme ausführlich mitzuteilen)</p>	3	(11)
<p>- Kursbedingungen</p>	6	(20)
<p>o Kursort (der Kurs sollte in einer gemütlichen Umgebung stattfinden; Anfahrtsweg war zu weit; die äußeren räumlichen Bedingungen; Räumlichkeiten waren nicht gut)</p>	2	(6)
<p>o Termin (man sollte den Termin besser arrangieren; der Kurstermin darf abends nicht so früh sein; Zeitpunkt des Kurses war für mich persönlich ungünstig)</p>	1	(3)
<p>o Preis (Kurs sollte nicht unentgeltlich sein; 50, -- DM ist zu teuer)</p>	1	(2)
<p>o Sonstiges (zu großer Teilnehmerkreis; Einteilung der Kurse in Altersgruppen; Gruppe sollte unbedingt klein gehalten werden; innerhalb der Gruppe sollte eine Trennung in starke, mittelstarke und schwache Raucher erfolgen; nur die Leute in den Kurs aufnehmen, die den Willen haben, Nichtraucher zu werden)</p>	2	(9)
<p>- Kursablauf (Teilnehmerzahl nahm rapide ab; die im Kurs vermittelte Motivation nahm langsam ab; Ablauf straffen; ich fand es zu trocken und theoretisch; der Besuch aller Teilnehmer war unregelmäßig; zum Schluß waren nur noch die Gelegenheitsraucher anwesend)</p>	7	(27)
<p>3. <u>Punkte mit Bezug auf den Kurserfolg</u> (Erfolgsquote ist zu gering; bei mir war der Erfolg nur von kurzer Dauer)</p>	1	(2)
<p>N = 377</p>		

NACHBEFRAGUNG 12 MONATE

NACH KURSENDE

N = 227

nur

Frühjahr/Sommer

TABELLE 1: HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	MAENN- WEIB- GESAMT LICH LICH			-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	44.	44.	44.	27.	34.	51.	36.	46.	69.	36.	44.	42.	53.	53.	29.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...															
... 9 STUNDEN	19.	21.	16.	18.	20.	20.	24.	14.	8.	24.	19.	22.	18.	18.	14.
... 8 STUNDEN	14.	10.	20.	9.	16.	14.	16.	18.	0.	19.	11.	17.	18.	6.	7.
... 7 STUNDEN	5.	7.	2.	0.	2.	7.	6.	4.	8.	5.	6.	3.	6.	6.	0.
... 6 STUNDEN	5.	5.	5.	9.	5.	2.	8.	7.	0.	7.	6.	0.	3.	0.	7.
... 5 STUNDEN	5.	4.	6.	18.	9.	4.	2.	4.	0.	2.	5.	8.	0.	6.	21.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	7.	8.	7.	18.	14.	2.	8.	4.	15.	7.	6.	8.	3.	12.	21.
KA	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 1: HABEN SIE AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	KURS- GENER.		KURS- DURCH-	KURS- BESUCH			KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRÜH- JAHR		HERBST	HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U. MEHR			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	44.	44.	0.	57.	7.	40.	49.	40.	41.	50.	40.	
NEIN, ICH HABE NUR AN ...												
... 9 STUNDEN	19.	19.	0.	23.	9.	7.	12.	25.	24.	15.	16.	
... 8 STUNDEN	14.	14.	0.	13.	17.	7.	19.	12.	13.	18.	13.	
... 7 STUNDEN	5.	5.	0.	4.	9.	0.	5.	6.	7.	4.	3.	
... 6 STUNDEN	5.	5.	0.	1.	17.	20.	4.	4.	4.	7.	4.	
... 5 STUNDEN	5.	5.	0.	1.	16.	7.	5.	4.	1.	4.	9.	
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	7.	7.	0.	1.	26.	20.	4.	8.	9.	1.	12.	
KA	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	
n	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77	




TABELLE 2.1: HABEN SIE IN DER ZWISCHENZEIT NOCHMALS AN EINEM NICHTRAUCHERKURS TEILGENOMMEN ?

	MAEYNN- GESAHT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	12.	13.	11.	16.	7.	6.	20.	18.	15.	7.	11.	14.	9.	18.	21.
NEIN	87.	85.	89.	82.	93.	91.	80.	79.	85.	93.	86.	66.	91.	76.	79.
KA	1.	2.	0.	0.	0.	2.	0.	4.	0.	0.	3.	0.	0.	6.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

4/27)

TABELLE 2.1: HABEN SIE IN DER ZWISCHENZEIT NOCHMAL'S AN EINEM NICHTRAUCHERKURS TEILGENOMMEN ?

	GESAMT S-%	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER	VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER S-%	ERFOLG ZWEI- FEL S-%				
		FRUEH- JAHR S-%	HERBST S-%	DURCH- HALTER S-%				AB- BRUCH S-%	1-10 STUECK S-%	11-20 STUECK S-%	21 U.MEHR S-%
JA	12.	12.	0.	10.	17.	13.	13.	11.	10.	9.	17.
NEIN	87.	87.	0.	89.	81.	80.	87.	87.	90.	90.	81.
KA	1.	1.	0.	1.	2.	7.	0.	1.	0.	1.	3.
N	227	227	0	166	58	15	77	134	68	68	77


 UNIVERSITÄT KÖLN

 UNIVERSITÄT KÖLN


Frage 2.2: WENN JA: Bitte notieren Sie, welcher Kurs das war bzw. welche andere Methode Sie ausprobiert haben. (F)

	%	(abs.)
Teile der Kursunterlagen erneut genutzt	12	(3)
abrupt aufgehört / starker eigener Wille	27	(7)
aufgehört durch Krankheit / Kuraufenthalt	12	(3)
ablenkende Aktivitäten	15	(4)
Medikamente	12	(3)
Akupunktur	15	(4)
Sonstiges	8	(2)
N = 26		

TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	DE NDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
0 ZIGARETTEN	26.	26.	25.	9.	16.	32.	22.	32.	31.	31.	27.	19.	32.	29.	7.
1 -5 ZIGARETTEN	4.	3.	7.	9.	0.	5.	4.	4.	15.	0.	3.	0.	12.	12.	7.
6-10 ZIGARETTEN	14.	14.	13.	36.	14.	7.	18.	18.	8.	7.	15.	11.	6.	18.	29.
11-15 ZIGARETTEN	10.	8.	13.	0.	11.	7.	8.	14.	23.	10.	5.	11.	18.	18.	7.
16-20 ZIGARETTEN	16.	17.	15.	27.	20.	16.	18.	11.	0.	17.	14.	22.	15.	0.	36.
21-40 ZIGARETTEN	26.	25.	26.	18.	32.	32.	22.	11.	15.	31.	32.	28.	18.	6.	14.
41 U. MEHR ZIGARETTEN	2.	2.	2.	0.	7.	0.	2.	4.	0.	2.	3.	3.	0.	6.	0.
KA	3.	4.	0.	0.	0.	0.	6.	7.	8.	2.	3.	6.	0.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
0 ZIGARETTEN	26.	26.	0.	32.	7.	27.	25.	25.	40.	19.	17.
1 -5 ZIGARETTEN	4.	4.	0.	5.	3.	33.	4.	1.	6.	3.	5.
6-10 ZIGARETTEN	14.	14.	0.	13.	16.	20.	25.	7.	16.	13.	12.
11-15 ZIGARETTEN	10.	10.	0.	10.	10.	13.	16.	6.	12.	10.	9.
16-20 ZIGARETTEN	16.	16.	0.	15.	21.	7.	21.	15.	12.	21.	14.
21-40 ZIGARETTEN	26.	26.	0.	23.	34.	0.	8.	39.	13.	28.	35.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	2.	2.	0.	2.	3.	0.	0.	4.	0.	3.	4.
KA	3.	3.	0.	1.	5.	0.	3.	3.	1.	3.	4.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 4: RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	

4.1 ... ZIGARREN, ZIGARILLOS, STUMPEN?																
JA	10.	13.	7.	9.	14.	7.	8.	18.	8.	2.	16.	11.	0.	24.	7.	
NEIN	80.	79.	82.	91.	82.	81.	74.	79.	85.	90.	78.	72.	85.	71.	86.	
KA	10.	9.	11.	0.	5.	11.	18.	4.	8.	7.	5.	17.	15.	6.	7.	
4.2 ... PFEIFE?																
JA	6.	10.	1.	9.	2.	4.	10.	11.	8.	2.	6.	8.	0.	18.	7.	
NEIN	82.	80.	84.	91.	84.	84.	74.	82.	85.	90.	85.	69.	85.	76.	86.	
KA	12.	10.	15.	0.	14.	12.	16.	7.	8.	7.	9.	22.	15.	6.	7.	

N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '1/2002' and several illegible signatures.

TABELLE 4: RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER	BESUCH KONSUM VORHER			VERTR.		IN		ERFOLG
	CESAMT JAHR	FRUEH- HERBST		AD- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
4.1 ... ZIGARREN, ZIGARILLOS, STUMPEN?											
JA	10.	10.	0.	10.	10.	27.	6.	10.	7.	9.	14.
NEIN	80.	80.	0.	81.	78.	73.	86.	78.	84.	79.	77.
KA	10.	10.	0.	9.	12.	0.	8.	12.	9.	12.	9.
4.2 ... PFEIFE?											
JA	6.	6.	0.	7.	5.	20.	3.	7.	4.	6.	8.
NEIN	82.	82.	0.	83.	79.	73.	88.	79.	85.	79.	81.
KA	12.	12.	0.	11.	16.	7.	9.	14.	10.	15.	12.
H	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 5: WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIUEHALTEN WERDEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODER NOCH VERBESSERN KANN	46.	49.	43.	36.	36.	47.	42.	57.	69.	48.	44.	36.	56.	53.	36.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEI- BEHALTEN WERDE	20.	21.	19.	18.	25.	20.	12.	32.	15.	7.	24.	22.	21.	29.	21.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHAL- TEN WERDE	17.	18.	16.	27.	20.	17.	22.	7.	0.	19.	20.	22.	6.	6.	21.
KA	17.	13.	22.	18.	18.	16.	24.	4.	15.	26.	11.	19.	18.	12.	21.
H	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "The" and other illegible markings.

TABELLE 5: WIE UBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE GAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS IN DER ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEIFEL	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK				21 ST. U.MEHR
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2				S-2
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN ODER NOCH VERBESSERN KANN	46.	46.	0.	50.	33.	33.	51.	45.	53.	47.	35.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEIBEHALTEN WERDE	20.	20.	0.	18.	26.	40.	18.	19.	21.	22.	21.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHALTEN WERDE	17.	17.	0.	18.	16.	20.	21.	15.	15.	16.	22.
KA	17.	17.	0.	14.	26.	7.	10.	22.	12.	15.	22.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 6: WELCHE DER FOLGENDEN MOEGLICHKEITEN HABEN SIE SCHON IN ERWAEGUNG GEZOGEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- OENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH MOECHTE NOCH EINMAL DEN KURS "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN" BESUCHEN	10.	11.	9.	9.	14.	6.	14.	14.	0.	10.	9.	22.	6.	6.	7.
ICH WUERDE GERNE EINMAL EINEN ANDEREN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSPROBIEREN	18.	18.	16.	18.	25.	14.	16.	21.	15.	12.	19.	33.	9.	12.	7.
IN ZUKUNFT WERDE ICH AUS EIGENER KRAFT MEINEN ZIGARETTENKONSUM KONTROLLIEREN	49.	48.	51.	55.	45.	52.	46.	54.	46.	40.	53.	33.	53.	53.	64.
IN DER NAECHSTEN ZEIT WERDE ICH NICHT MEHR VERSUCHEN, MEINEN ZIGARETTENKONSUM WEITER EINZUSCHRAENKEN	14.	15.	13.	18.	18.	16.	12.	7.	8.	14.	18.	6.	12.	10.	21.
n	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

- 210 -

TABELLE 6: WELCHE DER FOLGENDEN MOEGlichkeiten HABEN SIE SCHON IN ERWAEGUNG GEZOGEN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL					
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2				
ICH MOECHTE NOCH EINMAL DEN KURS "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN" BESUCHEN	10.	10.	0.	10.	12.	7.	8.	12.	12.	7.	13.
ICH WUERDE GERNE EINMAL EINEN ANDEREN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSPROBIEREN	18.	18.	0.	15.	26.	20.	13.	20.	19.	13.	22.
IN ZUKUNFT WERDE ICH AUS EIGENER KRAFT MEINEN ZIGARETTENKONSUM KONTROLLIEREN	49.	49.	0.	50.	48.	73.	53.	44.	51.	54.	43.
IN DER NAECHSTEN ZEIT WERDE ICH NICHT MEHR VERSUCHEN, MEINEN ZIGARETTENKONSUM WEITER EINZUSCHRAENKEN	14.	14.	0.	11.	22.	7.	12.	16.	9.	19.	14.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

TABELLE 7: HATTEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS SCHON EINMAL DEN WUNSCH NACH WEITEREN KURSSTUNDEN ?

	MAENN- WEIB- GESAMT LICH LICH			-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, HAEUFIGER	13.	13.	13.	9.	11.	12.	12.	16.	15.	7.	14.	25.	12.	12.	0.
JA, GELEGENTLICH	30.	26.	36.	9.	25.	30.	34.	43.	23.	40.	27.	25.	38.	29.	7.
NEIN, NIE	53.	57.	47.	82.	64.	53.	52.	29.	54.	52.	56.	42.	47.	47.	93.
KA	4.	4.	5.	0.	0.	5.	2.	11.	8.	0.	4.	8.	3.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '11/11' and some illegible text.

TABELLE 7: HATTEN SIE IN DER ZEIT NACH DEM KURS SCHON EINMAL DEN WUNSCH NACH WEITEREN KURSSTUNDEN ?

	KURS - GENER.		KURS - DURCH-	BESUCH AB-	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL	
	GESAMT JAHR	FRUEH-HERBST			HALTER	1-10 STUECK	11-20 STUECK				21 ST. U.MEHR
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA, HAEUFIGER	13.	13.	0.	15.	7.	7.	14.	13.	21.	7.	12.
JA, GELEGENTLICH	30.	30.	0.	35.	16.	33.	29.	31.	26.	31.	30.
NEIN, NIE	53.	53.	0.	47.	72.	60.	53.	52.	49.	57.	55.
KA	4.	4.	0.	3.	5.	0.	4.	4.	4.	4.	4.
N	227	227	0	166	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE B: BESTITZEN SIE JETZT NOCH DIE KURSUNTERLAGEN D.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
JA	79.	79.	80.	91.	82.	79.	80.	75.	69.	81.	80.	81.	74.	59.	93.
NEIN	19.	19.	18.	9.	16.	19.	20.	21.	23.	19.	16.	19.	24.	35.	7.
KA	2.	2.	2.	0.	2.	2.	0.	4.	8.	0.	4.	0.	3.	6.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE B.1: WENN NEIN: WORAN LIEGT DAS ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM VER- LEGT, WEGGEWORFEN	62.	65.	56.	100.	57.	47.	100.	33.	67.	50.	77.	71.	50.	50.	100.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM WEI- TERGEBEN, VER- SCHENKT	36.	31.	44.	0.	43.	53.	0.	50.	33.	50.	15.	29.	50.	50.	0.
KA	2.	4.	0.	0.	0.	0.	0.	17.	0.	0.	8.	0.	0.	0.	0.
N	42	26	16	1	7	15	10	6	3	8	13	7	8	6	1

TABELLE 8: BESITZEN SIE JEZT NOCH DIE KURSUNTERLAGEN O.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA	79.	79.	0.	83.	69.	73.	77.	81.	68.	94.	77.
NEIN	19.	19.	0.	15.	28.	27.	21.	16.	28.	6.	21.
KA	2.	2.	0.	2.	3.	0.	3.	2.	4.	0.	3.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 8.1: WEHN NEIN; WORAN LIEGT DAS ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM VER- LEGT, WEGGEWORFEN	62.	62.	0.	56.	75.	50.	69.	59.	68.	50.	63.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM WEI- TERGEGEBEN, VER- SCHENKT	36.	36.	0.	44.	25.	50.	25.	41.	32.	50.	31.
KA	2.	2.	0.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	0.	6.
N	42	42	0	25	16	4	16	22	19	4	16

TABELLE 9: HABEN SIE PERSOENLICH IM LETZTEN JAHR NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUTZT ?

	MAEHN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	28.	29.	26.	9.	23.	25.	36.	36.	38.	19.	27.	28.	32.	53.	14.
NEIN	69.	68.	70.	82.	77.	73.	64.	54.	54.	76.	72.	72.	62.	41.	79.
KA	3.	3.	3.	9.	0.	2.	0.	11.	8.	5.	1.	0.	6.	6.	7.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 9.1: WENN JA: WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	MAEHN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NOCHMALS GELESEN	36.	32.	43.	100.	40.	20.	33.	70.	20.	38.	38.	40.	18.	33.	50.
ICH HABE NOCHMALS KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHELFER AUFGENOMMEN	8.	8.	9.	0.	20.	10.	6.	0.	0.	0.	10.	10.	9.	0.	50.
ICH HABE ZEITWEISE WIEDER MEINEN ZI- GARETTENKOHLSUM RE- GISTRIERT	56.	60.	52.	0.	60.	60.	61.	50.	40.	50.	57.	70.	73.	44.	50.
ICH HABE NOCHMALS EINEN ODER MEHRERE VERTRAEGE MIT AN- DEREN PERSONEN ALS THERAPIEHELFER AB- GESCHLOSSEN	3.	3.	4.	0.	10.	5.	0.	0.	0.	0.	10.	0.	0.	0.	0.
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLRE- GELN WEITERHIN AN- GEWENDET	28.	32.	22.	0.	20.	40.	11.	40.	40.	25.	29.	30.	18.	44.	0.
ICH HABE WEITER MIT SELBSTBLOH- NUNGEN GEARBEITET	9.	8.	13.	0.	20.	10.	6.	10.	0.	0.	14.	20.	0.	11.	0.
ANDERES	6.	10.	4.	0.	0.	10.	11.	0.	20.	13.	0.	10.	9.	11.	50.

TABELLE 9: HABEN SIE PERSÖNLICH IM LETZTEN JAHR NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUTZT ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER		VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL
	GESAMT JAHR	FRUEH-HERBST	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR			
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA	28.	28.	0.	30.	24.	47.	34.	23.	35.	35.	18.
NEIN	69.	69.	0.	68.	71.	47.	62.	75.	59.	65.	78.
KA	3.	3.	0.	2.	5.	7.	4.	2.	6.	0.	4.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 9.1: WENN JA; WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH			KONSUM VORHER		VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL
	GESAMT JAHR	FRUEH-HERBST	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR			
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM NOCHMAL GELESEN	36.	36.	0.	32.	50.	57.	35.	32.	38.	42.	21.
ICH HABE NOCHMAL KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHILFER AUFGENOMMEN	8.	8.	0.	6.	14.	0.	12.	6.	8.	13.	0.
ICH HABE ZEITWEISE WIEDER MEINEN ZIGARETTENKONSUM REGISTRIERT	56.	56.	0.	54.	64.	29.	65.	55.	46.	63.	64.
ICH HABE NOCHMAL EINEN ODER MEHRE VERTRAEGE MIT ANDEREN PERSONEN ALS THERAPIEHILFER ABGESCHLOSSEN	3.	3.	0.	2.	7.	14.	0.	3.	0.	4.	7.
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLREGELN WEITERHIN ANGEWENDET	28.	28.	0.	28.	29.	29.	31.	26.	42.	17.	29.
ICH HABE WEITER MIT SELBSTGELÖHNUNGEN GEARBEITET	9.	9.	0.	8.	14.	29.	4.	10.	8.	8.	14.
ANDERES	8.	8.	0.	6.	14.	14.	8.	6.	8.	13.	0.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'T.M.' and some illegible text.

TABELLE 10: HABEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR MIT ANDEREN PERSONEN UEBER DEN KURS GESPROCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
JA, MIT VIELEN PERSONEN	15.	16.	14.	0.	9.	20.	12.	25.	15.	17.	14.	22.	12.	24.	0.
JA, GELEGENTLICH	36.	32.	41.	45.	30.	33.	42.	43.	31.	36.	33.	39.	41.	29.	43.
JA, ABER NUR SEL- TEN	24.	24.	25.	27.	36.	25.	20.	18.	0.	19.	24.	31.	24.	6.	36.
NIE	22.	26.	18.	27.	25.	20.	24.	14.	38.	26.	28.	8.	21.	29.	21.
KA	2.	2.	2.	0.	0.	2.	2.	0.	15.	2.	1.	0.	3.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 10: HABEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR MIT ANDEREN PERSONEN UEBER DEN KURS GESPROCHEN ?

	KURS- GENS.		KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			VERTR.	IN	ERFOLG		
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
JA, MIT VIELEN PERSONEN	15.	15.	0.	16.	14.	40.	8.	17.	25.	6.	14.
JA, GELEGENTLICH	36.	36.	0.	35.	38.	27.	45.	32.	37.	32.	40.
JA, ABER NUR SELTEN	24.	24.	0.	24.	22.	13.	23.	25.	18.	31.	23.
NIE	22.	22.	0.	23.	22.	20.	21.	24.	16.	31.	21.
KA	2.	2.	0.	2.	3.	0.	3.	2.	4.	0.	1.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

Frage 10.1: WENN JA: Was hielten Ihre Gesprächspartner davon? Wie haben sie reagiert? (F)

	%	(abs.)
eher positive Einstellung	26	(44)
teils positive, teils negative Einstellung	29	(48)
eher negative Einstellung	29	(48)
N = 167		

REAKTIONEN DER GESPRÄCHSPARTNER:

Zu eher positive Einstellung:

- lobend anerkennend, mit dem Wunsch auch teilzunehmen
- Arbeitskollegen rauchen reduziert
- die meisten Bekannten fanden es gut
- mache mit anderen Rauchern rauchfreie Tage
- waren interessiert
- alle Nichtraucher waren begeistert
- fanden die Idee vernünftig
- sie wollen mich unterstützen und waren sehr interessiert
- positiv; wollen evtl. an Kurs teilnehmen
- sie haben positiv reagiert und mich in meinem Vorhaben, das Rauchen wieder einzustellen, unterstützt und aufgemuntert

Zu teils positive Einstellung:

- waren nicht abgeneigt, sich zu gegebener Zeit näher damit zu beschäftigen
- positiv, aber keiner hat versucht, den eigenen Konsum einzuschränken
- abwartend, dann mit positivem Interesse
- zögernd zustimmend, da die Partner ihr Durchhaltevermögen zu gering einschätzen
- sie hielten die Möglichkeit, mit Hilfe eines Kurses bzw. des Trainingsprogramms sich das Rauchen abzugewöhnen für recht interessant
- unterschiedlich, teilweise hatte man auch den Wunsch, die Raucherei aufzugeben

Zu teils negative Einstellung:

- Mann sagt, dazu braucht man keinen Kurs und hörte spontan auf
- daß der Wille zum Nichtraucher aus eigener Kraft erfolgen soll
- wenig überzeugt vom Erfolg bezüglich meiner Person
- es wurden auch Zweifel geäußert, ob diese Therapie zu jedem paßt
- Raucher waren etwas skeptisch
- sie waren der Meinung, man müßte es allein schaffen

Zu eher negative Einstellung:

- es ist kein Mensch darunter, der glaubt, daß man es schafft
- negative Beurteilung, da ich auch wieder rauche
- das schaffst Du nie
- bei meinem Mißerfolg kann ich keine positive Meinung erwarten
- ungläubig
- wollen sich das Rauchen gar nicht abgewöhnen
- Arbeitskollegen haben mich ausgelacht
- mit Zweifel, skeptisch
- Strichliste wird von anderen für sinnlos gehalten
- nicht viel, abweisend

TABELLE 11: HABEN SIE SELBST IM LETZTEN HALBEN JAHR ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME AN DEM KURS BELEGT ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
JA, HABE ANDERE PERSONEN ZUR TEIL- NAHME BEWEGT	11.	13.	9.	9.	2.	16.	6.	11.	31.	17.	10.	3.	12.	24.	7.
JA, ICH KENNE PER- SONEN, DIE AN DEM KURS TEILNEHMEN WERDEN	8.	10.	6.	9.	7.	7.	16.	0.	0.	7.	9.	17.	3.	0.	7.
NEIN	78.	74.	84.	82.	91.	73.	76.	86.	62.	76.	77.	78.	82.	71.	86.
KA	3.	4.	1.	0.	0.	4.	2.	4.	8.	0.	4.	3.	3.	6.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 11: HABEN SIE SELBST IM LETZTEN HALBEN JAHR ANDERE PERSONEN ZUR TEILNAHME AN DEM KURS BEWEGT ?

	GESAMT S-%	KURS- GENER.		KURS- BESUCH DURCH- HALTER S-%	KONSUM VORHER AB- BRUCH S-%	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER ZWEI- FEL S-%	ERFOLG ZWEI- FEL S-%
		FRUEH- JAHR S-%	HERBST S-%			1-10 S-%	11-20 S-%	21 ST. U.MEHR S-%			
JA, HABE ANDERE PERSONEN ZUR TEIL- NAHME BEWEGT	11.	11.	0.	13.	5.	20.	9.	11.	15.	9.	10.
JA, ICH KENNE PER- SONEN, DIE AN DEM KURS TEILNEHMEN WERDEN	8.	8.	0.	8.	7.	7.	5.	10.	9.	7.	6.
NEIN	78.	78.	0.	77.	83.	73.	83.	76.	75.	81.	79.
KA	3.	3.	0.	1.	5.	0.	3.	3.	1.	3.	4.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDEIT- LICH WESENTLICH BESSER															
SEHR STARK	9.	10.	8.	0.	9.	11.	6.	11.	15.	2.	16.	8.	12.	6.	0.
STARK	11.	13.	9.	9.	5.	12.	12.	11.	23.	7.	15.	8.	6.	18.	7.
WENIGER STARK	28.	31.	23.	27.	27.	28.	26.	29.	31.	38.	20.	28.	24.	35.	21.
UEBERHAUPT NICHT	34.	30.	41.	55.	52.	36.	22.	25.	15.	33.	32.	44.	35.	12.	64.
KA	18.	16.	19.	9.	7.	12.	34.	25.	15.	19.	16.	11.	24.	29.	7.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VOR- HER															
SEHR STARK	6.	5.	7.	0.	5.	9.	6.	4.	0.	2.	8.	8.	9.	0.	0.
STARK	10.	11.	8.	0.	5.	12.	8.	14.	23.	10.	14.	6.	9.	18.	0.
WENIGER STARK	22.	26.	18.	18.	25.	22.	24.	19.	31.	26.	22.	19.	21.	29.	14.
UEBERHAUPT NICHT	41.	36.	48.	73.	57.	41.	22.	43.	23.	43.	37.	47.	44.	18.	64.
KA	21.	22.	19.	9.	9.	16.	40.	25.	23.	19.	20.	19.	18.	35.	21.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERK- BAR															
SEHR STARK	5.	5.	5.	18.	0.	6.	2.	11.	0.	2.	6.	0.	9.	0.	14.
STARK	12.	12.	13.	9.	9.	9.	12.	18.	31.	7.	11.	11.	9.	29.	7.
WENIGER STARK	27.	28.	25.	0.	36.	31.	26.	14.	23.	24.	29.	31.	32.	29.	0.
UEBERHAUPT NICHT	38.	37.	40.	64.	45.	41.	24.	36.	31.	50.	33.	42.	32.	18.	64.
KA	19.	18.	18.	9.	9.	14.	36.	21.	15.	17.	20.	17.	18.	24.	14.

TABELLE 12: BITTE KRUEZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDHEITLICH WESENTLICH BESSER											
SEHR STARK	9.	9.	0.	11.	2.	7.	6.	11.	12.	9.	8.
STARK	11.	11.	0.	11.	12.	20.	8.	12.	18.	7.	8.
WENIGER STARK	28.	28.	0.	31.	19.	40.	38.	20.	28.	31.	23.
UEBERHAUPT NICHT	34.	34.	0.	32.	41.	33.	32.	36.	29.	31.	43.
KA	18.	18.	0.	15.	26.	0.	16.	21.	13.	22.	18.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VORHER											
SEHR STARK	6.	6.	0.	7.	3.	0.	4.	7.	9.	3.	5.
STARK	10.	10.	0.	11.	7.	20.	10.	9.	15.	10.	6.
WENIGER STARK	22.	22.	0.	27.	10.	47.	25.	19.	28.	22.	16.
UEBERHAUPT NICHT	41.	41.	0.	39.	47.	33.	40.	41.	35.	38.	48.
KA	21.	21.	0.	17.	33.	0.	21.	24.	13.	26.	25.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERKBAR											
SEHR STARK	5.	5.	0.	5.	2.	0.	6.	4.	4.	3.	8.
STARK	12.	12.	0.	13.	9.	7.	10.	13.	13.	16.	5.
WENIGER STARK	27.	27.	0.	32.	14.	20.	34.	24.	32.	31.	19.
UEBERHAUPT NICHT	38.	38.	0.	36.	45.	73.	31.	37.	37.	31.	44.
KA	19.	19.	0.	14.	31.	0.	18.	21.	13.	19.	23.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT. ANG.	FACH- ARB. ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIGIG VOM RAUCHEN																
SEHR STARK	15.	11.	20.	9.	14.	21.	8.	14.	8.	17.	14.	11.	26.	12.	7.	
STARK	8.	9.	7.	18.	2.	7.	12.	11.	0.	7.	13.	0.	6.	0.	14.	
WENIGER STARK	15.	17.	11.	9.	11.	12.	16.	21.	31.	17.	11.	17.	12.	29.	7.	
UEBERHAUPT NICHT	39.	39.	39.	55.	61.	43.	22.	21.	23.	36.	38.	50.	35.	18.	57.	
KA	24.	24.	23.	9.	11.	16.	42.	32.	38.	24.	24.	22.	21.	41.	14.	
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER																
SEHR STARK	8.	8.	9.	0.	9.	10.	6.	4.	23.	2.	14.	6.	9.	12.	0.	
STARK	11.	14.	8.	0.	5.	14.	14.	18.	8.	17.	14.	8.	3.	12.	7.	
WENIGER STARK	30.	32.	25.	36.	36.	27.	22.	36.	31.	24.	24.	31.	35.	41.	29.	
UEBERHAUPT NICHT	33.	28.	40.	64.	41.	33.	28.	21.	15.	38.	27.	44.	35.	6.	57.	
KA	16.	18.	18.	0.	9.	16.	30.	21.	23.	19.	22.	11.	18.	29.	7.	
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEPEN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT																
SEHR STARK	15.	15.	14.	9.	11.	15.	22.	7.	15.	10.	15.	25.	18.	6.	7.	
STARK	20.	18.	23.	36.	16.	23.	14.	29.	8.	12.	22.	22.	21.	6.	36.	
WENIGER STARK	24.	23.	25.	18.	32.	26.	18.	18.	23.	29.	22.	22.	29.	18.	14.	
UEBERHAUPT NICHT	24.	26.	22.	36.	32.	23.	16.	25.	15.	33.	23.	22.	18.	24.	36.	
KA	18.	18.	17.	0.	9.	12.	30.	21.	38.	17.	19.	8.	15.	47.	7.	

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	KURS- GENS.		KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM VORHER			21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRUEH- JAHR			HERBST	1-10	11-20				
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2

ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIG VOM RAUCHEN											
SEHR STARK	15.	15.	0.	18.	3.	7.	12.	16.	25.	12.	8.
STARK	8.	8.	0.	9.	3.	7.	9.	7.	4.	7.	9.
WENIGER STARK	15.	15.	0.	16.	12.	40.	22.	8.	21.	18.	6.
UEBERHAUPT NICHT	39.	39.	0.	37.	45.	47.	34.	41.	32.	40.	47.
KA	24.	24.	0.	20.	36.	0.	23.	27.	18.	24.	30.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER											
SEHR STARK	8.	8.	0.	11.	0.	7.	5.	10.	9.	9.	6.
STARK	11.	11.	0.	11.	14.	20.	13.	9.	24.	6.	6.
WENIGER STARK	30.	30.	0.	33.	21.	40.	36.	24.	26.	37.	25.
UEBERHAUPT NICHT	33.	33.	0.	30.	40.	33.	27.	36.	28.	29.	40.
KA	18.	18.	0.	15.	26.	0.	17.	21.	13.	19.	22.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHESS BESTAETIGT											
SEHR STARK	15.	15.	0.	18.	5.	13.	13.	16.	19.	16.	8.
STARK	20.	20.	0.	20.	21.	13.	21.	21.	16.	19.	25.
WENIGER STARK	24.	24.	0.	25.	21.	27.	27.	21.	26.	32.	17.
UEBERHAUPT NICHT	24.	24.	0.	23.	26.	40.	23.	22.	25.	13.	30.
KA	18.	18.	0.	14.	28.	7.	16.	20.	13.	19.	21.

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIC STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN															
SEHR STARK	12.	10.	15.	9.	14.	12.	8.	11.	23.	17.	16.	6.	6.	12.	7.
STARK	16.	18.	14.	9.	9.	19.	24.	11.	15.	14.	13.	25.	18.	12.	7.
WENIGER STARK	20.	23.	17.	27.	27.	19.	14.	21.	23.	19.	18.	25.	24.	18.	29.
UEBERHAUPT NICHT	32.	29.	35.	45.	41.	36.	18.	32.	15.	31.	33.	28.	35.	24.	43.
KA	20.	20.	19.	9.	9.	15.	36.	25.	23.	19.	20.	17.	18.	35.	14.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 12: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN.

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM VORHER 1-10 S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN											
SEHR STARK	12.	12.	0.	14.	3.	27.	10.	11.	21.	7.	5.
STARK	16.	16.	0.	16.	17.	20.	19.	14.	18.	16.	14.
WENIGER STARK	20.	20.	0.	24.	10.	20.	26.	17.	18.	29.	17.
UEBERHAUPT NICHT	32.	32.	0.	30.	38.	33.	26.	34.	29.	26.	39.
KA	20.	20.	0.	16.	31.	0.	18.	23.	15.	21.	25.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 13: HABEN IM LETZTEN HALBEN JAHR VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRÄNKEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	23.	21.	25.	18.	20.	21.	28.	18.	38.	19.	20.	17.	35.	29.	21.
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	22.	25.	19.	27.	23.	23.	18.	25.	23.	31.	19.	22.	18.	24.	21.
NEIN, NIEMAND	51.	50.	52.	55.	57.	48.	52.	57.	31.	48.	57.	58.	44.	41.	50.
KA	4.	4.	3.	0.	0.	7.	2.	0.	8.	2.	4.	3.	3.	6.	7.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 13.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
1 PERSON	31.	29.	36.	40.	42.	28.	30.	33.	13.	29.	39.	7.	39.	33.	33.
2 PERSONEN	26.	30.	18.	20.	11.	39.	35.	17.	0.	24.	29.	50.	17.	0.	17.
3 PERSONEN	17.	17.	18.	20.	26.	11.	9.	33.	25.	10.	19.	14.	17.	33.	33.
4 PERSONEN U. MEHR	20.	19.	23.	20.	21.	14.	22.	17.	50.	24.	13.	29.	22.	22.	17.
KA	5.	5.	5.	0.	0.	8.	4.	0.	13.	14.	0.	0.	6.	11.	0.
N	103	63	39	5	19	36	23	12	8	21	31	14	18	9	6

TABELLE 13: HADEN IM LETZTEN HALBEN JAHR VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAENKEN ?

	GESAMT S-3	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			VERTR.		IN SICHER S-3	ERFOLG ZWEI- FEL S-3	
		FRUEH- HERBST JAHR S-3	DURCH- HALTER S-3	AB- BRUCH S-3	1-10 STUECK S-3	11-20 STUECK S-3	21 ST. U. MEHR S-3	SEHR SICHER S-3			
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	23.	23.	0.	24.	17.	33.	23.	22.	24.	25.	17.
JA, FREUNDE, BE- KANNTÉ, KOLLEGEN	22.	22.	0.	25.	16.	20.	19.	25.	28.	21.	18.
NEIN, NIEMAND	51.	51.	0.	48.	60.	47.	55.	49.	47.	53.	58.
KA	4.	4.	0.	2.	7.	0.	3.	4.	1.	1.	6.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 13.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	GESAMT S-3	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER			VERTR.		IN SICHER S-3	ERFOLG ZWEI- FEL S-3	
		FRUEH- HERBST JAHR S-3	DURCH- HALTER S-3	AB- BRUCH S-3	1-10 STUECK S-3	11-20 STUECK S-3	21 ST. U. MEHR S-3	SEHR SICHER S-3			
1 PERSON	31.	31.	0.	33.	26.	13.	30.	34.	29.	32.	26.
2 PERSONEN	26.	26.	0.	27.	21.	13.	24.	29.	26.	23.	30.
3 PERSONEN	17.	17.	0.	18.	16.	25.	15.	18.	17.	23.	19.
4 PERSONEN U. MEHR	20.	20.	0.	18.	32.	50.	21.	16.	20.	19.	22.
KA	5.	5.	0.	5.	5.	0.	9.	3.	9.	3.	4.
N	103	103	0	83	19	8	33	62	35	31	27

TABELLE 14: HAPEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR ...

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
... DAS TRAININGS- PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGE- GEBEN ?															
JA	12.	13.	13.	0.	9.	20.	4.	11.	23.	17.	13.	3.	18.	24.	0.
NEIN	78.	80.	74.	100.	84.	74.	80.	68.	69.	79.	76.	86.	62.	65.	100.
KA	10.	7.	14.	0.	7.	6.	16.	21.	8.	5.	9.	11.	21.	12.	0.
... ANDEREN PERSON- EN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNEN KANN ?															
JA	49.	47.	51.	73.	36.	53.	46.	57.	36.	55.	46.	47.	50.	47.	57.
NEIN	42.	43.	40.	27.	59.	40.	40.	29.	46.	45.	43.	42.	41.	35.	36.
KA	9.	10.	9.	0.	5.	7.	14.	14.	15.	0.	11.	11.	9.	18.	7.
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPRO- CHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EIN- SCHRAENKEN ?															
JA	49.	48.	51.	27.	39.	49.	56.	61.	46.	48.	57.	50.	50.	41.	21.
NEIN	43.	43.	44.	73.	59.	43.	30.	29.	46.	48.	34.	42.	38.	47.	79.
KA	8.	10.	5.	0.	2.	7.	14.	11.	8.	5.	9.	8.	12.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 14: HABEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR ...

	KURS- GENER.			KURS- BESUCH KONSUM VORHER				VERTR. IN		ERFOLG		
	GESAMT	FRUEH-	HERBST	DURCH-	AB-	1-10	11-20	21 ST.	SEHR	SICHER	ZWEI-	ERFOLG
	S-1	S-2	S-3	HALTER	BRUCH	STUECK	STUECK	U.MEHR	SICHER	S-1	S-2	S-3
... DAS TRAININGS-PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGEBEN ?												
JA	12.	12.	0.	14.	7.	27.	6.	14.	13.	10.	12.	
NEIN	78.	78.	0.	79.	74.	73.	82.	75.	72.	81.	79.	
KA	10.	10.	0.	7.	19.	0.	12.	10.	15.	9.	9.	
... ANDEREN PERSONEN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNEN KANN ?												
JA	49.	49.	0.	54.	34.	73.	43.	50.	54.	50.	43.	
NEIN	42.	42.	0.	39.	50.	20.	45.	42.	34.	38.	51.	
KA	9.	9.	0.	7.	16.	7.	12.	8.	12.	12.	6.	
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPROCHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ?												
JA	49.	49.	0.	54.	34.	60.	45.	50.	56.	46.	42.	
NEIN	43.	43.	0.	39.	55.	40.	45.	42.	37.	41.	53.	
KA	8.	8.	0.	7.	10.	0.	9.	8.	7.	13.	5.	
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77	

TABELLE 14: HABEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
... ANDEREN PERSO- NEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT- RAUCHERKURS ZU BE- SUCHEN ?															
JA	41.	40.	42.	27.	23.	52.	38.	46.	38.	57.	39.	36.	41.	24.	29.
NEIN	51.	52.	49.	73.	73.	41.	50.	43.	46.	38.	54.	50.	50.	59.	71.
KA	8.	7.	9.	0.	5.	7.	12.	11.	15.	5.	6.	14.	9.	18.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 14: HABEN SIE IM LETZTEN HALBEN JAHR ...

	GESAMT S-2	KURS- FRÜH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
... ANDEREN PERSONEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT- RAUCHERKURS ZU BE- SUCHEN ?											
JA	41.	41.	0.	48.	21.	53.	35.	43.	43.	41.	39.
NEIN	51.	51.	0.	46.	64.	40.	57.	49.	50.	49.	52.
KA	8.	8.	0.	6.	16.	7.	8.	9.	7.	10.	9.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

(Handwritten notes and signatures at the bottom of the page)

TABELLE 15: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN, VERAENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-		
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT,	ANG./	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	AUSZU-
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-2	S-2	S-2
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	19.	18.	20.	9.	11.	21.	26.	14.	15.	26.	13.	31.	21.	12.	7.	
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	29.	29.	28.	18.	20.	35.	32.	32.	15.	21.	37.	14.	35.	29.	21.	
JA, ICH HABE ABGE-NOMMEN	3.	3.	2.	0.	7.	4.	0.	0.	0.	0.	4.	3.	3.	0.	7.	
NEIN, MEIN KOER- PERGEWICHT HAT SICH PRAKTIISCH NICHT VERAENDERT	46.	47.	44.	73.	61.	35.	38.	54.	54.	48.	43.	50.	35.	53.	64.	
KA	4.	4.	5.	0.	0.	6.	4.	0.	15.	5.	4.	3.	6.	6.	0.	
II	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 15: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN, VERAENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	KURS- GENS. KURS- BESUCH KONSUM VORHER		DURCH- HALTER	AB- BRUCH	VORHER			21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRUEH- JAHR			HERBST	S-2	1-10				
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	19.	19.	0.	21.	10.	0.	17.	22.	24.	13.	17.
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	29.	29.	0.	31.	22.	47.	32.	25.	28.	35.	25.
JA, ICH HABE ABGE- NDMMEN	3.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	4.	1.	3.	3.
NEIN, MEIN KOER- PERGEWICHT HAT SICH PRAKTISCH NICHT VERAENDERT	46.	46.	0.	43.	55.	53.	48.	44.	44.	49.	47.
KA	4.	4.	0.	2.	10.	0.	1.	6.	3.	0.	9.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 16: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	62.	60.	65.	55.	59.	64.	58.	61.	77.	60.	53.	75.	65.	76.	64.
NEIN	35.	36.	32.	45.	41.	32.	34.	39.	15.	36.	44.	19.	32.	18.	36.
KA	4.	4.	3.	0.	0.	4.	8.	0.	8.	5.	3.	6.	3.	6.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 16: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OEF ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETLAS BEI INHEN ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
JA	62.	62.	0.	63.	57.	100.	57.	60.	75.	59.	55.
NEIN	35.	35.	0.	35.	36.	0.	40.	35.	24.	41.	38.
KA	4.	4.	0.	2.	7.	0.	3.	4.	1.	0.	8.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 10,1: WENN JA: UND WAS IST DAS ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-			
	GESAMT	LICH													LICH	JAHRE	JAHRE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	S-%	S-%
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	40.	37.	46.	33.	58.	42.	38.	29.	10.	52.	38.	41.	50.	8.	33.		
SUESSIGKFITEN BONBONS ESSEN	39.	37.	44.	83.	46.	40.	24.	41.	30.	48.	33.	48.	27.	38.	56.		
KAUGUMMI KAUEN	41.	30.	54.	83.	50.	50.	31.	18.	10.	32.	36.	56.	50.	8.	67.		
OBST ESSEN	20.	20.	21.	17.	12.	23.	21.	24.	20.	12.	19.	22.	23.	23.	22.		
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	34.	33.	37.	67.	31.	40.	28.	41.	0.	40.	33.	41.	36.	8.	44.		
KAFFEE/TEE TRINKEN	22.	18.	28.	17.	31.	17.	28.	24.	10.	16.	14.	30.	36.	23.	11.		
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	12.	15.	9.	33.	4.	15.	14.	12.	0.	12.	12.	15.	9.	8.	22.		
BIER, WEIN, SPIRI- TUOSEN TRINKEN	16.	18.	11.	17.	15.	17.	24.	6.	0.	16.	19.	11.	18.	8.	11.		
SCHNUPFTABAK NEH- MEN	7.	12.	0.	0.	4.	6.	7.	12.	20.	12.	7.	4.	0.	23.	0.		
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
ALLGEMEIN MEHR GE- WEGUNG	11.	10.	14.	17.	4.	13.	10.	18.	10.	12.	7.	11.	14.	15.	11.		
SPAZIERENGEGEHEN, WANDERN	16.	15.	18.	17.	8.	15.	14.	18.	40.	8.	12.	4.	23.	46.	22.		
SPORT TREIBEN	14.	16.	12.	33.	19.	8.	7.	29.	20.	16.	14.	15.	9.	8.	33.		
ARBEITEN	14.	9.	21.	17.	12.	17.	14.	12.	10.	16.	12.	15.	14.	8.	11.		
LESEN	9.	6.	12.	0.	8.	10.	10.	6.	20.	8.	10.	0.	18.	8.	11.		
ANDERES	9.	7.	12.	17.	8.	12.	10.	6.	0.	8.	5.	7.	18.	8.	22.		
N	140	82	57	6	26	52	29	17	10	25	42	27	22	13	9		

TABELLE 16.1: WENN JA: UND WAS IST DAS ?

	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL	
	GESAMT	FRUEH- JAHR			HERBST	1-10	11-20				21 ST. U. MEHR
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	40.	40.	0.	42.	33.	20.	34.	47.	31.	42.	48.
SUESSIGKEITEN BONBONS ESSEN	39.	39.	0.	37.	45.	53.	34.	40.	39.	38.	43.
KAUGUMMI KAUEN	41.	41.	0.	41.	42.	60.	41.	37.	45.	38.	43.
OBST ESSEN	20.	20.	0.	18.	24.	27.	30.	14.	24.	20.	19.
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	34.	34.	0.	37.	27.	27.	25.	41.	35.	30.	40.
KAFFEE/TEE TRINKEN	22.	22.	0.	19.	33.	47.	25.	16.	24.	20.	26.
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	12.	12.	0.	8.	21.	27.	7.	12.	8.	8.	24.
BIER, WEIN, SPIRITUOSEN TRINKEN	16.	16.	0.	18.	9.	13.	16.	16.	16.	13.	14.
SCHNUPFTABAK NEHMEN	7.	7.	0.	8.	6.	13.	2.	9.	2.	3.	14.
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ALLGEMEIN MEHR BEWEGUNG	11.	11.	0.	11.	9.	13.	16.	9.	16.	3.	12.
SPAZIERENGEHEN, WANDERN	16.	16.	0.	15.	15.	27.	18.	12.	18.	15.	14.
SPORT TREIBEN	14.	14.	0.	14.	12.	13.	16.	14.	12.	15.	17.
ARBEITEN	14.	14.	0.	17.	6.	20.	16.	12.	12.	13.	14.
LESEN	9.	9.	0.	9.	9.	13.	9.	9.	8.	13.	2.
ANDERES	9.	9.	0.	8.	12.	7.	14.	7.	16.	5.	7.
N	140	140	0	106	33	15	44	81	51	40	42

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUEREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	HAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-		
	GESAMT	LICH													LICH	JAHRE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	S-%

NACH DEM ESSEN																
SEHR STARK	45.	42.	49.	45.	55.	44.	42.	46.	23.	36.	44.	53.	44.	41.	50.	
STARK	14.	15.	11.	9.	14.	14.	12.	14.	23.	12.	16.	14.	6.	24.	7.	
WENIGER STARK	7.	7.	8.	10.	7.	7.	4.	4.	23.	5.	6.	11.	6.	12.	14.	
UEBERHAUPT NICHT	15.	15.	16.	9.	7.	17.	18.	18.	15.	19.	14.	8.	26.	12.	7.	
KA	19.	21.	16.	18.	18.	17.	24.	18.	15.	29.	19.	14.	18.	12.	21.	
WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE ANBIETET																
SEHR STARK	15.	11.	19.	27.	23.	16.	10.	11.	0.	12.	13.	17.	18.	0.	29.	
STARK	16.	15.	18.	18.	25.	19.	10.	11.	0.	10.	22.	22.	9.	0.	14.	
WENIGER STARK	20.	24.	16.	18.	25.	16.	26.	21.	8.	24.	20.	25.	15.	24.	21.	
UEBERHAUPT NICHT	22.	24.	20.	18.	9.	30.	16.	14.	69.	29.	20.	14.	26.	47.	14.	
KA	26.	26.	26.	18.	18.	20.	38.	43.	23.	26.	25.	22.	32.	29.	21.	
ZUR ENTSPANNUNG																
SEHR STARK	26.	22.	30.	27.	25.	30.	22.	21.	23.	24.	24.	22.	32.	29.	21.	
STARK	15.	15.	15.	18.	20.	9.	18.	18.	8.	14.	14.	22.	12.	6.	21.	
WENIGER STARK	17.	19.	15.	18.	20.	21.	10.	21.	0.	14.	22.	22.	12.	0.	14.	
UEBERHAUPT NICHT	17.	17.	17.	18.	14.	21.	12.	11.	31.	19.	18.	11.	18.	24.	21.	
KA	26.	27.	24.	18.	20.	20.	38.	29.	36.	29.	23.	22.	26.	41.	21.	

n	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14	

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
NACH DEM ESSEN											
SEHR STARK	45.	45.	0.	45.	47.	40.	38.	50.	44.	47.	45.
STARK	14.	14.	0.	13.	17.	27.	21.	8.	15.	21.	8.
WENIGER STARK	7.	7.	0.	8.	5.	20.	8.	5.	9.	6.	9.
UEBERHAUPT NICHT	15.	15.	0.	18.	5.	7.	13.	17.	21.	12.	10.
KA	19.	19.	0.	16.	26.	7.	21.	19.	12.	15.	27.
WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE AN- BIETET											
SEHR STARK	15.	15.	0.	14.	19.	20.	16.	14.	16.	6.	19.
STARK	16.	16.	0.	15.	19.	20.	19.	13.	15.	18.	17.
WENIGER STARK	20.	20.	0.	21.	19.	27.	18.	21.	16.	31.	17.
UEBERHAUPT NICHT	22.	22.	0.	26.	14.	27.	18.	24.	32.	21.	14.
KA	26.	26.	0.	25.	29.	7.	29.	28.	21.	25.	32.
ZUR ENTSPANNUNG											
SEHR STARK	26.	26.	0.	28.	19.	33.	17.	30.	21.	21.	32.
STARK	15.	15.	0.	14.	17.	0.	21.	13.	18.	18.	9.
WENIGER STARK	17.	17.	0.	18.	14.	27.	19.	15.	18.	18.	18.
UEBERHAUPT NICHT	17.	17.	0.	18.	14.	13.	14.	18.	22.	21.	6.
KA	26.	26.	0.	22.	36.	27.	29.	25.	22.	24.	32.
n.	227	227	0	168	56	15	77	134	68	68	77

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE HOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. ARB.	EINF. ANG./ FACH- ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE ANZUENDET															
SEHR STARK	12.	7.	17.	18.	14.	16.	8.	7.	0.	10.	9.	11.	24.	0.	14.
STARK	12.	11.	14.	18.	14.	17.	4.	7.	8.	12.	15.	8.	12.	6.	14.
WENIGER STARK	26.	27.	26.	18.	36.	23.	28.	21.	23.	19.	28.	44.	12.	29.	21.
UEBERHAUPT NICHT	24.	26.	22.	27.	16.	25.	20.	29.	46.	26.	24.	14.	29.	35.	29.
KA	26.	29.	22.	18.	20.	19.	40.	36.	23.	33.	24.	22.	24.	29.	21.
WAEHREND DER ARBEITSZEIT															
SEHR STARK	16.	16.	16.	0.	23.	20.	14.	11.	8.	19.	23.	25.	3.	0.	0.
STARK	14.	17.	10.	18.	20.	12.	12.	18.	0.	10.	22.	19.	3.	6.	14.
WENIGER STARK	14.	14.	14.	18.	20.	17.	10.	4.	0.	14.	13.	14.	18.	6.	29.
UEBERHAUPT NICHT	24.	21.	28.	36.	14.	28.	18.	21.	46.	24.	18.	17.	35.	35.	29.
KA	32.	32.	32.	27.	23.	22.	46.	46.	46.	33.	25.	25.	41.	53.	29.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.															
SEHR STARK	39.	32.	49.	36.	48.	43.	32.	32.	23.	21.	42.	36.	50.	29.	43.
STARK	20.	23.	17.	36.	20.	16.	18.	32.	15.	24.	18.	28.	9.	24.	29.
WENIGER STARK	13.	17.	8.	0.	14.	15.	10.	14.	23.	17.	16.	11.	15.	12.	0.
UEBERHAUPT NICHT	10.	10.	10.	9.	5.	12.	8.	11.	23.	12.	9.	8.	12.	18.	7.
KA	18.	18.	16.	18.	14.	14.	32.	11.	15.	26.	15.	17.	15.	18.	21.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14




TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
WENN SICH JEEMAND EINE ZIGARETTE AN- ZUENDET											
SEHR STARK	12.	12.	0.	13.	10.	13.	9.	13.	10.	4.	17.
STARK	12.	12.	0.	11.	14.	33.	9.	11.	7.	10.	19.
WENIGER STARK	26.	26.	0.	27.	26.	27.	31.	24.	28.	34.	21.
UEBERHAUPT NICHT	24.	24.	0.	26.	17.	20.	25.	23.	35.	26.	10.
KA	26.	26.	0.	23.	33.	7.	26.	28.	19.	25.	32.
WAEREND DER AR- BEITSZEIT											
SEHR STARK	16.	16.	0.	17.	16.	13.	4.	24.	10.	9.	29.
STARK	14.	14.	0.	16.	9.	7.	18.	13.	18.	16.	12.
WENIGER STARK	14.	14.	0.	13.	17.	27.	14.	12.	15.	18.	10.
UEBERHAUPT NICHT	24.	24.	0.	26.	17.	20.	29.	21.	31.	19.	18.
KA	32.	32.	0.	29.	41.	33.	35.	31.	26.	38.	31.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.											
SEHR STARK	39.	39.	0.	39.	40.	53.	35.	40.	34.	41.	40.
STARK	20.	20.	0.	19.	24.	20.	29.	16.	22.	21.	19.
WENIGER STARK	13.	13.	0.	15.	7.	13.	12.	13.	19.	9.	13.
UEBERHAUPT NICHT	10.	10.	0.	13.	3.	13.	8.	11.	15.	12.	4.
KA	18.	18.	0.	15.	26.	0.	17.	20.	10.	18.	23.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
AM MORGEN																
SEHR STARK	19.	19.	18.	9.	18.	21.	20.	14.	23.	14.	22.	25.	15.	24.	7.	
STARK	8.	7.	9.	9.	5.	10.	10.	4.	8.	12.	9.	8.	3.	6.	7.	
WENIGER STARK	15.	15.	16.	36.	27.	15.	6.	11.	0.	10.	19.	19.	9.	0.	29.	
UEBERHAUPT NICHT	29.	29.	28.	18.	27.	31.	26.	32.	38.	31.	24.	28.	38.	35.	29.	
KA	29.	29.	28.	27.	23.	23.	38.	39.	31.	33.	27.	19.	35.	35.	29.	
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN																
SEHR STARK	11.	10.	13.	9.	16.	12.	8.	11.	8.	10.	9.	17.	9.	6.	14.	
STARK	10.	8.	13.	9.	9.	14.	4.	11.	8.	10.	14.	11.	3.	6.	7.	
WENIGER STARK	11.	11.	13.	0.	18.	9.	18.	7.	0.	10.	13.	17.	15.	6.	0.	
UEBERHAUPT NICHT	37.	40.	34.	64.	32.	42.	26.	36.	54.	38.	34.	33.	41.	47.	57.	
KA	30.	31.	28.	18.	25.	23.	44.	36.	31.	33.	30.	22.	32.	35.	21.	
BEIM FERNSEHEN																
SEHR STARK	16.	12.	22.	18.	20.	17.	10.	14.	23.	7.	14.	17.	21.	29.	21.	
STARK	15.	17.	14.	0.	20.	16.	16.	11.	15.	14.	13.	28.	12.	24.	0.	
WENIGER STARK	19.	22.	15.	36.	16.	16.	18.	21.	31.	12.	22.	19.	15.	18.	29.	
UEBERHAUPT NICHT	23.	23.	25.	27.	23.	30.	14.	25.	15.	31.	25.	19.	26.	12.	29.	
KA	26.	26.	25.	18.	20.	21.	42.	29.	15.	36.	27.	17.	26.	18.	21.	
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14	

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG	IN ERFOLG	ZWEI- FOL							
	GESAMT	FRUEH- JAHR				HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U. MEHR	SEHR SICHER
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
AM MORGEN												
SEHR STARK	19.	19.	0.	21.	14.	13.	10.	25.	16.	15.	25.	
STARK	8.	8.	0.	7.	10.	7.	4.	10.	4.	13.	6.	
WENIGER STARK	15.	15.	0.	13.	22.	20.	25.	9.	13.	19.	16.	
UEBERHAUPT NICHT	29.	29.	0.	33.	19.	33.	30.	28.	43.	26.	18.	
KA	29.	29.	0.	27.	34.	27.	31.	28.	24.	26.	35.	
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN												
SEHR STARK	11.	11.	0.	13.	9.	7.	6.	15.	6.	12.	16.	
STARK	10.	10.	0.	9.	12.	0.	9.	11.	6.	12.	13.	
WENIGER STARK	11.	11.	0.	11.	12.	13.	14.	10.	16.	13.	6.	
UEBERHAUPT NICHT	37.	37.	0.	40.	29.	60.	38.	34.	47.	34.	32.	
KA	30.	30.	0.	27.	38.	20.	32.	30.	25.	29.	32.	
BEIM FERNSEHEN												
SEHR STARK	16.	16.	0.	18.	10.	13.	14.	18.	15.	13.	19.	
STARK	15.	15.	0.	14.	19.	13.	17.	15.	13.	25.	10.	
WENIGER STARK	19.	19.	0.	18.	21.	33.	18.	18.	22.	18.	16.	
UEBERHAUPT NICHT	23.	23.	0.	26.	17.	20.	23.	23.	29.	22.	21.	
KA	26.	26.	0.	23.	33.	20.	27.	26.	21.	22.	31.	
n	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77	

6/27/77

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENE	
	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	
ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST															
SEHR STARK	13.	8.	18.	9.	16.	16.	6.	14.	8.	7.	13.	14.	15.	12.	7.
STARK	16.	15.	17.	0.	27.	14.	16.	14.	8.	12.	16.	19.	18.	12.	7.
WENIGER STARK	22.	26.	17.	36.	23.	25.	16.	25.	8.	21.	27.	28.	12.	6.	36.
UEBERHAUPT NICHT KA	22.	22.	23.	36.	14.	23.	20.	18.	46.	26.	19.	14.	29.	35.	29.
	27.	29.	25.	18.	20.	22.	42.	29.	31.	33.	25.	25.	26.	35.	21.
WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS															
SEHR STARK	30.	29.	31.	0.	30.	33.	34.	29.	23.	29.	35.	28.	32.	24.	14.
STARK	17.	18.	15.	27.	27.	9.	16.	21.	23.	14.	11.	28.	6.	29.	21.
WENIGER STARK	11.	13.	10.	18.	11.	12.	10.	11.	8.	12.	10.	19.	9.	6.	14.
UEBERHAUPT NICHT KA	20.	19.	23.	36.	11.	27.	12.	21.	23.	21.	22.	8.	32.	24.	29.
	21.	21.	22.	18.	20.	19.	28.	18.	23.	24.	22.	17.	21.	18.	21.
n	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 17: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREH SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RÄUCHEN ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- TEL S-1

ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST											
SEHR STARK	13.	13.	0.	13.	12.	27.	6.	15.	12.	7.	17.
STARK	16.	16.	0.	14.	22.	0.	17.	17.	18.	21.	13.
WENIGER STARK	22.	22.	0.	25.	12.	20.	29.	19.	19.	26.	23.
UEBERHAUPT NICHT	22.	22.	0.	24.	17.	40.	19.	21.	29.	18.	17.
KA	27.	27.	0.	24.	36.	13.	29.	28.	22.	28.	30.

WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS											
SEHR STARK	30.	30.	0.	29.	33.	20.	23.	35.	26.	29.	34.
STARK	17.	17.	0.	20.	10.	27.	22.	13.	22.	18.	13.
WENIGER STARK	11.	11.	0.	12.	9.	20.	12.	10.	16.	13.	8.
UEBERHAUPT NICHT	20.	20.	0.	21.	19.	20.	22.	19.	21.	21.	18.
KA	21.	21.	0.	18.	29.	13.	21.	22.	15.	19.	27.

N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	66	77

TABELLE 18: HABEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNENGELERNT, MIT DENEN SIE SICH AUCH WEITERHIN HAEUFIGER TREFFEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
JA	13.	9.	18.	0.	9.	17.	10.	18.	8.	17.	9.	14.	18.	12.	0.
NEIN	85.	88.	82.	100.	91.	60.	90.	82.	77.	61.	90.	66.	82.	76.	100.
KA	2.	3.	0.	0.	0.	2.	0.	0.	15.	2.	1.	0.	0.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 16: HABEN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNGELERNT, MIT DENEN SIE SICH AUCH WEITERHIN HAEUFIGER TREFFEN ?

	KURS- GENER. GESAMT		KURS- BESUCH DURCH- HALTER		KURS- BESUCH AB- BRUCH		KONSUM VORHER 1-10		VERTR. SEHR SICHER		IN SICHER ZWEI- ERFOLG FEL	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA	13.	13.	0.	15.	5.	20.	9.	14.	12.	10.	10.	
NEIN	85.	85.	0.	83.	91.	80.	91.	83.	87.	87.	88.	
KA	2.	2.	0.	1.	3.	0.	0.	3.	1.	3.	1.	
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77	

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

TABELLE 19: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT,	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
SEHR ZUFRIEDEN	23.	24.	24.	18.	14.	30.	22.	25.	23.	33.	24.	17.	26.	18.	14.
ZUFRIEDEN	11.	13.	8.	0.	2.	7.	18.	21.	23.	2.	11.	8.	15.	35.	0.
ES GEHT	14.	15.	11.	18.	7.	16.	14.	14.	15.	12.	16.	11.	9.	12.	14.
WENIGER ZUFRIEDEN	18.	18.	17.	0.	18.	17.	20.	25.	8.	19.	19.	22.	18.	12.	7.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	32.	27.	40.	64.	59.	29.	26.	11.	8.	33.	28.	42.	32.	6.	57.
KA	2.	4.	0.	0.	0.	1.	0.	4.	23.	0.	1.	0.	0.	18.	7.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14




TABELLE 19: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
SEHR ZUFRIEDEN	23.	23.	0.	29.	7.	27.	23.	23.	32.	19.	17.
ZUFRIEDEN	11.	11.	0.	12.	9.	20.	12.	10.	13.	13.	9.
ES GEHT	14.	14.	0.	13.	17.	33.	12.	12.	15.	21.	6.
WENIGER ZUFRIEDEN	18.	18.	0.	20.	12.	0.	19.	19.	13.	24.	18.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	32.	32.	0.	26.	52.	20.	30.	35.	24.	21.	48.
KA	2.	2.	0.	1.	3.	0.	4.	1.	3.	3.	1.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77




TABELLE 20: WIE LANGE HABEN SIE INSGESAMT GESEHEN NICHT MEHR GERAUCHT ?

	MAENN- WEIB- GESAMT LICH LICH			-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
1-12 WOCHEN	40.	36.	45.	50.	46.	44.	44.	12.	25.	50.	34.	52.	39.	20.	46.
13-16 WOCHEN	2.	3.	0.	0.	0.	5.	0.	0.	0.	4.	2.	4.	0.	0.	0.
17-20 WOCHEN	1.	1.	0.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	8.
21-24 WOCHEN	1.	0.	3.	0.	0.	2.	0.	6.	0.	0.	0.	0.	4.	10.	0.
25-28 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
29-32 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
33-36 WOCHEN	1.	1.	0.	0.	0.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	4.	0.	0.	0.
37-40 WOCHEN	1.	0.	3.	0.	0.	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	9.	0.	0.
41-44 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
45-48 WOCHEN	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
49-52 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
LAENGER ALS 1 JAHR	1.	1.	2.	10.	0.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	4.	0.	0.	8.
GAR NICHT AUFGE- HOERT ZU RAUCHEN	52.	56.	47.	40.	51.	45.	50.	76.	75.	46.	64.	37.	48.	70.	38.
N	163	94	66	10	37	55	36	17	8	28	56	27	23	10	13

TABELLE 20: WIE LANGE HABEN SIE INSGESAMT GESEHEN NICHT MEHR GERAUCHT ?

	GESAMT S-1	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
		FRUEH- JAHR S-1	HERBST S-1			1-10 STUECK S-1	11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1			
1-12 WOCHEN	40.	40.	0.	46.	29.	45.	46.	36.	45.	36.	39.
13-16 WOCHEN	2.	2.	0.	3.	0.	0.	0.	3.	3.	2.	2.
17-20 WOCHEN	1.	1.	0.	0.	2.	0.	0.	1.	3.	0.	0.
21-24 WOCHEN	1.	1.	0.	2.	0.	0.	2.	1.	3.	0.	2.
25-28 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
29-32 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
33-36 WOCHEN	1.	1.	0.	0.	2.	9.	0.	0.	3.	0.	0.
37-40 WOCHEN	1.	1.	0.	2.	0.	0.	2.	1.	3.	2.	0.
41-44 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
45-48 WOCHEN	1.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	0.	2.	0.
49-52 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
LAENGER ALS 1 JAHR	1.	1.	0.	0.	4.	0.	2.	1.	0.	2.	2.
GAR NICHT AUFGE- HOERT ZU RAUCHEN	52.	52.	0.	47.	63.	45.	48.	55.	42.	57.	56.
N	163	163	0	112	51	11	56	96	40	53	61

TABELLE 2J.1: TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN.

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-		
	GESAMT	LICH													LICH	JAHRE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-X	S-X	S-X
JANUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1978	3.	0.	6.	17.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	0.	13.
MAERZ 1978	4.	5.	0.	0.	6.	0.	6.	0.	50.	7.	5.	0.	0.	33.	0.	0.
APRIL 1978	9.	7.	11.	0.	22.	3.	11.	0.	0.	0.	15.	12.	8.	0.	0.	0.
MAI 1978	9.	12.	6.	17.	11.	7.	6.	25.	0.	20.	5.	0.	8.	0.	0.	38.
JUNI 1978	8.	5.	11.	0.	11.	7.	11.	0.	0.	0.	15.	18.	0.	0.	0.	0.
JULI 1978	14.	15.	11.	17.	22.	7.	17.	25.	0.	13.	15.	18.	8.	0.	0.	13.
AUGUST 1978	9.	12.	6.	0.	0.	13.	11.	0.	50.	7.	10.	6.	17.	33.	0.	0.
SEPTEMBER 1978	9.	5.	14.	0.	6.	10.	17.	0.	0.	13.	10.	6.	17.	0.	0.	0.
OKTOBER 1978	5.	7.	3.	0.	6.	7.	6.	0.	0.	7.	5.	6.	8.	0.	0.	0.
NOVEMBER 1978	3.	0.	6.	0.	0.	3.	0.	25.	0.	0.	5.	0.	0.	33.	0.	0.
DEZEMBER 1978	1.	2.	0.	0.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	5.	0.	0.	0.	0.	0.
JANUAR 1979	4.	7.	0.	0.	0.	3.	6.	25.	0.	0.	5.	6.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1979	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MAERZ 1979	1.	0.	3.	17.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	13.
KA	18.	17.	20.	33.	17.	23.	11.	0.	0.	20.	5.	24.	25.	0.	0.	25.
N	78	41	35	6	18	30	18	4	2	15	20	17	12	3	8	8

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large '112' on the left and a signature on the right.

TABELLE 20.1: TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN.

	KURS- GENS.		KURS- DURCH-	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	GESAMT	FRUEH- HERBST			HALTER	1-10	11-20			
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JANUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1978	3.	3.	0.	0.	11.	0.	3.	2.	0.	4.
MAERZ 1978	4.	4.	0.	2.	11.	0.	10.	0.	4.	4.
APRIL 1978	9.	9.	0.	8.	11.	0.	14.	7.	9.	9.
MAI 1978	9.	9.	0.	8.	11.	0.	3.	14.	13.	4.
JUNI 1978	8.	8.	0.	8.	5.	0.	3.	12.	0.	13.
JULI 1978	14.	14.	0.	19.	0.	17.	14.	14.	13.	13.
AUGUST 1978	9.	9.	0.	12.	0.	17.	7.	9.	9.	9.
SEPTEMBER 1978	9.	9.	0.	12.	0.	0.	10.	9.	9.	9.
OKTOBER 1978	5.	5.	0.	5.	5.	33.	3.	2.	4.	0.
NOVEMBER 1978	3.	3.	0.	2.	5.	17.	3.	0.	9.	0.
DEZEMBER 1978	1.	1.	0.	2.	0.	0.	0.	2.	0.	4.
JANUAR 1979	4.	4.	0.	3.	5.	0.	0.	7.	0.	13.
FEBRUAR 1979	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MAERZ 1979	1.	1.	0.	0.	5.	0.	3.	0.	0.	0.
KA	18.	18.	0.	17.	21.	17.	17.	19.	22.	17.
N	78	78	0	59	19	6	29	43	23	23

Frage 21: Meistens gibt es ja eine besondere Situation oder Versuchung, wegen der man wieder mit dem Rauchen anfängt. Was war es bei Ihnen? (F)

	%	(abs.)
<u>1. Gründe mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u>	41	(67)
Motivation zu gering / zu starkes Verlangen	7	(12)
zu selbstsicher / Neugier ob Zigarette noch schmeckt	4	(7)
Unausgeglichenheit / seelisches Tief / Einsamkeit	8	(13)
Nervosität / Stress usw.	16	(26)
Unerwünschte Nebenwirkungen (Kreislaufschwäche, Gewichtszunahme usw.)	6	(9)
<u>2. Gründe mit Bezug auf die Lebenssituation des Kursteilnehmers</u>	30	(49)
Familiäre bzw. Eheprobleme / belastende persönliche Ereignisse	15	(24)
Einflüsse aus dem sozialen Umfeld / Beeinflussung durch andere Raucher	6	(9)
Berufliche Belastung / Berufliche Probleme	7	(12)
Besondere Situationen (Berufswechsel, Umzug, Examen u.ä.)	2	(4)
<u>3. Gründe mit Bezug auf spezifische Rauchsituationen</u>	24	(39)
Urlaub, Dienstreise, Kur	9	(14)
gesellschaftliche Anlässe (Feste, Besuch u.ä.)	7	(12)
lange Autofahrten	2	(3)
beim Telefonieren, Diskutieren	1	(2)
abends, beim Fernsehen	2	(3)
bei den Mahlzeiten	3	(5)
<u>4. Sonstige Gründe mit Bezug auf den Kurs</u>	2	(4)
<u>5. trifft nicht zu / nie mit dem Rauchen ganz aufgehört</u>	10	(17)
N = 162		

TABELLE 22: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	25.	30.	17.	40.	30.	27.	17.	24.	13.	32.	27.	15.	17.	20.	38.
NEIN	71.	68.	77.	60.	65.	67.	81.	76.	88.	68.	68.	81.	78.	80.	54.
KA	4.	2.	6.	0.	5.	5.	3.	0.	0.	0.	5.	4.	4.	0.	8.
N	163	94	66	10	37	55	36	17	8	28	56	27	23	10	13

TABELLE 22: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	GESAMT JAHR S-8	KURS- FRUEH-	GENER. HERBST	KURS- DURCH-	BESUCH AB-	KONSUM 1-10	VORHER 11-20	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI-FEL
		S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8
JA	25.	25.	0.	26.	24.	27.	23.	26.	20.	17.	34.
NEIN	71.	71.	0.	71.	71.	73.	73.	70.	75.	79.	62.
KA	4.	4.	0.	3.	6.	0.	4.	4.	5.	4.	3.
N	163	163	0	112	51	11	56	96	40	53	61

Frage 22.1: WENN JA: Welche sind das? (F)

	%	(abs.)
starker Wille / abruptes Aufhören	29	(12)
alternativer Konsum (Süßigkeiten, Tee u.ä.)	7	(3)
Sonstige persönlichen Entwöhnungsmethoden	20	(8)
Fernsehen (insbesondere Gesundheitsbezug)	5	(2)
Medikamente	20	(8)
Akupunktur	54	(22)
psychologische Behandlung, autogenes Training, Suggestion	34	(14)
Sonstiges	15	(6)
N = 41		


TABELLE 23: WIE GROSS IST IHRE BEREITSCHAFT, JETZT NOCH EINMAL EINEN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSZUPROBIEREN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
ICH WERDE ES AUF JEDEN FALL NOCH MAL VERSUCHEN	51.	55.	45.	10.	57.	64.	42.	47.	38.	64.	59.	52.	48.	30.	23.
ICH WERDE ES NUR DANN VERSUCHEN, WENN DER ERFOLG AUCH SICHER IST	27.	26.	29.	30.	22.	25.	31.	35.	25.	25.	25.	33.	30.	20.	31.
ICH WERDE ES WAHR- SCHEINLICH NICHT NOCH EINMAL VER- SUCHEN	17.	15.	18.	50.	19.	7.	19.	12.	25.	11.	13.	11.	9.	30.	38.
ICH WERDE ES AUF KEINEN FALL NOCH EINMAL VERSUCHEN	4.	2.	6.	10.	3.	4.	3.	0.	13.	0.	4.	0.	9.	10.	8.
KA	2.	2.	2.	0.	0.	0.	6.	6.	0.	0.	0.	4.	4.	10.	0.
N	163	94	66	10	37	55	36	17	8	28	56	27	23	10	13

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 23: WIE GROSS IST IHRE BEREITSCHAFT, JETZT NOCH EINMAL EINEN KURS ODER EINE ANDERE METHODE AUSZUPROBIEREN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U. MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
		ICH WERDE ES AUF JEDEN FALL NOCH MAL VERSUCHEN	51.	51.	0.	50.	53.	18.	45.	58.	47.
ICH WERDE ES NUR DANN VERSUCHEN, WENN DER ERFOLG AUCH SICHER IST	27.	27.	0.	31.	18.	45.	27.	25.	30.	25.	25.
ICH WERDE ES WAHR- SCHEINLICH NICHT NOCH EINMAL VER- SUCHEN	17.	17.	0.	16.	18.	27.	21.	13.	15.	23.	10.
ICH WERDE ES AUF KEINEN FALL NOCH EINMAL VERSUCHEN	4.	4.	0.	2.	8.	0.	5.	3.	0.	6.	5.
KA	2.	2.	0.	1.	4.	9.	2.	1.	8.	0.	0.
N	163	163	0	112	51	11	56	96	40	53	61



VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN:

Wie kann man am besten der Versuchung widerstehen?

	%	(abs.)
1. <u>Motivationsstrategien</u>	18	(39)
- Selbstkontrolle, Willensstärke, Konsequenz	10	(22)
- Klarmachen der eigenen Situation	5	(11)
- Nutzung des Kursprogramms (Kursprogramm lesen, Zigarettenkonsum registrieren)	3	(7)
2. <u>Alternative Aktivitäten</u>	13	(30)
- Ablenkung (Arbeit, allg. Beschäftigung, Hobbies)	5	(11)
- an die frische Luft gehen; Sport treiben; fit halten	3	(7)
- Geselligkeiten meiden	1	(3)
- verstärkter Umgang mit Nichtrauchern	4	(9)
3. <u>Alternativer Konsum</u>	3	(6)
- Essen, Kaugummi kauen, Trinken	2	(4)
- Einnahme von Medikamenten	1	(2)
4. <u>Sonstige personenspezifische Lösungsmethoden</u>	8	(18)
(Immer nur über begrenzte Zigarettenanzahl verfügen; nicht an das Rauchen denken, Aschenbecher direkt reinigen und wegstellen; möglichst vielen Leuten erzählen, daß man nicht mehr raucht (Angst vor Blamage), Kontrolle mit der Uhr)		
N = 223		

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN:

Was macht besondere Schwierigkeiten beim Durchhalten?

	%	(abs.)
1. Schwierigkeiten mit Bezug auf die Person:	20	(46)
- starkes Verlangen / mangelnde Willensstärke	6	(14)
- Langeweile / Gedankenlosigkeit	4	(9)
- Unzufriedenheit / Gereiztheit / Unwohlsein / starke Entzugserscheinungen	2	(5)
- unerwünschte körperliche Nebenwirkungen (Gewichtsprobleme / starkes Hungergefühl)	4	(9)
- Umstellung gewohnter Verhaltensweisen	4	(9)
2. Schwierigkeiten mit Bezug auf das soziale Umfeld:	13	(29)
- man wird nicht ernst genommen / mangelnde Unterstützung	2	(4)
- Zusammensein mit anderen Rauchern / wenn man Zigaretten angeboten bekommt	7	(15)
- Gesellschaften, Feiern u.ä. soziale Anlässe	4	(10)
3. Schwierigkeiten mit Bezug auf spezifische Rauchsituationen:	15	(28)
- bei großer Anspannung / bei Problemen	5	(12)
- während der Arbeitszeit / bei Streß	3	(6)
- bei Alkoholgenuß	3	(6)
- nach dem Essen	1	(1)
- zur Entspannung	1	(1)
- beim Fernsehen	1	(1)
- beim Alleinsein	1	(1)
4. Sonstige Schwierigkeiten	5	(11)
N = 223		

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN:

Weitere Erfahrungen und Anregungen für andere, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen!




	%	(abs.)
<p><u>1. Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers</u></p> <p>(Folgen durchdenken; man muß sich sagen, ich höre auf zu rauchen und nicht nur denken, ich versuche es mal; das Fehlen an einem Kursabend ist eine besondere Belastung; wirklich konsequent bleiben; immer wieder erneut beginnen, das Rauchen zu unterlassen)</p>	12	(26)
<p><u>2. Punkte mit Bezug auf den Kurs</u></p> <p>- Kurskonzeption</p> <p>o Methode/System</p> <p>(in der Gemeinschaft eines Kurses geht es wirklich leichter; Weiterbetreuung über 2 - 3 Monate danach; Kurs über eine längere Zeitspanne führen; Der Kurs war einfach "Klasse")</p> <p>o Techniken/Hilfsmittel</p> <p>(die Selbstkontrollregeln haben mir sehr geholfen; man sollte eine andere Art von Belohnungen wählen; der Therapiehelfer nahm seine Sache sehr genau)</p> <p>- Soziale Dimension des Kurses</p> <p>o Kursleiter</p> <p>(die Kursleiter sollten auf ihre pädagogischen Fähigkeiten überprüft werden; man sollte auf keinen Fall eine persönliche Beziehung zum Kursleiter aufbauen)</p> <p>o Andere Kursteilnehmer</p> <p>(nicht alleine abgewöhnen, sondern mit einem Partner; ständig Gespräche mit Gleichgesinnten; bei Paaren geht es nur, wenn beide den Willen haben; nach dem Kurs Kontakt zu den Mitgliedern beibehalten)</p> <p>- Kurs weiterempfehlen</p> <p>(die Nichtraucherkurse kann man weiterempfehlen; mache Werbung für das Nichtrauchertraining)</p>	15	(28)
	7	(16)
	6	(13)
	1	(3)
	3	(7)
	1	(2)
	2	(5)
	2	(5)
<p><u>3. Andere Methoden und Tips</u></p> <p>(absichtlich Zigaretten kaufen, die nicht schmecken; Petersilie kauen; auf Zeit rauchen; Süßholz kauen; Personen meiden, die rauchen; Medikamente einnehmen)</p>	7	(16)
<p>N = 223</p>		

TABELLE 24: WUENSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA	73.	70.	78.	73.	84.	78.	58.	75.	62.	64.	70.	81.	79.	65.	79.
NEIN	21.	24.	15.	27.	11.	15.	32.	21.	38.	31.	20.	14.	18.	24.	21.
KA	6.	6.	7.	0.	5.	7.	10.	4.	0.	5.	10.	6.	3.	12.	0.
N	227	136	88	11	44	81	50	28	13	42	79	36	34	17	14

TABELLE 24: WUENSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
JA	73.	73.	0.	76.	64.	80.	75.	71.	81.	68.	70.
NEIN	21.	21.	0.	18.	29.	0.	22.	22.	16.	24.	22.
KA	6.	6.	0.	6.	7.	20.	3.	7.	3.	9.	8.
N	227	227	0	168	58	15	77	134	68	68	77

1/27)   

NACHBEFRAGUNG 18 BZW. 24	
MONATE NACH KURSENDE	
N = 476	
Frühjahr/Sommer	= 191
Herbst/Winter	= 285

TABELLE 1: HABEN SIE DAMALS AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2	
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	44.	45.	43.	26.	39.	40.	51.	57.	50.	48.	44.	42.	50.	48.	17.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...															
... 9 STUNDEN	15.	15.	15.	16.	13.	19.	13.	12.	5.	13.	18.	12.	17.	8.	11.
... 8 STUNDEN	12.	14.	11.	19.	11.	13.	15.	8.	0.	17.	14.	8.	7.	4.	14.
... 7 STUNDEN	7.	5.	8.	6.	17.	8.	0.	2.	0.	3.	7.	6.	10.	0.	11.
... 6 STUNDEN	7.	5.	8.	13.	6.	5.	8.	6.	5.	6.	6.	11.	3.	8.	14.
... 5 STUNDEN	4.	4.	5.	6.	5.	4.	5.	3.	5.	2.	3.	5.	3.	4.	14.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	9.	10.	9.	13.	6.	9.	7.	11.	30.	9.	6.	14.	7.	24.	17.
KA	2.	2.	1.	0.	3.	2.	1.	2.	5.	1.	2.	3.	2.	4.	0.
II	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

770

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

TABELLE 1: HABEN SIE DAMALS AN ALLEN KURSSTUNDEN DES RAUCHERENTWÖHNUNGSKURSES PERSÖNLICH TEILGENOMMEN ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR.		IN ERFOLG	
	GESAMT	FRÜH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8
JA, ICH HABE AN ALLEN STUNDEN TEILGENOMMEN	44.	51.	40.	64.	4.	41.	51.	41.	48.	43.	41.
NEIN, ICH HABE NUR AN ...											
... 9 STUNDEN	15.	12.	17.	20.	4.	11.	15.	15.	25.	10.	12.
... 8 STUNDEN	12.	9.	15.	10.	18.	15.	9.	14.	6.	14.	16.
... 7 STUNDEN	7.	5.	8.	3.	14.	4.	7.	7.	4.	9.	6.
... 6 STUNDEN	7.	6.	7.	1.	18.	11.	5.	7.	5.	9.	5.
... 5 STUNDEN	4.	5.	4.	0.	12.	7.	5.	3.	3.	4.	6.
... 4 STUNDEN ODER WENIGER TEILGENOMMEN	9.	10.	9.	1.	26.	7.	6.	11.	7.	8.	13.
KA	2.	3.	1.	1.	3.	4.	2.	2.	2.	3.	1.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150




TABELLE 2.1; HABEN SIE IN DER ZWISCHENZEIT NOCHMALS AN EINEM NICHTRAUCHERKURS TEILGENOMMEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	13.	12.	14.	6.	11.	13.	12.	15.	15.	13.	13.	3.	21.	12.	11.
NEIN	85.	85.	84.	94.	89.	85.	83.	83.	80.	80.	86.	94.	78.	80.	89.
KA	3.	3.	1.	0.	0.	2.	5.	2.	5.	7.	1.	3.	2.	8.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '1/97' and several illegible signatures.

TABELLE 2.1: HABEN SIE IN DER ZWISCHENZEIT NOCHMAL AN EINEM NICHTRAUCHERKURS TEILGENOMMEN ?

	KURS- GESAMT S-2	GENER. FRUEH- JAHR S-2	KURS- HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
JA	13.	17.	10.	10.	17.	15.	13.	12.	15.	9.	15.
NEIN	85.	81.	88.	88.	79.	81.	67.	84.	83.	90.	81.
KA	3.	3.	2.	2.	4.	4.	1.	3.	2.	2.	3.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 2.2: Bitte notieren Sie, welcher Kurs das war bzw. welche andere Me- thode Sie ausprobiert haben.	GESAMT		KURSGENERATION			
	%	(abs.)	Frühjahr 1978 %	(abs.)	Herbst 1978 %	(abs.)
abrupt aufgehört/starker eigener Wille	25	(15)	28	(9)	21	(6)
aufgehört durch Krankheit/Kur- aufenthalt	3	(2)	3	(1)	4	(1)
Teile der Kursunterlagen erneut genutzt	3	(2)	6	(2)	-	(-)
Einnahme von Medikamenten	3	(2)	3	(1)	4	(1)
Akupunktur	20	(12)	22	(7)	18	(5)
Psychotherapie	2	(1)	3	(1)	-	(-)
Sonstiges	25	(15)	13	(4)	39	(11)
KA	40	(24)	44	(14)	36	(10)
N =	60		32		28	

TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER S-%	SELBST LEIT. ANG. S-%	ANG./ FACH- ARB. S-%	EINF. ANG./ ARB. S-%	HAUS- FRAU- EN S-%	RENT- NER S-%	AUSZU- BIL- DENDE S-%	
0 ZIGARETTEN	24.	24.	25.	13.	25.	26.	26.	22.	15.	30.	23.	23.	31.	16.	14.
1-5 ZIGARETTEN	4.	4.	5.	6.	4.	3.	5.	6.	5.	4.	4.	3.	7.	12.	3.
6-10 ZIGARETTEN	10.	9.	11.	16.	9.	6.	10.	14.	20.	6.	12.	9.	5.	16.	14.
11-15 ZIGARETTEN	8.	8.	8.	32.	4.	7.	5.	11.	0.	4.	7.	3.	5.	4.	31.
16-20 ZIGARETTEN	20.	17.	23.	26.	25.	17.	16.	26.	20.	16.	17.	30.	26.	12.	17.
21-40 ZIGARETTEN	30.	34.	25.	6.	31.	36.	33.	18.	40.	31.	34.	26.	26.	36.	20.
41 U. MEHR ZIGA- RETEN	3.	3.	3.	0.	3.	4.	3.	2.	0.	6.	2.	5.	0.	4.	0.
KA	1.	1.	0.	0.	0.	1.	2.	2.	0.	2.	1.	2.	0.	0.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a stylized logo and various scribbles.

TABELLE 3.3: UND WIE STEHT ES HEUTE ? WIE VIELE ZIGARETTEN RAUCHEN SIE JETZT DURCHSCHNITTLICH PRO TAG ?

	KURS- GENS- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- AD- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL					
	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	
0 ZIGARETTEN	24.	25.	23.	27.	17.	33.	23.	23.	33.	21.	21.
1 -5 ZIGARETTEN	4.	5.	4.	4.	4.	26.	5.	2.	5.	4.	5.
6-10 ZIGARETTEN	10.	10.	9.	11.	8.	26.	16.	4.	13.	10.	7.
11-15 ZIGARETTEN	8.	7.	8.	7.	9.	7.	16.	3.	5.	9.	9.
16-20 ZIGARETTEN	20.	18.	21.	21.	17.	0.	29.	17.	20.	22.	17.
21-40 ZIGARETTEN	30.	31.	30.	26.	39.	0.	10.	44.	21.	30.	39.
41 U. MEHR ZIGA- RETTEN	3.	3.	3.	2.	5.	0.	1.	4.	2.	3.	3.
KA	1.	1.	1.	1.	1.	7.	1.	1.	2.	1.	1.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 4: RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1	
4.1 ... ZIGAREN, ZIGARILLOS, STUMPLEN?															
JA	12.	12.	10.	13.	14.	11.	19.	8.	15.	10.	12.	11.	10.	16.	9.
NEIN	79.	81.	79.	71.	79.	84.	77.	80.	65.	82.	82.	83.	72.	76.	80.
KA	9.	7.	11.	16.	8.	5.	9.	12.	20.	8.	6.	6.	17.	8.	11.
4.2 ... PFEIFL?															
JA	6.	2.	3.	10.	3.	7.	8.	5.	5.	9.	6.	3.	3.	12.	9.
NEIN	82.	82.	81.	74.	85.	85.	79.	82.	70.	81.	84.	88.	76.	80.	83.
KA	12.	9.	16.	16.	13.	8.	13.	14.	25.	10.	10.	9.	21.	8.	9.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35




TABELLE 4: RAUCHEN SIE ZUR ZEIT ...

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
4.1 ... ZIGARREN, ZIGARILLOS, STUMPEN?											
JA	12.	13.	11.	11.	13.	22.	9.	12.	11.	13.	10.
NEIN	79.	78.	80.	80.	79.	70.	82.	79.	80.	80.	80.
NA	9.	9.	9.	9.	8.	7.	10.	9.	9.	8.	10.
4.2 ... PFEIFE?											
JA	6.	7.	6.	7.	5.	11.	8.	5.	5.	7.	7.
NEIN	82.	81.	82.	81.	83.	70.	82.	83.	82.	82.	81.
NA	12.	12.	12.	12.	12.	19.	10.	12.	13.	11.	13.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	126	184	150

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 5: FALLS NICHTRAUCHER; WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS BEIBEHALTEN WERDEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT. ANG.	FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDE	69.	67.	73.	75.	55.	74.	69.	79.	67.	56.	67.	80.	89.	75.	80.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINOEST EINE ZEITLANG BEI- BEHALTEN WERDE	23.	21.	25.	25.	35.	19.	21.	21.	33.	30.	23.	20.	6.	25.	20.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEI- BEHAL- TEN WERDE	9.	9.	2.	0.	9.	9.	0.	0.	0.	7.	2.	0.	6.	0.	0.
KA	4.	8.	0.	0.	5.	2.	10.	0.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	0.
N	114	63	51	4	20	43	29	14	3	27	43	15	18	4	5




TABELLE 5; FALLS NICHTRAUCHER; WIE UEBERZEUGT SIND SIE, DASS SIE DAS JETZT ERZIELTE ERGEBNIS BEIBEHALTEN WERDEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VOEHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ICH BIN VOLLKOMMEN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS AUCH IN ZUKUNFT BEIBEHALTEN WERDE	69.	77.	64.	67.	77.	56.	72.	69.	79.	71.	55.
ICH BIN SICHER, DASS ICH DIESES ERGEBNIS ZUMINDEST EINE ZEITLANG BEI- BEHALTEN WERDE	23.	19.	26.	25.	15.	33.	25.	21.	17.	21.	32.
ICH ZWEIFLE NOCH ETWAS, OB ICH DAS ERGEBNIS BEIBEHAL- TEN WERDE	4.	0.	6.	3.	4.	0.	3.	4.	2.	5.	3.
KA	4.	4.	5.	5.	4.	11.	0.	6.	2.	3.	10.
N	114	48	66	87	26	9	36	68	42	38	31

TABELLE 6: FALLS SIE ZUR ZEIT RAUCHEN: HABEN SIE IM ANSCHLUSS AN DEN KURS EINE ZEITLANG NICHT MEHR GERAUCHT ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH													LICH
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA	34.	30.	40.	26.	35.	37.	32.	32.	47.	27.	33.	36.	45.	52.	23.
NEIN	62.	65.	58.	74.	65.	60.	60.	64.	53.	70.	62.	62.	52.	48.	77.
KA	3.	4.	1.	0.	0.	3.	8.	4.	0.	3.	5.	2.	3.	0.	0.
N	357	200	154	27	60	123	60	50	17	60	142	50	40	21	30

TABELLE 6.1: WENN JA: WIE LANGE HABEN SIE INSGESAMT GESEHEN NICHT MEHR GERAUCHT ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH													LICH
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
1-12 WOCHEN	56.	60.	52.	71.	48.	69.	50.	44.	38.	75.	60.	39.	44.	27.	71.
13-16 WOCHEN	7.	5.	8.	14.	10.	4.	12.	0.	0.	0.	9.	6.	11.	0.	14.
17-20 WOCHEN	3.	3.	3.	0.	5.	0.	4.	13.	0.	0.	2.	6.	6.	9.	0.
21-24 WOCHEN	7.	7.	6.	0.	10.	7.	4.	13.	0.	0.	9.	6.	6.	9.	0.
25-28 WOCHEN	3.	5.	2.	0.	5.	4.	4.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	0.	0.
29-32 WOCHEN	1.	2.	0.	14.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	14.
33-36 WOCHEN	2.	2.	3.	0.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	0.	11.	6.	0.	0.
37-40 WOCHEN	3.	2.	5.	0.	0.	2.	4.	6.	13.	6.	2.	6.	0.	9.	0.
41-44 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
45-48 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
49-52 WOCHEN	2.	2.	3.	0.	10.	0.	0.	6.	0.	13.	0.	6.	0.	0.	0.
LAENGER ALS 1 JAHR	7.	5.	8.	0.	14.	2.	8.	13.	0.	0.	9.	11.	11.	0.	0.
KA	9.	8.	10.	0.	0.	7.	12.	6.	50.	6.	4.	11.	17.	45.	0.
N	123	60	62	7	21	45	26	16	8	16	47	18	18	11	7

TABELLE 6; FALLS SIE ZUR ZEIT RAUCHEN; HABEN SIE IM ANSCHLUSS AN DEN KURS EINE ZEITLANG NICHT MEHR GERAUCHT ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JA	34.	34.	35.	45.	16.	50.	38.	31.	44.	33.	31.
NEIN	62.	60.	63.	51.	81.	44.	57.	66.	52.	66.	64.
KA	3.	6.	2.	4.	2.	6.	4.	3.	4.	1.	4.
N	357	141	216	226	129	16	120	220	84	144	118

TABELLE 6.1: WENN JA: WIE LANGE HABEN SIE INSGESAMT GESEHEN NICHT MEHR GERAUCHT ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
1-12 WOCHEN	56.	58.	55.	58.	48.	50.	52.	60.	54.	60.	51.
13-16 WOCHEN	7.	4.	8.	5.	14.	0.	7.	7.	3.	4.	14.
17-20 WOCHEN	3.	0.	5.	4.	0.	0.	4.	3.	5.	4.	0.
21-24 WOCHEN	7.	10.	4.	7.	5.	38.	9.	1.	8.	2.	11.
25-28 WOCHEN	3.	2.	4.	4.	0.	0.	2.	4.	3.	6.	0.
29-32 WOCHEN	1.	0.	1.	0.	5.	0.	2.	0.	0.	2.	0.
33-36 WOCHEN	2.	4.	1.	3.	0.	0.	4.	1.	3.	2.	3.
37-40 WOCHEN	3.	2.	4.	4.	0.	0.	2.	4.	3.	6.	0.
41-44 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
45-48 WOCHEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
49-52 WOCHEN	2.	0.	4.	3.	0.	0.	2.	3.	5.	0.	3.
LAENGER ALS 1 JAHR	7.	8.	5.	7.	5.	0.	7.	6.	11.	6.	3.
KA	9.	10.	8.	6.	24.	13.	9.	9.	5.	6.	16.
N	123	48	75	102	21	8	46	68	37	47	37

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 6.2; TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN ?

	HAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
JANUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MAERZ 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
APRIL 1978	1.	0.	2.	0.	0.	0.	4.	0.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	0.
MAI 1978	4.	5.	3.	0.	5.	4.	0.	6.	13.	0.	4.	0.	6.	9.	14.
JUNI 1978	3.	5.	2.	0.	5.	4.	0.	0.	13.	6.	2.	6.	0.	9.	0.
JULI 1978	2.	3.	2.	0.	10.	2.	0.	0.	0.	0.	4.	0.	6.	0.	0.
AUGUST 1978	3.	2.	5.	14.	0.	2.	8.	0.	0.	0.	2.	0.	11.	0.	14.
SEPTEMBER 1978	4.	3.	3.	0.	5.	4.	8.	0.	0.	6.	4.	0.	6.	0.	0.
OKTOBER 1978	2.	2.	3.	14.	5.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	6.	6.	0.	14.
NOVEMBER 1978	2.	2.	3.	0.	0.	2.	8.	0.	0.	0.	2.	0.	11.	0.	0.
DEZEMBER 1978	5.	5.	5.	0.	5.	9.	4.	0.	0.	0.	13.	0.	0.	0.	0.
JANUAR 1979	10.	12.	8.	14.	0.	16.	4.	13.	13.	13.	11.	11.	0.	9.	14.
FEBRUAR 1979	10.	15.	5.	14.	10.	11.	0.	13.	25.	19.	9.	6.	0.	18.	0.
MAERZ 1979	2.	5.	0.	0.	0.	2.	4.	6.	0.	0.	6.	0.	0.	0.	0.
APRIL 1979	7.	2.	13.	0.	14.	7.	8.	0.	13.	6.	4.	11.	11.	0.	29.
MAI 1979	5.	3.	6.	0.	0.	2.	12.	13.	0.	6.	4.	6.	0.	18.	0.
JUNI 1979	4.	3.	5.	0.	10.	2.	8.	0.	0.	6.	4.	6.	6.	0.	0.
JUNI 1979	1.	2.	0.	0.	0.	0.	4.	0.	0.	0.	2.	0.	0.	0.	0.
AUGUST 1979	2.	2.	3.	0.	0.	2.	4.	6.	0.	0.	0.	11.	0.	9.	0.
SEPTEMBER 1979	4.	3.	5.	14.	0.	2.	4.	13.	0.	6.	4.	6.	0.	0.	14.
OKTOBER 1979	2.	2.	2.	0.	0.	0.	0.	13.	0.	6.	2.	0.	0.	0.	0.
NOVEMBER 1979	5.	7.	3.	14.	5.	7.	0.	6.	0.	0.	4.	0.	11.	0.	0.
DEZEMBER 1979	2.	0.	3.	0.	10.	0.	0.	0.	0.	6.	0.	0.	6.	0.	0.
n	123	60	62	7	21	45	26	16	8	10	47	18	18	11	7

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 5-2: TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN ?

	KURS- GENS. KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT FRUEH- HERBST DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST. SEHR SICHER SICHER ZWEIFEL	JAHR HALTER BRUCH STUECK STUECK U.MEHR SICHER SICHER FEFEL	S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X	S-X S-X							
	S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X S-X	S-X S-X									
JANUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MAERZ 1978	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
APRIL 1978	1.	0.	1.	0.	5.	0.	0.	1.	0.	2.	0.
MAI 1978	4.	8.	1.	4.	5.	0.	7.	3.	5.	4.	3.
JUNI 1978	3.	8.	0.	4.	0.	0.	2.	4.	5.	0.	5.
JULI 1978	2.	6.	0.	3.	0.	0.	2.	3.	5.	0.	3.
AUGUST 1978	3.	8.	0.	3.	5.	13.	0.	4.	0.	0.	11.
SEPTEMBER 1978	4.	10.	0.	5.	0.	0.	7.	3.	0.	2.	8.
OKTOBER 1978	2.	4.	1.	2.	5.	13.	4.	0.	0.	4.	3.
NOVEMBER 1978	2.	4.	1.	0.	14.	13.	0.	3.	0.	4.	3.
DEZEMBER 1978	5.	2.	7.	6.	0.	0.	2.	7.	3.	4.	8.
JANUAR 1979	10.	6.	12.	10.	10.	25.	9.	9.	11.	9.	8.
FEBRUAR 1979	10.	4.	13.	10.	10.	13.	13.	7.	8.	17.	3.
MAERZ 1979	2.	0.	4.	3.	0.	0.	4.	1.	3.	4.	0.
APRIL 1979	7.	0.	12.	9.	0.	0.	7.	9.	8.	4.	11.
MAI 1979	5.	0.	8.	5.	5.	0.	4.	6.	8.	4.	3.
JUNI 1979	4.	2.	5.	5.	0.	13.	7.	1.	5.	6.	0.
JUNI 1979	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.	2.	0.
AUGUST 1979	2.	2.	3.	1.	10.	13.	4.	0.	5.	0.	3.
SEPTEMBER 1979	4.	0.	7.	4.	5.	0.	4.	4.	0.	6.	5.
OKTOBER 1979	2.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	3.	3.	2.	0.
NOVEMBER 1979	5.	6.	4.	6.	0.	0.	4.	4.	5.	6.	3.
DEZEMBER 1979	2.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	3.	5.	0.	0.
II	123	48	75	102	21	8	46	66	37	47	37

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

TABELLE 6.2: TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
JANUAR 1980	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
FEBRUAR 1980	2.	2.	3.	0.	5.	0.	4.	6.	0.	0.	4.	6.	0.	0.
MAERZ 1980	1.	2.	0.	14.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
APRIL 1980	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
KA	15.	13.	16.	0.	14.	18.	15.	6.	25.	19.	11.	22.	22.	27.
H	123	60	62	7	21	45	26	16	8	10	47	18	18	11

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be "H. H. H." and some illegible text.

TABELLE 6.2: TRAGEN SIE HIER BITTE MONAT UND JAHR EIN, SEIT DEM SIE WIEDER RAUCHEN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- AB- 1-10 11-20 21 ST.	SEHR SICHER SICHER ZWEI- FOLG							
	S-1	S-2	HALTER BRUCH STUECK STUECK U.MEHR SICHER	S-1 S-2							
JANUAR 1980	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
FEBRUAR 1980	2.	2.	3.	3.	0.	0.	4.	1.	5.	2.	0.
MAERZ 1980	1.	0.	1.	0.	5.	0.	0.	1.	0.	2.	0.
APRIL 1980	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
KA	15.	23.	9.	13.	24.	0.	15.	16.	14.	13.	19.
N	123	48	75	102	21	8	46	68	37	47	37

TABELLE 6.3: Meistens gibt es ja einen besonderen Anlaß oder eine Versuchung, wegen der man wieder mit dem Rauchen anfängt. Was war es bei Ihnen?	GESAMT		KURSGENERATION			
			Frühjahr 1978		Herbst 1978	
	%	(abs.)	%	(abs.)	%	(abs.)
1. PERSÖNLICHE FAKTOREN	34	(43)	30	(15)	37	(28)
Motivation zu gering/zu starkes Verlangen zu selbstsicher/Neugier, ob Zigarette noch schmeckt	3	(4)	2	(1)	4	(3)
seelisches Tief/Einsamkeit/Depression	3	(4)	8	(4)	-	(-)
Nervosität/Stress	4	(5)	4	(2)	4	(3)
Unerwünschte körperliche Nebenwirkungen (Kreislaufschwäche, Gewichtszunahme usw.)	11	(14)	10	(5)	12	(9)
Sonstige persönliche Faktoren	4	(5)	2	(1)	5	(4)
	9	(11)	4	(2)	12	(9)
2. EINFLÜSSE AUS DEM SOZIALEN UMFELD	32	(39)	30	(15)	32	(14)
Familiäre bzw. Eheprobleme	7	(9)	8	(4)	7	(5)
Belastende pers. Ereignisse	1	(1)	-	(-)	1	(1)
Beeinflussung durch andere Raucher	11	(14)	10	(5)	12	(9)
Berufliche Belastung/Berufliche Probleme	10	(12)	6	(3)	12	(9)
Besondere Lebenssituationen (Berufswechsel, Umzug, Examen)	2	(2)	4	(2)	-	(-)
Sonstige Einflüsse aus dem sozialen Umfeld	1	(1)	2	(1)	-	(-)
3. SPEZIFISCHE RAUCHSITUATIONEN	29	(35)	33	(16)	25	(19)
Urlaub, Dienstreise, Kur	7	(9)	10	(5)	5	(4)
Gesellschaftliche Anlässe (Feste, Besuch u.ä.)	17	(21)	19	(9)	16	(12)
Lange Autofahrten	1	(1)	-	(-)	1	(1)
Bei den Mahlzeiten	2	(2)	-	(-)	3	(2)
Sonstige Situationen	2	(2)	4	(2)	-	(-)
4. SONSTIGE ANLÄSSE	2	(3)	-	(-)	4	(3)
KA	12	(15)	17	(8)	9	(7)
N =	123		48		75	

TABELLE 7: WENN SIE EINMAL GANZ EHRlich SIND, WIE BEURTEILEN SIE IHREN DERZEITIGEN ZIGARETTENKONSUM ?

	MAENN- WEIB-		-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER S-2	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
	GESAMT S-2	LICH S-2												
ICH HABE MEINEN ZIGARETTENKONSUM ETWAS EINGE- SCHRAENKT UND BIN MIT MEINEM DERZEI- TIGEN KONSUM ZU- FRIEDEN	8.	8.	19.	3.	7.	10.	8.	6.	12.	7.	2.	10.	10.	13.
ICH HALTE MEINEN DERZEITIGEN ZIGA- RETTENKONSUM FUER ZU HOCH UND WERDE MICH BEMUEHEN, IHN WEITER EINZU- SCHRAENKEN	47.	51.	41.	47.	52.	40.	50.	41.	50.	51.	34.	35.	38.	47.
ICH HALTE MEINEN DERZEITIGEN ZIGA- RETTENKONSUM FUER ZU HOCH, GLAUBE ABER NICHT, DASS ICH ES SCHAFFE, IHN EINZUSCHRAEN- KEN	41.	36.	49.	33.	48.	37.	47.	36.	47.	35.	38.	62.	52.	48.
KA	4.	4.	3.	7.	2.	3.	3.	6.	6.	3.	4.	2.	3.	5.
N	357	200	154	27	60	123	80	50	17	60	142	50	40	21

TABELLE 7: WENN SIE EINMAL GANZ EHRlich SIND, WIE BEURTEILEN SIE IHREN DERZEITIGEN ZIGARETTENKONSUM ?

	KURS- GENSAMT		KURS- FRUEH- JAHR		KURS- HERBST		KURS- DURCH- HALTER		KURS- BESUCH AB- BRUCH		KURS- KONSUM 1-10		KURS- VORHER 11-20		KURS- 21 ST. U.MEHR		KURS- VERTR. SEHR SICHER		KURS- IN SICHER		KURS- ERFOLG ZWEIT- FEL	
	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
ICH HABE MEINEN ZIGARETTENKONSUM ETWAS EINGESCHRAENKT UND BIN MIT MEINEM DERZEITIGEN KONSUM ZUFRIEDEN	8.	8.	8.	8.	8.	8.	9.	50.	8.	5.	13.	8.	6.									
ICH HALTE MEINEN DERZEITIGEN ZIGARETTENKONSUM FUER ZU HOCH UND WERDE MICH BEMUEHEN, IHN WEITER EINZUSCHRAENKEN	47.	50.	45.	48.	44.	31.	52.	45.	55.	47.	41.											
ICH HALTE MEINEN DERZEITIGEN ZIGARETTENKONSUM FUER ZU HOCH, GLAUBE ABER NICHT, DASS ICH ES SCHAFFEN WUERDE, IHN EINZUSCHRAENKEN	41.	37.	44.	40.	43.	19.	35.	47.	27.	44.	48.											
KA	4.	6.	2.	4.	4.	0.	6.	3.	5.	2.	5.											
n	357	141	216	226	129	16	120	220	84	144	116											

TABELLE 8: WIE GROSS IST IHRE BEREITSCHAFT, NOCH EINMAL EINEN KURS ZUR EINSCHRAENKUNG DES RAUCHENS AUSZUPROBIEREN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ICH WERDE ES AUF JEDEN FALL NOCH MAL VERSUCHEN	40.	43.	36.	7.	47.	46.	44.	38.	18.	52.	45.	40.	38.	19.	20.
ICH WERDE ES NUR DANN VERSUCHEN, WENN DER ERFOLG AUCH SICHER IST	26.	24.	27.	15.	28.	24.	27.	32.	29.	30.	25.	18.	32.	29.	20.
ICH WERDE ES WAHR- SCHEINLICH NICHT NOCH EINMAL VER- SUCHEN	25.	23.	28.	56.	20.	23.	25.	20.	24.	15.	23.	34.	25.	19.	50.
ICH WERDE ES AUF KEINEN FALL NOCH EINMAL VERSUCHEN	5.	4.	5.	19.	3.	2.	1.	4.	24.	2.	4.	4.	0.	24.	7.
KA	4.	4.	3.	4.	2.	5.	3.	6.	6.	2.	4.	4.	5.	10.	3.
N	357	200	154	27	60	123	80	50	17	60	142	50	40	21	30

TABELLE 8: WIE GROSS IST IHRE BEREITSCHAFT, NOCH EINMAL EINEN KURS ZUR EINSCHRAENKUNG DES RAUCHENS AUSZUPROBIEREN ?

	KURS- GENS- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		VERTR. IN ERFOLG								
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH WERDE ES AUF JEDEN FALL NOCH MAL VERSUCHEN	40.	42.	39.	42.	37.	25.	33.	45.	50.	38.	38.
ICH WERDE ES NUR DANN VERSUCHEN, WENN DER ERFOLG AUCH SICHER IST	26.	23.	28.	26.	26.	6.	26.	28.	18.	27.	27.
ICH WERDE ES WAHRSCHEINLICH NICHT NOCH EINMAL VERSUCHEN	25.	23.	26.	26.	24.	56.	27.	21.	20.	28.	25.
ICH WERDE ES AUF KEINEN FALL NOCH EINMAL VERSUCHEN	5.	6.	4.	4.	7.	6.	8.	3.	6.	3.	6.
KA	4.	6.	3.	3.	6.	6.	5.	3.	6.	3.	4.
N	357	141	216	226	129	16	120	220	84	144	118

TABELLE 9: BESITZEN SIE HEUTE NOCH DIE KURSUNTERRLAGEN, D.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
JA	73.	74.	71.	84.	75.	73.	74.	68.	60.	67.	78.	65.	67.	56.	80.
NEIN	25.	24.	26.	13.	25.	24.	22.	32.	40.	27.	21.	33.	29.	44.	20.
KA	2.	2.	2.	3.	0.	3.	5.	0.	0.	6.	1.	2.	3.	0.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 9.1: WENN NEIN: WORAUF LIEGT DAS ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AELTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	3.	3.	2.	0.	5.	3.	0.	5.	0.	0.	8.	0.	0.	0.	0.
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM VERLEGT, WEGGEWORFEN	61.	59.	63.	50.	60.	65.	67.	57.	50.	58.	67.	68.	53.	55.	43.
ICH HABE DAS TRAININGSPROGRAMM WEITERGEGEBEN, VERSCHENKT	30.	29.	31.	50.	30.	32.	21.	33.	25.	33.	21.	27.	41.	27.	57.
KA	7.	10.	4.	0.	5.	0.	13.	5.	25.	8.	5.	5.	6.	18.	0.
N	118	63	54	4	20	40	24	21	8	24	39	22	17	11	7

TABELLE 9: BESITZEN SIE HEUTE NOCH DIE KURSUNTERLAGEN, U.H. DAS TRAININGSPROGRAMM ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER	VERTR. IN			ERFOLG		
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	SEHR SICHER S-2	SICHER S-2	ZWEI- FEL S-2
JA	73.	71.	74.	79.	59.	74.	73.	72.	70.	82.	65.
NEIN	25.	27.	23.	18.	38.	26.	25.	25.	28.	16.	33.
KA	2.	2.	2.	2.	3.	0.	2.	3.	2.	2.	3.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	126	184	150

TABELLE 9.1: WENN NEIN, WORAN LIEGT DAS ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.	KURS- BESUCH	KURS- BESUCH	KONSUM VORHER	VERTR. IN			ERFOLG		
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2	DURCH- HALTER S-2	AB- BRUCH S-2	1-10 STUECK S-2	11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	SEHR SICHER S-2	SICHER S-2	ZWEI- FEL S-2
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NIE ERHALTEN	3.	6.	0.	0.	5.	0.	3.	3.	3.	3.	2.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM VER- LEGT, WEGGEWORFEN	61.	58.	64.	50.	72.	71.	51.	65.	50.	63.	67.
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM WEI- TERGEBEN, VER- SCHENKT	30.	31.	29.	40.	20.	29.	26.	31.	36.	30.	24.
KA	7.	6.	8.	10.	3.	0.	18.	1.	11.	3.	6.
N	118	52	66	58	60	7	39	72	36	30	49

TABELLE 10: HABEN SIE PERSÖNLICH IM LETZTEN JAHR NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUTZT ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
JA	25.	27.	23.	19.	19.	25.	24.	37.	30.	25.	25.	21.	22.	32.	29.
NEIN	71.	71.	70.	77.	77.	72.	70.	58.	65.	72.	71.	76.	69.	64.	71.
KA	4.	2.	7.	3.	4.	3.	5.	5.	5.	3.	4.	3.	9.	4.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 10: HABEN SIE PERSOENLICH IM LETZTEN JAHR NOCH WEITER DAS TRAININGSPROGRAMM ODER TEILE DAVON GENUZT ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
JA	25.	28.	24.	28.	20.	19.	27.	26.	22.	30.	22.
NEIN	71.	70.	71.	68.	76.	78.	70.	70.	73.	66.	75.
KA	4.	3.	5.	4.	4.	4.	3.	4.	5.	4.	3.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 10.1: WENN JA: WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J. SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-				
	GESAMT	LICH												LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NOCHMAL GELESEN	47.	49.	47.	100.	47.	33.	41.	67.	50.	32.	49.	43.	31.	63.	80.		
ICH HABE NOCHMAL KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHILFER AUFGENOMMEN	4.	1.	9.	0.	0.	5.	0.	8.	17.	0.	0.	7.	15.	25.	0.		
ICH HABE ZEITWEISE WIEDER MEINEN ZI- GARETTENKONSUM RE- GISTRIERT	63.	59.	79.	33.	67.	49.	59.	67.	50.	59.	64.	57.	77.	50.	60.		
ICH HABE NOCHMAL EINEN ODER MEHRE VERTRAEGE MIT AN- DEREN PERSONEN ALS THERAPIEHILFER AB- GESCHLOSSEN	4.	4.	4.	0.	0.	10.	4.	0.	0.	5.	9.	0.	0.	0.	0.		
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLRE- GELN WEITERHIN AN- GEWENDET	40.	43.	38.	33.	33.	43.	41.	54.	0.	59.	43.	29.	38.	38.	30.		
ICH HABE WEITER MIT SELBSTBELOH- NUNGEN GEARBEITET	7.	4.	11.	0.	7.	12.	4.	4.	0.	14.	9.	7.	0.	0.	0.		
ANDERES	2.	1.	2.	0.	0.	0.	7.	0.	0.	0.	2.	7.	0.	0.	0.		
n	121	72	47	6	15	42	27	24	0	22	47	14	13	8	10		

TABELLE 10.1: WENN JA: WIE BZW. WAS DAVON HABEN SIE WEITER GENUTZT ?

	KURS- GENER.		KURS- BESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- JAHR	HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10 STUECK	11-20 STUECK	21 U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL
	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R	S-R
ICH HABE DAS TRAI- NINGSPROGRAMM NOCHMAL GELESEN	47.	47.	47.	47.	48.	60.	57.	41.	39.	56.	39.
ICH HABE NOCHMAL KONTAKT ZU MEINEM THERAPIEHILFER AUFGENOMMEN	4.	8.	1.	6.	0.	0.	0.	7.	4.	2.	9.
ICH HABE ZEITWEISE WIEDER MEINEN ZI- GARETIENKONSUM RE- GISTRIERT	63.	62.	65.	61.	68.	40.	60.	66.	64.	58.	73.
ICH HABE NOCHMAL EINEN ODER MEHRERE VERTRAEGE MIT AN- DEREN PERSONEN ALS THERAPIEHILFER AB- GESCHLOSSEN	4.	4.	4.	4.	3.	20.	5.	3.	7.	2.	6.
ICH HABE DIE SELBSTKONTROLLRE- GELN WEITERHIN AN- GEWENDET	40.	40.	91.	40.	42.	60.	40.	39.	39.	51.	27.
ICH HABE WEITER MIT SELBSTBELOH- NUNGEN GEARBEITET	7.	4.	9.	7.	6.	40.	5.	5.	11.	9.	0.
ANDERES	2.	2.	1.	2.	0.	0.	0.	3.	0.	0.	3.
n	121	53	68	90	31	5	42	74	20	55	33




TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	HAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDHEIT- LICH WESENTLICH BESSER															
SEHR STARK	7.	5.	8.	0.	8.	7.	8.	5.	5.	11.	4.	5.	12.	0.	3.
STARK	14.	16.	12.	16.	16.	14.	13.	15.	10.	17.	16.	12.	14.	16.	11.
WENIGER STARK	22.	27.	16.	19.	27.	22.	21.	18.	30.	21.	22.	21.	21.	28.	31.
UEBERHAUPT NICHT	31.	27.	35.	58.	26.	38.	22.	26.	10.	30.	29.	30.	26.	16.	51.
KA	26.	24.	29.	6.	22.	18.	37.	35.	45.	20.	28.	32.	28.	40.	3.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VOR- HER															
SEHR STARK	7.	6.	7.	0.	9.	7.	6.	6.	5.	11.	5.	5.	10.	0.	3.
STARK	9.	12.	5.	3.	9.	11.	8.	11.	5.	15.	9.	12.	5.	16.	6.
WENIGER STARK	21.	23.	17.	26.	22.	23.	14.	17.	25.	18.	21.	18.	22.	28.	20.
UEBERHAUPT NICHT	33.	29.	38.	61.	35.	37.	27.	23.	15.	30.	33.	33.	26.	12.	60.
KA	31.	29.	33.	10.	25.	21.	44.	43.	50.	26.	33.	32.	36.	44.	11.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERK- PAR															
SEHR STARK	5.	4.	6.	6.	9.	6.	1.	6.	0.	4.	4.	5.	7.	4.	6.
STARK	8.	7.	10.	10.	8.	7.	13.	6.	0.	6.	7.	14.	12.	0.	9.
WENIGER STARK	19.	21.	17.	13.	21.	18.	21.	17.	20.	19.	21.	21.	19.	12.	17.
UEBERHAUPT NICHT	38.	38.	37.	61.	35.	49.	24.	29.	25.	44.	36.	29.	29.	36.	57.
KA	30.	30.	31.	10.	27.	21.	41.	42.	55.	27.	32.	32.	33.	48.	11.

TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2

ICH FUEHLE MICH JETZT GESUNDHEIT- LICH WESENTLICH BESSER											
SEHR STARK	7.	7.	6.	8.	4.	11.	7.	6.	9.	5.	5.
STARK	14.	14.	14.	16.	11.	26.	13.	14.	17.	14.	13.
WENIGER STARK	22.	24.	21.	25.	17.	33.	25.	20.	24.	24.	18.
UEBERHAUPT NICHT	31.	29.	32.	30.	33.	19.	27.	33.	24.	28.	41.
KA	26.	25.	27.	22.	34.	11.	27.	27.	25.	28.	24.
ICH KANN JETZT WIEDER VIEL FEINER RIECHEN UND SCHMECKEN ALS VOR- HER											
SEHR STARK	7.	7.	6.	9.	3.	4.	7.	6.	13.	3.	5.
STARK	9.	9.	9.	9.	8.	11.	6.	11.	9.	11.	7.
WENIGER STARK	21.	20.	21.	24.	13.	44.	25.	16.	26.	23.	14.
UEBERHAUPT NICHT	33.	34.	32.	32.	36.	26.	31.	34.	25.	29.	45.
KA	31.	29.	32.	26.	40.	15.	31.	32.	28.	33.	29.
DIE FINANZIELLE ERSPARNIS MACHT SICH SEHR BEMERK- BAR											
SEHR STARK	5.	4.	6.	7.	2.	4.	5.	5.	8.	5.	3.
STARK	8.	10.	7.	9.	6.	11.	10.	7.	13.	8.	4.
WENIGER STARK	19.	14.	22.	21.	16.	26.	18.	16.	21.	22.	15.
UEBERHAUPT NICHT	38.	43.	34.	39.	35.	44.	37.	38.	31.	33.	49.
KA	30.	29.	31.	25.	40.	15.	29.	32.	27.	32.	30.




TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIG VOM RAUCHEN															
SEHR STARK	17.	14.	19.	13.	15.	20.	19.	12.	0.	22.	14.	21.	21.	4.	14.
STARK	9.	12.	6.	3.	9.	9.	9.	12.	5.	12.	10.	8.	3.	16.	3.
WENIGER STARK	12.	12.	11.	19.	14.	11.	9.	14.	5.	10.	13.	11.	14.	4.	14.
UEBERHAUPT NICHT	32.	31.	32.	55.	38.	39.	18.	20.	30.	28.	31.	27.	26.	28.	57.
KA	31.	30.	32.	10.	25.	21.	45.	42.	60.	27.	32.	33.	36.	48.	11.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER															
SEHR STARK	6.	6.	7.	3.	6.	7.	5.	5.	5.	11.	5.	3.	7.	0.	6.
STARK	14.	16.	13.	10.	16.	14.	13.	17.	15.	18.	14.	12.	17.	28.	11.
WENIGER STARK	20.	24.	14.	26.	22.	18.	22.	14.	15.	21.	20.	20.	14.	12.	26.
UEBERHAUPT NICHT	29.	25.	33.	48.	29.	39.	15.	25.	10.	25.	28.	32.	28.	12.	43.
KA	31.	29.	33.	13.	25.	21.	45.	40.	55.	25.	33.	33.	34.	48.	14.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT															
SEHR STARK	13.	11.	15.	10.	17.	15.	10.	8.	5.	12.	16.	8.	16.	4.	11.
STARK	21.	23.	20.	26.	29.	18.	19.	20.	10.	24.	22.	21.	21.	24.	31.
WENIGER STARK	18.	18.	18.	23.	14.	23.	16.	14.	10.	19.	20.	15.	16.	16.	20.
UEBERHAUPT NICHT	17.	18.	16.	32.	14.	22.	9.	12.	20.	15.	11.	24.	16.	12.	23.
KA	31.	31.	31.	10.	26.	21.	46.	38.	55.	30.	32.	32.	33.	44.	14.

TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
ICH BIN NICHT MEHR ABHAENIGIG VOM RAUCHEN											
SEHR STARK	17.	18.	15.	19.	12.	30.	16.	16.	23.	13.	17.
STARK	9.	9.	9.	9.	8.	11.	11.	8.	13.	8.	7.
WENIGER STARK	12.	10.	13.	13.	9.	26.	13.	10.	10.	15.	9.
UEBERHAUPT NICHT	32.	33.	31.	32.	32.	19.	30.	34.	25.	32.	39.
KA	31.	29.	32.	27.	39.	15.	30.	33.	29.	33.	29.
ICH FUEHLE MICH KOERPERLICH VIEL WOHLER ALS VORHER											
SEHR STARK	6.	7.	6.	8.	3.	7.	6.	6.	10.	5.	4.
STARK	14.	15.	14.	16.	10.	41.	15.	12.	20.	14.	11.
WENIGER STARK	20.	18.	20.	21.	16.	26.	22.	17.	19.	23.	16.
UEBERHAUPT NICHT	29.	31.	28.	29.	30.	15.	26.	32.	23.	24.	39.
KA	31.	29.	32.	26.	40.	11.	31.	33.	27.	34.	29.
ICH WURDE HAEUFIG VON ANDEREN IN MEINEM ENTSCHLUSS BESTAETIGT											
SEHR STARK	13.	12.	14.	14.	10.	7.	11.	14.	15.	14.	10.
STARK	21.	19.	23.	21.	22.	26.	26.	18.	23.	21.	21.
WENIGER STARK	18.	23.	15.	21.	13.	33.	20.	16.	16.	17.	21.
UEBERHAUPT NICHT	17.	18.	16.	18.	15.	19.	14.	18.	15.	17.	16.
KA	31.	29.	32.	26.	40.	15.	26.	34.	29.	32.	30.

TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	19- JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN															
SEHR STARK	12.	9.	17.	10.	14.	12.	14.	12.	10.	13.	10.	15.	19.	8.	11.
STARK	14.	16.	12.	10.	15.	16.	15.	11.	5.	19.	15.	11.	12.	12.	6.
WENIGER STARK	17.	19.	15.	35.	19.	17.	11.	17.	15.	17.	15.	17.	17.	16.	34.
UEBERHAUPT NICHT	25.	26.	23.	35.	26.	33.	16.	15.	15.	22.	27.	24.	17.	12.	34.
KA	32.	31.	33.	10.	26.	22.	44.	45.	55.	28.	33.	33.	34.	52.	14.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 11: BITTE KREUZEN SIE AN, WIE STARK DIE FOLGENDEN FESTSTELLUNGEN AUF SIE PERSOENLICH ZUTREFFEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
ES TUT MIR GUT, ANDEREN UND AUCH MIR SELBST MEINE WILLENSSTAERKE BE- STAETIGT ZU HABEN											
SEHR STARK	12.	12.	13.	14.	10.	15.	13.	12.	16.	10.	12.
STARK	14.	12.	16.	16.	11.	22.	14.	13.	13.	16.	11.
WENIGER STARK	17.	20.	15.	19.	13.	26.	24.	12.	20.	16.	17.
UEBERHAUPT NICHT	25.	27.	24.	25.	26.	19.	17.	30.	20.	24.	30.
KA	32.	30.	33.	27.	41.	19.	32.	33.	30.	34.	30.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

TABELLE 12: HABEN IM LETZTEN JAHR VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKKEN ODER AUFZUHOEREN ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J. SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-			
	GESAMT	LICH												LICH	JAHRE	JAHRE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	16.	16.	16.	19.	24.	10.	21.	15.	10.	18.	16.	12.	22.	28.	14.	
JA, FREUNDE, BE- KANNT, KOLLEGEN	28.	30.	25.	32.	27.	35.	16.	28.	25.	29.	29.	24.	21.	16.	40.	
NEIN, NIEMAND	50.	48.	53.	42.	45.	51.	57.	48.	55.	46.	49.	56.	50.	52.	43.	
KA	6.	6.	6.	6.	4.	5.	6.	9.	10.	7.	6.	8.	7.	4.	3.	
N	476	267	206	31	60	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35	

TABELLE 12.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	MAENN- WEIB-		-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J. SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-		
	GESAMT	LICH												LICH	JAHRE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
1 PERSON	28.	31.	23.	44.	24.	24.	32.	32.	14.	19.	28.	25.	32.	45.	32.
2 PERSONEN	32.	30.	35.	38.	29.	36.	24.	21.	71.	48.	26.	29.	24.	45.	32.
3 PERSONEN	19.	18.	20.	6.	24.	19.	15.	29.	0.	5.	27.	29.	24.	0.	5.
4 PERSONEN U. MEHR	19.	19.	18.	13.	20.	18.	24.	18.	14.	24.	16.	17.	12.	9.	32.
KA	3.	2.	4.	0.	2.	3.	5.	0.	0.	5.	2.	0.	8.	0.	0.
N	208	124	83	16	41	74	41	28	7	42	85	24	25	11	19




TABELLE 12: HABEN IM LETZTEN JAHR VERWANDTE ODER BEKANNTE BEGONNEN, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAENKEN ODER AUFZUHOEREN ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		DURCH- HALTER	AB- BRUCH	KONSUM VORHER		21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL	
	GESAMT	FRUEH- JAHR			HERBST	1-10					11-20
	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	
JA, FAMILIENMIT- GLIEDER, VERWANDTE	16.	13.	18.	17.	15.	26.	21.	12.	16.	16.	16.
JA, FREUNDE, BE- KANNTE, KOLLEGEN	28.	32.	25.	27.	29.	26.	28.	28.	34.	27.	23.
NEIN, NIEMAND	50.	50.	50.	50.	51.	48.	45.	53.	43.	52.	53.
KA	6.	4.	7.	6.	5.	0.	6.	7.	7.	4.	7.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 12.1: WENN JA: WIE VIELE PERSONEN SIND DAS INSGESAMT ?

	KURS- GENE- KURS- BESUCH KONSUM VORHER		DURCH- HALTER	AB- BRUCH	KONSUM VORHER		21 ST. U. MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL	
	GESAMT	FRUEH- JAHR			HERBST	1-10					11-20
	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	S-2	S-3	S-1	
1 PERSON	28.	29.	27.	28.	28.	14.	34.	26.	23.	26.	32.
2 PERSONEN	32.	29.	34.	32.	31.	43.	27.	33.	36.	26.	32.
3 PERSONEN	19.	18.	19.	19.	18.	7.	21.	19.	20.	25.	10.
4 PERSONEN U. MEHR	19.	21.	17.	17.	22.	36.	14.	20.	16.	19.	24.
KA	3.	3.	2.	4.	1.	0.	4.	3.	3.	4.	2.
N	268	87	121	139	68	14	77	116	64	80	59

TABELLE 13: HABEN SIE IM LETZTEN JAHR (ALSO 1979-1980) ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	
... DAS TRAININGS-PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGEGEBEN ?															
JA	15.	13.	17.	13.	20.	15.	8.	15.	20.	18.	11.	17.	19.	20.	20.
NEIN	71.	74.	67.	84.	70.	73.	77.	62.	45.	67.	78.	74.	55.	52.	74.
KA	14.	13.	17.	3.	10.	12.	15.	23.	35.	15.	11.	9.	26.	28.	6.
... ANDEREN PERSONEN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNEN KANN ?															
JA	53.	50.	57.	58.	54.	56.	50.	52.	30.	52.	52.	42.	64.	36.	54.
NEIN	34.	37.	30.	35.	39.	35.	33.	26.	30.	36.	35.	45.	21.	32.	40.
KA	13.	13.	13.	6.	8.	9.	16.	22.	40.	12.	13.	12.	16.	32.	6.
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPROCHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ?															
JA	49.	50.	49.	48.	50.	49.	51.	48.	40.	55.	49.	47.	50.	44.	46.
NEIN	37.	36.	37.	45.	42.	42.	32.	25.	30.	34.	37.	39.	29.	36.	46.
KA	14.	13.	14.	6.	8.	9.	17.	28.	30.	11.	13.	14.	21.	20.	9.
N	476	267	206	31	60	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "Tabelle" and various illegible scribbles.

TABELLE 13: HAREN SIE IM LETZTEN JAHR (AUSO 1979-1980) ...

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
... DAS TRAININGS- PROGRAMM AN ANDERE PERSONEN WEITERGE- GEBEN ?											
JA	15.	16.	14.	16.	12.	11.	18.	13.	16.	11.	19.
NEIN	71.	71.	71.	70.	72.	63.	71.	71.	66.	75.	70.
KA	14.	14.	15.	13.	16.	26.	11.	15.	18.	14.	11.
... ANDEREN PERSO- NEN ERKLAERT, WIE MAN SICH DAS RAU- CHEN ABGEWOEHNEN KANN ?											
JA	53.	52.	53.	61.	37.	44.	60.	50.	61.	52.	48.
NEIN	34.	37.	32.	28.	45.	33.	32.	34.	27.	34.	39.
KA	13.	11.	15.	10.	19.	22.	8.	16.	12.	14.	13.
... MIT ANDEREN PERSONEN GESPRO- CHEN, DAMIT SIE DAS RAUCHEN EIN- SCHRAENKEN ?											
JA	49.	51.	48.	54.	41.	59.	55.	46.	55.	49.	43.
NEIN	37.	37.	37.	33.	44.	30.	35.	38.	33.	38.	41.
KA	14.	13.	15.	13.	15.	11.	10.	16.	13.	13.	15.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 13: HAPEN SIE IM LETZTEN JAHR (ALSO 1979-1980) ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
...															
... ANDEFEN PERSO- NEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT- RAUCHERKURS ZU BE- SUCHEN ?															
JA	47.	42.	53.	26.	40.	57.	41.	51.	40.	52.	44.	45.	50.	56.	29.
NEIN	41.	46.	35.	71.	54.	36.	42.	29.	30.	37.	44.	44.	36.	28.	66.
KA	12.	12.	11.	3.	6.	7.	16.	20.	30.	11.	12.	11.	14.	16.	6.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

4/77

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TABELLE 13: HABEN SIE IM LETZTEN JAHR (ALSO 1979-1980) ...

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
... ANDEREN PERSO- NEN EMPFOHLEN, AUCH DIESEN NICHT- RAUCHERKURS ZU BE- SUCHEN ?											
JA	97.	49.	46.	58.	25.	48.	48.	47.	59.	43.	43.
NEIN	41.	40.	42.	32.	59.	41.	45.	39.	33.	46.	44.
KA	12.	11.	12.	9.	16.	11.	6.	14.	8.	11.	13.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150




TABELLE 14: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKKEN, VERAENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	HAENN- WEIB- GESAMT LICH LICH			-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	17.	18.	17.	3.	10.	20.	23.	18.	15.	21.	14.	23.	24.	8.	6.
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	28.	26.	30.	26.	29.	31.	29.	26.	10.	30.	30.	15.	33.	20.	31.
JA, ICH HABE ABGE- NOMMEN	2.	2.	2.	3.	4.	1.	2.	2.	0.	2.	1.	3.	0.	4.	6.
NEIN, MEIN KOER- PERGEWICHT HAT SICH PRAKTISCH NICHT VERAEENDERT	45.	47.	42.	65.	50.	38.	42.	46.	55.	37.	45.	52.	34.	60.	57.
KA	8.	7.	9.	3.	8.	10.	5.	8.	20.	9.	9.	8.	9.	8.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 14: HABEN SIE SEIT IHREM VERSUCH, DAS RAUCHEN EINZUSCHRAEKEN, VERAENDERUNGEN IHRES GEWICHTS FESTGESTELLT ?

	GESAMT S-3	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	GESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
		S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3	S-3
JA, ICH HABE STARK ZUGENOMMEN	17.	16.	19.	20.	13.	4.	15.	20.	20.	20.	12.
JA, ICH HABE ETWAS ZUGENOMMEN	28.	28.	28.	31.	22.	41.	29.	26.	31.	27.	28.
JA, ICH HABE ABGE- NOMMEN	2.	3.	1.	2.	2.	4.	1.	2.	3.	1.	2.
NEIN, MEIN KOER- PERGEWICHT HAT SICH PRAKTISCH NICHT VERAENDERT	45.	48.	42.	42.	50.	48.	49.	42.	40.	45.	49.
KA	8.	5.	10.	5.	13.	4.	5.	10.	6.	8.	9.
n	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150




777   

TABELLE 15: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	MAEHN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRF	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-2	ANG./ FACH- ARB. S-2	EINF. ANG./ ARB. S-2	HAUS- FRAU- EN S-2	RENT- NER S-2	AUSZU- BIL- DENDE S-2
JA	63.	61.	66.	71.	56.	65.	61.	69.	60.	65.	58.	58.	67.	68.	83.
NEIN	28.	31.	25.	26.	38.	26.	30.	22.	30.	29.	31.	33.	26.	24.	17.
KA	8.	7.	9.	3.	6.	9.	9.	9.	10.	6.	11.	9.	7.	8.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 15: WENN MAN SICH DAS RAUCHEN ABGEWOEHNT, NIMMT MAN OFT ANDERE GEWOHNHEITEN AN. GIBT ES SO ETWAS BEI IHNEN ?

	GESAMT S-2	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
		FRUEH- JAHR S-2	HERBST S-2			1-10 S-2	11-20 S-2	21 ST. U.MEHR S-2			
JA	63.	60.	66.	66.	58.	78.	65.	61.	64.	66.	59.
NEIN	28.	30.	27.	27.	31.	19.	28.	29.	27.	27.	31.
KA	8.	9.	7.	7.	11.	4.	7.	9.	9.	7.	9.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

[Handwritten signatures and illegible text at the bottom of the page]

TABELLE 15.1: WENN JA: UND WAS IST DAS ?

	MAENN- WEIB- GESAMT LICH LICH			-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	49.	47.	51.	41.	49.	58.	50.	40.	8.	52.	44.	63.	62.	18.	45.
SUESSIGKEITEN BONBONS ESSEN	42.	41.	43.	45.	40.	47.	43.	31.	42.	50.	36.	47.	44.	35.	45.
KAUGUMMI KAUEN	38.	34.	43.	45.	44.	47.	24.	36.	17.	34.	35.	34.	49.	29.	41.
OBST ESSEN	27.	27.	27.	50.	20.	28.	21.	36.	25.	28.	24.	18.	31.	41.	34.
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	27.	29.	24.	27.	18.	28.	28.	36.	17.	19.	32.	21.	26.	18.	31.
KAFFEE/TEE TRINKEN	22.	20.	25.	41.	20.	23.	18.	24.	8.	28.	16.	13.	31.	24.	38.
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	14.	15.	13.	27.	11.	9.	10.	24.	17.	16.	9.	16.	15.	18.	24.
BIER, WEIN, SPIRI- TUOSEN TRINKEN	15.	16.	12.	14.	9.	13.	22.	13.	17.	9.	18.	18.	15.	12.	17.
SCHNUPFTABAK NEH- MEN	4.	7.	0.	0.	2.	2.	4.	7.	17.	5.	6.	0.	0.	12.	0.
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ALLGEMEIN MEHR BE- WEGUNG	19.	19.	20.	36.	24.	20.	13.	13.	17.	5.	23.	21.	21.	24.	34.
SPAZIERENGEHEN, WANDERN	25.	27.	23.	18.	24.	21.	28.	33.	25.	21.	27.	34.	23.	41.	14.
SPORT TREIBEN	18.	21.	13.	27.	27.	22.	6.	16.	0.	16.	19.	16.	18.	12.	31.
ARBEITEN	16.	14.	16.	14.	20.	18.	12.	13.	8.	14.	15.	18.	10.	18.	17.
LESEN	12.	12.	11.	41.	9.	8.	10.	11.	8.	10.	10.	5.	5.	12.	34.
ANDERES	3.	1.	5.	5.	2.	3.	1.	4.	0.	2.	2.	3.	5.	6.	3.
n	302	164	136	22	45	109	68	45	12	58	108	38	39	17	29

TABELLE 15.1: WENN JA; UND WAS IST DAS ?

	KURS- GENER.		KURS- GESUCH		KONSUM VORHER			VERTR. IN		ERFOLG	
	GESAMT	FRUEH- HERBST	DURCH- HALTER	AB- BRUCH	1-10	11-20	21 ST. U.MEHR	SEHR SICHER	SICHER	ZWEI- FEL	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
ALLGEMEIN MEHR ESSEN	49.	47.	50.	50.	48.	29.	51.	50.	45.	49.	52.
SUESSIGKEITEN BONBONS ESSEN	42.	38.	44.	42.	43.	38.	41.	43.	40.	48.	35.
KAUGUMMI KAUEN	38.	37.	39.	39.	36.	33.	32.	42.	28.	43.	39.
OBST ESSEN	27.	28.	27.	27.	29.	48.	32.	22.	20.	34.	25.
ALLGEMEIN MEHR TRINKEN	27.	32.	24.	30.	21.	24.	26.	28.	29.	24.	29.
KAFFEE/TEE TRINKEN	22.	17.	25.	20.	28.	33.	21.	22.	26.	22.	20.
SAEFTE, LIMONADE USW. TRINKEN	14.	16.	12.	13.	16.	33.	14.	11.	10.	16.	15.
BIER, WEIN, SPIRITUOSEN TRINKEN	15.	16.	14.	15.	13.	14.	15.	15.	22.	9.	16.
SCHNUPFTABAK NEHMEN	4.	6.	2.	4.	2.	5.	2.	4.	4.	2.	4.
KAUTABAK NEHMEN	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ALLGEMEIN MEHR BEWEGUNG	19.	19.	19.	19.	20.	29.	21.	17.	16.	18.	24.
SPAZIERENGEHEN, WANDERN	25.	29.	22.	24.	27.	33.	21.	26.	22.	25.	28.
SPORT TREIBEN	18.	18.	17.	17.	20.	29.	14.	18.	20.	15.	20.
ARBEITEN	16.	21.	12.	17.	13.	10.	13.	18.	15.	12.	19.
LESEN	12.	10.	13.	10.	14.	24.	17.	7.	11.	8.	16.
ANDERES	3.	4.	2.	3.	2.	5.	2.	3.	2.	3.	2.
N	302	115	187	210	90	21	102	178	82	122	89

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREHN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-1	S-1	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
NACH DEM ESSEN															
SEHR STARK	41.	40.	43.	48.	49.	48.	31.	32.	40.	36.	44.	36.	36.	44.	54.
STARK	14.	18.	10.	16.	9.	11.	15.	26.	10.	13.	18.	17.	3.	16.	11.
WENIGER STARK	8.	9.	7.	13.	9.	8.	5.	9.	15.	9.	7.	6.	9.	8.	9.
UEBERHAUPT NICHT	14.	13.	15.	16.	16.	15.	14.	9.	5.	17.	11.	15.	19.	8.	17.
KA	23.	21.	25.	6.	17.	18.	35.	23.	30.	25.	20.	26.	33.	24.	9.
WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE ANBIETET															
SEHR STARK	14.	10.	18.	19.	14.	19.	8.	6.	15.	9.	14.	17.	14.	8.	26.
STARK	15.	17.	13.	19.	14.	20.	10.	15.	5.	17.	13.	23.	7.	12.	20.
WENIGER STARK	19.	22.	17.	35.	22.	18.	18.	17.	10.	19.	23.	8.	19.	8.	29.
UEBERHAUPT NICHT	21.	23.	19.	19.	27.	23.	17.	17.	20.	20.	22.	23.	19.	24.	17.
KA	30.	28.	33.	6.	22.	20.	47.	45.	50.	35.	27.	30.	41.	48.	9.
ZUR ENTSPANNUNG															
SEHR STARK	21.	19.	22.	26.	24.	23.	14.	15.	30.	18.	16.	29.	22.	28.	31.
STARK	20.	22.	18.	32.	22.	23.	14.	20.	10.	18.	27.	14.	12.	8.	29.
WENIGER STARK	15.	17.	13.	23.	19.	18.	12.	9.	10.	17.	16.	12.	10.	12.	17.
UEBERHAUPT NICHT	15.	15.	15.	10.	14.	17.	16.	14.	15.	18.	13.	18.	19.	16.	11.
KA	29.	26.	32.	10.	21.	20.	43.	42.	35.	29.	26.	27.	36.	36.	11.
n	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 16; IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE HOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT	KURS- FRUEH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STUECK	VORHER 11-20 STUECK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2	S-2
NACH DEM ESSEN											
SEHR STARK	41.	42.	41.	40.	44.	15.	37.	46.	34.	45.	44.
STARK	14.	10.	17.	14.	14.	15.	20.	11.	15.	14.	13.
WENIGER STARK	8.	9.	8.	9.	5.	26.	10.	6.	9.	7.	9.
UEBERHAUPT NICHT	14.	14.	14.	15.	12.	26.	11.	14.	23.	11.	9.
KA	23.	26.	21.	21.	25.	19.	22.	23.	20.	22.	26.
WENN MIR JEMAND EINE ZIGARETTE AN- BIETET											
SEHR STARK	14.	17.	11.	12.	17.	7.	15.	13.	9.	11.	19.
STARK	15.	15.	15.	16.	14.	19.	17.	14.	18.	15.	14.
WENIGER STARK	19.	16.	21.	19.	21.	15.	20.	19.	16.	22.	19.
UEBERHAUPT NICHT	21.	21.	21.	23.	17.	37.	17.	22.	29.	20.	15.
KA	30.	30.	31.	30.	31.	22.	31.	31.	28.	32.	32.
ZUR ENTSPANNUNG											
SEHR STARK	21.	19.	21.	18.	26.	4.	16.	24.	15.	22.	24.
STARK	20.	23.	19.	20.	21.	15.	21.	21.	16.	23.	21.
WENIGER STARK	15.	15.	15.	17.	12.	26.	13.	15.	15.	17.	14.
UEBERHAUPT NICHT	15.	13.	16.	16.	12.	37.	15.	13.	26.	12.	9.
KA	29.	29.	28.	28.	29.	19.	33.	27.	28.	27.	32.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN-	WEIB-	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 J.	SELBST	ANG./	EINF.	HAUS-	RENT-	AUSZU-	
	GESAMT	LICH	LICH	JAHRE	JAHRE	JAHRE	JAHRE	UND	LEIT.	FACH-	ANG./	FRAU-	NER	BIL-	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	AE LTER	ANG.	ARB.	ARB.	EN	S-%	S-%	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE ANZUENDET															
SEHR STARK	9.	6.	13.	16.	10.	14.	4.	2.	10.	7.	9.	14.	5.	8.	26.
STARK	13.	13.	12.	13.	13.	13.	12.	15.	10.	12.	13.	12.	10.	16.	14.
WENIGER STARK	25.	28.	22.	35.	34.	32.	15.	17.	10.	33.	27.	17.	22.	4.	34.
UEBERHAUPT NICHT	21.	22.	20.	29.	24.	21.	20.	20.	20.	17.	22.	24.	26.	20.	17.
KA	31.	30.	32.	6.	20.	20.	50.	46.	50.	31.	30.	33.	36.	52.	9.
WAEREND DER ARBEITSZEIT															
SEHR STARK	16.	16.	17.	6.	15.	21.	15.	12.	15.	16.	22.	17.	5.	8.	11.
STARK	13.	17.	9.	19.	15.	16.	7.	15.	5.	16.	14.	9.	12.	8.	29.
WENIGER STARK	17.	17.	16.	42.	20.	18.	12.	11.	0.	8.	17.	17.	17.	4.	31.
UEBERHAUPT NICHT	21.	19.	24.	26.	26.	22.	19.	15.	25.	25.	18.	26.	26.	24.	20.
KA	32.	30.	34.	6.	24.	23.	47.	46.	55.	36.	28.	32.	40.	56.	9.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN USW.															
SEHR STARK	38.	35.	41.	61.	42.	46.	28.	18.	25.	37.	36.	29.	36.	32.	60.
STARK	19.	24.	13.	13.	20.	20.	15.	20.	30.	16.	25.	17.	14.	28.	11.
WENIGER STARK	11.	12.	9.	13.	9.	10.	10.	12.	15.	11.	9.	17.	9.	8.	14.
UEBERHAUPT NICHT	9.	8.	11.	6.	10.	8.	9.	14.	5.	8.	9.	11.	14.	8.	6.
KA	24.	22.	26.	6.	19.	15.	38.	35.	25.	28.	21.	27.	26.	24.	9.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPÜREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-3	KURS- DURCH- HALTER S-4	BESUCH AB- BRUCH S-5	KONSUM 1-10 STUECK S-6	VORHER 11-20 STUECK S-7	21 ST. U.MEHR S-8	VERTR. SEHR SICHER S-9	IN SICHER S-10	ERFOLG ZWEI- FEL S-11
WENN SICH JEMAND EINE ZIGARETTE AN- ZUENDET											
SEHR STARK	9.	9.	9.	7.	14.	0.	10.	10.	6.	8.	13.
STARK	13.	14.	12.	14.	10.	15.	11.	13.	18.	10.	12.
WENIGER STARK	25.	24.	27.	25.	26.	22.	26.	25.	16.	32.	27.
UEBERHAUPT NICHT	21.	21.	22.	23.	19.	37.	21.	20.	29.	20.	15.
KA	31.	33.	30.	32.	30.	26.	32.	31.	31.	30.	32.
WAEHREND DER AR- BEITSZEIT											
SEHR STARK	16.	17.	16.	16.	17.	0.	8.	22.	16.	14.	21.
STARK	13.	10.	15.	14.	12.	11.	15.	13.	10.	18.	12.
WENIGER STARK	17.	18.	16.	15.	21.	11.	22.	14.	13.	17.	18.
UEBERHAUPT NICHT	21.	20.	22.	23.	17.	52.	21.	18.	30.	19.	17.
KA	32.	35.	31.	32.	33.	26.	34.	32.	31.	32.	33.
IN GESELLSCHAFT, BEIM TREFFEN MIT BEKANNTEN, AUF FESTEN US.											
SEHR STARK	38.	36.	39.	37.	40.	22.	39.	39.	31.	40.	40.
STARK	19.	18.	20.	20.	17.	37.	18.	17.	20.	25.	17.
WENIGER STARK	11.	11.	10.	11.	10.	15.	13.	9.	13.	12.	8.
UEBERHAUPT NICHT	9.	10.	8.	11.	5.	7.	8.	10.	14.	6.	7.
KA	24.	25.	23.	21.	29.	19.	22.	25.	23.	22.	27.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST ANG./ LEIT.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	
AM MORGEN															
SEHR STARK	20.	21.	18.	10.	17.	26.	16.	20.	25.	24.	20.	21.	16.	28.	17.
STARK	13.	13.	14.	19.	14.	13.	12.	12.	10.	11.	16.	9.	9.	8.	26.
WENIGER STARK	14.	18.	8.	39.	15.	11.	9.	14.	15.	11.	13.	12.	9.	12.	23.
UEBERHAUPT NICHT	24.	21.	28.	26.	31.	29.	20.	14.	15.	24.	24.	26.	31.	16.	26.
KA	29.	27.	32.	6.	22.	21.	43.	40.	35.	30.	27.	32.	36.	36.	9.
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN															
SEHR STARK	10.	8.	12.	3.	10.	13.	5.	12.	15.	6.	10.	15.	9.	12.	9.
STARK	9.	10.	9.	10.	9.	11.	5.	11.	15.	7.	11.	8.	12.	12.	11.
WENIGER STARK	19.	20.	17.	23.	25.	22.	15.	12.	0.	22.	21.	15.	12.	4.	26.
UEBERHAUPT NICHT	31.	33.	29.	58.	35.	32.	24.	23.	25.	33.	30.	29.	29.	24.	46.
KA	31.	29.	33.	6.	21.	21.	50.	42.	45.	33.	28.	33.	38.	48.	9.
BEIM FERNSEHEN															
SEHR STARK	13.	9.	16.	19.	10.	14.	11.	9.	20.	10.	11.	21.	9.	20.	20.
STARK	21.	23.	20.	26.	24.	25.	14.	18.	25.	15.	25.	15.	19.	20.	34.
WENIGER STARK	17.	19.	15.	23.	19.	19.	14.	14.	10.	21.	16.	14.	14.	8.	14.
UEBERHAUPT NICHT	20.	21.	20.	23.	25.	22.	17.	15.	15.	25.	19.	20.	22.	16.	20.
KA	29.	28.	30.	10.	22.	20.	44.	43.	30.	29.	28.	30.	36.	36.	11.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUEKEN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-X	KURS- FRUEH- JAHR S-X	GENER. HERBST S-X	KURS- DURCH- HALTER S-X	BESUCH AB- BRUCH S-X	KONSUM 1-10 STUECK S-X	VORHER 11-20 STUECK S-X	21 ST. U.MEHR S-X	VERTR. SEHR SICHER S-X	IN SICHER S-X	ERFOLG ZWEI- FEL S-X
AM MORGEN											
SEHR STARK	20.	24.	18.	17.	26.	7.	13.	26.	19.	20.	22.
STARK	13.	7.	17.	13.	14.	4.	17.	12.	11.	15.	13.
WENIGER STARK	14.	16.	12.	15.	11.	15.	17.	12.	7.	13.	18.
UEBERHAUPT NICHT	24.	23.	25.	26.	21.	48.	25.	21.	35.	23.	17.
KA	29.	29.	29.	29.	28.	26.	29.	29.	28.	29.	31.
NOCH DIREKT VOR DEM ZUBETTGEHEN											
SEHR STARK	10.	14.	7.	9.	13.	0.	9.	12.	6.	11.	11.
STARK	9.	9.	9.	8.	13.	4.	8.	11.	9.	11.	8.
WENIGER STARK	19.	15.	21.	19.	19.	19.	17.	20.	16.	18.	23.
UEBERHAUPT NICHT	31.	30.	31.	33.	25.	52.	35.	27.	38.	29.	25.
KA	31.	31.	31.	31.	31.	26.	32.	31.	30.	30.	33.
BEIM FERNSEHEN											
SEHR STARK	13.	14.	12.	11.	17.	0.	11.	15.	10.	14.	13.
STARK	21.	20.	22.	19.	26.	11.	24.	21.	16.	23.	25.
WENIGER STARK	17.	17.	16.	19.	13.	22.	16.	17.	14.	18.	17.
UEBERHAUPT NICHT	20.	18.	21.	23.	15.	44.	19.	18.	30.	17.	15.
KA	29.	31.	28.	29.	29.	22.	30.	29.	30.	28.	30.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	120	184	150

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1	

ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST															
SEHR STARK	9.	4.	16.	10.	13.	10.	7.	8.	10.	3.	6.	17.	19.	12.	14.
STARK	20.	21.	19.	32.	21.	21.	14.	18.	25.	17.	22.	15.	17.	20.	34.
WENIGER STARK	22.	26.	17.	29.	25.	29.	13.	15.	15.	21.	25.	20.	12.	8.	26.
UEBERHAUPT NICHT	18.	18.	18.	23.	21.	17.	20.	14.	10.	26.	17.	15.	17.	12.	20.
KA	31.	31.	31.	6.	20.	23.	47.	45.	90.	33.	30.	33.	34.	48.	6.

WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS															
SEHR STARK	28.	26.	29.	10.	27.	31.	26.	28.	35.	33.	27.	29.	24.	36.	17.
STARK	16.	18.	14.	26.	15.	14.	15.	17.	15.	17.	17.	9.	14.	8.	29.
WENIGER STARK	14.	18.	9.	26.	11.	17.	8.	12.	15.	6.	17.	15.	10.	20.	23.
UEBERHAUPT NICHT	18.	15.	21.	32.	26.	19.	12.	11.	5.	18.	16.	20.	19.	8.	26.
KA	25.	23.	27.	6.	20.	18.	39.	32.	30.	27.	24.	27.	33.	28.	6.

N	476	267	206	31	60	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 16: IN WELCHEN DER FOLGENDEN SITUATIONEN SPUREN SIE NOCH DIE VERSUCHUNG ZUM RAUCHEN ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
ZWISCHENDURCH WENN MAL ZEIT IST											
SEHR STARK	9.	12.	8.	8.	12.	0.	10.	10.	8.	10.	10.
STARK	20.	20.	20.	19.	21.	19.	19.	20.	16.	20.	23.
WENIGER STARK	22.	20.	23.	23.	20.	19.	23.	21.	16.	27.	22.
UEBERHAUPT NICHT	18.	17.	19.	20.	15.	41.	18.	16.	29.	13.	13.
KA	31.	30.	31.	30.	32.	22.	31.	32.	30.	31.	31.
WENN ICH MICH KON- ZENTRIEREN MUSS											
SEHR STARK	28.	31.	25.	28.	26.	0.	21.	34.	22.	29.	29.
STARK	16.	13.	18.	15.	17.	19.	17.	15.	13.	17.	19.
WENIGER STARK	14.	15.	13.	14.	13.	26.	15.	12.	15.	15.	11.
UEBERHAUPT NICHT	18.	14.	20.	18.	18.	37.	20.	14.	27.	15.	13.
KA	25.	27.	24.	25.	26.	19.	27.	25.	23.	24.	28.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 17: H A P E N S I E I N D I E S E M K U R S T E I L N E H M E R K E N N E N G L E R N T, M I T D E N E N S I E S I C H A U C H W E I T E R H I N H A E U F I G E R T R E F F E N ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT, ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
JA	10.	9.	12.	13.	8.	10.	10.	12.	15.	12.	7.	14.	14.	8.	11.
NEIN	86.	87.	85.	84.	89.	86.	87.	85.	75.	83.	89.	83.	84.	92.	86.
KA	4.	4.	3.	3.	4.	4.	3.	3.	10.	4.	4.	3.	2.	0.	3.
II	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "KOLN" and various illegible scribbles.

TABELLE 17: WAREN SIE IN DIESEM KURS TEILNEHMER KENNENGELERNT, MIT DENEN SIE SICH AUCH WEITERHIN HAEUFIGER TREFFEN ?

	GESAMT S-%	KURS- FRUEH- JAHR S-%	GENER. HERBST S-%	KURS- DURCH- HALTER S-%	BESUCH AB- BRUCH S-%	KONSUM 1-10 STUECK S-%	VORHER 11-20 STUECK S-%	21 ST. U.MEHR S-%	VERTR. SEHR SICHER S-%	IN SICHER S-%	ERFOLG ZWEI- TEL S-%
JA	10.	10.	10.	13.	4.	15.	13.	8.	7.	13.	9.
NEIN	86.	85.	87.	83.	92.	85.	84.	87.	86.	87.	86.
KA	4.	5.	3.	4.	3.	0.	3.	5.	7.	1.	5.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150




TABELLE 10: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	-19 LICH	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG.	ANG./ FACH- ARB.	EINF. ANG./ ARB.	HAUS- FRAU- EN	RENT- NER	AUSZU- BIL- DENDE	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
SEHR ZUFRIEDEN	17.	17.	17.	13.	14.	20.	18.	15.	10.	20.	15.	21.	26.	16.	11.
ZUFRIEDEN	9.	10.	8.	3.	8.	10.	12.	8.	10.	10.	10.	8.	5.	12.	3.
ES GEHT	13.	13.	12.	29.	15.	11.	8.	15.	10.	11.	11.	14.	9.	12.	29.
WENIGER ZUFRIEDEN	18.	19.	17.	29.	14.	15.	18.	25.	30.	16.	22.	9.	10.	36.	34.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	37.	34.	40.	19.	47.	37.	41.	28.	30.	35.	36.	47.	43.	20.	23.
KA	5.	6.	5.	6.	3.	6.	4.	9.	10.	8.	5.	2.	7.	4.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

TABELLE 10: WIE ZUFRIEDEN SIND SIE HEUTE MIT DEM ERGEBNIS, DAS SIE NACH DIESEM KURS ERREICHT HABEN ?

	GESAMT S-1	KURS- FRUEH- JAHR S-1	GENER. HERBST S-1	KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM 1-10 STUECK S-1	VORHER 11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1	VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
SEHR ZUFRIEDEN	17.	18.	17.	22.	7.	22.	18.	16.	26.	16.	11.
ZUFRIEDEN	9.	8.	10.	10.	8.	30.	8.	8.	11.	9.	9.
ES GEHT	13.	13.	13.	13.	13.	26.	13.	11.	12.	16.	10.
WENIGER ZUFRIEDEN	18.	16.	20.	19.	18.	7.	22.	18.	19.	20.	15.
UEBERHAUPT NICHT ZUFRIEDEN	37.	38.	36.	32.	47.	15.	35.	40.	25.	35.	50.
KA	5.	7.	5.	5.	7.	0.	4.	7.	8.	4.	5.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 19; GLAUBEN SIE, DASS IHNEN DIE AUFGABE DES RAUCHENS LEICHTER GEFALLEN WÄRE, ...

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1	
... WENN NACH KURSENDE WEITERE TREFFEN MIT DEM KURSLEITER U. AND, TEILNEHMERN STATT- GEFUNDEN HÄTTEN ?																
JA, SICHER	25.	27.	24.	6.	26.	25.	30.	28.	20.	28.	27.	24.	33.	8.	14.	
VIELLEICHT	30.	31.	28.	39.	32.	32.	23.	29.	45.	29.	33.	27.	19.	40.	34.	
NEIN	32.	30.	34.	48.	34.	30.	36.	29.	10.	31.	29.	33.	33.	24.	46.	
KA	12.	12.	13.	6.	8.	14.	12.	15.	25.	11.	11.	15.	16.	28.	6.	
... WENN SICH DER KURSLEITER AUCH NACH KURSENDE NOCH PERSOENLICH UM SIE GEKUEHMERT HÄTTE?																
JA, SICHER	12.	11.	14.	6.	10.	12.	15.	14.	10.	13.	12.	6.	22.	0.	9.	
VIELLEICHT	28.	29.	25.	26.	30.	29.	23.	28.	30.	31.	28.	23.	21.	32.	26.	
NEIN	38.	36.	42.	61.	50.	37.	40.	23.	15.	36.	39.	45.	36.	16.	57.	
KA	22.	23.	19.	6.	10.	22.	22.	35.	45.	19.	21.	26.	21.	52.	9.	
... WENN SIE GE- WUSST HÄTTEN, AN WEN SIE SICH NACH KURSENDE HÄTTEN WENDEN KOENNEN ?																
JA, SICHER	16.	15.	18.	10.	20.	16.	16.	14.	20.	19.	14.	17.	22.	12.	9.	
VIELLEICHT	25.	28.	21.	32.	32.	26.	19.	22.	15.	25.	28.	23.	17.	24.	31.	
NEIN	39.	36.	42.	52.	40.	38.	43.	29.	30.	40.	38.	36.	38.	20.	51.	
KA	20.	21.	19.	6.	8.	20.	22.	35.	35.	16.	20.	23.	22.	44.	9.	
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35	

TABELLE 19: GLAUBEN SIE, DASS IHNEN DIE AUFGABE DES RAUCHENS LEICHTER GEFALLEN WÄRE, ...

	GESAMT	KURS- FRÜH- JAHR	GENER. HERBST	KURS- DURCH- HALTER	BESUCH AB- BRUCH	KONSUM 1-10 STÜCK	VORHER 11-20 STÜCK	21 ST. U.MEHR	VERTR. SEHR SICHER	IN SICHER	ERFOLG ZWEI- FEL
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
... WENN NACH KURSENDE WEITERE TREFFEN MIT DEM KURSLEITER U. AND. TEILNEHMERN STATTGEFUNDEN HÄTTEN ?											
JA, SICHER	25.	26.	25.	32.	13.	4.	27.	27.	31.	26.	21.
VIELLEICHT	30.	29.	31.	33.	25.	41.	32.	28.	28.	30.	30.
NEIN	32.	32.	32.	26.	44.	44.	31.	31.	25.	35.	35.
KA	12.	13.	12.	9.	18.	11.	10.	14.	16.	9.	14.
... WENN SICH DER KURSLEITER AUCH NACH KURSENDE NOCH PERSÖNLICH UM SIE GEKÜMMERT HÄTTE?											
JA, SICHER	12.	13.	12.	15.	8.	4.	14.	12.	16.	12.	11.
VIELLEICHT	28.	26.	29.	30.	22.	33.	29.	26.	26.	29.	27.
NEIN	38.	39.	38.	36.	45.	44.	38.	38.	31.	42.	40.
KA	22.	22.	21.	20.	25.	19.	18.	24.	27.	17.	22.
... WENN SIE GEWUSST HÄTTEN, AN WEN SIE SICH NACH KURSENDE HÄTTEN WENDEN KOENNEN ?											
JA, SICHER	16.	16.	16.	17.	15.	15.	18.	15.	18.	16.	17.
VIELLEICHT	25.	25.	25.	27.	21.	22.	27.	24.	27.	23.	23.
NEIN	39.	38.	39.	38.	41.	44.	37.	39.	30.	45.	39.
KA	20.	21.	20.	19.	23.	19.	18.	22.	25.	16.	21.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

TABELLE 20: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	GESAMT S-1	MAENN- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER S-1	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
		S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1
JA	28,	28.	30.	45,	25,	30.	22,	28,	40.	21.	29,	15.	33,	28.	43.
NEIN	65.	66.	64.	52.	72.	64.	70.	58.	50.	71.	62.	80.	64.	64.	54.
KA	7.	7.	7.	3.	3.	5.	8.	14.	10.	8.	9.	5.	3.	8.	3.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

707

...

Handwritten signature

...

Handwritten signature

...

707

TABELLE 20: KENNEN SIE AUCH ANDERE KURSE ODER SYSTEME, MIT DENEN MAN DAS RAUCHEN EINSCHRAENKEN ODER AUFHOEREN KANN ?

	GESAMT S-1	KURS- GENER.		KURS- DURCH- HALTER S-1	BESUCH AB- BRUCH S-1	KONSUM VORHER			VERTR. SEHR SICHER S-1	IN SICHER S-1	ERFOLG ZWEI- FEL S-1
		FRUEH- JAHR S-1	HERBST S-1			1-10 STUECK S-1	11-20 STUECK S-1	21 ST. U.MEHR S-1			
JA	28.	27.	29.	25.	36.	30.	31.	27.	30.	29.	29.
NEIN	65.	67.	64.	68.	58.	70.	63.	65.	63.	66.	63.
KA	7.	6.	7.	7.	6.	0.	6.	8.	7.	5.	8.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150




TABELLE 20.1: Wenn JA: Welche sind das?	GESAMT		KURSGENERATION			
			Frühjahr 1978		Herbst 1978	
	%	(abs.)	%	(abs.)	%	(abs.)
Sofort (abrupt) aufhören/ Selbstkontrolle	36	(48)	35	(18)	36	(30)
Autogenes Training/Entspannungs- Training	4	(6)	6	(3)	4	(3)
Psycho-Therapie/psychologische Behandlung allg.	1	(2)	4	(2)	-	(-)
Hypnose	8	(11)	4	(2)	11	(9)
Akupunktur	30	(40)	35	(18)	26	(22)
Medikamente	13	(17)	12	(6)	13	(11)
Alternativer Konsum	1	(2)	2	(1)	1	(1)
Eigene Methoden/"Tricks"	5	(7)	6	(3)	5	(4)
Sonstiges	13	(18)	10	(5)	15	(13)
KA	13	(17)	14	(7)	12	(10)
N =	135		51		84	

VI. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN: Wie kann man am besten der Versuchung widerstehen?	GESAMT % (abs.)		KURSGENERATION			
			Frühjahr 1978 % (abs.)		Herbst 1978 % (abs.)	
1. Motivationsstrategien	18	(85)	17	(33)	16	(52)
- Selbstkontrolle, Willensstärke	8	(36)	8	(16)	4	(20)
- Klarmachen der eigenen Situation und der möglichen Folgen	3	(14)	3	(6)	3	(8)
- Bedenken der positiven Konsequenzen	3	(15)	2	(4)	4	(11)
- Gemeinsam aufhören/Gruppenarbeit	2	(9)	2	(4)	2	(5)
- Anderen von Entwöhnungsversuch erzählen/Angst vor Blamage	2	(11)	2	(3)	3	(8)
2. Umstellung der Lebensgewohnheiten/Alternativstrategien	22	(104)	20	(38)	24	(66)
- Veränderung der Gewohnheiten allg.	2	(7)	-	(-)	3	(7)
- Raucher meiden; verstärkter Umgang mit Nichtrauchern	4	(20)	6	(11)	3	(9)
- Geselligkeiten, Alkohol, Gaststätten meiden	3	(14)	2	(4)	4	(10)
- aktiv sein, Ablenkung; keine Langeweile aufkommen lassen	6	(30)	6	(12)	6	(18)
- viel frische Luft; Sport treiben, Radfahren	4	(20)	4	(8)	4	(12)
- viel schlafen; keine körperliche Anstrengung	1	(4)	1	(2)	1	(2)
- alternativer Konsum (etwas lutschen; kauen)	1	(3)	-	(-)	1	(3)
- Sonstige Alternativstrategien	1	(6)	1	(1)	2	(5)
3. Kursspezifische Strategien	6	(28)	5	(6)	8	(22)
- Bewußtes Rauchen; Registrieren des Zigarettenkonsums	2	(7)	1	(1)	2	(6)
- Anwendung der Selbstkontrollregeln	2	(11)	2	(3)	3	(8)
- Belohnung für Erfolg	1	(5)	1	(1)	1	(4)
- weitere Treffen nach Kursende/weitere Stunden	1	(3)	1	(1)	1	(2)
- sich intensiv mit Kurs und Kursmaterial befassen	-	(2)	-	(-)	1	(2)
4. Nutzung anderer Entwöhnungssysteme	2	(10)	2	(2)	2	(8)
- Autogenes Training/Entspannungstraining	1	(5)	1	(1)	1	(4)
- Akupunktur	1	(3)	-	(-)	1	(3)
- Sonstige Methoden und Systeme	-	(2)	1	(1)	-	(1)
5. Persönliche Lösungsmethoden ("Tricks")	7	(33)	8	(15)	6	(18)
(eingeweichte Zigarettenstummel ansehen; nicht so viel darüber reden; selbst drehen; nur "Paffen"; Aschenbecher wegwerfen)						
6. Sonstige unspezifische Antworten	6	(26)	5	(9)	6	(17)
N =	476		191		285	

VI. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN: Was macht besondere Schwierigkeiten beim Durchhalten?	GESAMT		KURSGENERATION			
			Frühjahr 1978		Herbst 1979	
	%	(abs.)	%	(abs.)	%	(abs.)
1. Schwierigkeiten mit Bezug auf die Person:	21	(99)	22	(41)	20	(58)
- starkes Verlangen/mangelnde Willensstärke	9	(43)	9	(17)	9	(26)
- Langeweile, Gedankenlosigkeit, fehlende grundsätzliche Motivation	2	(8)	2	(4)	1	(4)
- Gereiztheit, Nervosität, starke Entzugserscheinungen	4	(20)	5	(9)	4	(11)
- unerwünschte körperliche Nebenwirkungen (Gewichtsprobleme, starkes Hungergefühl)	2	(8)	1	(2)	2	(6)
- Umstellung gewohnter Verhaltensweisen/fehlender Ersatz	4	(20)	5	(9)	4	(11)
2. Schwierigkeiten mit Bezug auf das soziale Umfeld:	20	(93)	18	(33)	21	(60)
- man wird nicht ernst genommen/mangelnde Unterstützung	6	(30)	6	(11)	7	(19)
- Zusammensein mit anderen Rauchern/ständige Konfrontation mit Zigaretten	10	(45)	10	(19)	9	(26)
- Gesellschaften, Feiern u.ä., soziale Anlässe	4	(18)	2	(3)	5	(15)
3. Schwierigkeiten mit Bezug auf spezifische Rauchsituationen	15	(68)	10	(17)	18	(51)
- bei Stress, Ärger, Sorgen	6	(26)	4	(8)	6	(18)
- in schwierigen Situationen	1	(5)	1	(1)	1	(4)
- während der Arbeitszeit	1	(4)	1	(1)	1	(3)
- bei Alkoholgenuß; in der Wirtschaft, Diskothek o.ä.	2	(11)	1	(2)	3	(9)
- zu den Mahlzeiten	1	(6)	1	(1)	2	(5)
- zur Entspannung beim Fernsehen; zum Feierabend	2	(7)	-	(-)	3	(7)
- beim Alleinsein/bei Einsamkeit	1	(4)	1	(2)	1	(2)
- Sonstige spezifische Rauchsituationen	1	(5)	1	(2)	1	(3)
4. Schwierigkeiten mit Bezug auf das Kurssystem:	7	(32)	8	(14)	7	(18)
- Methode zu anspruchsvoll, zu schwierig, zu aufwendig	2	(11)	2	(4)	3	(7)
- zu lange Kontakt mit der Zigarette; langsames Aufhören ist anstrengend	1	(5)	2	(3)	1	(2)
- Betreuung, Ansporn nach Kursende fehlt; kein Kontakt mehr zur Gruppe	2	(9)	3	(5)	1	(4)
- Sonstiges zum Kurssystem	2	(7)	1	(2)	2	(5)
5. Sonstige unspezifische Äußerungen:	3	(15)	4	(7)	3	(8)
N =	476		191		285	

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN: Weitere Erfahrungen und Anregungen für andere, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen!	GESAMT % (abs.)		KURSGENERATION			
			Frühjahr 1978 % (abs.)	Herbst 1978 % (abs.)		
1. Anregungen mit Bezug auf die Person	8	(39)	12	(24)	5	(15)
- fester Wille; konsequent sein	6	(30)	9	(18)	4	(12)
- Klarmachen der Situation, Folgen durchdenken	2	(9)	3	(6)	1	(3)
2. Anregungen mit Bezug auf den Kurs	12	(48)	12	(22)	10	(26)
- Methode/System (Kurs ist zu pauschal; müßte interessanter werden; kann nur Hilfestellung geben; Kurs mehrere Male besuchen)	4	(18)	4	(8)	4	(10)
- Techniken/Hilfsmittel (Registrierung rückt Rauchen ins Bewußtsein; konnte keinen Therapiehelfer finden)	2	(7)	1	(2)	2	(5)
- Kursleiter (qualifiziertes Personal; Ärzte einsetzen)	1	(3)	1	(1)	1	(2)
- Andere Kursteilnehmer (gemeinsam aufhören; bessere Gruppeneinteilung)	3	(13)	4	(7)	2	(6)
- Sonstige Anregungen zum Kurs (weitere Treffen nach Kursende; mehr Information über Folgen des Rauchens)	2	(7)	2	(4)	1	(3)
3. Andere Methoden und Tips	13	(58)	12	(24)	12	(34)
- Abrupt aufhören	5	(23)	6	(12)	4	(11)
- Andere Entwöhnungssysteme	2	(10)	2	(4)	2	(6)
- Kontakt mit Rauchern meiden						
- Stress vermeiden	1	(3)	-	(-)	1	(3)
- frische Luft; Urlaub; Tapetenwechsel	1	(4)	-	(-)	1	(4)
- viel Bewegung; Sport	1	(4)	1	(2)	1	(2)
- Sonstige Anregungen	3	(14)	3	(6)	3	(8)
4. Sonstige unspezifische Antworten	3	(12)	2	(3)	3	(9)
N =	476		191		285	

TABELLE 23: WUENSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	MAENN- GESAMT	WEIB- LICH	WEIB- LICH	-19 JAHRE	20-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-49 JAHRE	50-59 JAHRE	60 J. UND AELTER	SELBST LEIT. ANG. S-1	ANG./ FACH- ARB. S-1	EINF. ANG./ ARB. S-1	HAUS- FRAU- EN S-1	RENT- NER S-1	AUSZU- BIL- DENDE S-1
JA	65.	65.	64.	65.	71.	68.	50.	72.	60.	66.	66.	59.	62.	60.	77.
NEIN	27.	28.	25.	35.	21.	24.	37.	18.	25.	28.	26.	29.	24.	24.	23.
KA	9.	7.	11.	0.	8.	7.	13.	9.	15.	6.	9.	12.	14.	16.	0.
N	476	267	206	31	80	168	111	65	20	89	187	66	58	25	35

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

TABELLE 23: WUENSCHEN SIE EINE INFORMATION UEBER DIE ERGEBNISSE DIESER BEFRAGUNG ?

	GESAMT S-2	KURS- FRUEH- JAHR S-2	GENER. HERBST S-2	KURS- DURCH- HALTER S-2	BESUCH AB- BRUCH S-2	KONSUM 1-10 STUECK S-2	VORHER 11-20 STUECK S-2	21 ST. U.MEHR S-2	VERTR. SEHR SICHER S-2	IN SICHER S-2	ERFOLG ZWEI- FEL S-2
JA	65.	61.	67.	68.	57.	59.	65.	65.	64.	67.	61.
NEIN	27.	28.	26.	23.	35.	33.	27.	26.	25.	24.	32.
KA	9.	11.	7.	9.	8.	7.	8.	9.	11.	9.	7.
N	476	191	285	317	156	27	157	290	128	184	150

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

STANDARDISIERTE

FRAGEBOGEN

Nichtraucher in 10 Wochen Ein Trainingsprogramm

Entwickelt und herausgegeben von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

FRAGEBOGEN
FÜR
TEILNEHMER

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Dieser Fragebogen wird an eine repräsentative Auswahl von Kursteilnehmern aus dem ersten Halbjahr 1978 verschickt. Auch an solche Teilnehmer, die den Kurs nur zum Teil besuchten. Wenn der Kurs weiter verbessert werden soll, brauchen wir die Antworten und Meinungen aller Personen: sowohl die der erfolgreichen Teilnehmer wie auch die Meinung der Personen, die aus bestimmten Gründen nicht den ganzen Kurs besuchten oder nicht den gewünschten Erfolg hatten.

- Deshalb unsere Bitten:
- ① Füllen Sie den Fragebogen bitte vollständig aus.
 - ② Schicken Sie den Fragebogen bitte möglichst schnell im beiliegenden frankierten Rückumschlag zurück. Die erste Auswertung soll noch im September 1978 beginnen.
 - ③ Sollten Sie an dieser Befragung aus bestimmten Gründen nicht teilnehmen können, bitten wir um Rücksendung des leeren Fragebogens. Möglichst mit einer kurzen Angabe Ihrer Gründe.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mühe.

2. HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS

1. Wer füllt den Fragebogen aus?

Derjenige oder diejenige, dessen Namen als Adresse auf dem Umschlag angegeben ist. Und zwar sollte der (die) Betreffende den Fragebogen aufmerksam durchlesen, auf die Hinweise bei einzelnen Fragestellungen achten und den Fragebogen mit allen Fragen bitte sorgfältig und ohne fremde Hilfe ausfüllen.

2. Wie wird der Fragebogen ausgefüllt?

Indem man bei jeder Frage in die zutreffenden Antwortfelder ein Kreuz macht bzw. indem man seine persönliche Meinung zu einer Frage einträgt, wenn es keine vorgeschriebenen Antwortmöglichkeiten gibt.

3. Warum diese sorgfältigen Hinweise?

Weil es immer wieder vorkommt, daß Fragebogen unvollständig ausgefüllt zurückgeschickt werden; sei es, daß eine Frage übersehen wurde oder einfach vergessen wurde. In diesem Fall wäre die Mühe, die man sich beim Ausfüllen ansonsten gegeben hat, umsonst. Denn unvollständige Fragebogen sind für die Auswertung leider wertlos.

4. Was tun, wenn etwas unklar ist?

Rufen Sie doch einfach bei uns an: Tel. -Nr. 0221/372025. Herr Eßer gibt Ihnen gerne Auskunft.

KA

0 1

Frgb. -Nr.

--	--	--	--

Proj. -Nr.

	*
--	---

I. FRAGEN ZUM BESUCH DES KURSES

1. Haben Sie an allen Kursstunden des Raucherentwöhnungskurses persönlich teilgenommen?

ja, ich habe an allen Stunden teilgenommen

nein, ich habe nur an der insgesamt 10 Stunden teilgenommen

1-2

2. Haben Sie den Kurs bis zu Ende besucht oder haben Sie den Kursbesuch vorher abgebrochen?

1 weiter mit Fr. 3.1 ich habe den Kurs bis zu Ende besucht

2 ich habe den Kursbesuch vorher abgebrochen

3

→ WENN VORHER ABGEBROCHEN, BITTE FRAGEN 2.1 BIS 2.2 BEANTWORTEN!

2.1 Nach welcher Kursstunde sind Sie nicht mehr zum Kurs gegangen?

(bitte eintragen): nach der Stunde

4

2.2 Warum sind Sie dann nicht mehr persönlich zum Kurs gegangen?
(Bitte notieren Sie Ihre Gründe möglichst ausführlich und genau)!

Jetzt ebenfalls bitte weiter mit Frage 3.1! →

II. FRAGEN ZU DER ENTWICKLUNG IHRES ZIGARETTENKONSUMS		BZ
3.1 Wie viele Zigaretten haben Sie <u>vor Kursbeginn</u> durchschnittlich pro Tag geraucht? Ich habe täglich etwa ___ Zigaretten geraucht		5-6
3.2 Und wie viele Zigaretten haben Sie <u>nach dem Kursende</u> bzw. nach Ihrem Ausscheiden aus dem Kurs durchschnittlich pro Tag geraucht? Ich habe täglich etwa ___ Zigaretten geraucht		7-8
3.3 Und wie steht es <u>heute</u> ? Wie viele Zigaretten rauchen Sie jetzt durchschnittlich pro Tag? Jetzt rauche ich täglich etwa ___ Zigaretten		9-10
4.1 Rauchen Sie zur Zeit Zigarren, Zigarillos, Stumpen?	ja 1 nein 2	11
4.2 ... Pfeife?	ja 1 nein 2	12
5. Wenn Sie einmal ganz ehrlich sind, wie überzeugt sind Sie, daß Sie das jetzt erzielte Ergebnis in der Zukunft beibehalten werden? Ich bin vollkommen sicher, daß ich dieses Ergebnis auch in Zukunft beibehalten oder noch verbessern werde	1	13
Ich bin sicher, daß ich dieses Ergebnis zumindest eine Zeitlang beibehalten werde	2	
Ich zweifle noch etwas, ob ich das Ergebnis beibehalten werde	3	
6. Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie schon in Erwägung gezogen? Ich möchte noch einmal den Kurs "Nichtraucher in 10 Wochen" besuchen	1	14
Ich würde gerne einmal einen anderen Kurs oder eine andere Methode ausprobieren	1	15
In Zukunft werde ich aus eigener Kraft meinen Zigarettenkonsum kontrollieren	1	16
In der nächsten Zeit werde ich nicht mehr versuchen, meinen Zigarettenkonsum weiter einzuschränken	1	17
7. Hatten Sie in der Zeit nach dem Kurs schon einmal den Wunsch nach weiteren Kursstunden - mit denselben Teilnehmern und mit dem selben Kursleiter? ja, häufiger	1	18
ja, gelegentlich	2	
nein, nie	3	

III. FRAGEN ZU DER ZEIT NACH DEM KURS		BZ
8. Besitzen Sie jetzt noch die Kursunterlagen, d.h. das Trainingsprogramm (siehe beigefügte Fotokopie der Titelseite)? ja _____ 1 nein _____ 2		19
8.1 WENN NEIN: Woran liegt das? Ich habe das Trainingsprogramm nie erhalten	1	20
Ich habe das Trainingsprogramm verlegt, weggeworfen	2	
Ich habe das Trainingsprogramm weitergegeben, verschenkt	3	
9. Haben Sie persönlich nach dem Kursende noch weiter das Trainingsprogramm oder einzelne Teile davon genutzt? ja _____ 1 nein _____ 2		21
9.1 WENN JA: Wie bzw. was davon haben Sie weiter genutzt? Ich habe das Trainingsprogramm nochmals gelesen	1	22
Ich habe nochmals Kontakt mit meinem Therapiehelfer aufgenommen	1	23
Ich habe zeitweise wieder meinen Zigarettenkonsum registriert	1	24
Ich habe nochmals einen oder mehrere Verträge mit anderen Personen als Therapiehelfer abgeschlossen	1	25
Ich habe die Selbstkontrollregeln weiterhin angewendet	1	26
Ich habe weiter mit Selbstbelohnungen gearbeitet	1	27
Andere (bitte notieren): _____ _____ _____		28
10. Haben Sie in der Zeit nach dem Kurs mit anderen Personen über den Kurs bzw. Ihren Wunsch, Nichtraucher zu werden, gesprochen? ja, mit vielen Personen _____ 1 ja, gelegentlich _____ 2 ja, aber nur selten _____ 3 nie _____ 4		29
10.1 WENN JA: Was hielten Ihre Gesprächspartner davon? Wie haben sie reagiert? _____ _____ _____ _____		
11. Haben Sie selbst andere Personen zur Teilnahme an dem Kurs bewegt oder kennen Sie Personen, die daran teilnehmen werden? ja, habe andere Personen zur Teilnahme bewegt	1	30
ja, ich kenne Personen, die an dem Kurs teilnehmen werden	2	
nein	3	

IV. FRAGEN ZU WEITEREN AUSWIRKUNGEN

12. Bitte kreuzen Sie an, wie stark die folgenden Feststellungen auf Sie persönlich zutreffen.

Trifft auf mich zu ...	sehr stark	stark	weniger stark	überhaupt nicht	BZ
Ich fühle mich jetzt gesundheitlich wesentlich besser	1	2	3	4	31
Ich kann jetzt wieder viel feiner riechen und schmecken als vorher	1	2	3	4	32
Die finanzielle Ersparnis macht sich sehr bemerkbar	1	2	3	4	33
Ich bin nicht mehr abhängig vom Rauchen	1	2	3	4	34
Ich fühle mich körperlich viel wohler als vorher	1	2	3	4	35
Ich wurde häufig von anderen in meinem Entschluß, das Rauchen einzuschränken, bestätigt	1	2	3	4	36
Es tut mir gut, anderen und auch mir selbst meine Willenstärke bestätigt zu haben	1	2	3	4	37

13. Haben während Ihres Kursbesuches oder nachher andere Personen aus Ihrem Verwandten oder Bekanntenkreis damit begonnen, das Rauchen einzuschränken oder damit aufzuhören?

ja, Familienmitglieder, Verwandte	1	
ja, Freunde, Bekannte, Kollegen	2	
nein, niemand	3	38

13.1 WENN JA:

Wie viele Personen sind das insgesamt? (Bitte Zahl eintragen) 39
-40

14. Haben Sie in der Zeit nach dem Kurs ...

	ja	nein	BZ
... das Trainingsprogramm an andere Personen weitergeben?	1	2	41
... anderen Personen erklärt, wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann?	1	2	42
... mit anderen Personen gesprochen, damit sie das Rauchen einschränken oder aufhören?	1	2	43
... anderen Personen empfohlen, auch diesen Nichtraucherkurs zu besuchen?	1	2	44

15. Haben Sie seit Ihrem Versuch, das Rauchen einzuschränken, Veränderungen Ihres Körpergewichtes festgestellt?

ja, ich habe stark zugenommen	1	
ja, ich habe etwas zugenommen	2	
ja, ich habe abgenommen	3	
nein, mein Körpergewicht hat sich praktisch nicht verändert	4	45

16. Wenn man dabei ist, sich das Rauchen abzugewöhnen, nimmt man oft ja auch andere Gewohnheiten an oder tut bestimmte Dinge (Süßigkeiten oder Kaugummi lutschen, Essen, Trinken, Spazierengehen usw.) mehr als vorher. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?

ja	1
nein	2

16.1 WENN JA:

Und was ist das?

Allgemein mehr essen	1	47
Süßigkeiten, Bonbons essen	1	48
Kaugummi kauen	1	49
Obst essen	1	50
Allgemein mehr trinken	1	51
Kaffee/Tee trinken	1	52
Säfte, Limonade usw. trinken	1	53
Bier, Wein, Spirituosen trinken	1	54
Schnupftabak nehmen	1	55
Kautabak nehmen	1	56
Allgemein mehr Bewegung	1	57
Spazierengehen, wandern	1	58
Sport treiben	1	59
Arbeiten	1	60
Lesen	1	61
Anderes (bitte eintragen): _____		

_____ 1 62

17. Es gibt ja bestimmte Situationen, in denen die Versuchung zum Rauchen doch recht groß ist. Wie ist das bei Ihnen? In welchen der folgenden Situationen möchten Sie noch gerne rauchen?

	Diese Versuchung spüre ich noch ...				BZ
	sehr stark	stark	weniger stark	überhaupt nicht	
nach dem Essen	1	2	3	4	63
wenn mir jemand eine Zigarette anbietet	1	2	3	4	64
zur Entspannung	1	2	3	4	65
wenn sich jemand eine Zigarette anzündet	1	2	3	4	66
während der Arbeitszeit	1	2	3	4	67
in Gesellschaft, beim Treffen mit Bekannten, auf Festen usw.	1	2	3	4	68
am Morgen	1	2	3	4	69
noch direkt vor dem Zubettgehen	1	2	3	4	70
beim Fernsehen	1	2	3	4	71
zwischendurch, wenn mal Zeit ist	1	2	3	4	72
wenn ich mich konzentrieren muß	1	2	3	4	73

18. Haben Sie in diesem Kurs Teilnehmer kennengelernt, mit denen Sie sich auch seit Kursende weiterhin häufiger treffen?

ja	1
nein	2

19. Wie zufrieden sind Sie heute mit dem Ergebnis, das Sie nach diesem Kurs erreicht haben?

sehr zufrieden	1
zufrieden	2
es geht	3
weniger zufrieden	4
überhaupt nicht zufrieden	5

75

V. FRAGEN ZU IHRER NACHTRÄGLICHEN BEWERTUNG DES KURSES "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN"

20. Wenn Sie nun noch einmal an die Zeit des Kurses denken:
Hat Ihnen die Teilnahme am Kurs insgesamt gesehen Spaß gemacht?

- ja, sehr 1
- ja 2
- es geht 3
- weniger 4
- überhaupt nicht 5

20.1 WARUM NICHT BZW. WENIGER?

21. Wie beurteilen Sie nun nach Ende des Kurses die Art dieses Kurses und die Materialien, die Sie erhielten?

	sehr gut	gut	weniger gut	schlecht	
Die Dauer des Kurses	1	2	3	4	77
Die Unterstützung durch den Kurshelfer	1	2	3	4	78
Die Kursunterlagen	1	2	3	4	79
Die strenge Kontrolle durch Verträge und Registrierkarten	1	2	3	4	80

BZ

76

22. Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit denen man das Rauchen einschränken oder aufhören kann?

- ja 1
- nein 2

BZ

81

22.1 WENN JA:
Welche sind das?

23. Es gibt ja verschiedene Systeme und Arten, wie man das Rauchen einschränken kann. Wenn Sie jetzt nach Kursende einmal vergleichen. Haben Sie den Eindruck ...

- Dieser Nichtraucherkurs ist wohl besser als andere Systeme, sich das Rauchen abzugewöhnen 1
- Dieser Nichtraucherkurs ist wohl nicht besser, auch nicht schlechter als andere Systeme 2
- Ich kann mir vorstellen, daß andere Systeme besser sind 3

82

VI. FRAGEN ZUR STATISTIK

S.1 Ihr Alter? _____ Jahre

83

-84

S.2 Geschlecht?

- männlich 1
- weiblich 2

85

VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

In einem Fragebogen kann man nicht alles vorhersehen, was interessant und wichtig ist. Wenn Sie über die von uns gestellten Fragen hinaus weitere Erfahrungen gemacht haben sollten, so schreiben Sie diese bitte hier auf (zum Beispiel eigene "Tricks", das Rauchen zu kontrollieren; besondere Schwierigkeiten beim Durchhalten nach dem Kurs usw.).

Auch für weitere Anregungen, wie man Ihrer Ansicht nach den Kurs noch verbessern könnte, sind wir dankbar.

Was hat Ihnen im Kursablauf besonders gut gefallen?

Was hat Ihnen weniger gut gefallen? Was sollte man verbessern?

Weitere Erfahrungen und Anregungen:

Wünschen Sie eine Information über die Ergebnisse dieser Befragung?

- ja 1
- nein 2

86

IHRE ADRESSE:

Name: _____
Straße: _____
Wohnort: _____
PLZ _____

II. FRAGEN ZU DER ENTWICKLUNG IHRES ZIGARETTENKONSUMS		BZ
3.1 Wie viele Zigaretten haben Sie <u>vor Kursbeginn</u> , also Anfang 1978 durchschnittlich pro Tag geraucht ? Ich habe täglich etwa ___ Zigaretten geraucht		5-6
3.2 Und wie viele Zigaretten haben Sie <u>nach dem Kursende</u> bzw. nach Ihrem Ausscheiden aus dem Kurs durchschnittlich pro Tag geraucht ? Ich habe täglich etwa ___ Zigaretten geraucht		7-8
3.3 Und wie steht es <u>heute</u> ? Wie viele Zigaretten rauchen Sie jetzt durchschnittlich pro Tag? Jetzt rauche ich täglich etwa ___ Zigaretten		9-10
4.1 Rauchen Sie zur Zeit Zigarren, Zigarillos, Stumpen?	ja 1 nein 2	11
4.2 ... Pfeife?	ja 1 nein 2	12
5. Wenn Sie einmal ganz ehrlich sind, wie überzeugt sind Sie, daß Sie das jetzt erzielte Ergebnis in der Zukunft beibehalten werden? Ich bin vollkommen sicher, daß ich dieses Ergebnis auch in Zukunft beibehalten oder noch verbessern werde	1	
Ich bin sicher, daß ich dieses Ergebnis zumindest eine Zeitlang beibehalten werde	2	
Ich zweifle noch etwas, ob ich das Ergebnis beibehalten werde	3	13
6. Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie schon in Erwägung gezogen? Ich möchte noch einmal den Kurs "Nichtraucher in 10 Wochen" besuchen	1	14
Ich würde gerne einmal einen anderen Kurs oder eine andere Methode ausprobieren	1	15
In Zukunft werde ich aus eigener Kraft meinen Zigarettenkonsum kontrollieren	1	16
In der nächsten Zeit werde ich nicht mehr versuchen, meinen Zigarettenkonsum weiter einzuschränken	1	17
7. Hatten Sie in der Zeit nach dem Kurs schon einmal den Wunsch nach weiteren Kursstunden - mit denselben Teilnehmern und mit dem selben Kursleiter? ja, häufiger	1	
ja, gelegentlich	2	
nein, nie	3	18

III. FRAGEN ZUM LETZTEN HALBEN JAHR		BZ
8. Besitzen Sie jetzt noch die Kursunterlagen, d.h. das Trainingsprogramm (siehe beigefügte Fotokopie der Titelseite)? ja 1 nein 2		19
8.1 WENN NEIN: Woran liegt das? Ich habe das Trainingsprogramm nie erhalten	1	
Ich habe das Trainingsprogramm verlegt, weggeworfen	2	
Ich habe das Trainingsprogramm weitergegeben, verschenkt	3	20
9. Haben Sie persönlich im letzten halben Jahr noch weiter das Trainingsprogramm oder einzelne Teile davon genutzt? ja 1 nein 2		21
9.1 WENN JA: Wie bzw. was davon haben Sie weiter genutzt? Ich habe das Trainingsprogramm nochmals gelesen	1	22
Ich habe nochmals Kontakt mit meinem Therapiehelfer aufgenommen	1	23
Ich habe zeitweise wieder meinen Zigarettenkonsum registriert	1	24
Ich habe nochmals einen oder mehrere Verträge mit anderen Personen als Therapiehelfer abgeschlossen	1	25
Ich habe die Selbstkontrollregeln weiterhin angewendet	1	26
Ich habe weiter mit Selbstbelohnungen gearbeitet	1	27
Anderes (bitte notieren): _____ _____ _____		28
10. Haben Sie im letzten halben Jahr mit anderen Personen über den Kurs bzw. Ihren Wunsch, Nichtraucher zu werden, gesprochen? ja, mit vielen Personen 1 ja, gelegentlich 2 ja, aber nur selten 3 nie 4		29
10.1 WENN JA: Was hielten Ihre Gesprächspartner davon? Wie haben sie reagiert? _____ _____ _____		
11. Haben Sie selbst im letzten halben Jahr andere Personen zur Teilnahme an dem Kurs bewegt oder kennen Sie Personen, die daran teilnehmen werden ? ja, habe andere Personen zur Teilnahme bewegt	1	
ja, ich kenne Personen, die an dem Kurs teilnehmen werden	2	
nein	3	30

IV. FRAGEN ZU WEITEREN AUSWIRKUNGEN

12. Bitte kreuzen Sie an, wie stark die folgenden Feststellungen auf Sie persönlich zutreffen.

Trifft auf mich zu ...	sehr stark	stark	weniger stark	überhaupt nicht	BZ
Ich fühle mich jetzt gesundheitlich wesentlich besser	1	2	3	4	31
Ich kann jetzt wieder viel feiner riechen und schmecken als vorher	1	2	3	4	32
Die finanzielle Ersparnis macht sich sehr bemerkbar	1	2	3	4	33
Ich bin nicht mehr abhängig vom Rauchen	1	2	3	4	34
Ich fühle mich körperlich viel wohler als vorher	1	2	3	4	35
Ich würde häufig von anderen in meinem Entschluß, das Rauchen einzuschränken, bestätigt	1	2	3	4	36
Es tut mir gut, anderen und auch mir selbst meine Willensstärke bestätigt zu haben	1	2	3	4	37

13. Haben im letzten halben Jahr andere Personen aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis damit begonnen, das Rauchen einzuschränken oder damit aufzuhören?

ja, Familienmitglieder, Verwandte	1	38
ja, Freunde, Bekannte, Kollegen	2	
nein, niemand	3	

13.1 WENN JA:

Wie viele Personen sind das insgesamt? (Bitte Zahl eintragen)

39
-40

14. Haben Sie im letzten halben Jahr

	ja	nein	BZ
... das Trainingsprogramm an andere Personen weitergegeben?	1	2	41
... anderen Personen erklärt, wie man sich das Rauchen ab, zwöhnen kann?	1	2	42
... mit anderen Personen gesprochen, damit sie das Rauchen einschränken oder aufhören?	1	2	43
... anderen Personen empfohlen, auch diesen Nichtraucherkurs zu besuchen?	1	2	44

15. Haben Sie seit Ihrem Versuch, das Rauchen einzuschränken, Veränderungen Ihres Körpergewichtes festgestellt?

ja, ich habe stark zugenommen	1	45
ja, ich habe etwas zugenommen	2	
ja, ich habe abgenommen	3	
nein, mein Körpergewicht hat sich praktisch nicht verändert	4	

16. Wenn man dabei ist, sich das Rauchen abzugewöhnen, nimmt man oft ja auch andere Gewohnheiten an oder tut bestimmte Dinge (Süßigkeiten oder Kaugummi lutschen, Essen, Trinken, Spazierengehen usw.) mehr als vorher. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?

ja	1	46
nein	2	

16.1 WENN JA:
Und was ist das?

Allgemein mehr essen	1	47
Süßigkeiten, Bonbons essen	1	48
Kaugummi kauen	1	49
Obst essen	1	50
Allgemein mehr trinken	1	51
Kaffee/Tea trinken	1	52
Säfte, Limonade usw. trinken	1	53
Bier, Wein, Spirituosen trinken	1	54
Schnupftabak nehmen	1	55
Kautabak nehmen	1	56
Allgemein mehr Bewegung	1	57
Spazierengehen, wandern	1	58
Sport treiben	1	59
Arbeiten	1	60
Lesen	1	61
Anderes (bitte eintragen): _____		

62

17. Es gibt ja bestimmte Situationen, in denen die Versuchung zum Rauchen doch recht groß ist. Wie ist das bei Ihnen? In welchen der folgenden Situationen möchten Sie noch gerne rauchen?

	Diese Versuchung spre ich noch ...				BZ
	sehr stark	weniger stark	überhaupt nicht	überhaupt nicht	
nach dem Essen	1	2	3	4	63
wenn mir jemand eine Zigarette anbietet	1	2	3	4	64
zur Entspannung	1	2	3	4	65
wenn sich jemand eine Zigarette anzündet	1	2	3	4	66
während der Arbeitszeit	1	2	3	4	67
in Gesellschaft, beim Treffen mit Bekannten, auf Festen usw.	1	2	3	4	68
am Morgen	1	2	3	4	69
noch direkt vor dem Zubettgehen	1	2	3	4	70
beim Fernsehen	1	2	3	4	71
zwischen durch, wenn mal Zeit ist	1	2	3	4	72
wenn ich mich konzentrieren muß	1	2	3	4	73

18. Haben Sie in diesem Kurs Teilnehmer kennengelernt, mit denen Sie sich auch seit Kursende weiterhin häufiger treffen?

ja	1	74
nein	2	

19. Wie zufrieden sind Sie heute mit dem Ergebnis, das Sie nach diesem Kurs erreicht haben?

sehr zufrieden	1	75
zufrieden	2	
es geht	3	
weniger zufrieden	4	
überhaupt nicht zufrieden	5	

IV. FRAGEN ZU WEITEREN AUSWIRKUNGEN

82

11. Bitte kreuzen Sie an, wie stark die folgenden Feststellungen auf Sie persönlich zutreffen.

Trifft auf mich zu ...	sehr stark	stark	weniger stark	überhaupt nicht	
Ich fühle mich jetzt gesundheitlich wesentlich besser	1	2	3	4	32
Ich kann jetzt wieder viel feiner riechen und schmecken als vorher	1	2	3	4	33
Die finanzielle Ersparnis macht sich sehr bemerkbar	1	2	3	4	34
Ich bin nicht mehr abhängig vom Rauchen	1	2	3	4	35
Ich fühle mich körperlich viel wohler als vorher	1	2	3	4	36
Ich wurde häufig von anderen in meinem Entschluß, das Rauchen einzuschränken, bestätigt	1	2	3	4	37
Es tut mir gut, anderen und auch mir selbst meine Willensstärke bestätigt zu haben	1	2	3	4	38

12. Haben im letzten Jahr andere Personen aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis damit begonnen, das Rauchen einzuschränken oder damit aufzuhören?

ja, Familienmitglieder, Verwandte	1
ja, Freunde, Bekannte, Kollegen	2
nein, niemand	3

12.1 WENN JA:
Wie viele Personen sind das insgesamt? (Bitte Zahl eintragen)

13. Haben Sie im letzten Jahr (also 1979-1980) ...

	ja	nein	
... das Trainingsprogramm an andere Personen weitergegeben?	1	2	42
... anderen Personen erklärt, wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann?	1	2	43
... mit anderen Personen gesprochen, damit sie das Rauchen einschränken oder aufhören?	1	2	44
... anderen Personen empfohlen, auch diesen Nichtraucherkurs zu besuchen	1	2	45

14. Haben Sie seit Ihrem Versuch, das Rauchen einzuschränken, Veränderungen Ihres Körpergewichtes festgestellt?

ja, ich habe stark zugenommen	1
ja, ich habe etwas zugenommen	2
ja, ich habe abgenommen	3
nein, mein Körpergewicht hat sich praktisch nicht verändert	4

46

15. Wenn man dabei ist, sich das Rauchen abzugewöhnen, nimmt man oft ja auch andere Gewohnheiten an oder tut bestimmte Dinge (Süßigkeiten oder Kaugummi lutschen, Essen, Trinken, Spaziergehen usw.) mehr als vorher. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?

ja	1
nein	2

15.1 WENN JA:
Und was ist das?

Allgemein mehr essen	1	48
Süßigkeiten, Bonbons essen	1	49
Kaugummi kauen	1	50
Obst essen	1	51
Allgemein mehr trinken	1	52
Kaffee/Tee trinken	1	53
Säfte, Limonade usw. trinken	1	54
Bier, Wein, Spirituosen trinken	1	55
Schnupftabak nehmen	1	56
Kautabak nehmen	1	57
Allgemein mehr Bewegung	1	58
Spaziergehen, wandern	1	59
Sport treiben	1	60
Arbeiten	1	61
Lesen	1	62

Anderes (bitte eintragen): _____

1 63

16. Es gibt ja bestimmte Situationen, in denen die Versuchung zum Rauchen doch recht groß ist. Wie ist das bei Ihnen? In welchen der folgenden Situationen möchten Sie noch gerne rauchen?

	Diese Versuchung spüre ich noch ...				
	sehr stark	stark	weniger stark	überhaupt nicht	
nach dem Essen	1	2	3	4	64
wenn mir jemand eine Zigarette anbietet	1	2	3	4	65
zur Entspannung	1	2	3	4	66
wenn sich jemand eine Zigarette anzündet	1	2	3	4	67
während der Arbeitszeit	1	2	3	4	68
in Gesellschaft, beim Treffen mit Bekannten, auf Festen usw.	1	2	3	4	69
am Morgen	1	2	3	4	70
noch direkt vor dem Zubettgehen	1	2	3	4	71
beim Fernsehen	1	2	3	4	72
zwischen durch, wenn mal Zeit ist	1	2	3	4	73
wenn ich mich konzentrieren muß	1	2	3	4	74

17. Haben Sie in diesem Kurs Teilnehmer kennengelernt, mit denen Sie sich auch seit Kursende weiterhin häufiger treffen?

ja	1
nein	2

75

18. Wie zufrieden sind Sie heute mit dem Ergebnis, das Sie nach diesem Kurs erreicht haben?

sehr zufrieden	1
zufrieden	2
es geht	3
weniger zufrieden	4
überhaupt nicht zufrieden	5

76

19. Glauben Sie, daß Ihnen die Aufgabe des Rauchens leichter gefallen wäre, ...				BZ	20. Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit denen man das Rauchen einschränken oder aufhören kann? <div style="text-align: right;"> ja 1 nein 2 </div> 20.1 WENN JA: Welche sind das? _____ _____ _____ _____	BZ	
		ja, sicher	vielleicht	nein			
	... wenn nach Kursende weitere Treffen mit dem Kursleiter und anderen Teilnehmern stattgefunden hätten?	3	2	1			77
	... wenn sich der Kursleiter auch nach Kursende noch persönlich um Sie gekümmert hätte?	3	2	1			78
... wenn Sie gewußt hätten, an wen Sie sich bei Problemen nach Kursende hätten wenden können?	3	2	1	79			
V. FRAGEN ZUR STATISTIK							
S. 1 Ihr Alter? _____ Jahre				81 82	S. 2 Geschlecht? männlich 1 weiblich 2	83	

VI. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

In einem Fragebogen kann man nicht alles vorhersehen, was interessant und wichtig ist. Wenn Sie über die von uns gestellten Fragen hinaus weitere Erfahrungen gemacht haben sollten, so schreiben Sie diese bitte hier auf (zum Beispiel eigene „Tricks“, das Rauchen zu kontrollieren; besondere Schwierigkeiten beim Durchhalten nach dem Kurs; Anregungen für andere, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen).

Wie kann man am besten der Versuchung widerstehen:

Was macht besondere Schwierigkeiten beim Durchhalten?

Weitere Erfahrungen und Anregungen für andere, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen!

Wünschen Sie eine Information über die Ergebnisse dieser Befragung?

ja 1
nein 2

84

IHRE ADRESSE:

Name: _____
Straße: _____
Wohnort: _____
PLZ