



IMW KÖLN

FORSCHUNG · PLANUNG
EVALUIERUNG
FORSCHUNGS-UND EDV-SERVICE

AKTIONSGRUNDLAGEN 1990

der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln

Ergebnisse einer Repräsentativbefragung
der Bevölkerung ab 14 Jahren
in der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West)

Befragungszeitpunkt: November 1990

Teilband: AIDS

Projektleitung: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
Köln

Planung, Konzept,
Analyse: IMW-KÖLN
Institut für Markt- und Werbeforschung, Köln

Feldarbeit: GFM/GETAS, Bremen

Bericht: August 1991

ARCHIVEXEMPLAR

Reg.-Nr.: 120027/AIDS

(13. 2. 82 AIDS) - unveröffentlicht -



AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
1. VORWORT	I
1.1 Die Ziele der Studie AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA	I
1.2 Untersuchungsbeschreibung	II
1.3 Hinweise auf die verschiedenen Informations- angebote der AKTIONSGRUNDLAGEN 1990	III
2. Kurzkommentar zu ausgewählten Ergebnissen	V
2.1 Eckdaten	V
2.2 Mögliche Einflußfaktoren für Veränderungen	VIII
3. Längsschnitt	IX
4. Zur Handhabung des Datenbandes	XV
4.1 Lesebeispiel für eine Tabelle	XV
4.2 Erläuterungen zu den Tabellenköpfen	XVII
5. Fehlertoleranztabelle	XXIII
6. Inhaltsregister des Tabellenteils	
7. Tabellenteil	

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

1. Vorwort

1.1 Die Ziele der Studie AKTIONSGRUNDLAGEN der BZgA

Seit 1975 führt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) periodisch Repräsentativ-Umfragen der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) durch.

Die bisherigen Erhebungen fanden in folgenden Jahren statt:

- 1975
- 1976
- 1977
- 1979
- 1981
- 1984
- 1987
- 1990

Grundsätzlich lassen sich in dieser Untersuchungsreihe zwei Grundanliegen der BZgA unterscheiden.

+ Querschnittsaspekt

- Die jeweiligen Erhebungen sollen der BZgA empirisch fundierte Planungshilfen bieten.
- Es wird eine jeweils zeitpunktbezogene Messung zu gesundheitsrelevanten Einstellungen, Verhaltensweisen sowie dem Gesundheitszustand der Bevölkerung durchgeführt.
- Es erfolgt eine jeweils zeitnahe Evaluierung von spezifischen Maßnahmen (wie z.B. Kampagnen) der BZgA.
- Es wird ein jeweils aktuelles Schwerpunktthema besonders intensiv erhoben.

+ Längsschnittsaspekt

- Durch die Kontinuität einzelner Erhebungsinhalte im Zeitablauf können Entwicklungen auch im Längsschnitt nachverfolgt werden.

1.2 UNTERSUCHUNGSBESCHREIBUNG

- + Grundgesamtheit: Personen deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 14 Jahren an mit Wohnsitz in den alten Bundesländern einschl. West-Berlin.

- + Stichprobe: Mehrstufige Random-Auswahl:
Einsatz von 2 ADM-Stichprobennetzen mit insgesamt 420
Sample-Points. Auswahl der Zielhaushalte nach Random-Route;
Auswahl der Zielpersonen im Haushalt durch Zufallszahlen-
Auswahlschlüssel.

- + Art der Befragung: Mündliche Interviews anhand eines durchgängig strukturierten
Fragebogens; bestimmte Fragen wurden zusätzlich in Form eines
Selbstaussfüllbogens von den Befragten schriftlich - in
Anwesenheit des Interviewers - beantwortet.

- + Realisierte n = 2.155 auswertbare Interviews, dies entspricht einer
Stichprobe: Stichprobenausschöpfung von 70.0 v.H.

- + Befragungs- 06. November bis 30. November 1990
zeitraum:

- + Gewichtung- Iterative Gewichtung nach den Merkmalen Bundesland,
verfahren: Gemeindegrößenklasse, Geschlecht und Alter, Angleichung an
die Amtliche Bevölkerungsstatistik (Stand 31.12.1987), gewichtete
Stichprobe n = 2.155

- + Feldinstitut: GFM - GETAS

1.3 HINWEISE AUF DIE VERSCHIEDENEN INFORMATIONSANGEBOTE DER AKTIONSGRUNDLAGEN 1990

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit für unterschiedliche Nutzerinteressen wird das umfangreiche Datenmaterial in verschiedenen Verarbeitungsstufen angeboten.

■ Grunddatenbände

In diesen Bänden sind sämtliche Fragen der "AKTIONSGRUNDLAGEN 1990" nach 4 demographischen Merkmalsbereichen ausgewiesen. Neben dem "Gesamt" aller Befragten sind dies

- Geschlecht
- Alter
- Alter innerhalb der Geschlechter
- Merkmale zur Erwerbstätigkeit

■ Teilbände

In diesen thematisch orientierten Bänden sind neben den rein demographisch gesplitteten Tabellen zum jeweiligen Themenbereich spezifische, für das Thema relevante, Merkmals-Splits enthalten.

Diese Teilbände enthalten außerdem die jeweiligen Längsschnittdaten sowie einen kommentierten Ergebnisteil.

Im Jahr 1990/91 wurden folgende Teilbände erstellt:

- AIDS
- Alkoholkonsum
- Arbeit
- Drogen
- Ernährung
- Familie - Haushalt
- Gesundheit
- Rauchen

- Längsschnittmanuale

In diesen Bänden sind sämtliche Fragen der AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA seit 1975 thematisch gegliedert in Tabellenform dargestellt.

- EDV-Datenband

Auf diesem Datenträger sind alle Ergebnisse der AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990 gespeichert.

Längsschnittvergleiche unter Zuhilfenahme früherer Datenbänder sind möglich.

- Va -

FRAGENTEXT

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, daß sich in Ihrem eigenen Verwandten- oder Bekanntenkreis jemand mit AIDS anstecken könnte oder bisher noch nicht?

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie selbst sich mit AIDS angesteckt haben könnten oder bisher noch nicht?

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

2. LÄNGSSCHNITTABELLEN

SORGE ÜBER AIDS-ANSTECKUNG

	1987	1990
BASIS: 16-65 JÄHRIGE		
... IM EIGENEN VERWANDTEN-/ BEKANNTENKREIS		
JA	25	26
NEIN	73	70
KA	2	4
...DAB MAN SICH SELBST INFIZIERT		
JA	14	16
NEIN	85	79
KA	2	5

- VIa -

FRAGENTEXT

Sind Sie wegen AIDS in Ihrem täglichen Umgang mit Menschen vorsichtiger geworden oder hat sich bei Ihnen nichts geändert?

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

ÄNDERUNG DES VERHALTENS WEGEN AIDS

	1987	1990
BASIS: 16-65 JÄHRIGE		
<p><u>BIN WEGEN AIDS IM TÄGLICHEN UMGANG MIT MENSCHEN...</u></p> <p style="padding-left: 20px;">VORSICHTIGER GEWORDEN</p> <p style="padding-left: 20px;">HAT SICH NICHTS GEÄNDERT</p> <p style="padding-left: 20px;">KA</p>	<p>11</p> <p>85</p> <p>4</p>	<p>27</p> <p>69</p> <p>5</p>

FRAGENTEXT

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-INFEKTION

BASIS: 16-65 JÄHRIGE	SICHER: JA		SICHER: NEIN		WEIB NICHT GEANU	
	1987	1990	1987	1990	1987	1990
WENN JEMAND IN DER NÄHE HUSTET ODER NIEST	1	2	85	81	11	12
BEI HAUTKONTAKTEN, ALSO WENN MAN Z.B. DIE HAND GIBT	4	4	84	81	9	11
BEI UNGESCHÜTZTEM GESCHLECHTSVERKEHR GENERELL	69	78	18	11	10	7
BEIM UNGESCHÜTZTEM GESCHLECHTSVERKEHR MIT PROSTITUIERTEN	89	91	2	1	6	4
BEIM UNGESCHÜTZTEM GESCHLECHTSVERKEHR MIT HOMOSEXUELLEN	93	92	1	1	4	3
BEIM UNGESCHÜTZTEM GESCHLECHTSVERKEHR MIT DROGENABHÄNGIGEN	92	90	0	2	5	4
BEIM UNGESCHÜTZTEM GESCHLECHTSVERKEHR MIT UNBEKANNTEN PERSONEN	85	86	3	2	10	7
BEIM ALLTÄGLICHEN UMGANG MIT BESONDEREN RISIKO- GRUPPEN (PROSTITUIERTE, DROGENABHÄNGIGE USW.)	50	48	32	32	16	16
BEI GEMEINSCHAFTLICHER BENUTZUNG VON SPRITZEN DURCH DROGENABHÄNGIGE	90	91	1	1	6	4
BEI BLUTTRANSFUSIONEN -/ÜBERTRAGUNGEN	52	53	19	18	27	25
BEI BESUCHEN IN ÖFFENTLICHEN BÄDERN, SAUNEN USW.	4	5	71	68	23	22
DURCH MÜCKENSTICHE	6	8	61	52	31	35
BEI ÄRZTLICHER BEHANDLUNG	7	7	68	63	24	26
MAN KANN SICH EIGENTLICH ÜBERALL ANSTECKEN	6	7	74	69	18	20

FRAGENTEXT

Die Menschen sind ja in ihren sexuellen Gewohnheiten sehr verschieden. Manche sind aktiver, manche weniger aktiv, und jeder hat in seinem Leben auch Zeiten, in denen in sexueller Hinsicht gar nichts passiert. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?

Könnten Sie sich vorstellen, daß Sie irgendwann in den nächsten Monaten jemanden kennenlernen, mit dem Sie intim werden, oder können Sie sich das nicht vorstellen?

Innerhalb eines Jahres kann es ja durchaus möglich sein, daß man mehrere Partner hat, und viele Menschen haben gelegentlich auch einmal eine Zufallsbekanntschaft, mit der man intim wird. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten mehr als einen Partner, mit dem Sie intim waren, ich meine, mit dem Sie Geschlechtsverkehr hatten?

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

SEXUELLE AKTIVITÄT

	1987	1990
BASIS: 16-65 JÄHRIGE		
<u>INTIMKONTAKT IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</u>		
JA	72	73
NEIN	22	20
KA	6	7
<u>GESCHLECHTSVERKEHR MIT NEUEM PARTNER IN DEN NÄCHSTEN MONATEN MÖGLICH</u>		
JA	22	26
NEIN	63	55
WEIß NICHT	13	13
KA	2	5
<u>MEHR ALS EINEN INTIMPARTNER IN DEN LETZTEN 12 MONATEN (BASIS: PERSONEN MIT INTIMKONTAKT)</u>		
JA	18	21
NEIN	82	79
KA	1	0

FRAGENTEXT

Man kann ja heute ganz offen auch über alle sexuellen Dinge reden. Glauben Sie, daß bei Ihnen persönlich die Gefahr bestehen könnte, daß Sie sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS anstecken, oder ist das ziemlich unwahrscheinlich?

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

VERMUTETE PERSÖNLICHE AIDS-ANSTECKUNGSGEFAHR

	1987	1990
BASIS: 16-65 JÄHRIGE		
<u>AIDS-ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR...</u>		
MÖGLICH	4	5
UNWAHRSCHEINLICH	36	36
AUSGESCHLOSSEN	46	44
WEIß NICHT	9	8
KA	5	7

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

3. ZUR HANDHABUNG DES DATENBANDES

3.1 LESEBEISPIEL FÜR EINE TABELLE

Alle Einzeltabellen enthalten in konstanter Reihenfolge:

1. Kurztitel.
2. Fragentext im Wortlaut.
3. Die Angabe, an welche Grundgesamtheit die Frage gestellt wurde.
4. Den Tabellenkopf mit der Bezeichnung der Befragtengruppen, für die die jeweiligen Prozentzahlen gelten (Gesamt, Männer, Frauen usw.).
5. Die Basiszahl, d.h. die Gesamtzahl der Befragten in der jeweiligen Befragtengruppe (Befragte insgesamt, Männer, Personen im Alter von 40 - 49 Jahren usw.).
6. Die Antwortkategorien zu der in 2 bezeichneten Frage.
7. Die auf ganze Zahlen gerundeten Prozentzahlen. Hierzu ein Lesebeispiel: 35% der Befragten gaben an, hauptberuflich, ganztags erwerbstätig zu sein.

Zusätzlich zu den Einzeltabellen gibt es einige Sondertabellen, die eine Zusammenfassung von Antwortkategorien als Überblick bieten. Diese Übersichten stehen stets hinter den entsprechenden Einzeltabellen.

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990.

Weiter sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Wenn die Summe aller Prozentzahlen geringfügig von 100% abweicht, so ist dies auf die automatische Rundung zurückzuführen.
- In einzelnen Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. Hier muß sich die Summe aller Prozentzahlen nicht auf 100% addieren.
- Eine 0 bedeutet, daß kein einziger oder weniger als 0,5% der Befragten diese Antwort gaben (Abrundung auf 0).
- Einige Fragen sind nur an Teilgruppen (z.B. nur an Nichtraucher, nur an hauptberuflich Erwerbstätige) gestellt worden. Welche Teilgruppe dies betrifft, ist jeweils hinter dem Wort "Grundgesamtheit" näher bezeichnet.

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

3.2 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TABELLENKÖPFEN

Die Ergebnisse bzw. Antwortverteilungen zu jeder Frage sind in 3 unterschiedlichen Tabellenköpfen ausgewiesen, wobei jeder Tabellenkopf auch die Gesamtverteilung als Vergleichsmaßstab enthält.

- Tabellenkopf I enthält die Auszählungen nach den Merkmalen:

- Geschlecht: Männer
Frauen
- Alter: bis 19 Jahre
20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
40 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 bis 69 Jahre
70 Jahre und älter

- Tabellenkopf II enthält die Auszählungen nach den Merkmalen:

- Männer-Alter: bis 19 Jahre
20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
40 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 Jahre und älter
- Frauen-Alter: bis 19 Jahre
20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
40 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 bis 69 Jahre
70 Jahre und älter

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990

■ Tabellenkopf III enthält die Auszählungen nach den Merkmalen

- | | |
|--|--|
| + Alleinlebende
(= nicht mit Partner zusammenlebende Personen) | - Gesamt
- Männer
- Frauen |
| + Mit Partner zusammenlebende
(unabhängig vom juristischen Familienstand) | - Gesamt
- Männer
- Frauen |
| + Sexualverhalten (Bezugszeitraum: die letzten 12 Monate) | - mehrere Partner
(= hatten Geschlechtsverkehr mit mehr als einem Partner)
- ein Partner
- kein Sexualverkehr (in den letzten 12 Monaten kein Geschlechtsverkehr) |
| + Neuer Partner vorstellbar | - ja (= können sich vorstellen, in den nächsten Monaten einen neuen Intimpartner kennenzulernen)
- nein |
| + Subjektive Gefährdung | - möglich (= halten persönlich eine Aids-Infektion für möglich)
- unwahrscheinlich
- ausgeschlossen
- weiß nicht |
| + Sorgen wegen Aids | - ja (= haben sich Sorgen über persönliche Aids-Infektion gemacht) |

Fehlerfortschrittabelle

$$p = 1 - \alpha \quad \frac{1}{2} p \quad \frac{1}{2} p + 1 - \alpha$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \alpha}{n} \right)}$$

1 - 2 · α Stichprobenumfang 95,5 %

P = Abweichungswert in der Grundgesamttheit


p = Abweichungswert in der Stichprobe (in %) n = Stichprobenumfang

n	p = 1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
100	(-)	(-)	(-)	(-)	12,2	13,0	13,5	13,9	14,1	14,1	14,1	13,9	13,5	13,0	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	6,2
200	(-)	(-)	2,1	4,0	6,1	8,2	9,5	9,8	9,9	10,0	9,9	9,8	9,5	9,2	8,7	8,0	7,1	6,0	5,1	3,1
300	(-)	1,9	5,0	6,5	7,1	7,5	7,8	8,0	8,1	8,2	8,3	8,0	7,8	7,5	7,1	6,5	5,8	4,9	3,6	2,6
400	(-)	1,2	5,0	5,7	6,1	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1	7,0	6,9	6,7	6,6	6,1	5,7	5,0	4,2	3,1	2,1
500	(-)	3,0	4,5	5,1	5,5	5,8	6,0	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,1	4,5	3,8	2,8	1,8
600	(-)	3,5	4,1	4,6	5,0	5,3	5,5	5,7	5,7	5,8	5,7	5,7	5,5	5,3	5,0	4,6	4,1	3,5	2,5	1,5
700	2,3	3,2	3,8	4,3	4,6	4,9	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,1	4,9	4,6	4,1	3,8	3,2	2,3	1,3
800	2,2	3,0	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	4,9	4,8	4,6	4,3	4,0	3,6	3,0	2,2	1,2
900	2,1	2,8	3,4	3,8	4,1	4,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,4	2,8	2,1	1,1
1.000	1,9	2,7	3,2	3,6	3,9	4,1	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,4	4,3	4,1	3,9	3,6	3,2	2,7	1,9	0,9
1.100	1,9	2,6	3,0	3,4	3,7	3,9	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,1	3,9	3,7	3,4	3,0	2,6	1,9	0,9
1.200	1,8	2,4	2,9	3,3	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2	2,9	2,4	1,8	0,8
1.300	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,4	3,1	2,8	2,3	1,7	0,7
1.400	1,6	2,3	2,7	3,0	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3	3,0	2,7	2,3	1,6	0,6
1.500	1,6	2,2	2,6	2,9	3,2	3,3	3,5	3,6	3,6	3,7	3,6	3,6	3,5	3,3	3,2	2,9	2,6	2,2	1,6	0,6
1.600	1,5	2,1	2,5	2,8	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	2,8	2,5	2,1	1,5	0,5
1.700	1,5	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,0	2,7	2,4	2,1	1,5	0,5
1.800	1,5	2,0	2,4	2,7	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9	2,7	2,4	2,0	1,5	0,5
1.900	1,4	1,9	2,3	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	2,8	2,6	2,3	1,9	1,4	0,4
2.000	1,4	1,9	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,7	2,5	2,3	1,9	1,4	0,4
2.500	1,2	1,7	2,0	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,4	2,3	2,0	1,7	1,2	0,3
3.000	1,1	1,5	1,8	2,1	2,2	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,8	1,5	1,1	0,3
4.000	1,0	1,3	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,6	1,3	1,0	0,3
5.000	0,9	1,1	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	0,8	0,3
6.000	0,8	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,7	0,3
7.000	0,7	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,7	0,3
8.000	0,6	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,8	0,6	0,3
9.000	0,5	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,5	0,3
10.000	0,4	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	0,3
15.000	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3
20.000	0,2	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3

Beispiel: Eine Stichprobe vom Umfang n=2.000 liefert einen Anteil von 50% Erfolgswerten. Aus der Tabelle entnimmt man die Fehlergrenzen $\pm 3,2\%$ (ausgewählter Wert). Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,5% liegt dann der wahre Anteil in der Grundgesamtheit bei 50% $\pm 3,2\%$, d.h. zwischen 46,8% und 53,2%.

Die obigen Anteilswerte aus kleinen Stichproben, bei denen keine Fehlerfortschritt angegeben ist, sind nur schätzweise interpretierbar, weil diese Fehlerfortschritte nicht als die Hälfte der Anteilswerte halbiert (z.B. $\pm 0,5\%$ aus 100 und p = 10%).

Kurve zur Bestimmung der Fehlerfortschritte bei vorgegebenem Genauigkeitsmaß.



Bedarfsfaktoren zu den in der Tabelle angegebenen Fehlergrenzen.

Beispiel: Einen Stichprobenumfang von 11.200 entspricht in der Größe der Bedarfsfaktor 0,6 (vgl. gestrichelte Linie).

Das obige Beispiel verdeutlichter Anteil dann: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt der wahre Anteil bei 50% $\pm 1,9\%$ (3,2% mal 0,6 = 1,9%), d.h. zwischen 48,1% und 51,9%.

4. FEHLERTOLERANZTABELLE

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1990



5. INHALTSREGISTER DES TABELLENTEILS

AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZgA 1990					
Inhaltsverzeichnis					
Thema/ Bereich	Fr.- Nr.	Erhebungstatbestand Fragenwortlaut in Kurzform	KOPF 1	KOPF 2	KOPF 3
AIDS		<u>PERSONEN VON 16 - 65 JAHREN</u>			
	125	Subjektiver AIDS-Informationsstand	1	17	33
	126	Sorge über AIDS-Ansteckungsgefahr im eigenen Verwandten-/Bekanntenzirkel	2	18	34
	127	Sorge über eigene AIDS-Ansteckungsgefahr	3	19	35
	128	Änderung des eigenen Verhaltens wegen AIDS	4	20	36
	129	Vermutete Situationen der AIDS-Ansteckung	5	21	37
	130	Geschlechtsverkehr mit neuem Partner in den nächsten Monaten	10	26	42
	131	Geschlechtsverkehr in den letzten 12 Monaten	11	27	43
	132	Geschlechtsverkehr mit mehreren Personen in den letzten 12 Monaten	12	28	44
	133	Vermutete persönliche AIDS-Ansteckungsgefahr	13	29	45
	134	Verwendung von Empfängnisverhütungsmethoden	14	30	46
	135	Wenn Methode angewandt: Art der Methode	15	31	47

6. Tabellenteil

INDIKATOREN ZUR
AIDS-PROBLEMATIK

NACH

GESCHLECHT
UND
ALTER

F 125: SUBJEKTIVE BEKANNTHEIT VON SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN AIDS-ANSTECKUNG

Frage 125:

Würden Sie sagen, daß Sie wissen, wie man sich vor AIDS schützen kann, oder fühlen Sie sich da noch unsicher?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
weiß Bescheid	78	81	75	76	90	83	79	73	51	0
fühle mich noch unsicher	18	15	20	15	7	14	17	23	38	0
KA	4	4	5	9	3	2	3	4	11	0
SUMME	100	100	100	100	100	99	99	100	100	0

F 126: SORGEN ÜBER AIDS-INFEKTION IM VERWANDTEN-/BEKANNTENKREIS

Frage 126:

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, daß sich in Ihrem eigenen Verwandten- oder Bekanntenkreis jemand mit AIDS anstecken könnte oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
ja, schon Sorgen gemacht	26	21	30	28	38	30	23	18	9	0
nein, noch nicht	70	75	65	63	59	68	74	79	78	0
KA	5	4	5	9	3	2	3	4	12	0
SUMME	101	100	100	100	100	100	100	101	99	0

F 127: SORGEN ÜBER EIGENE AIDS-INFEKTION

Frage 127:
Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie selbst sich mit AIDS angesteckt haben könnten oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
ja	16	17	16	17	32	19	11	7	4	0
nein, noch nicht	79	79	79	72	65	79	86	89	85	0
KA	5	4	5	11	3	2	3	3	11	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	100	99	100	0

F 128: ÄNDERUNG DES ALLTAGSVERHALTENS WEGEN AIDS

Frage 128:

Sind Sie wegen AIDS in Ihrem täglichen Umgang mit Menschen vorsichtiger geworden oder hat sich bei Ihnen nichts geändert?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-X
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
ja, ich bin vorsichtiger geworden	27	29	25	32	42	29	25	14	10	0
nein, hat sich nichts geändert	69	68	70	57	55	68	72	82	79	0
KA	5	4	5	11	3	2	3	4	11	0
SUMME	101	101	100	100	100	99	100	100	100	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Wenn jemand in Ihrer Nähe hustet oder niest										
sicher: ja	2	2	2	1	1	2	1	4	4	0
sicher: nein	81	81	81	79	89	85	83	79	61	0
weiß nicht genau	12	13	12	7	8	10	13	15	23	0
KA	4	4	4	11	3	3	3	2	11	0
SUMME	99	100	99	98	101	100	100	100	99	0
Bei Hautkontakten, also wenn man z.B. die Hand gibt (Berührung ohne Wunden)										
sicher: ja	4	6	3	1	3	3	3	9	4	0
sicher: nein	81	78	83	82	87	87	81	76	62	0
weiß nicht genau	11	12	9	5	7	7	12	12	22	0
KA	5	5	5	11	3	3	4	2	11	0
SUMME	101	101	100	99	100	100	100	99	99	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr (ohne Präservative) generell										
sicher: ja	78	77	79	76	79	80	81	78	71	0
sicher: nein	11	12	10	7	12	10	11	12	8	0
weiß nicht genau	7	7	6	4	6	8	5	7	10	0
KA	5	4	5	12	3	2	3	3	11	0
SUMME	101	100	100	99	100	100	100	100	100	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Prostituierten										
sicher: ja	91	90	92	87	92	94	95	91	81	0
sicher: nein	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0
weiß nicht genau	4	4	3	2	3	4	2	6	6	0
KA	4	4	5	11	3	2	3	2	11	0
SUMME	100	100	100	100	99	101	101	100	99	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Homosexuellen										
sicher: ja	92	91	92	83	94	95	95	91	83	0
sicher: nein	1	1	0	0	0	1	1	2	1	0
weiß nicht genau	3	4	3	5	3	2	2	5	4	0
KA	4	4	5	12	3	2	3	2	11	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	101	100	99	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Drogenabhängigen										
sicher: ja	90	90	91	82	93	95	93	89	81	0
sicher: nein	2	2	1	1	1	0	2	4	1	0
weiß nicht genau	4	4	3	4	3	3	2	5	6	0
KA	4	4	5	12	3	2	3	2	11	0
SUMME	100	100	100	99	100	100	100	100	99	0



F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-X
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit unbekanntem Personen										
sicher: ja	86	85	88	83	89	90	88	84	78	0
sicher: nein	2	2	1	1	2	2	2	3	0	0
weiß nicht genau	7	9	6	5	6	6	8	10	9	0
KA	5	4	5	11	4	2	3	3	12	0
SUMME	100	100	100	100	101	100	101	100	99	0
Im alltäglichen Umgang mit besonderen Risikogruppen (Prostituierte, Drogenabhängige usw.)										
sicher: ja	48	49	48	49	38	49	49	56	52	0
sicher: nein	32	31	32	24	43	37	28	26	17	0
weiß nicht genau	16	17	16	15	16	12	20	16	18	0
KA	4	4	5	13	3	2	3	2	11	0
SUMME	100	101	101	101	100	100	100	100	98	0
Bei gemeinschaftlicher Benutzung von Spritzen durch Drogenabhängige										
sicher: ja	91	90	91	86	92	94	94	90	81	0
sicher: nein	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0
weiß nicht genau	4	4	4	2	3	2	2	7	6	0
KA	4	4	4	11	3	2	3	3	11	0
SUMME	100	100	100	100	99	100	100	101	99	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Bei Bluttransfusion/-übertragung										
sicher: ja	53	48	57	57	52	57	55	47	50	0
sicher: nein	18	21	16	15	20	18	18	21	13	0
weiß nicht genau	25	27	23	16	25	22	24	30	25	0
KA	4	4	5	11	3	2	3	3	11	0
SUMME	100	100	101	99	100	99	100	101	99	0
Bei Besuchen in öffentlichen Bädern, Saunen usw.										
sicher: ja	5	4	6	3	4	4	8	5	7	0
sicher: nein	68	69	68	74	76	75	67	66	45	0
weiß nicht genau	22	23	22	13	18	19	23	26	36	0
KA	4	4	4	11	3	2	3	2	11	0
SUMME	99	100	100	101	101	100	101	99	99	0
Durch Mückenstiche										
sicher: ja	8	8	9	6	6	8	13	8	9	0
sicher: nein	52	55	50	53	60	63	50	47	35	0
weiß nicht genau	35	33	36	30	30	27	35	43	45	0
KA	4	4	5	11	4	2	3	2	11	0
SUMME	99	100	100	100	100	100	101	100	100	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-X
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Bei ärztlicher Behandlung										
sicher: ja	7	6	8	4	5	9	9	5	8	0
sicher: nein	63	66	59	62	65	66	63	64	48	0
weiß nicht genau	26	24	28	24	26	23	25	28	33	0
KA	5	4	5	11	4	2	3	3	11	0
SUMME	101	100	100	101	100	100	100	100	100	0
Man kann sich eigentlich überall anstecken										
sicher: ja	7	6	8	7	6	5	9	8	5	0
sicher: nein	69	72	66	71	77	78	65	66	50	0
weiß nicht genau	20	18	21	10	13	16	23	24	32	0
KA	4	4	5	11	3	2	3	2	12	0
SUMME	100	100	100	99	99	101	100	100	99	0

F 130: GESCHLECHTSVERKEHR MIT NEUEM PARTNER IN DEN NÄCHSTEN MONATEN

Frage 130:
Könnten Sie sich vorstellen, daß Sie irgendwann in den nächsten Monaten jemanden kennenlernen, mit dem Sie intim werden,
oder können Sie sich das nicht vorstellen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Ja, könnte ich mir vorstellen	26	33	20	56	47	26	17	12	5	0
Nein, könnte ich mir nicht vorstellen	55	49	61	15	37	59	64	70	74	0
Weiß nicht	13	13	13	16	12	12	15	15	8	0
KA	5	5	5	12	4	3	4	3	12	0
SUMME	99	100	99	99	100	100	100	100	99	0

F 131: GESCHLECHTSVERKEHR IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 131:
Die Menschen sind ja in ihren sexuellen Gewohnheiten sehr verschieden. Manche sind aktiver, manche weniger aktiv, und jeder hat in seinem Leben auch Zeiten, in denen in sexueller Hinsicht gar nichts passiert. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
Ja	73	74	72	43	85	87	78	69	47	0
Nein	20	19	21	42	10	9	16	27	38	0
KA	7	7	7	14	5	4	5	5	15	0
SUMME	100	100	100	99	100	100	99	101	100	0

F 132: GESCHLECHTSVERKEHR MIT MEHREREN PARTNERN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 132:

Innerhalb eines Jahres kann es ja durchaus möglich sein, daß man mehrere Partner hat, und viele Menschen haben gelegentlich auch einmal eine Zufallsbekanntschaft, mit der man intim wird. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten mehr als einen Partner, mit dem Sie intim waren, ich meine, mit dem Sie Geschlechtsverkehr hatten?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Geschlechtsverkehr hatten

	GESAMT S-%	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer S-%	Frauen S-%	bis 19 Jahre S-%	20 - 29 Jahre S-%	30 - 39 Jahre S-%	40 - 49 Jahre S-%	50 - 59 Jahre S-%	60 - 69 Jahre S-%	70 Jahre und älter S-%
BASIS (GEWICHTET)	1267	628	639	59	344	285	258	227	95	0
Ja	21	25	18	42	37	19	14	8	6	0
Nein	79	75	82	58	63	80	85	92	94	0
KA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	99	100	100	0

F 133: VERMUTETE PERSÖNLICHE AIDS-ANSTECKUNGSGEFAHR

Frage 133:

Man kann ja heute ganz offen auch über alle sexuellen Dinge reden. Glauben Sie, daß bei Ihnen persönlich die Gefahr bestehen könnte, daß Sie sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS anstecken, oder ist das ziemlich unwahrscheinlich?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
möglich	5	7	4	10	8	7	3	3	1	0
unwahrscheinlich	36	37	34	43	48	37	36	30	10	0
ausgeschlossen	44	41	47	15	32	43	48	56	66	0
weiß nicht	8	8	8	17	7	8	6	7	7	0
KA	7	7	7	15	6	5	6	5	14	0
SUMME	100	100	100	100	101	100	99	101	98	0

F 134: NUTZUNG VON EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTELN

Frage 134:

Benutzen Sie oder Ihr Partner zur Zeit Empfängnisverhütungsmittel oder wenden Sie Empfängnisverhütungsmethoden an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	845	886	136	405	327	330	331	202	0
ja	50	51	50	35	73	69	62	26	4	0
nein, tue nichts	30	29	31	9	13	17	25	59	60	0
nein, habe keinen Partner	13	13	13	42	11	8	6	9	20	0
KA	7	8	7	15	3	6	8	6	14	0
SUMME	100	101	101	101	100	100	101	100	98	0



F 135: ART DER GENUTZEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:

Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	869	428	441	47	296	227	205	86	9	0
Anti-Baby-Pille	61	56	65	62	69	64	53	42	33	0
Kondome (Präservative, Pariser, Gummis)	30	37	25	49	36	23	25	35	22	0
unterbrochener Geschlechts- verkehr (Coitus interruptus, "Aufpassen")	4	5	3	0	5	2	7	0	0	0
unfruchtbare Tage ausnutzen (Knaus-Ogino-Methode)	6	7	4	6	4	3	6	16	0	0
chemische Verhütungsmittel (Sprays, Salben, Zäpfchen)	2	1	2	2	2	2	0	2	0	0
Gebärmutterpessare	5	4	5	0	4	5	5	5	33	0
Scheidenpessare	1	1	2	0	2	1	2	0	0	0
ZWISCHENSUMME	109	111	106	119	122	100	98	100	88	0

F 135: ART DER GENUTZTEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:
Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	869	428	441	47	296	227	205	86	9	0
Temperaturmethode anwenden	2	1	2	0	1	2	1	5	0	0
Scheidenspülung (Frauen- dusche)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sterilisation der frau (operative Unfruchtbar- machung)	4	4	4	2	0	4	7	9	0	0
Sterilisation des Mannes (operative Unfruchtbar- machung)	2	2	1	0	0	3	2	0	22	0
Enthaltsamkeit, kein Beischlaf	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0
SUMME	118	119	114	121	125	109	108	117	110	0

INDIKATOREN ZUR
AIDS-PROBLEMATIK

NACH

MÄNNER-ALTER
UND
FRAUEN-ALTER

F 125: SUBJEKTIVE BEKANNTHEIT VON SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN AIDS-ANSTECKUNG

Frage 125:
Würden Sie sagen, daß Sie wissen, wie man sich vor AIDS schützen kann, oder fühlen Sie sich da noch unsicher?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
weiß Bescheid	78	74	91	86	80	78	54	81	89	81	78	68	50	0
fühle mich noch unsicher	18	16	5	12	16	22	34	14	10	16	19	24	40	0
KA	4	10	4	2	3	0	13	5	2	3	4	7	10	0
SUMME	100	100	100	100	99	100	101	100	101	100	101	99	100	0



F 126: SORGEN ÜBER AIDS-INFEKTION IM VERWANDTEN-/BEKANNTENKREIS

Frage 126:

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, daß sich in Ihrem eigenen Verwandten- oder Bekanntenkreis jemand mit AIDS anstecken könnte oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
ja, schon Sorgen gemacht	26	16	37	23	16	15	5	43	40	37	29	20	12	0
nein, noch nicht	70	74	60	75	80	85	82	52	59	60	66	73	76	0
KA	5	10	4	2	3	0	13	5	2	3	4	7	13	0
SUMME	101	100	101	100	99	100	100	100	101	100	99	100	101	0

F 127: SORGEN ÜBER EIGENE AIDS-INFEKTION

Frage 127:
Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie selbst sich mit AIDS angesteckt haben könnten oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
ja	16	10	34	20	13	5	7	24	31	17	9	9	2	0
nein, noch nicht	79	79	62	78	84	95	80	64	68	79	87	84	88	0
KA	5	10	4	2	3	0	13	12	2	3	4	7	10	0
SUMME	100	99	100	100	100	100	100	100	101	99	100	100	100	0

F 128: ÄNDERUNG DES ALLTAGSVERHALTENS WEGEN AIDS

Frage 128:

Sind Sie wegen AIDS in Ihrem täglichen Umgang mit Menschen vorsichtiger geworden oder hat sich bei Ihnen nichts geändert?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
ja, ich bin vorsichtiger geworden	27	22	48	32	27	15	11	45	37	27	23	14	10	0
nein, hat sich nichts geändert	69	68	49	66	70	85	78	43	61	70	74	78	80	0
KA	5	10	4	2	3	0	13	12	2	3	4	8	10	0
SUMME	101	100	101	100	100	100	102	100	100	100	101	100	100	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Wenn jemand in Ihrer Nähe hustet oder niest														
sicher: ja	2	3	1	1	1	4	4	0	1	4	1	4	4	0
sicher: nein	81	75	87	87	82	81	61	86	90	84	84	77	63	0
weiß nicht genau	12	12	8	10	15	15	22	2	7	10	11	14	23	0
KA	4	10	5	3	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	99	100	101	101	100	100	101	100	99	100	100	100	100	0
Bei Hautkontakten, also wenn man z.B. die Hand gibt (Berührung ohne Wunden)														
sicher: ja	4	1	4	3	5	13	5	0	3	3	2	5	4	0
sicher: nein	81	78	82	85	80	73	58	90	91	89	82	80	65	0
weiß nicht genau	11	9	9	10	12	15	22	0	5	5	12	11	21	0
KA	5	10	5	3	3	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	101	98	100	101	100	101	99	102	100	99	100	101	100	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr (ohne Präservative) generell														
sicher: ja	78	75	75	83	78	73	75	78	83	77	83	82	68	0
sicher: nein	11	10	14	7	13	15	8	3	9	13	10	9	8	0
weiß nicht genau	7	3	7	8	7	12	4	9	6	7	4	2	13	0
KA	5	12	5	1	2	0	14	12	1	2	4	6	10	0
SUMME	101	100	101	99	100	100	101	102	99	99	101	99	99	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Prostituierten														
sicher: ja	91	88	89	92	95	90	80	88	96	94	95	91	82	0
sicher: nein	1	0	3	2	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0
weiß nicht genau	4	3	4	5	2	9	4	2	2	2	1	3	9	0
KA	4	10	5	1	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	101	101	100	100	101	101	102	99	98	101	100	101	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Homosexuellen														
sicher: ja	92	84	91	94	95	90	82	83	97	96	95	91	84	0
sicher: nein	1	0	1	1	1	4	3	0	0	1	0	0	0	0
weiß nicht genau	3	4	4	4	1	6	3	7	1	1	2	4	6	0
KA	4	12	5	1	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	100	101	100	99	100	102	102	99	100	101	100	100	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Drogenabhängigen														
sicher: ja	90	82	90	96	93	90	82	84	96	94	92	89	81	0
sicher: nein	2	3	2	0	1	5	1	0	0	1	2	2	2	0
weiß nicht genau	4	4	4	3	4	5	4	5	2	2	2	4	8	0
KA	4	12	5	1	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	101	101	100	100	100	101	101	99	99	100	100	101	0



F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit unbekanntenen Personen														
sicher: ja	86	86	85	90	87	81	74	83	93	90	88	86	80	0
sicher: nein	2	1	2	2	2	5	1	0	1	1	1	1	0	0
weiß nicht genau	7	4	7	7	9	14	11	7	5	6	7	7	9	0
KA	5	10	7	1	2	0	14	12	1	2	4	6	11	0
SUMME	100	101	101	100	100	100	100	102	100	99	100	100	100	0
Im alltäglichen Umgang mit besonderen Risikogruppen (Prostituierte, Drogenabhängige usw.)														
sicher: ja	48	52	40	49	41	60	58	43	36	48	57	51	49	0
sicher: nein	32	22	40	39	34	21	12	29	47	35	22	31	21	0
weiß nicht genau	16	14	16	10	23	19	16	14	15	14	17	14	20	0
KA	4	12	5	1	2	0	14	14	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	100	101	99	100	100	100	100	99	99	100	101	100	0
Bei gemeinschaftlicher Benutzung von Spritzen durch Drogenabhängige														
sicher: ja	91	84	89	95	93	90	80	90	95	94	93	91	81	0
sicher: nein	1	1	3	3	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0
weiß nicht genau	4	4	4	1	2	9	4	0	3	2	2	4	8	0
KA	4	10	5	1	3	1	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	99	101	100	99	100	99	102	99	99	99	101	101	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Bei Bluttransfusion/-übertragung														
sicher: ja	53	58	47	57	48	38	45	55	56	58	61	56	53	0
sicher: nein	18	10	22	20	22	28	14	22	19	17	15	14	13	0
weiß nicht genau	25	19	27	21	27	35	26	12	24	23	20	25	25	0
KA	4	12	5	1	2	0	14	12	1	3	4	5	10	0
SUMME	100	99	101	99	99	101	99	101	100	101	100	100	101	0
Bei Besuchen in öffentlichen Bädern, Saunen usw.														
sicher: ja	5	1	2	5	7	6	4	3	6	4	7	5	10	0
sicher: nein	68	69	74	77	69	66	42	83	78	73	64	66	47	0
weiß nicht genau	22	19	20	17	21	29	39	3	16	20	25	24	34	0
KA	4	10	5	2	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	99	99	101	101	99	101	99	101	101	99	100	100	101	0
Durch Mückenstiche														
sicher: ja	8	1	8	5	13	9	7	12	4	11	13	7	11	0
sicher: nein	52	53	59	69	52	46	41	53	61	56	47	47	30	0
weiß nicht genau	35	36	28	24	32	45	38	24	33	30	37	41	48	0
KA	4	10	6	2	2	0	14	12	2	2	4	5	10	0
SUMME	99	100	101	100	99	100	100	101	100	99	101	100	99	0

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDOS-ANSTECKUNG

Frage 129:
Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Bei ärztlicher Behandlung														
sicher: ja	7	3	5	8	5	5	7	7	5	10	12	5	8	0
sicher: nein	63	64	65	75	66	66	51	59	65	57	60	63	46	0
weiß nicht genau	26	23	26	15	26	29	28	22	26	30	23	27	36	0
KA	5	10	5	2	2	0	14	12	3	3	4	5	10	0
SUMME	101	100	101	100	99	100	100	100	99	100	99	100	100	0
Man kann sich eigentlich überall anstecken														
sicher: ja	7	0	8	4	7	10	1	17	6	5	11	7	9	0
sicher: nein	69	79	76	82	64	70	59	62	79	73	66	62	45	0
weiß nicht genau	20	10	13	12	27	21	25	10	14	19	19	27	37	0
KA	4	10	5	2	2	0	14	12	1	2	4	5	10	0
SUMME	100	99	102	100	100	101	99	101	100	99	100	101	101	0



F 130: GESCHLECHTSVERKEHR MIT NEUEM PARTNER IN DEN NÄCHSTEN MONATEN

Frage 130:
Könnten Sie sich vorstellen, daß Sie irgendwann in den nächsten Monaten jemanden kennenlernen, mit dem Sie intim werden,
oder können Sie sich das nicht vorstellen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Ja, könnte ich mir vorstellen	26	55	59	34	23	12	8	57	36	17	13	12	3	0
Nein, könnte ich mir nicht vorstellen	55	23	26	51	60	65	70	5	48	67	67	75	76	0
Weiß nicht	13	12	10	12	15	20	5	24	14	12	15	9	10	0
KA	5	10	6	4	3	2	16	14	2	3	5	4	10	0
SUMME	99	100	101	101	101	99	99	100	100	99	100	100	99	0

F 131: GESCHLECHTSVERKEHR IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 131:
Die Menschen sind ja in ihren sexuellen Gewohnheiten sehr verschieden. Manche sind aktiver, manche weniger aktiv, und jeder hat in seinem Leben auch Zeiten, in denen in sexueller Hinsicht gar nichts passiert. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
Ja	73	39	80	84	79	78	55	52	89	90	77	59	42	0
Nein	20	49	13	12	17	19	24	34	7	6	16	34	46	0
KA	7	13	7	4	4	3	21	16	3	4	7	6	12	0
SUMME	100	101	100	100	100	100	100	102	99	100	100	99	100	0



F 132: GESCHLECHTSVERKEHR MIT MEHREREN PARTNERN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 132:

Innerhalb eines Jahres kann es ja durchaus möglich sein, daß man mehrere Partner hat, und viele Menschen haben gelegentlich auch einmal eine Zufallsbekanntschaft, mit der man intim wird. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten mehr als einen Partner, mit dem Sie intim waren, ich meine, mit dem Sie Geschlechtsverkehr hatten?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Geschlechtsverkehr hatten

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1267	30	160	140	130	127	42	30	183	145	128	100	53	0
Ja	21	50	48	21	17	6	10	33	27	18	12	10	4	0
Nein	79	47	52	79	82	94	90	67	72	81	88	90	96	0
KA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
SUMME	100	97	100	101	99	100	100	100	100	100	100	100	100	0

F 133: VERMUTETE PERSÖNLICHE AIDS-ANSTECKUNGSGEFAHR

Frage 133:
 Man kann ja heute ganz offen auch über alle sexuellen Dinge reden. Glauben Sie, daß bei Ihnen persönlich die Gefahr bestehen könnte, daß Sie sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS anstecken, oder ist das ziemlich unwahrscheinlich?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
möglich	5	13	10	10	4	2	1	3	6	4	2	3	2	0
unwahrscheinlich	36	44	53	37	36	25	13	43	43	35	37	36	10	0
ausgeschlossen	44	16	25	39	46	62	62	16	39	48	50	50	68	0
weiß nicht	8	13	6	9	8	9	4	24	7	7	4	5	10	0
KA	7	13	7	5	5	2	18	16	4	5	7	7	12	0
SUMME	100	99	101	100	99	100	98	102	99	99	100	101	102	0



F 134: NUTZUNG VON EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTELN

Frage 134:

Benutzen Sie oder Ihr Partner zur Zeit Empfängnisverhütungsmittel oder wenden Sie Empfängnisverhütungsmethoden an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	77	200	166	164	162	76	58	205	161	167	169	126	0
ja	50	31	66	70	63	29	5	38	80	69	60	23	4	0
nein, tue nichts	30	5	15	13	22	64	70	12	11	22	27	56	55	0
nein, habe keinen Partner	13	49	16	11	6	3	7	34	7	4	5	14	29	0
KA	7	14	4	7	9	5	18	16	2	5	7	7	12	0
SUMME	100	99	101	101	100	101	100	100	100	100	99	100	100	0

F 135: ART DER GENUTZTEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:
Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	869	24	132	116	104	47	4	22	164	111	100	39	5	0
Anti-Baby-Pille	61	46	64	63	48	43	75	82	73	66	58	41	0	0
Kondome (Präservative, Pariser, Gummis)	30	67	48	26	29	40	0	36	27	20	22	28	40	0
unterbrochener Geschlechts- verkehr (Coitus Interruptus, "Aufpassen")	4	0	5	3	11	0	0	0	7	1	3	0	0	0
unfruchtbare Tage ausnutzen (Knaus-Ogino-Methode)	6	8	6	3	8	19	0	5	4	4	3	10	0	0
chemische Verhütungsmittel (Sprays, Salben, Zäpfchen)	2	4	4	0	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0
Gebärmutterpessare	5	0	2	4	7	6	25	0	7	6	4	3	40	0
Scheidenpessare	1	0	2	1	2	0	0	0	2	2	3	0	0	0
ZWISCHENSUMME	109	125	131	100	105	108	100	123	121	104	94	87	80	0



F 135: ART DER GENUTZTEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:

Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	869	24	132	116	104	47	4	22	164	111	100	39	5	0
Temperaturmethode anwenden	2	0	2	1	0	6	0	0	1	3	2	3	0	0
Scheidenspülung (Frauen- dusche)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
Sterilisation der Frau (operative Unfruchtbar- machung)	4	4	0	3	5	9	0	0	1	5	9	10	0	0
Sterilisation des Mannes (operative Unfruchtbar- machung)	2	0	0	3	4	0	0	0	1	2	1	0	40	0
Enthaltsamkeit, kein Beischlaf	1	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
SUMME	118	129	136	107	114	127	100	123	129	114	106	103	120	0

INDIKATOREN ZUR
AIDS-PROBLEMATIK

NACH

AUSGEWÄHLTEN MERKMALEN DES
SEXUALVERHALTENS

F 125: SUBJEKTIVE BEKANNTHEIT VON SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN AIDS-ANSTECKUNG

Frage 125:

Würden Sie sagen, daß Sie wissen, wie man sich vor AIDS schützen kann, oder fühlen Sie sich da noch unsicher?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS		
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368	
weiß Bescheid	78	81	86	75	77	78	75	88	84	58	89	78	91	84	79	54	86	80	
fühle mich noch unsicher	18	15	10	20	19	18	20	11	15	28	10	21	9	15	20	19	13	20	
KA	4	5	4	5	4	4	5	1	1	14	1	1	0	1	0	26	1	0	
SUMME	100	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	

F 126: SORGEN ÜBER AIDS-INFektion IM VERWANDTEN-/BEKANNTENKREIS

Frage 126:

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, daß sich in Ihrem eigenen Verwandten- oder Bekanntenkreis jemand mit AIDS anstecken könnte oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
ja, schon Sorgen gemacht	26	33	33	33	22	15	28	50	25	13	44	19	60	34	16	22	74	17
nein, noch nicht	70	62	62	62	73	81	66	49	74	73	55	81	40	65	83	52	26	83
KA	5	5	4	5	5	4	5	1	1	14	1	1	0	1	1	26	1	0
SUMME	101	100	99	100	100	100	99	100	100	100	100	101	100	100	100	100	101	100

F 127: SORGEN ÜBER EIGENE AIDS-INFEXTION

Frage 127:
Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie selbst sich mit AIDS angesteckt haben könnten oder bisher noch nicht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
ja	16	26	29	23	12	11	13	50	12	6	37	8	51	23	6	19	100	0
nein, noch nicht	79	69	67	71	84	85	83	50	87	79	63	91	49	76	93	54	0	100
KA	5	5	4	6	4	4	5	1	1	15	0	1	0	1	0	28	0	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	101	101	100	100	100	100	100	100	99	101	100	100

F 128: ÄNDERUNG DES ALLTAGSVERHALTENS WEGEN AIDS

Frage 128:

Sind Sie wegen AIDS in Ihrem täglichen Umgang mit Menschen vorsichtiger geworden oder hat sich bei Ihnen nichts geändert?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
ja, ich bin vorsichtiger geworden	27	40	43	37	20	21	19	64	22	15	53	14	50	35	17	27	68	20
nein, hat sich nichts geändert	69	55	53	57	76	75	76	35	77	70	47	85	50	64	83	45	32	80
KA	5	5	4	6	4	4	5	1	1	16	0	1	0	1	0	28	0	0
SUMME	101	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100	100	100	100	100	100	100

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner S-X	ein Part- ner S-X	kein Sexual- verkehr S-X	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich S-X	ausge- schlos- sen S-X	weiß nicht S-X	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
Wenn jemand in Ihrer Nähe hustet oder niest																		
sicher: ja	2	1	1	1	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	3	1	1	2
sicher: nein	81	84	85	83	80	79	81	91	85	68	88	84	84	88	83	58	86	84
weiß nicht genau	12	9	9	10	13	15	12	7	13	14	10	13	13	10	13	13	11	13
KA	4	5	5	5	4	4	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0
SUMME	99	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	99	100	99	99
Bei Hautkontakten, also wenn man z.B. die Hand gibt (Berührung ohne Wunden)																		
sicher: ja	4	2	3	1	5	7	4	4	5	3	4	4	5	2	6	4	4	5
sicher: nein	81	84	84	84	79	75	83	88	84	69	88	83	83	88	82	59	87	83
weiß nicht genau	11	8	8	9	12	14	9	7	11	12	7	12	12	9	12	9	8	12
KA	5	6	5	6	4	4	4	1	1	16	0	0	0	1	0	28	2	0
SUMME	101	100	100	100	100	100	100	100	101	100	99	99	100	100	100	100	101	100
Beim ungeschützten Ge- schlechtsverkehr (ohne Prä- servative) generell																		
sicher: ja	78	78	77	80	78	77	79	84	80	71	82	81	89	82	80	59	85	81
sicher: nein	11	10	13	7	11	11	11	13	12	5	12	11	4	12	12	6	10	11
weiß nicht genau	7	6	4	7	7	9	6	4	7	8	6	8	7	6	8	7	5	8
KA	5	5	5	5	4	3	4	0	0	16	0	0	0	1	0	28	1	0
SUMME	101	99	99	99	100	100	100	101	99	100	100	100	100	101	100	100	101	100

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
Beim ungeschützten Ge- schlechtsverkehr mit Prostituierten																		
sicher: ja	91	91	91	91	91	90	92	97	95	78	96	95	95	94	96	67	95	95
sicher: nein	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
weiß nicht genau	4	3	2	3	4	6	3	2	4	5	3	4	3	4	3	5	2	4
KA	4	5	5	5	4	3	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0
SUMME	100	100	100	99	100	100	100	99	100	100	100	100	99	99	100	101	99	100
Beim ungeschützten Ge- schlechtsverkehr mit Homosexuellen																		
sicher: ja	92	91	91	90	92	91	93	98	96	78	96	96	96	95	96	67	96	95
sicher: nein	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	3	1	1
weiß nicht genau	3	3	3	4	3	4	2	2	3	5	3	3	3	4	3	2	3	4
KA	4	5	5	5	4	3	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0
SUMME	100	100	100	99	100	100	99	100	100	100	99	100	99	99	100	100	101	100
Beim ungeschützten Ge- schlechtsverkehr mit Drogenabhängigen																		
sicher: ja	90	90	89	91	90	90	90	97	94	79	96	94	95	95	94	65	95	94
sicher: nein	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	0	1	2	2	1	2
weiß nicht genau	4	3	3	2	4	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
KA	4	5	5	5	4	3	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0
SUMME	100	99	99	99	100	99	99	100	100	101	100	100	99	99	100	99	100	100



F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SURJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehrere Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit unbekanntem Personen																		
sicher: ja	86	86	86	86	86	84	88	91	90	75	91	90	92	91	91	60	91	90
sicher: nein	2	1	1	1	2	3	1	1	1	3	1	2	1	2	1	3	1	2
weiß nicht genau	7	6	6	7	8	10	6	6	8	6	8	8	7	7	8	9	7	8
KA	5	6	6	6	4	3	4	1	0	16	1	1	0	1	0	29	1	0
SUMME	100	99	99	100	100	100	99	99	99	100	101	101	100	101	100	101	100	100
Im alltäglichen Umgang mit besonderen Risikogruppen (Prostituierte, Drogenabhängige usw.)																		
sicher: ja	48	43	45	42	50	51	50	46	46	54	42	52	54	41	55	41	38	53
sicher: nein	32	36	36	36	29	28	31	42	36	17	43	29	28	43	28	15	48	30
weiß nicht genau	16	15	14	16	17	18	15	12	19	13	14	18	16	16	16	16	14	17
KA	4	6	5	6	4	3	4	0	0	16	0	0	1	0	0	28	1	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	99	99	99	100	99	100	101	100
Bei gemeinschaftlicher Benutzung von Spritzen durch Drogenabhängige																		
sicher: ja	91	89	88	90	91	91	92	95	96	77	94	95	93	95	95	65	97	94
sicher: nein	1	2	3	1	1	1	1	3	1	1	2	1	4	1	1	1	0	1
weiß nicht genau	4	4	4	4	4	4	4	2	3	7	4	3	2	3	4	6	2	4
KA	4	5	5	5	4	4	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0
SUMME	100	100	100	100	100	100	101	100	100	101	100	99	99	99	100	100	100	99

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS		
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368	
Bei Bluttransfusion/-übertragung																			
sicher: ja	53	54	52	56	52	46	57	51	54	50	55	56	66	57	52	40	51	55	
sicher: nein	18	20	20	20	17	21	14	24	19	14	22	18	13	18	23	9	19	19	
weiß nicht genau	25	20	22	18	27	29	25	25	26	21	23	27	21	25	25	23	29	25	
KA	4	5	5	5	4	3	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0	
SUMME	100	99	99	99	100	99	100	100	99	101	100	101	100	100	100	100	100	99	
Bei Besuchen in öffentlichen Bädern, Saunen usw.																			
sicher: ja	5	4	2	6	5	5	6	5	5	5	4	6	5	4	6	5	5	5	
sicher: nein	68	72	73	71	66	66	67	78	72	55	78	68	71	79	67	46	72	71	
weiß nicht genau	22	18	19	17	24	25	24	17	23	24	18	25	24	16	27	21	23	23	
KA	4	5	5	5	4	4	4	0	0	16	0	0	0	0	0	28	1	0	
SUMME	99	99	99	99	99	100	101	100	100	100	100	99	100	99	100	100	101	99	
Durch Mückenstiche																			
sicher: ja	8	7	6	7	9	9	10	4	9	10	5	11	9	6	10	9	9	9	
sicher: nein	52	53	60	46	52	53	52	68	53	43	61	52	64	60	52	32	57	54	
weiß nicht genau	35	34	28	40	35	35	35	28	38	31	34	37	26	34	37	32	33	37	
KA	4	6	5	6	4	4	4	1	0	16	0	0	1	0	0	28	1	0	
SUMME	99	100	99	99	100	101	101	101	100	100	100	100	100	100	99	101	100	100	

F 129: VERMUTETE SITUATIONEN DER AIDS-ANSTECKUNG

Frage 129:

Bei welcher dieser Situationen besteht Ihres Wissens oder Ihrer Vermutung nach die Gefahr, daß der AIDS-Virus übertragen wird und somit eine Ansteckung erfolgt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
Bei ärztlicher Behandlung																		
sicher: ja	7	6	4	8	7	6	8	7	6	8	6	7	11	5	8	7	7	7
sicher: nein	63	63	66	60	62	66	59	69	66	51	66	66	51	69	66	40	67	65
weiß nicht genau	26	25	25	26	26	24	28	25	27	25	28	26	38	26	26	25	25	27
KA	5	6	5	7	4	4	4	0	1	16	0	1	1	1	0	28	1	1
SUMME	101	100	100	101	99	100	99	101	100	100	100	100	101	101	100	100	100	100
Man kann sich eigentlich überall anstecken																		
sicher: ja	7	6	3	8	8	7	8	4	7	9	6	8	12	4	8	9	6	8
sicher: nein	69	71	77	63	69	70	67	81	75	50	78	70	75	76	72	42	77	71
weiß nicht genau	20	18	15	22	20	19	21	15	18	25	16	22	12	19	20	21	16	21
KA	4	5	5	6	4	4	4	0	0	16	0	0	1	0	0	28	1	0
SUMME	100	100	100	99	101	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100

F 130: GESCHLECHTSVERKEHR MIT NEUEM PARTNER IN DEN NÄCHSTEN MONATEN

Frage 130:
Könnten Sie sich vorstellen, daß Sie irgendwann in den nächsten Monaten jemanden kennenlernen, mit dem Sie intim werden,
oder können Sie sich das nicht vorstellen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
Ja, könnte ich mir vorstellen	26	56	67	45	12	15	9	82	15	18	100	0	78	40	12	21	60	21
Nein, könnte ich mir nicht vorstellen	55	24	17	31	71	65	75	10	72	46	0	100	11	44	79	25	27	64
Weiß nicht	13	14	10	18	13	14	11	8	13	16	0	0	11	15	9	20	11	14
KA	5	6	5	7	5	6	5	0	0	20	0	0	0	0	0	35	2	1
SUMME	99	100	99	101	101	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	101	100	100

F 131: GESCHLECHTSVERKEHR IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 131:
 Die Menschen sind ja in ihren sexuellen Gewohnheiten sehr verschieden. Manche sind aktiver, manche weniger aktiv, und jeder hat in seinem Leben auch Zeiten, in denen in sexueller Hinsicht gar nichts passiert. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS		
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre-re Part-ner	ein Part-ner	kein Sexual-verkehr	ja	nein	möglich	unwahr-schein-lich	ausge-schlos-sen	weiß nicht	ja	nein	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368	
Ja	73	61	65	56	80	79	80	100	100	0	82	78	84	83	77	36	90	73	
Nein	20	32	30	36	14	13	14	0	0	74	17	21	15	16	22	25	7	24	
KA	7	7	6	8	7	7	6	0	0	25	1	2	1	1	1	39	2	3	
SUMME	100	100	101	100	101	99	100	100	100	99	100	101	100	100	100	100	99	100	



F 132: GESCHLECHTSVERKEHR MIT MEHREREN PARTNERN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN

Frage 132:
 Innerhalb eines Jahres kann es ja durchaus möglich sein, daß man mehrere Partner hat, und viele Menschen haben gelegentlich auch einmal eine Zufallsbekanntschaft, mit der man intim wird. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten mehr als einen Partner, mit dem Sie intim waren, ich meine, mit dem Sie Geschlechtsverkehr hatten?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Geschlechtsverkehr hatten

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1267	345	190	154	920	435	485	268	999	0	375	742	77	508	590	93	256	1002
Ja	21	52	56	49	9	11	8	100	0	0	59	4	53	29	8	33	52	13
Nein	79	47	44	51	90	89	92	0	100	0	41	96	45	71	92	63	47	87
KA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SUMME	100	99	100	101	99	100	100	100	100	0	100	100	98	100	100	98	99	100



F 133: VERMUTETE PERSÖNLICHE AIDS-ANSTECKUNGSGEFAHR

Frage 133:

Man kann ja heute ganz offen auch über alle sexuellen Dinge reden. Glauben Sie, daß bei Ihnen persönlich die Gefahr bestehen könnte, daß Sie sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS anstecken, oder ist das ziemlich unwahrscheinlich?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner S-X	ein Part- ner S-X	kein Sexual- verkehr S-X	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich S-X	ausge- schlos- sen S-X	weiß nicht S-X	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368
möglich	5	9	14	5	3	3	3	15	4	3	16	1	100	0	0	0	17	3
unwahrscheinlich	36	41	46	37	33	32	33	55	36	23	53	29	0	100	0	0	50	34
ausgeschlossen	44	29	22	36	52	51	52	18	54	38	19	64	0	0	100	0	17	52
weiß nicht	8	12	11	13	6	7	5	11	6	11	10	4	0	0	0	53	14	7
KA	7	8	7	9	6	7	6	0	1	25	1	2	0	0	0	47	3	3
SUMME	100	99	100	100	100	100	99	99	101	100	99	100	100	100	100	100	101	99

F 134: NUTZUNG VON EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTELN

Frage 134:
Benutzen Sie oder Ihr Partner zur Zeit Empfängnisverhütungsmittel oder wenden Sie Empfängnisverhütungsmethoden an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS		
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1731	570	294	276	1156	548	608	268	999	464	458	956	92	615	767	257	284	1368	
ja	50	45	47	43	53	53	53	77	60	13	62	49	60	61	47	31	71	48	
nein, tue, nichts	30	12	13	12	39	38	40	12	35	29	14	40	20	25	40	16	15	35	
nein, habe keinen Partner	13	36	34	38	1	1	1	10	3	35	22	8	17	12	11	16	12	13	
KA	7	7	6	7	8	8	7	1	1	24	2	3	2	2	2	37	2	4	
SUMME	100	100	100	100	101	100	101	100	99	101	100	100	99	100	100	100	100	100	

F 135: ART DER GENUTZTEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:
Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
BASIS (GEWICHTET)	869	256	137	120	612	291	321	206	603	59	286	470	55	373	361	80	202	657
Anti-Baby-Pille	61	58	47	69	62	60	63	56	63	54	57	62	49	62	61	60	57	62
Kondome (Präservative, Pariser, Gummis)	30	52	61	41	22	25	19	60	22	20	51	18	49	34	24	34	49	25
unterbrochener Geschlechts- verkehr (Coitus Interruptus, "Aufpassen")	4	5	4	6	4	5	2	4	3	15	3	4	2	4	5	4	4	4
unfruchtbare Tage ausnutzen (Knaus-Ogino-Methode)	6	5	5	3	6	8	4	5	5	8	7	5	13	4	7	4	5	6
chemische Verhütungsmittel (Sprays, Salben, Zäpfchen)	2	2	4	1	2	0	3	2	1	3	3	1	2	2	2	0	3	1
Gebärmutterpessare	5	2	1	1	6	5	7	1	6	5	3	7	4	4	6	6	3	5
Scheidenpessare	1	1	1	2	2	1	2	1	2	0	1	1	5	2	1	0	3	1
ZWISCHENSUMME	109	125	123	123	104	104	100	129	102	105	125	98	124	112	106	108	124	104

F 135: ART DER GENUTZTEN EMPFÄNGNISVERHÜTUNGSMITTEL

Frage 135:

Welche Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel wenden Sie an?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die Empfängnisverhütungsmethoden oder -mittel anwenden

	GESAMT	ALLEINLEBENDE			MIT PARTNER ZUSAMMENLEBENDE			SEXUALVERHALTEN			NEUER PARTNER VORSTELLBAR		SUBJEKTIVE AIDS-GEFÄHRDUNG				SORGEN WEGEN AIDS	
		Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	mehre- re Part- ner	ein Part- ner	kein Sexual- verkehr	ja	nein	möglich	unwahr- schein- lich	ausge- schlos- sen	weiß nicht	ja	nein
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	869	256	137	120	612	291	321	206	603	59	286	470	55	373	361	80	202	657
Temperaturmethode anwenden	2	1	0	3	2	2	2	1	2	3	2	1	0	1	3	0	1	2
Scheidenspülung (Frauen- dusche)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sterilisation der Frau (operative Unfruchtbar- machung)	4	2	1	2	5	5	5	1	5	0	1	6	4	2	6	4	2	4
Sterilisation des Mannes (operative Unfruchtbar- machung)	2	2	2	1	2	2	2	0	2	0	1	2	2	1	3	0	1	2
Enthaltsamkeit, kein Beischlaf	1	1	0	3	1	1	1	0	1	3	1	1	4	1	1	1	2	1
SUMME	118	131	126	133	114	114	110	131	112	111	130	108	134	117	120	113	130	113