



IMW KÖLN

---

BEGLEITENDE ERFOLGSKONTROLLE  
DER AIDS-TELEFONBERATUNG  
DER BZGA

JAHRESBERICHT 1988

**ARCHIVEXEMPLAR**

**Reg.-No. 140016**  
(14.16)

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
TEIL I: KOMMENTAR	1
TEIL II: ANHANG	11
INHALTSREGISTER FÜR DEN TABELLENTEIL	14
TEIL III: TABELLEN	15



TEIL I: KOMMENTAR

## 1. VORBEMERKUNG

SEIT DEM 1. JANUAR 1988 WERDEN DIE GESPRÄCHSUNTERLAGEN DER AIDS-TELEFONBERATER TÄGLICH ERFAßT UND AUSGEWERTET. DIESE AUSWERTUNG UMFABT

- 1) ERFASSUNG DER CODIERTEN GESPRÄCHSINHALTE SOWIE ZEITWEISE AUCH DIE VOLLTEXTERFASSUNG ZUSÄTZLICHER ANMERKUNGEN ZUM GESPRÄCH  
(→ JANUAR BIS MÄRZ)
- 2) TAGESAUSWERTUNG NACH EINEM MIT DER BZGA ABGESTIMMTEN TABELLENRAHMEN  
(→ JANUAR BIS FEBRUAR)
- 3) MONATSAUSWERTUNG  
(→ JEDER MONAT)

DER VORLIEGENDE JAHRESBERICHT ENTHÄLT


- 1) DIE SYSTEMATISCHE GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE FÜR DAS JAHR 1988.
- 2) EINEN KURZEN KOMMENTARTEIL MIT HINWEISEN AUF AUFFÄLLIGKEITEN UND TENDENZEN SOWIE EINIGE ZUSÄTZLICHE SYNOPTISCHE TABELLEN.

WIR MÖCHTEN DARAUF HINWEISEN, DAB DIESER KOMMENTAR IN SEINER AUSSAGE ZUNÄCHST BESCHRÄNKT SEIN MUß.

- DIE GESPRÄCHSPROTOKOLLE GEBEN NUR EIN "GERIPPE" DES GESPRÄCHSVERLAUFES WIEDER. DIESE ANALYSE SOLLTE ALSO ANLAß SEIN, DIE VERMUTBAREN PHÄNOMENE MIT DEN BERATERN ZU DISKUTIEREN.
- DAS ZIEL, DIE VERTRAULICHKEIT UND DER BERATUNGSCHARAKTER DER GESPRÄCHE VERBIETEN EINE VOLLSTÄNDIGE ERFASSUNG ALLER ANALYTISCH RELEVANTEN MERKMALE.
- EINE REIHE VON DETAILFRAGEN, DIE FÜR DIE KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG RELEVANT SIND, WURDEN IN FRÜHEREN ANALYSEN BEARBEITET (Z.B. ZIELGRUPPENPROFIL, GESPRÄCHSSTRUKTUR ETC.).

# AIDS-Telefonberatung 1988

Verteilung der Anrufe im Jahresverlauf



## 2. FORMALE STRUKTURANALYSE

● INSGESAMT WURDEN IM JAHR 1988 60.362 BERATUNGSGESPRÄCHE ERFAßT. DIE STRUKTUR DER ANRUFER IST IN DER FOLGENDEN ÜBERSICHT DARGESTELLT. ZUM VERGLEICH SIND DIE DATEN DER GESAMTBEVÖLKERUNG VON 16 - 65 JAHREN SOWIE DIE DATEN DER PERSONEN MIT INTIMKONTAKTEN MIT MEHREREN PARTNERN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN AUSGEWIESEN (QUELLE: AKTIONSGRUNDLAGEN DER BZGA 1987).

	ANRUFER AIDS- TELEFON %	BEVÖLKERUNG 16 - 65 JAHRE	
		GESAMT %	INTIMKONTAKT MIT MEHREREN PARTNERN %
<u>GESCHLECHT</u>			
- MÄNNER	60	49	61
- FRAUEN	37	51	39
<u>ALTER</u>			
- UNTER 18/20 JAHRE	10	8	11
- 18/20 - 39 JAHRE	59	42	63
- 40 - 59 JAHRE	24	38	22
- 60 - 65 JAHRE	3	11	4

DIESE ÜBERSICHT VERANSCHAULICHT, DAß DIE ANRUFERSTRUKTUR HINSICHTLICH GESCHLECHT UND ALTER EHER DEM "RISIKOGRUPPENPROFIL" INNERHALB DER GESAMTBEVÖLKERUNG ENTSpricht.

INNERHALB DER ANRUFERSTRUKTUR GAB ES IM VERLAUF DES JAHRES 1988 KEINE NENNENSWERTEN VERÄNDERUNGEN HINSICHTLICH GESCHLECHT ODER ALTER. ALLERDINGS NAHM DIE ZAHL DER ANRUFEN GENERELL STARK AB. IM DEZEMBER FANDEN NUR NOCH 45 % DER BERATUNGSGESPRÄCHE DES JANUARS STATT (3.630 GEGENÜBER 8.107).



# ÜBERSICHT ÜBER EINGE QUALITATIVE MERKMALE DER BERATUNGSGESPRÄCHE

	GESAMT	JANU- AR	FEBRU- AR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AU- GUST	SEPTEMBER	OKTO- BER	NOVEM- BER	DEZEM- BER
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<u>GESPRÄCHSDAUER</u>													
- BIS 2 MINUTEN	30	30	30	29	29	28	29	34	32	29	30	31	30
- 3-7 MINUTEN	49	51	51	46	45	48	47	45	49	47	48	50	50
- 8 MIN. U. MEHR	21	18	18	23	25	24	22	20	18	23	23	19	19
<u>ANZAHL THEMEN, DIE BERÜHRT WURDEN</u>													
- 6 UND MEHR	20	15	19	20	22	20	22	18	19	21	21	21	20
- ZUSÄTZLICHE (NICHT IM STAN- DARDRASTER ENT- HALTENE) THEMEN	26	20	21	26	27	30	30	30	30	26	28	29	31
<u>GESPRÄCHSFORM</u>													
- INFORMATION/MA- TERIALBESTELLUNG	50	48	47	47	53	51	50	51	51	55	58	49	48
- BERATUNG	53	54	56	54	48	52	51	51	52	53	43	54	59
<u>EMOTIONALITÄT</u>													
- SACHLICHES INTERESSE	40	35	37	39	40	39	42	39	46	42	45	37	39
- BESORGT	41	43	44	38	38	42	40	43	37	40	43	43	43
- ANGST MIT/OHNE RISIKO/PANIK/ SUIZIDALITÄT	11	12	10	13	14	12	12	10	9	11	11	11	12

DIE ABBILDUNG AUF SEITE 3A VERANSCHAULICHT, WIE SICH DIE GESAMTZAHL DER ANRUFEN ENTWICKELTE. DEMGEGENÜBER BLIEBEN DIE WICHTIGSTEN QUALITATIVEN MERKMALE DER BERATUNGSGESPRÄCHE RELATIV KONSTANT.

### 3. INHALTLICHE ANALYSE

#### 3.1 DAUER UND UMFANG DER GESPRÄCHE

ZWAR ERHÖHTE SICH DIE ANZAHL "LANGER" BERATUNGSGESPRÄCHE IN EINZELNEN MONATEN ERHEBLICH, EINE DURCHGÄNGIGE QUALITATIVE VERÄNDERUNG, WIE SIE SICH BIS JUNI 1988 ABZEICHNETE (S. HALB- AHRESBERICHT), SETZTE SICH NICHT WEITER FORT. EINZIG IM BE- REICH DER ZUSÄTZLICHEN THEMEN IST EINE STEIGERUNG FESTZUHALTEN: DAS 1987 ENTWORFENE STANDARDRASTER DER THEMEN REICHTE IM JAHR 1988 NICHT AUS; CA. 1/3 DER BERATUNGSGESPRÄCHE BERÜHRTE THEMEN, DIE NICHT IM RASTER VORGESEHEN WAREN. DIE TABELLE AUF DER GE- GENÜBERLIEGENDEN SEITE ZEIGT DIE WICHTIGSTEN QUALITATIVEN MERKMALE IM MONATSVERLAUF.

#### 3.2 DIE THEMEN DER GESPRÄCHE

DAS INTERESSANTESTE THEMA BZW. DER GRÖßTE BERATUNGSBEDARF BE- STAND IM GROBTHEMA "AIDS-KRANKHEIT" (56%) UND HIER IN DEN AN- STECKUNGSWEGEN (40%) UND DEN SYMPTOMEN EINER ERKRANKUNG (17%). INSGESAMT ÜBER 34.000 GESPRÄCHE WURDEN ZU DIESEM THEMENBEREICH GEFÜHRT.

DAS INTERESSE DER ANRUFER AN DIESEM THEMA HAT IM VERLAUF DES JAHRES ERHEBLICH ZUGENOMMEN: "ANSTECKUNGSWEGE" WAREN IM JANUAR IN 29%, IM DEZEMBER IN 47% ALLER GESPRÄCHE EIN THEMA, WÄHREND DIE FRAGE NACH DEN SYMPTOMEN RELATIV KONSTANT BLIEB.





## DIE THEMEN DER GESPRÄCHE IM MONATSVERLAUF

	GESAMT	JANU- AR %	FEBRU- AR %	MÄRZ %	APRIL %	MAI %	JUNI %	JULI %	AU- GUST %	SEPTEM- BER %	OKTO- BER %	NOVEM- BER %	DEZEM- BER %
<u>DIE GROBTHEMEN DER GESPRÄCHE</u>													
- AIDS-KRANKHEIT	56	49	55	53	56	58	62	57	59	62	55	61	62
- TEST	33	34	35	34	34	33	34	31	34	32	35	31	32
- ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	32	29	29	29	29	31	31	30	30	30	28	28
- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSV.	28	26	25	27	28	27	29	29	30	27	27	29	30
- SEXUALPARTNER	25	24	24	25	27	25	26	23	24	24	25	26	24
- PERSÖNLICHE PROBLEME	19	15	16	19	21	23	23	21	22	22	21	20	19
- SCHUTZ VOR AN- STECKUNG	18	15	17	18	19	19	20	18	19	20	16	18	19
- ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	9	10	10	7	8	7	9	6	7	7	8	11
o ANZAHL ANGE- SPROCHENER GROBTHEMEN- BEREICHE	2,17	2,04	2,11	2,15	2,21	2,22	2,32	2,19	2,24	2,24	2,16	2,22	2,25




DIE BERATUNGSGESPRÄCHE SIND AUS IHRER NATUR HERAUS SO ANGELEGT, DAB NUR REINE SACHINFORMATIONEN VERMITTELT WERDEN, SONDERN AUCH INTENSIVE BERATUNGEN BEI PERSÖNLICHEN PROBLEMEN, PARTNERSCHAFTSPROBLEMEN ODER ALLGEMEINEN ÄNGSTEN STATTFINDEN. HÄUFIG FINGEN GESPRÄCHE MIT REINEN SACHFRAGEN AN, DEREN HINTERGRUND DANN SCHWERE PERSÖNLICHE PROBLEME WAREN. DIESE INFORMATIONEN DER BERATER LASSEN SICH ANHAND DER DATEN NICHT REKONSTRUIEREN, DA DIE REIHENFOLGE DER BESONDEREN THEMEN NICHT FESTGEHALTEN WURDE. EIN BILD DER THEMENÜBERLAPPUNGEN ZEICHNET ALLERDINGS DIE FOLGENDE TABELLE:

	THEMA								GESAMT
	ANST. BEIM G.V.	ANST. I. ALLTAG	ANST. D. BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANST.	SEXUALPARTNER	PERS. PROBL.	AIDS-KRANKHEIT	
- ANSTECKUNG B. GESCHLECHTSV.	100	22	19	29	56	54	24	33	28
- ANSTECKUNG IM ALLTAG	24	100	36	15	27	18	24	32	30
- ANSTECKUNG DURCH BLUT	6	10	100	9	8	6	10	9	8
- TEST	36	17	34	100	33	57	41	35	33
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	36	16	16	18	100	35	19	22	18
- SEXUALPARTNER	49	15	19	42	48	100	41	30	25
- PERSÖNLICHE PROBLEME	17	15	22	24	21	32	100	22	19
- AIDS-KRANKHEIT	68	60	61	58	69	68	62	100	56

HIERAUS WIRD Z.B. ERSICHTLICH, DAB PERSONEN, DIE DAS THEMA "TEST" ANSPRACHEN, ÜBERDURCHSCHNITTLICH HÄUFIG AUCH DIE THEMEN "SEXUALPARTNER" UND "PERSÖNLICHE GESPRÄCHE" ANSPRACHEN.

# AIDS-Telefonberatung

## Geschlechtsspezifische Themen



GIBT ES GRUPPENSPEZIFISCHE THEMEN? DIE GRAFIK AUF DER GEGEN-  
ÜBERLIEGENDEN SEITE VERANSCHAULICHT, DAB ES Z.T. ERHEBLICHE  
GESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE DES BERATUNGSBEDARFS GIBT.  
FRAUEN SIND Z.B. ERHEBLICH WENIGER AN DER MÖGLICHKEIT DER AN-  
STECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR INTERESSIERT ALS MÄNNER UND  
UMGEKEHRT BEI ANSTECKUNGSMÖGLICHKEITEN IM ALLTAG.

WAR ES FÜR DIE BERATER RELATIV EINFACH, FESTZUSTELLEN, OB ES  
SICH BEI DEM ANRUFER UM EINEN MANN ODER UM EINE FRAU HANDELT,  
SO WAREN ANDERE KATEGORISIERUNGEN WESENTLICH SCHWIERIGER: ZU-  
ORDNUNGEN ZU DEN GRUPPEN DER INFIZIERTEN/KRANKEN, FIXER, BLUTER  
ODER PROSTITUIERTE GESCHAHEN NUR DANN, WENN SEITENS DER ANRUFER  
EINDEUTIG DARAUF HINGEWIESEN WURDE. SO WURDEN IN 17.573 FÄLLEN  
EINDEUTIG HETEROSEXUELLE UND IN 1.659 FÄLLEN HOMOSEXUELLE AN-  
RUFER IDENTIFIZIERT. BEI LETZTEREN HANDELTE ES SICH FAST AUS-  
SCHLIEßLICH (95%) UM MÄNNER. EINE SPEZIELLE ANALYSE DIESER  
BEIDEN GRUPPEN ERGAB, DAB HOMOSEXUELLE EHER SPÄTER (16-24 UHR:  
59% GEGENÜBER 47% BEI HETEROSEXUELLEN) ANRUFEN UND DIE BE-  
RATUNGEN LÄNGER DAUERN (28% GEGENÜBER 21% ÜBER 10 MINUTEN).

DIE FOLGENDE ÜBERSICHT VERANSCHAULICHT, WELCHE THEMENKOMPLEXE  
FÜR DIE BEIDEN GRUPPEN VON INTERESSE WAREN. ZUM VERGLEICH IST  
DIE GRUPPE "ANDERE BÜRGER" AUSGEWIESEN, EINE SAMMELKATEGORIE  
NICHT KATEGORISIERBARER ANRUFER.



ANGESPROCHENE THEMEN	GESAMT %	HOMO- SEXUELLE %	HETERO- SEXUELLE %	ANDERE BÜRGER %
● AIDS-KRANKHEIT	56	61	65	54
● ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR	28	68	53	14
● ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	17	22	35
● TEST	33	33	47	28
● SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	38	31	11
● SEXUALPARTNER	25	31	56	10
● PERSÖNLICHE PROBLEME	19	23	26	15
● ANSTECKUNG D. BLUT	8	4	6	9
ANZAHL THEMEN	2,17	2,75	3,06	1,76

SOWOHL HOMO- WIE AUCH HETEROSEXUELLE SPRECHEN INSGESAMT MEHR THEMEN AN, D.H. SIE HABEN INTENSIVEREN GESPRÄCHSBEDARF. AUCH WENN WIR DIE DATEN MIT GEBOTENER VORSICHT BEWERTEN MÜSSEN (ES BEDARF WESENTLICH MEHR INFORMATIONEN ÜBER DEN ANRUFER, MEHR ANGESPROCHENER THEMEN, UM IHN ALS HOMO- ODER HETEROSEXUELLEN EINDEUTIG KLASSIFIZIEREN ZU KÖNNEN), SIND HIER EINIGE TENDENZEN ERKENNBAR. SO GEHEN DIE SPEZIELLEN RISIKOGRUPPEN OFFENKUNDIG STÄRKER AUF DIE SIE REAL BEDRÄNGENDEN FRAGEN EIN, WÄHREND IN DER GRUPPE DER "ANDEREN" EIN AKZENT AUF "INFORMATIONSIINTERESSE AUS ALLGEMEINER BEUNRUHIGUNG HERAUS" ERKENNBAR IST.



### 3.3 DER "FORMALE ERFOLG" DER BERATUNGEN

DIE BERATER HATTEN DIE MÖGLICHKEIT, DEN AUSGANG DER GESPRÄCHE SUBJEKTIV ZU BEURTEILEN. IN 90% WAREN SIE DER ANSICHT, DIE PROBLEME BZW. FRAGENINTERESSEN SEIEN INNERHALB DES GESPRÄCHES "ERLEDIGT" WORDEN, IN 13% WURDEN DIE ANRUFER "WEITERVERWIESEN" - WAS AUCH EINE QUALIFIZIERTE FORM DER BERATUNG REPRÄSENTIEREN KANN.

NUR IN 1% (848 FÄLLE) WURDE DAS PROBLEM ALS UNGELÖST BEZEICHNET. EIN GROßTEIL DAVON WAREN PERSÖNLICHE PROBLEME (35%), WÄHREND SACHTHEMEN (Z.B: ANSTECKUNGSWEGE, TESTMÖGLICHKEITEN) IN NUR WENIGEN FÄLLEN UNGELÖST BLIEBEN. IN WEITEREN 35% DIESER FÄLLE HANDELTE ES SICH UM "STÖRUNGEN/BELÄSTIGUNGEN".

26% DER "UNGELÖSTEN" FÄLLE WAREN UNTER 18 JAHRE ALT (INSGESAMT 10%) UND 8% (INSGESAMT 3%) WAREN "WIEDERHOLTE ANRUFEN" ODER "DAUERANRUFER".

### 3.4 DER BEZUG ZU MEDIEN

GENERELL IST DAVON AUSZUGEHEN, DAß ALLE ANRUFER KONTAKT ZU ANZEIGEN BZW. FERNSEHSPOTS DER BZGA HATTEN (INFORMATION ÜBER TELEFON-NR.). DIE FOLGENDEN AUSSAGEN BEZIEHEN SICH ALSO NUR AUF DIE FÄLLE, IN DENEN DIESE INHALTE BZW. DIE INHALTE ANDERER MEDIENINHALTE EXPLIZIT THEMATISIERT WURDEN.

IN 5% DER FÄLLE NAHMEN DIE ANRUFER DEUTLICH BEZUG AUF BERICHTERSTATTUNGEN ODER ANZEIGEN ZUM THEMA AIDS IN DEN MEDIEN. IN 3.264 FÄLLEN WAR EIN MEDIENBEZUG GENERELL, IN 1.328 FÄLLEN EIN BEZUG ZU DEN SPEZIFISCHEN INHALTEN VON ANZEIGEN/SPOTS DER BZGA ERKENNBAR.



PARALLEL MIT DEN RÜCKLÄUFIGEN ANRUFERZAHLEN NAHM AUCH DER ANTEIL DERJENIGEN AB, DIE SICH AUF BERICHTE ODER ANZEIGEN IN DEN MEDIEN BEZOGEN. WAREN ES IM JANUAR/FEBRUAR NOCH JEWEILS 8%, SO WAREN ES IM DEZEMBER 1988 NUR NOCH 2%. DIESE ENTWICKLUNG KÖNNTE AUCH EINEN ERKLÄRUNGSANSATZ FÜR DEN RÜCKGANG DER ANRUFERZAHLEN BIETEN.

OFFENBAR WAR DIE BERICHTERSTATTUNG IN DEN MEDIEN ZU BEGINN DES JAHRES INTENSIVER UND/ODER DIFFUSER ALS ZUM JAHRESENDE, SO DAB EIN ERHÖHTER BERATUNGSBEDARF STIMULIERT WURDE.

WENN MAN UNTERSTELLT, DAB DER OBJEKTIVE BERATUNGSBEDARF GLEICH BLEIBT ODER GGF. NOCH STEIGEN KÖNNTE, WIRD HIERAUS ERKENNBAR, WELCHE BEDEUTUNG DAS AKTIVE BEKANNTGEBEN EINER BERATUNGSMÖGLICHKEIT AUF DEM HINTERGRUND EINER SENSIBILISIERUNG FÜR DIE RISIKOLAGE HAT.

#### 4. SCHLUßFOLGERUNGEN

MIT INSGESAMT ÜBER 60.000 GESPRÄCHEN IN EINEM JAHR, CA. 170 BERATUNGEN PRO TAG, HAT DIE AIDS-TELEFONBERATUNG IM JAHR 1988 SICHERLICH EINE BEDEUTENDE ROLLE IM RAHMEN DER AIDS-AUFKLÄRUNG GESPIELT. WICHTIG ERSCHEINT VOR ALLEM, DAB NICHT NUR REINE INFORMATIONEN VERMITTELT WURDEN, SONDERN DAB IN ÜBER DER HÄLFTE DER GESPRÄCHE EINE PERSÖNLICHE BERATUNG STATTFAND. WEITERHIN ERSCHEINT ES ALS GROßER ERFOLG DER TELEFONBERATUNG, DIE SCHWELLENANGST VIELER TEILGRUPPEN GESENKT ZU HABEN. IMMERHIN GABEN SICH 455 INFIZIERTE, 676 ANGEHÖRIGE VON INFIZIERTEN, 1659 HOMO- UND 680 BISEXUELLE, 97 FIXER UND 78 PROSTITUIERTE OFFEN ZU ERKENNEN, RANDGRUPPEN ALSO, DIE ANSONSTEN NUR SEHR SCHWER IM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH ZU ERREICHEN SIND. DIE REALE ZAHL WIRD MIT HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT NOCH ERHEBLICH HÖHER LIEGEN, DA DIE MEISTEN ANRUFER DAS ANGEBOT DER VOLLKOMMEN ANONYMEN BERATUNG NUTZTEN.

DER GENERELLE RÜCKGANG DER ANRUFEN LÄßt EINERSEITS DARAUFSCHLIEßEN, DAß GROßE TEILE DER BEVÖLKERUNG MITTLERWEILE ÜBERSUBJEKTIV GENÜGEND INFORMATIONEN ZUM THEMA AIDS VERFÜGEN UND DIE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG, WIE SIE NOCH ZU JAHRESBEGINN VORLAG, NACHGELASSEN HAT. HIER HAT SICHER AUCH DIE KAMPAGNE DER BZgA MIT IHRER AUFKLÄRUNG UND MULTIPLIKATORWIRKUNG EINE BE-TRÄCHTLICHE ROLLE GESPIELT.

EIN WEITERER ERKLÄRUNGSFAKTOR MAG IM NACHLASSEN DER ALLGEMEINEN MEDIENAKTUALITÄT DES THEMAS AIDS LIEGEN. DIESE ENTWICKLUNG IST ETWAS AMBIVALENT EINZUSCHÄTZEN. WENN MAN UNTERSTELLT, DAß DER OBJEKTIVE BERATUNGSBEDARF NICHT NACHGELASSEN HAT, STELLT SICH ZUMINDEST DIE FRAGE, WIE MAN DIESES BERATUNGSANGEBOT MIT FOCUS AUF DIE RISIKOGRUPPEN WEITER BEWÜBTSEINSPRÄSENT HALTEN KANN.

DAS IM LETZTEN QUARTAL 1988 BEOBACHTBARE NACHLASSEN DER TELEFONFREQUENZEN KÖNNTE ALSO AUCH EIN INDIKATOR FÜR DIE NOTWENDIGKEIT SOLCHER FOCUSSIERTEN SENSIBILISIERUNG SEIN, NACHDEM DIE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE ALLGEMEINE MEDIENBERICHTERSTATTUNG NACHLÄßt.



TEIL II: ANHANG

IM VORLIEGENDEN TABELLENTEIL WERDEN SÄMTLICHE FÜR DIE ANALYSE VERWENDETEN EINZELTABELLEN DARGESTELLT. INSGESAMT HANDELT ES SICH UM 42 TABELLEN, DIE SOWOHL IN ABSOLUTZAHLEN WIE AUCH IN SPALTENPROZENT DARGEBOTEN WERDEN. DIESE 42 TABELLEN VERTEILEN SICH AUF 6 ANALYSEKÖPFE, DIE MIT EINER AUSNAHME MIT DEM GESAMT VON  $N = 60.362$  GERECHNET WURDEN. IN DIESEM AUSNAHMEFALL WURDEN NUR DIE MONATE "ÜBEREINANDERGELEGT", FÜR DIE DIESER ANALYSEKOPF AUCH URSPRÜNGLICH IN DER MONATSAUSWERTUNG GERECHNET WURDE. ES HANDELT SICH HIERBEI UM KOPF V, DER ERST AB FEBRUAR 1988 GERECHNET WURDE. DIE 7 JEWEILIGEN EINZELTABELLEN ENTHALTEN PRO ANALYSEKOPF:

1. ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR, ANSTECKUNG IM ALLTAG
2. TEST, SCHUTZ VOR ANSTECKUNG
3. SEXUALPARTNER, PERSÖNLICHE PROBLEME
4. AIDS-KRANKHEIT, ANSTECKUNG DURCH BLUT
5. GESPRÄCHSANALYSE (ZEITPROFIL, ERKENNBARER ANLAß, GESPRÄCHSFORM, AUSGANG)
6. GESPRÄCHSINHALTE (AUSWAHL EINZELNER INHALTE, EMOTIONALITÄT, KRITIK, STELLUNGNAHME)
7. ANRUFERPROFIL (GESCHLECHT, ALTER, BETROFFENHEIT)

DIESE ZEILEN-TABELLEN WURDEN JEWEILS MIT FOLGENDEN KÖPFEN GERECHNET:

KOPF I: DIE MONATE DES JAHRES 1988 (12 KATEGORIEN)

KOPF II:

- GESPRÄCHSDAUER (3 KATEGORIEN)
- GESPRÄCHSFORM (4 KATEGORIEN)
- GESCHLECHT
- MEDIENANSTOß (4 KATEGORIEN)

- KOPF III:
- MÄNNER-ALTER (5 KATEGORIEN)
  - FRAUEN-ALTER (5 KATEGORIEN)
  - GESCHLECHT ODER/ UND ALTER UNKLAR/ NICHT ANGEGEBEN
  - FREIZEIT: SAMSTAG ODER SONNTAG ODER MONTAG BIS FREITAG JEWEILS VON 18 BIS 24 UHR
  - ARBEITSZEIT: MONTAG BIS FREITAG JEWEILS VON 8 BIS 18 UHR

- KOPF IV:
- GESPRÄCHSINHALT: JEWEILS MINDESTENS EIN EINZELTHEMA AUS DEN GRUNDTHEMENBEREICHEN ANGESPROCHEN (8 KATEGORIEN)
  - EMOTIONALITÄT (3 KATEGORIEN)
  - GESPRÄCHSAUSGANG (2 KATEGORIEN)

- KOPF V:
- GESPRÄCHSZEITPUNKT (4 KATEGORIEN)
  - BETROFFENHEIT (3 KATEGORIEN)
- DIE ANGABEN ZUR BETROFFENHEIT WURDEN "HIERARCHISCH" GEGLIEDERT, SO DAß DIE EINZELKATEGORIEN SICH NICHT ÜBERSCHNEIDEN (AUFGRUND VON MEHRFACHNENNUNGEN): PERSONEN, DIE ALS "HETEROSEXUELLE" BEZEICHNET WURDEN, WURDEN ALS SOLCHE GEZÄHLT, UNABHÄNGIG DAVON, OB NOCH WEITERE KATEGORIEN VERMERKT WURDEN. AUF DER NÄCHSTEN EBENE WURDEN "ANDERE BÜRGER" EBENSO BEHANDELT.

- KOPF VI:
- WEITERVERWIESENE
  - UNGELÖSTE ANRUFEN
  - HOMOSEXUELLE
  - HETEROSEXUELLE

DIESE GRUPPEN WERDEN JEWEILS IM GESAMT UND AUFGETEILT NACH GESCHLECHT AUSGEWIESEN.

DAS INHALTSREGISTER AUF DER FOLGENDEN SEITE ERLAUBT EINEN SCHNELLEN ZUGRIFF AUF JEDE GEWÜNSCHTE TABELLE.



Tab.Nr. Erhebungstatbestand	Kopf					
	I Monate 1988	II Gesprächs- - dauer - form - Geschl.	III Geschl./ Alter Freizeit Arb.zeit	IV Gesprächs- themen Emotiona- lität/Ges- sprächs- ausgang	V Gesprächs- zeitpunkt Betroffen- heit	VI weiterver- wiesen/ un- gelöst Homo-/Hete- rosexuelle
1 Ansteckung bei Ge- schlechtsverkehr, An- steckung im Alltag	2	16	32	46	60	74
2 Test, Schutz vor An- steckung	4	18	34	48	62	76
3 Sexualpartner, Per- sönliche Probleme	6	20	36	50	64	78
4 AIDS-Krankheit, An- steckung durch Blut	8	22	38	52	66	80
5 Gesprächsanalyse (Zeitprofil/ Erkenn- barer Anlaß/ Ge- sprächsform/ Ausgang)	10	24	40	54	68	82
6 Gesprächsinhalte (An- zahl einzelner Inhal- te/ Emotionalität/ Kritik, Stellungnahme)	12	28	42	56	70	84
7 Anruferprofil (Ge- schlecht/ Alter/ Be- troffenheit)	14	30	44	58	72	86



TEIL III: TABELLEN

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	8107	8174	6789	4270	4356	4663	4335	4795	3612	3756	3875	3630
ANSTECKUNG b.G.V													
Vaginal	8213	1072	1106	1021	611	576	674	590	637	428	453	539	506
Oral	9264	1148	1191	1007	635	617	705	699	836	613	568	637	608
Anal	2772	273	302	300	259	193	248	220	247	205	180	176	169
Masturbation	1868	198	212	196	155	143	152	147	173	104	112	135	141
SM	121	14	16	17	9	5	17	9	9	7	5	7	6
Urin/Kotspiele	314	33	28	31	23	23	37	29	28	20	21	20	21
Sodomie	31	6	3	1	2	4	3	3	2	1	3	2	1
Sonstiges	2028	211	189	181	156	154	192	142	204	127	158	167	147
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	16643	2085	2051	1815	1214	1184	1366	1242	1430	993	1025	1138	1100
ANSTECKUNG IM ALLTAG													
Küssen	8622	1272	1243	935	574	619	667	621	677	506	510	511	487
Aerosole(Niesen)	520	74	67	55	50	28	32	30	47	41	36	30	30
Hautkontakt	3116	376	360	348	222	199	251	202	298	242	267	191	160
Arztbesuch	1221	168	180	144	87	78	93	85	77	64	79	93	73
Schwimmbad/Sauna	1521	212	187	197	84	124	153	140	141	80	55	68	80
WC/Sanitär	1730	199	208	253	155	135	160	118	135	115	105	67	80
Essen u. Trinken	1873	245	272	231	131	133	123	137	133	127	144	101	96
Schule/Kindergarten	752	104	100	118	56	57	59	36	57	44	31	54	36
Arbeit	766	84	103	99	63	47	31	30	48	71	72	61	57
Tiere/Insekten	1364	164	142	121	99	114	140	141	151	88	76	79	49
Körperpflege	1333	220	154	163	112	115	100	90	83	73	80	76	67
Akupunktur	115	24	12	6	13	7	7	7	10	2	5	7	15
Sport	315	44	37	34	18	21	36	28	18	20	13	29	17
Sonstiges	3937	500	483	491	226	284	305	317	340	229	264	282	216
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	18097	2590	2388	1995	1251	1283	1444	1350	1437	1087	1136	1126	1010

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	60362	8107	8174	6789	4270	4356	4663	4335	4795	3612	3756	3875	3630
ANSTECKUNG b.G.V													
Vaginal	14	13	14	15	14	13	14	14	13	12	12	14	14
Oral	15	14	15	15	15	14	15	16	17	17	15	16	17
Anal	5	3	4	4	6	4	5	5	5	6	5	5	5
Masturbation	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	28	26	25	27	28	27	29	29	30	27	27	29	30
ANSTECKUNG IM ALLTAG													
Küssen	14	16	15	14	13	14	14	14	14	14	14	13	13
Aerosole(Niesen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hautkontakt	5	5	4	5	5	5	5	5	6	7	7	5	4
Arztbesuch	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Schwimmbad/Sauna	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2
WC/Sanitär	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2
Essen u. Trinken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Schule/Kindergarten	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arbeit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Tiere/Insekten	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1
Körperpflege	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
Sonstiges	7	6	6	7	5	7	7	7	7	6	7	7	6
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	32	29	29	29	29	31	31	30	30	30	29	28

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	8107	8174	6789	4270	4356	4663	4335	4795	3612	3756	3875	3630
TEST													
Notwendigkeit	9152	1119	1344	1001	694	650	761	622	701	479	650	566	565
Sicherheit	9876	1115	1202	1066	766	747	822	662	753	645	793	671	634
Teststellen	9071	1415	1379	1155	602	603	629	590	719	500	510	514	455
Anonymität	5776	739	793	743	389	386	475	389	508	352	350	350	302
Verfahren	6502	866	997	792	412	400	512	408	540	412	422	379	362
Kosten	4437	494	601	595	274	303	384	295	387	303	275	284	242
Sonstiges	2146	238	197	187	94	180	264	177	221	132	145	157	154
GESAMT TEST	20189	2784	2859	2295	1473	1454	1579	1345	1607	1152	1304	1191	1146
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG													
Safer Sex	5665	655	845	615	408	387	435	380	422	345	337	408	428
Sicherh. Kondom	5897	697	672	668	496	470	527	420	533	388	349	362	315
Anwend. Kondom	3395	416	397	399	258	286	306	215	313	220	164	207	214
Aversion g. Kondom	334	55	43	46	33	18	31	15	21	20	13	21	18
Spermizide	191	13	16	19	10	5	22	8	25	22	11	18	22
Treue	327	49	78	38	22	23	22	12	23	24	8	10	18
Enthaltsamkeit	95	17	9	18	7	8	8	12	6	3	1	3	3
Desinfektion usw.	440	43	64	53	34	32	49	41	29	23	25	19	28
Sonstiges	522	63	80	64	39	32	41	48	43	21	22	29	40
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	10837	1228	1391	1199	831	845	926	785	925	705	615	710	677



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	60362	8107	8174	6789	4270	4356	4663	4335	4795	3612	3756	3875	3630
TEST													
Notwendigkeit	15	14	16	15	16	15	16	14	15	13	17	15	16
Sicherheit	16	14	15	16	18	17	18	15	16	18	21	17	17
Teststellen	15	17	17	17	14	14	13	14	15	14	14	13	13
Anonymität	10	9	10	11	9	9	10	9	11	10	9	9	8
Verfahren	11	11	12	12	10	9	11	9	11	11	11	10	10
Kosten	7	6	7	9	6	7	8	7	8	8	7	7	7
Sonstiges	4	3	2	3	2	4	6	4	5	4	4	4	4
GESAMT TEST	33	34	35	34	34	33	34	31	34	32	35	31	32
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG													
Safer Sex	9	8	10	9	10	9	9	9	9	10	9	11	12
Sicherh. Kondom	10	9	8	10	12	11	11	10	11	11	9	9	9
Anwend. Kondom	6	5	5	6	6	7	7	5	7	6	4	5	6
Aversion g. Kondom	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Spermizide	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Treue	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	15	17	18	19	19	20	18	19	20	16	18	19

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	5358	632	712	672	435	420	402	270	436	342	388	348	301
wechsel.Partner	4043	558	584	447	307	274	296	281	337	268	218	250	223
Fremdgang	3473	448	436	437	292	264	301	210	265	182	194	216	228
Prostitution	4417	589	570	495	349	353	368	328	342	231	264	293	235
Peep-Show	193	31	18	19	10	6	26	14	13	11	12	15	18
anonymer Sex	453	42	42	41	29	31	44	40	38	45	40	41	20
Vergewaltigung	124	23	13	11	14	8	12	4	13	4	6	14	2
Sonstiges	1696	161	210	173	119	149	168	128	125	78	117	131	137
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>14914</b>	<b>1934</b>	<b>1982</b>	<b>1698</b>	<b>1149</b>	<b>1101</b>	<b>1203</b>	<b>1017</b>	<b>1172</b>	<b>861</b>	<b>954</b>	<b>989</b>	<b>854</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	2724	311	346	334	193	252	249	161	217	180	192	142	147
Einsamkeit	701	81	77	78	64	65	57	43	65	48	53	39	31
Arbeit	370	26	55	33	33	33	35	21	27	33	36	24	14
Sinnfrage	301	39	38	29	23	29	19	13	19	15	43	14	20
Sterben / Tod	402	42	49	36	42	39	28	15	21	37	40	30	23
Krankheit	1629	195	208	158	117	115	123	115	139	121	156	105	77
Sexualität	1852	160	197	230	149	186	205	113	139	98	142	127	106
Kinder	1314	180	208	168	67	97	74	75	87	116	81	88	73
Schwangerschaft	710	109	116	71	41	55	40	39	54	41	50	46	48
Umg.m.Infiz.Kranken	1056	127	148	121	61	74	88	92	66	69	71	76	63
Sonstiges	5913	365	468	590	506	566	614	531	652	424	400	421	376
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>11765</b>	<b>1186</b>	<b>1322</b>	<b>1289</b>	<b>877</b>	<b>1020</b>	<b>1062</b>	<b>906</b>	<b>1031</b>	<b>806</b>	<b>789</b>	<b>780</b>	<b>697</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	9	8	9	10	10	10	9	6	9	9	10	9	8
wechsel.Partner	7	7	7	7	7	6	6	6	7	7	6	6	6
Fremdgang	6	6	5	6	7	6	6	5	6	5	5	6	6
Prostitution	7	7	7	7	8	8	8	8	7	6	7	8	6
Peep-Show	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
anonymer Sex	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>24</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	5	4	4	5	5	6	5	4	5	5	5	4	4
Einsamkeit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arbeit	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
Sinnfrage	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
Sterben / Tod	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
Krankheit	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2
Sexualität	3	2	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
Kinder	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
Schwangerschaft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
Sonstiges	10	5	6	9	12	13	13	12	14	12	11	11	10
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	24404	2389	2962	2536	1769	1839	2188	1930	2134	1724	1413	1810	1710
Krankheitsverlauf	4334	561	602	450	317	271	347	302	315	286	309	321	253
Symptome	10310	1456	1526	1165	713	711	785	673	810	564	631	643	633
Inkubationszeit	3554	467	578	448	291	249	285	200	256	185	198	224	173
Behandlung/Heilung	1685	199	240	175	108	114	142	87	109	130	123	147	111
Virus/-Typen	1367	248	253	124	62	92	123	82	72	83	110	66	52
Immunschwäche	1455	174	216	162	107	88	117	82	84	119	103	132	71
Epidemiologie	2997	308	490	348	226	243	242	195	175	143	164	247	216
spez.med.Probleme	2155	212	261	191	141	149	168	137	166	176	194	203	157
Sonstiges	879	143	151	133	67	58	60	62	36	27	54	43	45
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>34104</b>	<b>3956</b>	<b>4505</b>	<b>3607</b>	<b>2390</b>	<b>2508</b>	<b>2869</b>	<b>2490</b>	<b>2841</b>	<b>2241</b>	<b>2072</b>	<b>2378</b>	<b>2247</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	1716	270	333	218	105	110	120	125	84	75	85	109	82
Blutprodukte	479	59	76	65	34	42	49	43	20	18	27	28	18
Blutspenden	1013	184	163	135	47	60	65	70	61	52	64	59	53
Needle Sharing	421	53	47	43	19	44	40	25	25	41	29	32	23
Erste Hilfe	589	83	87	65	38	50	36	50	34	40	52	29	25
Sonstiges	1899	201	237	272	130	140	111	158	121	81	73	126	249
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>5105</b>	<b>723</b>	<b>780</b>	<b>670</b>	<b>308</b>	<b>370</b>	<b>338</b>	<b>387</b>	<b>293</b>	<b>251</b>	<b>260</b>	<b>319</b>	<b>406</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	60362	8107	8174	6789	4270	4356	4663	4335	4795	3612	3756	3875	3630
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	40	29	36	37	41	42	47	45	45	48	38	47	47
Krankheitsverlauf	7	7	7	7	7	6	7	7	7	8	8	8	7
Symptome	17	18	19	17	17	16	17	16	17	16	17	17	17
Inkubationszeit	6	6	7	7	7	6	6	5	5	5	5	6	5
Behandlung/Heilung	3	2	3	3	3	3	3	2	2	4	3	4	3
Virus/-Typen	2	3	3	2	1	2	3	2	2	2	3	2	1
Immunschwäche	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2
Epidemiologie	5	4	6	5	5	6	5	4	4	4	4	6	6
spez.med.Probleme	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	5	4
Sonstiges	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	56	49	55	53	56	58	62	57	59	62	55	61	62
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	3	3	4	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2
Blutprodukte	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
Blutspenden	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1
Needle Sharing	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonstiges	3	2	3	4	3	3	2	4	3	2	2	3	7
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	9	10	10	7	8	7	9	6	7	7	8	11

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
1. Uhrzeit: 8 - 12 Uhr	15789	2041	2143	1796	1097	1185	1143	1237	1399	859	869	1115	905
12 - 16 Uhr	15216	2097	2000	1790	1127	1040	1130	1065	1147	830	961	966	1063
16 - 20 Uhr	17530	2400	2366	1981	1217	1162	1376	1151	1394	1230	1155	1082	1016
20 - 24 Uhr	11683	1560	1661	1218	826	877	999	880	851	691	765	712	643
KA	144	9	4	4	3	92	15	2	4	2	6	0	3
2. Dauer: bis 2 Minuten	18062	2464	2435	1935	1222	1199	1358	1476	1517	1052	1112	1195	1097
3 - 4 Minuten	18554	2638	2687	1897	1145	1297	1399	1262	1524	1104	1153	1240	1208
5 - 7 Minuten	10571	1487	1481	1200	760	767	812	712	831	594	631	686	610
8 - 10 Minuten	4957	629	679	641	422	349	394	328	349	312	292	290	272
11 - 15 Minuten	3696	433	444	498	305	298	301	241	242	252	273	199	210
16 - 20 Minuten	1822	178	169	233	167	180	167	131	146	120	116	114	101
über 20 Minuten	2135	214	225	294	188	207	187	142	148	130	141	142	117
KA	565	64	54	91	61	59	45	43	38	48	38	9	15
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	57335	7462	7484	6455	4086	4077	4424	4197	4631	3543	3654	3775	3547
ja, Fernsehspot BZgA	635	133	63	66	41	54	68	31	43	39	34	38	25
ja, Zeitungsinserat BZgA	693	294	159	39	11	11	13	30	73	12	23	18	10
ja, andere TV-/Radiosendung	427	103	18	21	30	89	89	18	16	6	14	7	16
ja, Pressebericht	745	124	129	111	88	61	57	47	23	12	31	32	30
ja, Sonstiges	764	41	350	129	33	78	26	19	15	10	34	16	13
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	31708	4361	4576	3670	2057	2244	2371	2201	2472	1917	1604	2109	2126
Information	28387	3633	3325	2913	2190	2079	2261	2141	2361	1862	2106	1837	1679
Materialbestellung	1746	203	453	256	104	118	110	82	106	100	65	87	62
Störung / Belästigung	1535	179	182	184	143	141	124	114	96	103	87	88	94
Krisenintervention	389	52	46	64	36	26	28	31	33	32	22	14	5
Sonstiges	430	46	50	74	46	41	43	27	25	15	14	26	23
KA	1077	209	190	143	84	57	52	59	63	66	53	58	43
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	54351	7189	7250	5988	3792	3900	4173	3972	4356	3280	3470	3595	3386
weiterverwiesen	7673	1264	1060	851	585	534	543	462	571	431	397	481	494
ungelöst	848	87	103	137	83	77	87	46	56	45	39	60	28
KA	2907	443	471	387	218	222	234	185	185	159	155	127	121

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
1. Uhrzeit: 8 - 12 Uhr	26	25	26	26	26	27	25	29	29	24	23	29	25
12 - 16 Uhr	25	26	24	26	26	24	24	25	24	23	26	25	29
16 - 20 Uhr	29	30	29	29	29	27	30	27	29	34	31	28	28
20 - 24 Uhr	19	19	20	18	19	20	21	20	18	19	20	18	18
KA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer: bis 2 Minuten	30	30	30	29	29	28	29	34	32	29	30	31	30
3 - 4 Minuten	31	33	33	28	27	30	30	29	32	31	31	32	33
5 - 7 Minuten	18	18	18	18	18	18	17	16	17	16	17	18	17
8 - 10 Minuten	8	8	8	9	10	8	8	8	7	9	8	7	7
11 - 15 Minuten	6	5	5	7	7	7	6	6	5	7	7	5	6
16 - 20 Minuten	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
über 20 Minuten	4	3	3	4	4	5	4	3	3	4	4	4	3
KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	95	92	92	95	96	94	95	97	97	98	97	97	98
ja, Fernsehspot BZgA	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, Zeitungsinsert BZgA	1	4	2	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung	1	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
ja, Pressebericht	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1
ja, Sonstiges	1	1	4	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	53	54	56	54	48	52	51	51	52	53	43	54	59
Information	47	45	41	43	51	48	48	49	49	52	56	47	46
Materialbestellung	3	3	6	4	2	3	2	2	2	3	2	2	2
Störung / Belästigung	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
Krisenintervention	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
KA	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	90	89	89	88	89	90	89	92	91	91	92	93	93
weiterverwiesen	13	16	13	13	14	12	12	11	12	12	11	12	14
ungelöst	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
KA	5	5	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	3892	539	664	537	316	294	254	223	261	233	176	211	184
1	11934	1938	1667	1346	821	782	823	858	873	613	745	746	722
2 - 3	20750	2901	2781	2175	1380	1482	1620	1588	1647	1261	1307	1346	1262
4 - 5	11932	1444	1515	1326	843	922	909	883	1070	738	757	765	760
6 - 10	10162	1091	1273	1175	796	769	903	687	825	667	673	700	603
11 und mehr	1692	194	274	230	114	107	154	96	119	100	98	107	99
Anzahl "Sonstiger"	15910	1630	1735	1766	1152	1291	1420	1289	1425	931	1042	1121	1108
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	23874	2856	3029	2658	1719	1708	1946	1693	2189	1510	1698	1449	1419
besorgt	24941	3492	3597	2579	1637	1823	1868	1850	1796	1452	1629	1673	1545
Angst m. erkennbarem Risiko	1515	261	219	206	119	108	121	80	83	67	61	99	91
Angst o. erkennbares Risiko	4472	551	457	625	391	353	370	322	286	286	314	258	259
Panik	855	129	111	92	79	101	56	53	47	28	28	58	73
Suizidalität	93	16	12	6	4	15	5	2	5	6	9	10	3
Sonstiges	1968	196	241	260	173	174	170	138	170	121	112	111	102
KA	5654	975	791	617	382	329	356	356	441	398	218	426	365
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	390	137	69	28	14	12	16	16	22	24	17	18	17
andere Aufklärung	120	14	21	13	12	9	11	8	7	9	5	6	5
Behördliche Maßnahmen	118	15	37	20	4	5	5	4	6	7	3	8	4
Risikogruppen	33	3	4	4	5	2	2	0	3	3	1	2	4
Sonstiges	190	35	36	30	6	16	12	8	8	14	11	9	5
KA	59662	7920	8045	6720	4239	4320	4627	4304	4754	3565	3727	3839	3602



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	6	7	8	8	7	7	5	5	5	6	5	5	5
1	20	24	20	20	19	18	18	20	18	17	20	19	20
2 - 3	34	36	34	32	32	34	35	37	34	35	35	35	35
4 - 5	20	18	19	20	20	21	19	20	22	20	20	20	21
6 - 10	17	13	16	17	19	18	19	16	17	18	18	18	17
11 und mehr	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3
Anzahl "Sonstiger"	26	20	21	26	27	30	30	30	30	26	28	29	31
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	40	35	37	39	40	39	42	39	46	42	45	37	39
besorgt	41	43	44	38	38	42	40	43	37	40	43	43	43
Angst m. erkennbarem Risiko	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3
Angst o. erkennbares Risiko	7	7	6	9	9	8	8	7	6	8	8	7	7
Panik	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
KA	9	12	10	9	9	8	8	8	9	11	6	11	10
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	22580	3021	3056	2482	1572	1709	1774	1640	1722	1342	1420	1523	1319
männlich	36131	4709	4884	4067	2571	2518	2772	2613	2999	2187	2257	2298	2256
unklar	208	22	29	20	23	35	25	16	16	9	7	5	1
<b>ALTER</b>													
unter 12	1307	248	160	140	88	107	113	106	79	67	48	78	73
12 - 17	4853	632	480	416	317	417	575	396	385	280	324	358	273
18 - 24	8287	1217	903	862	569	653	719	630	672	512	493	523	534
25 - 39	27462	3484	3870	3261	2029	1924	1972	1949	2156	1619	1759	1789	1650
40 - 59	14679	2062	2212	1686	996	988	1010	967	1176	871	904	917	890
über 60	1713	191	251	165	106	113	133	132	189	106	108	108	111
KA	729	96	118	102	51	52	50	44	36	55	49	38	38
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	455	64	71	56	40	37	30	24	36	21	26	36	14
Angehörige/Verwandte	676	96	68	88	56	56	47	34	47	39	55	52	38
Homosexuelle	1659	176	201	185	124	129	99	142	153	130	113	95	112
Heterosexuelle	17579	1890	2022	1802	1233	1162	1522	1339	1428	1274	1286	1310	1311
Bisexuelle	680	66	89	64	49	46	56	39	74	50	47	61	39
Fixer	97	31	22	5	5	7	2	5	8	3	2	3	4
Bluter	17	3	3	4	1	2	0	0	2	0	2	0	0
Prostituierte	78	9	15	4	3	8	8	10	2	4	4	7	4
med./pfleg. Pers.	766	104	122	98	53	53	71	43	42	45	43	48	44
Übrige Berufe mit Viruskontakt	114	20	18	6	13	3	6	8	7	8	6	9	10
Multiplikatoren	799	89	122	72	60	61	72	52	60	66	47	54	44
andere Bürger/innen	36438	5416	5349	4280	2526	2702	2684	2534	2875	1878	2058	2171	1965
Ort/Region genannt	5750	768	888	904	391	371	396	355	458	353	318	276	272
wiederholter Anruf	1315	172	116	157	124	106	96	109	90	93	77	88	87
Daueranrufer/in	752	89	51	78	75	82	71	38	79	41	72	39	37

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>8107</b>	<b>8174</b>	<b>6789</b>	<b>4270</b>	<b>4356</b>	<b>4663</b>	<b>4335</b>	<b>4795</b>	<b>3612</b>	<b>3756</b>	<b>3875</b>	<b>3630</b>
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	37	37	37	37	37	39	38	38	36	37	38	39	36
männlich	60	58	60	60	60	58	59	60	63	61	60	59	62
unklar	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>ALTER</b>													
unter 12	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
12 - 17	8	8	6	6	7	10	12	9	8	8	9	9	8
18 - 24	14	15	11	13	13	15	15	15	14	14	13	13	15
25 - 39	45	43	47	48	48	44	42	45	45	45	47	46	45
40 - 59	24	25	27	25	23	23	22	22	25	24	24	24	25
über 60	3	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3
KA	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Angehörige/Verwandte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Homosexuelle	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3
Heterosexuelle	29	23	25	27	29	27	33	31	30	35	34	34	36
Bisexuelle	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Fixer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pflieg. Pers.	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
andere Bürger/innen	60	67	65	63	59	62	58	58	60	52	55	56	54
Ort/Region genannt	10	9	11	13	9	9	8	8	10	10	8	7	7
wiederholter Anruf	2	2	1	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2
Daueranrufer/in	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				GESCHLECHT		-----MEDIENANSTOSS-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Inför- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- tion	männ- lich	weib- lich	Fern- seh- spot BZgA	Zei- tungs- inse- rate BZgA	An- dere An- stöße	Kein Me- dien- an- stoß
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>														
Vaginal	8213	3066	4633	493	5931	2710	34	54	5866	2182	92	124	243	7776
Oral	9264	4697	4130	406	5861	3923	58	24	7975	1144	78	108	193	8903
Anal	2772	977	1541	241	1877	1058	43	12	2402	315	29	27	62	2659
Masturbation	1868	912	831	120	1142	786	25	6	1611	229	11	10	33	1817
SM	121	54	62	4	75	55	1	0	114	6	0	0	2	119
Urin/Kotspiele	314	156	138	20	174	142	1	1	283	24	1	3	2	310
Sodomie	31	19	10	2	19	13	2	0	26	5	0	0	1	30
Sonstiges	2028	995	933	95	1336	779	11	10	1525	478	8	14	46	1961
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>16643</b>	<b>8199</b>	<b>7599</b>	<b>797</b>	<b>10716</b>	<b>6706</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>13054</b>	<b>3296</b>	<b>135</b>	<b>185</b>	<b>374</b>	<b>15977</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>														
Küssen	8622	4994	3252	348	4795	4298	29	36	4777	3651	84	196	311	8055
Aerosole(Niesen)	520	230	258	31	311	314	1	5	232	273	5	4	30	483
Hautkontakt	3116	1423	1533	156	1911	1413	6	21	1594	1446	31	36	114	2943
Arztbesuch	1221	591	581	48	841	468	4	8	448	744	15	10	68	1133
Schwimmbad/Sauna	1521	926	551	35	779	807	7	3	678	795	24	16	51	1432
WC/Sanitär	1730	822	831	74	1040	825	7	10	735	936	20	18	67	1629
Essen u. Trinken	1873	996	795	76	1074	940	4	14	821	988	26	33	86	1734
Schule/Kindergarten	752	320	402	27	536	266	3	2	227	505	27	10	24	696
Arbeit	766	344	384	34	438	378	0	4	375	378	13	10	34	709
Tiere/Insekten	1364	936	393	32	616	773	5	2	599	741	20	15	60	1272
Körperpflege	1333	706	581	45	806	638	3	14	510	795	8	17	63	1247
Akupunktur	115	82	30	2	65	55	0	1	41	71	2	0	3	111
Sport	315	130	173	9	201	136	0	1	214	94	5	3	13	295
Sonstiges	3937	2636	1208	77	2017	2079	13	13	1840	2011	39	47	137	3719
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>18097</b>	<b>11212</b>	<b>6252</b>	<b>564</b>	<b>9480</b>	<b>9468</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>9029</b>	<b>8662</b>	<b>210</b>	<b>279</b>	<b>631</b>	<b>17014</b>

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				GESCHLECHT		-----MEDIENANSTOSS-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges.	Krisenintervention	männlich	weiblich	Fernsehspot BZgA	Zeitungsinserate BZgA	Anzeigenstöße	Kein Medienanstoß
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>														
Vaginal	14	8	22	23	19	9	2	14	16	10	14	18	13	14
Oral	15	13	20	19	18	13	3	6	22	5	12	16	11	16
Anal	5	3	7	11	6	4	2	3	7	1	5	4	3	5
Masturbation	3	2	4	6	4	3	1	2	4	1	2	1	2	3
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	3	4	4	4	3	1	3	4	2	1	2	3	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>														
Küssen	14	14	15	16	15	14	2	9	13	16	13	28	17	14
Aerosole(Niesen)	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1
Hautkontakt	5	4	7	7	6	5	0	5	4	6	5	5	6	5
Arztbesuch	2	2	3	2	3	2	0	2	1	3	2	1	4	2
Schwimmbad/Sauna	3	3	3	2	2	3	0	1	2	4	4	2	3	2
WC/Sanitär	3	2	4	3	3	3	0	3	2	4	3	3	4	3
Essen u. Trinken	3	3	4	4	3	3	0	4	2	4	4	5	5	3
Schule/Kindergarten	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	4	1	1	1
Arbeit	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2	2	1	2	1
Tiere/Insekten	2	3	2	1	2	3	0	1	2	3	3	2	3	2
Körperpflege	2	2	3	2	3	2	0	4	1	4	1	2	3	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
Sonstiges	7	7	6	4	6	7	1	3	5	9	6	7	8	6
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>30</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 Min. 5-20 Min. über 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- rial- Belä- inter- rial- best. stig. ven- stig. ABS ABS ABS ABS				GESCHLECHT männ- weib- lich lich ABS ABS		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate An- stöße an- BZgA BZgA stöße an- ABS ABS ABS ABS			
		GESAMTZAHL	60362	36616	21046	2135	31708	29658	1926	389	36131	22580	635	693
TEST														
Notwendigkeit	9152	2904	5510	723	7031	2830	25	88	5564	3432	102	115	317	8658
Sicherheit	9876	3944	5206	706	6922	3689	36	104	6270	3447	69	85	396	9349
Teststellen	9071	4661	3959	432	5292	4339	27	65	5570	3337	99	113	234	8648
Anonymität	5776	2678	2800	289	3734	2357	13	45	3582	2101	71	70	135	5515
Verfahren	6502	3300	2921	262	3969	2803	15	36	3999	2409	70	75	169	6199
Kosten	4437	2223	2028	181	2771	1853	13	19	2693	1675	48	43	86	4269
Sonstiges	2146	911	1080	144	1517	826	13	19	1341	786	20	13	77	2038
GESAMT TEST	20189	9460	9536	1144	13155	8259	72	170	12464	7385	189	217	651	19179
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG														
Safer Sex	5665	1995	3209	449	4268	1862	32	30	4373	1195	79	63	186	5355
Sicherh. Kondom	5897	2458	3098	324	3763	2473	37	34	4749	1037	72	86	155	5593
Anwend. Kondom	3395	1381	1798	206	2465	1231	30	22	2701	613	38	42	91	3228
Aversion g. Kondom	334	61	231	40	274	85	3	3	270	53	2	7	10	315
Spermizide	191	87	97	7	123	79	2	0	117	67	5	2	6	178
Treue	327	103	175	48	262	143	4	2	204	112	8	6	25	291
Enthaltsamkeit	95	20	50	24	85	22	1	4	73	20	0	1	2	92
Desinfektion usw.	440	219	194	26	292	192	4	1	192	233	6	3	17	415
Sonstiges	522	276	226	19	311	267	9	2	337	170	11	5	20	487
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	10837	4654	5514	639	7229	4394	86	66	8213	2395	137	123	309	10295



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- Belä- inter- best. stig. ven- Son- tion stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate stöße an- BZgA stoß			
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>														
Ehe/feste Partner	5358	1382	3396	568	4175	1897	29	119	3063	2189	81	66	260	4978
wechsel.Partner	4043	1232	2455	350	3153	1312	20	42	2784	1194	54	70	142	3795
Fremdgang	3473	873	2269	320	2942	851	13	69	2139	1272	33	41	121	3285
Prostitution	4417	1656	2477	274	3376	1332	15	42	4185	162	32	49	113	4229
Peep-Show	193	97	92	4	127	75	1	0	187	3	0	3	2	188
anonymer Sex	453	120	277	54	297	167	0	3	396	48	3	3	3	444
Vergewaltigung	124	23	80	20	99	34	0	12	28	91	0	1	6	117
Sonstiges	1696	581	988	122	1301	558	8	24	1002	671	16	10	77	1599
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>14914</b>	<b>4981</b>	<b>8709</b>	<b>1191</b>	<b>11243</b>	<b>4883</b>	<b>66</b>	<b>207</b>	<b>10342</b>	<b>4322</b>	<b>166</b>	<b>174</b>	<b>509</b>	<b>14109</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>														
Partnerschaft	2724	256	1766	698	2493	547	12	107	1377	1282	42	28	98	2563
Einsamkeit	701	45	372	284	616	152	6	58	335	341	15	4	27	656
Arbeit	370	51	170	146	307	120	4	29	196	165	4	7	10	349
Sinnfrage	301	7	104	190	262	75	3	49	166	128	8	3	16	276
Sterben / Tod	402	16	177	209	341	87	0	63	210	178	9	2	21	371
Krankheit	1629	293	959	375	1391	482	9	88	831	756	10	10	82	1532
Sexualität	1852	252	1044	553	1645	406	24	66	1207	598	17	22	55	1764
Kinder	1314	306	830	174	1109	369	1	36	278	1012	37	25	63	1197
Schwangerschaft	710	211	438	59	568	186	6	15	169	522	13	10	33	657
Umg.m.Infiz.Kranken	1056	235	655	164	809	298	11	28	453	573	27	7	37	986
Sonstiges	5913	1923	3241	714	4230	2301	146	197	3077	2677	66	42	214	5598
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>11765</b>	<b>3181</b>	<b>6959</b>	<b>1580</b>	<b>9120</b>	<b>3783</b>	<b>187</b>	<b>316</b>	<b>5874</b>	<b>5582</b>	<b>158</b>	<b>123</b>	<b>434</b>	<b>11078</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT S-%	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung- mation- rung/ sen- Mate- Belä- inter- rial- stig. ven- best. Son- tion stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate stöße an- BZgA stoß			
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	60362	36616	21046	2135	31708	29658	1926	389	36131	22580	635	693	1812	57335
<b>SEXUALPARTNER</b>														
Ehe/feste Partner	9	4	16	27	13	6	2	31	8	10	13	10	14	9
wechsel.Partner	7	3	12	16	10	4	1	11	8	5	9	10	8	7
Fremdgang	6	2	11	15	9	3	1	18	6	6	5	6	7	6
Prostitution	7	5	12	13	11	4	1	11	12	1	5	7	6	7
Peep-Show	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
anonymer Sex	1	0	1	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
Vergewaltigung	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	2	5	6	4	2	0	6	3	3	3	1	4	3
GESAMT SEXUALPARTNER	25	14	41	56	35	16	3	53	29	19	26	25	28	25
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>														
Partnerschaft	5	1	8	33	8	2	1	28	4	6	7	4	5	4
Einsamkeit	1	0	2	13	2	1	0	15	1	2	2	1	1	1
Arbeit	1	0	1	7	1	0	0	7	1	1	1	1	1	1
Sinnfrage	0	0	0	9	1	0	0	13	0	1	1	0	1	0
Sterben / Tod	1	0	1	10	1	0	0	16	1	1	1	0	1	1
Krankheit	3	1	5	18	4	2	0	23	2	3	2	1	5	3
Sexualtität	3	1	5	26	5	1	1	17	3	3	3	3	3	3
Kinder	2	1	4	8	3	1	0	9	1	4	6	4	3	2
Schwangerschaft	1	1	2	3	2	1	0	4	0	2	2	1	2	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	3	8	3	1	1	7	1	3	4	1	2	2
Sonstiges	10	5	15	33	13	8	8	51	9	12	10	6	12	10
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	19	9	33	74	29	13	10	81	16	25	25	18	24	19

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- Belä- inter- rial- stig. ven- best. Son- tion stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate stöße an- BZgA BZgA stoß			
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	36616	21046	2135	31708	29658	1926	389	36131	22580	635	693	1812	57335
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	24404	12887	10357	1045	14953	11399	239	166	14854	8911	283	306	777	23103
Krankheitsverlauf	4334	1231	2668	423	2894	1748	24	60	2568	1641	35	46	141	4123
Symptome	10310	3627	5844	812	7398	3595	38	128	6245	3861	103	113	365	9760
Inkubationszeit	3554	1039	2151	353	2504	1313	9	42	2100	1383	53	41	156	3316
Behandlung/Heilung	1685	429	1007	248	1257	543	8	28	1072	571	38	25	92	1540
Virus/-Typen	1367	510	735	117	869	552	9	11	856	480	27	23	102	1217
Immunschwäche	1455	292	950	209	1064	460	11	15	903	523	31	24	59	1345
Epidemiologie	2997	971	1737	283	2134	1070	12	30	1767	1165	43	52	176	2734
spez.med.Probleme	2155	765	1171	213	1403	864	8	24	1267	849	12	9	76	2059
Sonstiges	879	406	418	50	574	367	14	9	507	348	6	6	47	820
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	34104	17513	14916	1532	21277	15093	291	248	20669	12630	381	399	1160	32242
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	1716	719	889	103	1193	662	5	12	675	999	33	37	108	1547
Blutprodukte	479	181	258	39	322	205	3	5	206	265	17	10	29	425
Blutspenden	1013	469	483	58	659	440	5	8	591	394	15	18	50	935
Needle Sharing	421	153	224	42	237	236	2	14	221	188	11	5	26	381
Erste Hilfe	589	251	293	42	375	283	1	8	368	211	17	9	38	530
Sonstiges	1899	929	857	109	1493	569	10	7	887	970	18	17	75	1793
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	5105	2407	2405	279	3559	1949	19	37	2463	2519	83	75	245	4721

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation Belä- sen- Mate- rial- rung/ inter- rial- stig. ven- best. Son- tion stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate An- stöße an- BZgA stöße stoß			
		S-X	S-%	S-X	S-%	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	40	35	49	49	47	38	12	43	41	39	45	44	43	40
Krankheitsverlauf	7	3	13	20	9	6	1	15	7	7	6	7	8	7
Symptome	17	10	28	38	23	12	2	33	17	17	16	16	20	17
Inkubationszeit	6	3	10	17	8	4	0	11	6	6	8	6	9	6
Behandlung/Heilung	3	1	5	12	4	2	0	7	3	3	6	4	5	3
Virus/-Typen	2	1	3	5	3	2	0	3	2	2	4	3	6	2
Immunschwäche	2	1	5	10	3	2	1	4	2	2	5	3	3	2
Epidemiologie	5	3	8	13	7	4	1	8	5	5	7	8	10	5
spez.med.Probleme	4	2	6	10	4	3	0	6	4	4	2	1	4	4
Sonstiges	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	3	1
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>56</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	3	2	4	5	4	2	0	3	2	4	5	5	6	3
Blutprodukte	1	0	1	2	1	1	0	1	1	1	3	1	2	1
Blutspenden	2	1	2	3	2	1	0	2	2	2	2	3	3	2
Needle Sharing	1	0	1	2	1	1	0	4	1	1	2	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	1	2	1	1	0	2	1	1	3	1	2	1
Sonstiges	3	3	4	5	5	2	1	2	2	4	3	2	4	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- rial- stig. ven- inter- best. Son- tion stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- rate stöße an- BZgA BZgA An- dien- stoß			
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	36616	21046	2135	31708	29658	1926	389	36131	22580	635	693	1812	57335
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:														
8 - 12 Uhr	15789	10186	5006	540	8874	7730	374	110	8710	6758	100	165	605	14940
12 - 16 Uhr	15216	9529	5035	534	6636	9149	543	190	8766	5786	104	261	508	14388
16 - 20 Uhr	17530	10217	6640	465	9914	7352	565	43	11197	5912	105	176	392	16885
20 - 24 Uhr	11683	6622	4317	595	6214	5347	440	45	7375	4065	325	91	292	10994
KA	144	62	48	1	70	80	4	1	83	59	1	0	15	128
2. Dauer:														
bis 2 Minuten	18062	18062	0	0	3191	14246	1233	5	10637	6805	146	166	303	17459
3 - 4 Minuten	18554	18554	0	0	9609	9456	186	7	11371	6806	191	228	513	17642
5 - 7 Minuten	10571	0	10571	0	8078	3060	81	22	6446	3884	114	153	379	9952
8 - 10 Minuten	4957	0	4957	0	4047	1294	39	31	2961	1886	67	68	230	4607
11 - 15 Minuten	3696	0	3696	0	3214	746	26	57	2118	1505	53	34	177	3444
16 - 20 Minuten	1822	0	1822	0	1622	331	9	55	1051	727	23	22	78	1707
über 20 Minuten	2135	0	0	2135	1868	367	12	210	1212	831	38	22	126	1968
KA	565	0	0	0	79	158	340	2	335	136	3	0	6	556
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
nein / KA	57335	35101	19710	1968	29923	28207	1874	366	34451	21337	0	0	0	57335
ja, Fernsehspot BZgA	635	337	257	38	347	303	17	7	359	261	635	24	49	0
ja, Zeitsinserat BZgA	693	394	277	22	424	322	6	1	414	260	24	693	51	0
ja, andere TV-/Radiosendung	427	180	213	33	266	204	3	6	201	203	16	12	427	0
ja, Pressebericht	745	288	381	74	467	388	7	9	399	321	29	30	745	0
ja, Sonstiges	764	388	342	31	433	367	23	3	449	282	13	19	764	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
Beratung	31708	12800	16961	1868	31708	3910	119	194	18961	12115	347	424	1090	29923
Information	28387	22689	5191	355	3657	28387	184	74	17056	10731	288	285	819	27056
Materialbestellung	1746	1307	414	15	334	1746	28	1	909	783	22	45	107	1574
Störung / Belästigung	1535	1118	79	4	42	74	1535	0	1004	299	8	1	8	1518
Krisenintervention	389	12	165	210	194	74	3	389	167	210	7	1	16	366
Sonstiges	430	336	77	8	78	135	430	3	263	133	9	5	24	394
KA	1077	674	327	60	0	0	0	0	517	338	21	13	51	1000
<b>D: AUSGANG</b>														
erledigt	54351	33289	18949	1757	29048	27599	887	235	32658	20547	561	605	1635	51647
weiterverwiesen	7673	3224	3673	744	5001	3301	86	168	4568	2929	73	90	264	7280
ungelöst	848	514	251	76	333	218	337	28	536	277	12	10	24	802
KA	2907	1748	825	144	975	988	672	57	1557	936	37	29	88	2761

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--				-----GESPRÄCHSFORM-----				GESCHLECHT		-----MEDIENANSTOSS-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.		Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges	Krisenintervention	männlich	weiblich	Fernsehspot BZgA	Zeitungsinserat BZgA	Andere Anstöße	Kein Medienanstoß
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>															
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	26	28	24	25	28	26	19	28	24	30	16	24	33	26
	12 - 16 Uhr	25	26	24	25	21	31	28	49	24	26	16	38	28	25
	16 - 20 Uhr	29	28	32	22	31	25	29	11	31	26	17	25	22	29
	20 - 24 Uhr	19	18	21	28	20	18	23	12	20	18	51	13	16	19
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	49	0	0	10	48	64	1	29	30	23	24	17	30
	3 - 4 Minuten	31	51	0	0	30	32	10	2	31	30	30	33	28	31
	5 - 7 Minuten	18	0	50	0	25	10	4	6	18	17	18	22	21	17
	8 - 10 Minuten	8	0	24	0	13	4	2	8	8	8	11	10	13	8
	11 - 15 Minuten	6	0	18	0	10	3	1	15	6	7	8	5	10	6
	16 - 20 Minuten	3	0	9	0	5	1	0	14	3	3	4	3	4	3
	über 20 Minuten	4	0	0	100	6	1	1	54	3	4	6	3	7	3
	KA	1	0	0	0	0	1	18	1	1	1	0	0	0	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>															
nein / KA		95	96	94	92	94	95	97	94	95	94	0	0	0	100
ja, Fernsehspot BZgA		1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	100	3	3	0
ja, Zeitungsinserat BZgA		1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	4	100	3	0
ja, andere TV-/Radiosendung		1	0	1	2	1	1	0	2	1	1	3	2	24	0
ja, Pressebericht		1	1	2	3	1	1	0	2	1	1	5	4	41	0
ja, Sonstiges		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	42	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>															
Beratung		53	35	81	87	100	13	6	50	52	54	55	61	60	52
Information		47	62	25	17	12	96	10	19	47	48	45	41	45	47
Materialbestellung		3	4	2	1	1	6	1	0	3	3	3	6	6	3
Störung / Belästigung		3	3	0	0	0	0	80	0	3	1	1	0	0	3
Krisenintervention		1	0	1	10	1	0	0	100	0	1	1	0	1	1
Sonstiges		1	1	0	0	0	0	22	1	1	1	1	1	1	1
KA		2	2	2	3	0	0	0	0	1	1	3	2	3	2
<b>D: AUSGANG</b>															
erledigt		90	91	90	82	92	93	46	60	90	91	88	87	90	90
weiterverwiesen		13	9	17	35	16	11	4	43	13	13	11	13	15	13
ungelöst		1	1	1	4	1	1	17	7	1	1	2	1	1	1
KA		5	5	4	7	3	3	35	15	4	4	6	4	5	5

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				GESCHLECHT		-----MEDIENANSTOSS-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	männ- lich	weib- lich	Fern- seh- spot BZgA	Zei- tungs- inse- rate BZgA	An- dere An- stöße	Kein Me- dien- stoß
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>														
keins / KA	3892	3067	414	61	466	1990	1403	6	2195	1325	77	51	146	3632
1	11934	10331	1443	89	3458	8360	262	25	6600	4988	112	139	297	11396
2 - 3	20750	15195	5161	303	10163	11294	157	75	12177	8091	164	221	548	19844
4 - 5	11932	5785	5721	400	8063	4508	62	120	7483	4215	122	126	346	11360
6 - 10	10162	2154	7176	809	8081	3008	34	116	6568	3411	121	125	379	9565
11 und mehr	1692	84	1131	473	1477	498	8	47	1108	550	39	31	96	1538
Anzahl "Sonstiger"	15910	7794	7026	1018	10149	6919	198	221	8797	6790	161	138	565	15070
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>														
sachliches Interesse	23874	18442	5029	302	8235	17021	232	68	15012	8413	269	263	665	22735
besorgt	24941	13011	11040	810	16504	10256	71	96	14734	9821	267	339	909	23489
Angst m. erkennbarem Risiko	1515	206	1062	245	1388	277	3	54	948	534	17	14	43	1443
Angst o. erkennbares Risiko	4472	956	2918	591	3927	1134	9	130	2327	2048	33	30	186	4236
Panik	855	67	543	242	753	111	1	121	366	475	11	6	54	787
Suizidalität	93	5	30	58	65	22	0	46	50	42	2	0	3	88
Sonstiges	1968	695	913	318	1274	399	412	88	1137	757	32	15	90	1835
KA	5654	3984	1185	151	1974	2538	1217	16	3202	1795	59	68	188	5351
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>														
Aufklärung BZgA	390	184	177	29	174	221	26	0	243	136	76	77	56	205
andere Aufklärung	120	30	72	18	62	55	7	0	74	42	12	6	32	80
Behördliche Maßnahmen	118	31	71	16	66	47	12	0	79	38	6	3	20	94
Risikogruppen	33	4	21	8	23	7	4	0	16	16	3	1	7	25
Sonstiges	190	59	114	17	121	56	19	1	117	69	16	9	26	145
KA	59662	36344	20678	2075	31342	29337	1876	388	35702	22327	546	605	1703	56890

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--				-----GESPRÄCHSFORM-----				GESCHLECHT		-----MEDIENANSTOSS-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.		Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	männ- lich	weib- lich	Fern- seh- spot BZgA	Zei- tungs- inse- rate BZgA	An- dere An- stöße	Kein Me- dien- an- stoß
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>	
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>															
keins / KA	6	8	2	3	1	7	73	2	6	6	12	7	8	6	
1	20	28	7	4	11	28	14	6	18	22	18	20	16	20	
2 - 3	34	41	25	14	32	38	8	19	34	36	26	32	30	35	
4 - 5	20	16	27	19	25	15	3	31	21	19	19	18	19	20	
6 - 10	17	6	34	38	25	10	2	30	18	15	19	18	21	17	
11 und mehr	3	0	5	22	5	2	0	12	3	2	6	4	5	3	
Anzahl "Sonstiger"	26	21	33	48	32	23	10	57	24	30	25	20	31	26	
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>															
sachliches Interesse	40	50	24	14	26	57	12	17	42	37	42	38	37	40	
besorgt	41	36	52	38	52	35	4	25	41	43	42	49	50	41	
Angst m. erkennbarem Risiko	3	1	5	11	4	1	0	14	3	2	3	2	2	3	
Angst o. erkennbares Risiko	7	3	14	28	12	4	0	33	6	9	5	4	10	7	
Panik	1	0	3	11	2	0	0	31	1	2	2	1	3	1	
Suizidalität	0	0	0	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
Sonstiges	3	2	4	15	4	1	21	23	3	3	5	2	5	3	
KA	9	11	6	7	6	9	63	4	9	8	9	10	10	9	
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>															
Aufklärung BZgA	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	11	3	0	
andere Aufklärung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstiges	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	
KA	99	99	98	97	99	99	97	100	99	99	86	87	94	99	

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 Über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- rial- Belä- inter- best. stig. ven- stig. tion				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate stöße an- BZgA stoß			
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	36616	21046	2135	31708	29658	1926	389	36131	22580	635	693	1812	57335
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	22580	13611	8002	831	12115	11306	427	210	32	22580	261	260	756	21337
männlich	36131	22008	12576	1212	18961	17716	1241	167	36131	32	359	414	981	34451
unklar	208	190	16	0	12	138	62	2	2	3	2	1	2	203
<b>ALTER</b>														
unter 12	1307	1116	106	1	315	668	354	0	562	577	16	5	15	1273
12 - 17	4853	3989	730	17	1529	3077	445	3	2347	2293	38	42	55	4721
18 - 24	8287	5616	2357	236	3996	4477	267	37	4828	3335	71	77	181	7966
25 - 39	27462	15627	10553	1146	15248	13222	384	209	16739	10544	270	304	824	26114
40 - 59	14679	8167	5851	585	8542	6722	232	113	9944	4604	184	205	563	13763
Über 60	1713	983	669	53	1008	762	39	15	830	799	38	29	88	1566
KA	729	375	252	55	243	205	121	5	0	0	5	10	42	677
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	455	97	251	106	333	140	5	42	355	91	6	7	14	429
Angehörige/Verwandte	676	140	422	112	522	218	6	33	235	431	8	7	21	640
Homosexuelle	1659	662	803	190	1192	563	14	21	1571	60	14	18	24	1607
Heterosexuelle	17579	7666	8828	1041	12363	6665	103	146	11905	5473	179	210	568	16668
Bisexuelle	680	197	409	72	534	203	4	10	637	29	4	6	17	654
Fixer	97	21	63	13	76	23	0	6	50	43	2	2	4	89
Bluter	17	4	13	0	15	6	0	2	9	8	0	0	1	16
Prostituierte	78	29	42	7	58	26	0	0	16	59	1	0	5	72
med./pfl. Pers.	766	350	374	41	428	422	8	8	274	474	14	10	26	718
Übrige Berufe mit Viruskontakt	114	39	72	3	75	59	1	0	51	63	5	0	4	105
Multiplikatoren	799	549	222	25	189	674	21	2	415	360	11	33	40	718
andere Bürger/innen	36438	26025	9474	580	15945	20275	1385	144	20462	15262	385	388	1057	34660
Ort/Region genannt	5750	2583	2635	510	3383	2810	91	141	3479	2121	112	80	287	5308
wiederholter Anruf	1315	534	592	145	850	426	91	55	745	534	6	0	35	1275
Daueranrufer/in	752	213	373	161	581	186	15	48	378	344	1	1	21	729



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 5-20 über Min. Min. 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Material- Belä- inter- best. stig. stig. stig.				GESCHLECHT männ- weib- lich lich		-----MEDIENANSTOSS----- Fern- Zei- An- Kein seh- tungs- dere Me- spot inse- An- dien- BZgA rate An- stöße an- BZgA BZgA stoß			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>36616</b>	<b>21046</b>	<b>2135</b>	<b>31708</b>	<b>29658</b>	<b>1926</b>	<b>389</b>	<b>36131</b>	<b>22580</b>	<b>635</b>	<b>693</b>	<b>1812</b>	<b>57335</b>
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	37	37	38	39	38	38	22	54	0	100	41	38	42	37
männlich	60	60	60	57	60	60	64	43	100	0	57	60	54	60
unklar	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
<b>ALTER</b>														
unter 12	2	3	1	0	1	2	18	0	2	3	3	1	1	2
12 - 17	8	11	3	1	5	10	23	1	6	10	6	6	3	8
18 - 24	14	15	11	11	13	15	14	10	13	15	11	11	10	14
25 - 39	45	43	50	54	48	45	20	54	46	47	43	44	45	46
40 - 59	24	22	28	27	27	23	12	29	28	20	29	30	31	24
über 60	3	3	3	2	3	3	2	4	2	4	6	4	5	3
KA	1	1	1	3	1	1	6	1	0	0	1	1	2	1
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	1	0	1	5	1	0	0	11	1	0	1	1	1	1
Angehörige/Verwandte	1	0	2	5	2	1	0	8	1	2	1	1	1	1
Homosexuelle	3	2	4	9	4	2	1	5	4	0	2	3	1	3
Heterosexuelle	29	21	42	49	39	22	5	38	33	24	28	30	31	29
Bisexuelle	1	1	2	3	2	1	0	3	2	0	1	1	1	1
Fixer	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	1	2	2	1	1	0	2	1	2	2	1	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	5	2	1
andere Bürger/innen	60	71	45	27	50	68	72	37	57	68	61	56	58	60
Ort/Region genannt	10	7	13	24	11	9	5	36	10	9	18	12	16	9
wiederholter Anruf	2	1	3	7	3	1	5	14	2	2	1	0	2	2
Daueranrufer/in	1	1	2	8	2	1	1	12	1	2	0	0	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	2909	4828	16739	9944	830	2868	3335	10544	4604	799	755	27564	32767
ANSTECKUNG b.G.V														
Vaginal	8213	259	772	2987	1603	98	204	399	1132	365	35	65	4048	4164
Oral	9264	136	1010	3973	2502	144	58	217	648	182	14	63	4646	4614
Anal	2772	73	434	1230	576	23	26	62	167	51	4	27	1592	1180
Masturbation	1868	184	261	688	402	27	31	43	106	41	6	9	956	912
SM	121	0	12	67	34	0	0	1	2	2	1	0	69	52
Urin/Kotspiele	314	0	26	143	110	3	0	6	12	4	2	6	163	151
Sodomie	31	2	4	10	10	0	0	0	3	0	2	0	12	19
Sonstiges	2028	57	212	731	461	24	64	95	210	95	11	13	881	1146
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	16643	545	1770	6382	3789	232	306	606	1682	571	62	116	8160	8478
ANSTECKUNG IM ALLTAG														
Küssen	8622	490	766	2065	1269	88	865	699	1423	525	78	65	4191	4429
Aerosole(Niesen)	520	27	24	89	81	7	31	31	125	60	19	6	186	334
Hautkontakt	3116	119	196	714	484	43	142	197	684	311	84	28	1527	1589
Arztbesuch	1221	9	52	178	171	30	19	64	310	264	76	9	518	702
Schwimmbad/Sauna	1521	156	82	211	195	18	197	67	288	191	40	16	683	837
WC/Sanitär	1730	88	87	283	236	21	137	91	408	235	49	24	783	947
Essen u. Trinken	1873	109	120	308	241	25	124	104	439	245	60	23	872	1001
Schule/Kindergarten	752	114	11	66	24	2	111	22	309	53	2	6	312	440
Arbeit	766	9	44	171	136	6	10	80	200	78	4	10	373	393
Tiere/Insekten	1364	105	75	244	149	18	164	100	280	153	33	8	673	691
Körperpflege	1333	32	63	196	189	23	38	93	401	198	47	9	544	788
Akupunktur	115	1	8	15	14	3	2	7	20	33	5	1	35	80
Sport	315	46	36	81	44	0	24	9	41	16	1	3	158	156
Sonstiges	3937	116	264	826	546	50	185	293	975	436	77	46	1675	2261
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	18097	870	1299	3884	2553	239	1334	1344	3730	1754	341	153	8345	9746

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>														
Vaginal	14	9	16	18	16	12	7	12	11	8	4	9	15	13
Oral	15	5	21	24	25	17	2	7	6	4	2	8	17	14
Anal	5	3	9	7	6	3	1	2	2	1	1	4	6	4
Masturbation	3	6	5	4	4	3	1	1	1	1	1	1	3	3
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	2	4	4	5	3	2	3	2	2	1	2	3	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>														
Küssen	14	17	16	12	13	11	30	21	13	11	10	9	15	14
Aerosole(Niesen)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Hautkontakt	5	4	4	4	5	5	5	6	6	7	11	4	6	5
Arztbesuch	2	0	1	1	2	4	1	2	3	6	10	1	2	2
Schwimmbad/Sauna	3	5	2	1	2	2	7	2	3	4	5	2	2	3
WC/Sanitär	3	3	2	2	2	3	5	3	4	5	6	3	3	3
Essen u. Trinken	3	4	2	2	2	3	4	3	4	5	8	3	3	3
Schule/Kindergarten	1	4	0	0	0	0	4	1	3	1	0	1	1	1
Arbeit	1	0	1	1	1	1	0	2	2	2	1	1	1	1
Tiere/Insekten	2	4	2	1	1	2	6	3	3	3	4	1	2	2
Körperpflege	2	1	1	1	2	3	1	3	4	4	6	1	2	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Sport	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Sonstiges	7	4	5	5	5	6	6	9	9	9	10	6	6	7
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT	
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60				
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	60362	2909	4828	16739	9944	830	2868	3335	10544	4604	799	755	27564	32767	
TEST															
Notwendigkeit	9152	53	617	3045	1607	99	95	539	1955	701	71	81	4298	4851	
Sicherheit	9876	43	684	3592	1748	57	70	574	2053	635	54	90	4733	5140	
Teststellen	9071	81	690	3074	1519	81	107	665	1939	539	46	93	4128	4940	
Anonymität	5776	34	397	2009	1019	48	51	414	1239	351	21	59	2644	3129	
Verfahren	6502	59	476	2213	1119	51	84	471	1414	389	26	59	3153	3346	
Kosten	4437	31	315	1542	729	28	46	354	979	257	20	45	2105	2332	
Sonstiges	2146	6	133	713	415	29	14	112	474	158	14	17	861	1280	
GESAMT TEST	20189	158	1450	6834	3517	196	234	1270	4245	1375	129	188	9226	10951	
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG															
Safer Sex	5665	301	697	2118	1116	46	224	215	532	187	18	36	3420	2244	
Sicherh. Kondom	5897	216	771	2324	1272	75	166	212	467	154	20	37	2995	2901	
Anwend. Kondom	3395	211	450	1209	708	47	106	104	276	95	11	34	1625	1770	
Aversion g. Kondom	334	11	44	134	78	1	6	9	29	9	0	4	195	139	
Spermizide	191	4	16	61	35	0	5	12	37	12	0	3	87	104	
Treue	327	12	18	104	58	7	14	12	52	31	3	4	162	165	
Enthaltsamkeit	95	1	13	32	21	2	1	3	7	7	1	1	35	60	
Desinfektion usw.	440	2	27	85	61	13	1	26	116	74	8	9	128	312	
Sonstiges	522	25	51	159	86	9	17	20	84	43	6	10	196	326	
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	10837	488	1299	3950	2169	129	375	409	1078	431	51	88	5598	5237	

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>TEST</b>														
Notwendigkeit	15	2	13	18	16	12	3	16	19	15	9	11	16	15
Sicherheit	16	1	14	21	18	7	2	17	19	14	7	12	17	16
Teststellen	15	3	14	18	15	10	4	20	18	12	6	12	15	15
Anonymität	10	1	8	12	10	6	2	12	12	8	3	8	10	10
Verfahren	11	2	10	13	11	6	3	14	13	8	3	8	11	10
Kosten	7	1	7	9	7	3	2	11	9	6	3	6	8	7
Sonstiges	4	0	3	4	4	3	0	3	4	3	2	2	3	4
<b>GESAMT TEST</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>														
Safer Sex	9	10	14	13	11	6	8	6	5	4	2	5	12	7
Sicherh. Kondom	10	7	16	14	13	9	6	6	4	3	3	5	11	9
Anwend. Kondom	6	7	9	7	7	6	4	3	3	2	1	5	6	5
Aversion g. Kondom	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Spermizide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treue	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	1	0	1	1	1	2	0	1	1	2	1	1	0	1
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	2909	4828	16739	9944	830	2868	3335	10544	4604	799	755	27564	32767
SEXUALPARTNER														
Ehe/feste Partner	5358	39	239	1495	1125	90	51	196	1314	544	41	52	2314	3042
wechsel.Partner	4043	43	368	1556	695	33	41	235	733	159	8	29	2108	1934
Fremdgang	3473	4	106	1029	895	42	9	95	741	376	21	22	1456	2014
Prostitution	4417	10	377	2113	1485	95	2	19	95	36	3	28	2137	2279
Peep-Show	193	2	22	104	50	2	0	2	0	1	0	3	105	88
anonymer Sex	453	1	56	233	97	2	1	8	30	9	0	5	331	122
Vergewaltigung	124	1	9	12	6	0	0	15	41	26	10	3	62	62
Sonstiges	1696	37	137	486	281	27	28	90	389	133	20	13	660	1035
GESAMT SEXUALPARTNER	14914	116	1099	5371	3263	217	121	546	2524	950	88	110	7085	7824
PERSÖNLICHE PROBLEME														
Partnerschaft	2724	15	142	733	418	29	21	118	729	359	28	30	1432	1292
Einsamkeit	701	9	38	183	82	16	6	11	133	128	57	11	441	260
Arbeit	370	2	20	108	59	2	0	19	93	47	2	2	189	181
Sinnfrage	301	0	18	92	43	10	0	14	59	43	12	4	167	134
Sterben / Tod	402	2	19	108	59	16	3	14	83	60	14	7	193	209
Krankheit	1629	9	69	398	282	53	11	62	343	244	76	20	709	920
Sexualtität	1852	93	199	525	332	23	54	60	291	157	28	20	1014	837
Kinder	1314	1	17	155	89	8	2	51	683	236	20	12	625	689
Schwangerschaft	710	4	15	124	22	1	8	63	421	18	1	11	317	393
Umg.m.infiz.Kranken	1056	32	46	232	117	10	37	62	265	159	34	16	597	459
Sonstiges	5913	145	290	1453	987	109	129	210	1325	775	175	82	2268	3635
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	11765	272	634	2857	1739	192	227	528	2984	1435	288	144	5354	6401

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>														
Ehe/feste Partner	9	1	5	9	11	11	2	6	12	12	5	7	8	9
wechsel.Partner	7	1	8	9	7	4	1	7	7	3	1	4	8	6
Fremdgang	6	0	2	6	9	5	0	3	7	8	3	3	5	6
Prostitution	7	0	8	13	15	11	0	1	1	1	0	4	8	7
Peep-Show	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anonymer Sex	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Sonstiges	3	1	3	3	3	3	1	3	4	3	3	2	2	3
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>24</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>														
Partnerschaft	5	1	3	4	4	3	1	4	7	8	4	4	5	4
Einsamkeit	1	0	1	1	1	2	0	0	1	3	7	1	2	1
Arbeit	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
Sinnfrage	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0
Sterben / Tod	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	1
Krankheit	3	0	1	2	3	6	0	2	3	5	10	3	3	3
Sexualität	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	4	3
Kinder	2	0	0	1	1	1	0	2	6	5	3	2	2	2
Schwangerschaft	1	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	1	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	2	2	1
Sonstiges	10	5	6	9	10	13	4	6	13	17	22	11	8	11
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	Über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	24404	1353	2054	6867	3827	325	1402	1365	4021	1648	291	246	11383	13012
Krankheitsverlauf	4334	120	240	1306	752	66	112	198	882	350	59	61	2039	2291
Symptome	10310	200	602	3057	2003	220	216	446	1965	967	197	100	5027	5281
Inkubationszeit	3554	59	230	1046	670	46	60	177	769	309	42	36	1738	1813
Behandlung/Heilung	1685	125	137	488	261	27	94	87	243	116	23	18	1051	634
Virus/-Typen	1367	71	114	433	211	3	53	79	250	83	11	15	811	556
Immunschwäche	1455	76	105	442	239	26	78	76	255	92	17	16	958	496
Epidemiologie	2997	118	224	839	507	37	118	168	583	233	41	26	1369	1628
spez.med.Probleme	2155	34	119	648	390	41	35	98	454	194	49	17	1200	955
Sonstiges	879	36	55	227	152	16	27	41	177	72	18	12	351	528
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>34104</b>	<b>1600</b>	<b>2624</b>	<b>9721</b>	<b>5620</b>	<b>529</b>	<b>1634</b>	<b>1794</b>	<b>5904</b>	<b>2566</b>	<b>477</b>	<b>318</b>	<b>16095</b>	<b>17999</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	1716	21	46	280	247	61	35	67	429	364	85	20	763	952
Blutprodukte	479	6	15	94	74	10	11	28	134	72	16	4	253	226
Blutspenden	1013	7	80	302	179	8	6	61	207	104	12	12	485	528
Needle Sharing	421	19	43	100	49	3	40	40	75	29	2	5	218	203
Erste Hilfe	589	14	57	173	102	12	13	30	105	49	9	7	295	294
Sonstiges	1899	97	136	374	235	24	84	150	472	196	32	21	812	1086
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>5105</b>	<b>148</b>	<b>324</b>	<b>1111</b>	<b>729</b>	<b>89</b>	<b>161</b>	<b>322</b>	<b>1189</b>	<b>666</b>	<b>123</b>	<b>54</b>	<b>2338</b>	<b>2766</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	MÄNNER					FRAUEN					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18
		bis 17 JAHRE	18 bis 24 JAHRE	25 bis 39 JAHRE	40 bis 59 JAHRE	über 60	bis 17 JAHRE	18 bis 24 JAHRE	25 bis 39 JAHRE	40 bis 59 JAHRE	über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	40	47	43	41	38	39	49	41	38	36	36	33	41	40
Krankheitsverlauf	7	4	5	8	8	8	4	6	8	8	7	8	7	7
Symptome	17	7	12	18	20	27	8	13	19	21	25	13	18	16
Inkubationszeit	6	2	5	6	7	6	2	5	7	7	5	5	6	6
Behandlung/Heilung	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	4	2
Virus/-Typen	2	2	2	3	2	0	2	2	2	2	1	2	3	2
Immunschwäche	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2
Epidemiologie	5	4	5	5	5	4	4	5	6	5	5	3	5	5
spez.med.Probleme	4	1	2	4	4	5	1	3	4	4	6	2	4	3
Sonstiges	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>55</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	3	1	1	2	2	7	1	2	4	8	11	3	3	3
Blutprodukte	1	0	0	1	1	1	0	1	1	2	2	1	1	1
Blutspenden	2	0	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2
Needle Sharing	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Erste Hilfe	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Sonstiges	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	MÄNNER					FRAUEN					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	Über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	Über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:														
8 - 12 Uhr	15789	481	923	3568	3109	415	481	727	3185	1873	348	169	2856	12933
12 - 16 Uhr	15216	822	1026	4059	2433	177	893	722	2692	1178	179	313	2970	12246
16 - 20 Uhr	17530	1021	1629	5403	2734	134	971	1121	2669	891	151	180	10034	7496
20 - 24 Uhr	11683	581	1241	3658	1650	103	521	757	1971	648	113	91	11683	0
KA	144	4	9	51	18	1	2	8	27	14	8	2	21	92
2. Dauer:														
bis 2 Minuten	18062	1518	1704	4473	2473	243	1491	1209	2682	1125	180	250	7210	10852
3 - 4 Minuten	18554	865	1555	5257	3168	272	925	1073	3110	1332	244	150	8446	10108
5 - 7 Minuten	10571	254	703	3140	2023	163	252	495	2007	880	166	121	4980	5590
8 - 10 Minuten	4957	88	320	1492	902	64	83	213	1031	445	76	57	2486	2471
11 - 15 Minuten	3696	47	223	1078	654	47	50	176	799	381	65	43	1966	1730
16 - 20 Minuten	1822	19	113	549	317	21	8	78	399	196	31	32	965	857
über 20 Minuten	2135	9	155	648	355	16	9	72	483	221	33	55	1212	923
KA	565	109	55	102	52	4	50	19	33	24	4	47	299	236
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
nein / KA	57335	2849	4647	15974	9373	772	2773	3202	9975	4271	718	703	26247	31058
ja, Fernsehspot BZgA	635	20	45	155	112	20	28	26	113	70	18	5	450	184
ja, Zeitungsinserat BZgA	693	16	33	197	139	16	29	43	105	65	10	10	242	451
ja, andere TV-/Radiosendung	427	4	21	96	68	5	9	19	98	56	14	14	181	246
ja, Pressebericht	745	9	46	185	143	7	13	29	156	93	24	18	266	479
ja, Sonstiges	764	14	48	188	170	17	21	23	136	71	26	15	268	496
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
Beratung	31708	893	2309	9041	5677	481	878	1630	6099	2773	469	245	15238	16460
Information	28387	1565	2485	7855	4465	359	1786	1781	4719	1922	354	187	11928	16440
Materialbestellung	1746	105	104	402	250	24	136	103	384	138	7	31	508	1237
Störung / Belästigung	1535	434	189	225	100	17	209	25	24	18	8	129	869	664
Krisenintervention	389	2	18	90	53	3	1	17	114	60	12	5	152	237
Sonstiges	430	41	34	89	83	10	21	13	51	37	6	15	105	324
KA	1077	35	61	216	156	19	30	45	149	83	13	200	363	712
<b>D: AUSGANG</b>														
erledigt	54351	2521	4414	15154	9054	753	2599	3065	9638	4163	725	380	24987	29340
weiterverwiesen	7673	89	537	2420	1319	97	84	383	1616	684	104	105	3039	4630
ungelöst	848	129	83	193	114	7	79	31	79	71	9	15	541	306
KA	2907	229	177	626	404	43	172	103	384	196	34	320	1214	1690

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	MÄNNER					FRAUEN					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR	
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60				
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>															
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	26	17	19	21	31	50	17	22	30	41	44	22	10	39
	12 - 16 Uhr	25	28	21	24	24	21	31	22	26	26	22	41	11	37
	16 - 20 Uhr	29	35	34	32	27	16	34	34	25	19	19	24	36	23
	20 - 24 Uhr	19	20	26	22	17	12	18	23	19	14	14	12	42	0
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	52	35	27	25	29	52	36	25	24	23	33	26	33
	3 - 4 Minuten	31	30	32	31	32	33	32	32	29	29	31	20	31	31
	5 - 7 Minuten	18	9	15	19	20	20	9	15	19	19	21	16	18	17
	8 - 10 Minuten	8	3	7	9	9	8	3	6	10	10	10	8	9	8
	11 - 15 Minuten	6	2	5	6	7	6	2	5	8	8	8	6	7	5
	16 - 20 Minuten	3	1	2	3	3	3	0	2	4	4	4	4	4	3
	über 20 Minuten	4	0	3	4	4	2	0	2	5	5	4	7	4	3
	KA	1	4	1	1	1	0	2	1	0	1	1	6	1	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>															
nein / KA		95	98	96	95	94	93	97	96	95	93	90	93	95	95
ja, Fernsehspot BZgA		1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1
ja, Zeitungsinserat BZgA		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, andere TV-/Radiosendung		1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	1	1
ja, Pressebericht		1	0	1	1	1	1	0	1	1	2	3	2	1	1
ja, Sonstiges		1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	3	2	1	2
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>															
Beratung		53	31	48	54	57	58	31	49	58	60	59	32	55	50
Information		47	54	51	47	45	43	62	53	45	42	44	25	43	50
Materialbestellung		3	4	2	2	3	3	5	3	4	3	1	4	2	4
Störung / Belästigung		3	15	4	1	1	2	7	1	0	0	1	17	3	2
Krisenintervention		1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	2	1	1	1
Sonstiges		1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1
KA		2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	26	1	2
<b>D: AUSGANG</b>															
erledigt		90	87	91	91	91	91	91	92	91	90	91	50	91	90
weiterverwiesen		13	3	11	14	13	12	3	11	15	15	13	14	11	14
ungelöst		1	4	2	1	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1
KA		5	8	4	4	4	5	6	3	4	4	4	42	4	5

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>														
keins / KA	3892	532	309	758	492	41	360	159	523	215	29	229	1593	2293
1	11934	893	1024	2700	1693	167	1000	742	1959	1003	204	122	5184	6743
2 - 3	20750	968	1685	5568	3324	329	1001	1286	3638	1703	311	191	9304	11434
4 - 5	11932	338	939	3728	2127	164	315	596	2196	871	154	112	5506	6423
6 - 10	10162	155	739	3426	1955	113	166	477	1903	708	87	79	5024	5136
11 und mehr	1692	23	132	559	353	16	26	75	325	104	14	22	953	738
Anzahl "Sonstiger"	15910	474	1096	4092	2643	246	495	873	3368	1595	297	161	6499	9396
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>														
sachliches Interesse	23874	1688	2245	6697	3862	250	1803	1405	3615	1307	172	116	10552	13317
besorgt	24941	603	1797	7173	4430	384	662	1375	4931	2263	414	111	11805	13122
Angst m. erkennbarem Risiko	1515	7	117	517	277	13	5	89	296	120	12	10	804	711
Angst o. erkennbares Risiko	4472	17	286	1206	697	56	27	235	1090	547	110	43	2099	2371
Panik	855	5	45	175	121	9	5	46	236	145	33	5	344	510
Suizidalität	93	0	4	26	19	1	0	1	20	18	2	1	52	41
Sonstiges	1968	147	148	469	305	37	82	38	326	230	63	33	827	1139
KA	5654	488	437	1206	795	115	326	276	719	324	69	473	2027	3619
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>														
Aufklärung BZgA	390	5	26	100	96	11	1	19	65	40	9	6	230	160
andere Aufklärung	120	1	4	30	35	3	1	6	24	8	3	3	62	58
Behördliche Maßnahmen	118	1	6	25	40	6	1	5	11	15	6	1	55	63
Risikogruppen	33	0	2	3	8	3	1	1	3	8	3	1	15	18
Sonstiges	190	2	9	53	47	3	1	6	25	26	9	2	102	88
KA	59662	2900	4791	16550	9775	814	2864	3301	10436	4528	772	743	27176	32455

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>														
keins / KA	6	18	6	5	5	5	13	5	5	5	4	30	6	7
1	20	31	21	16	17	20	35	22	19	22	26	16	19	21
2 - 3	34	33	35	33	33	40	35	39	35	37	39	25	34	35
4 - 5	20	12	19	22	21	20	11	18	21	19	19	15	20	20
6 - 10	17	5	15	20	20	14	6	14	18	15	11	10	18	16
11 und mehr	3	1	3	3	4	2	1	2	3	2	2	3	3	2
Anzahl "Sonstiger"	26	16	23	24	27	30	17	26	32	35	37	21	24	29
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>														
sachliches Interesse	40	58	46	40	39	30	63	42	34	28	22	15	38	41
besorgt	41	21	37	43	45	46	23	41	47	49	52	15	43	40
Angst m. erkennbarem Risiko	3	0	2	3	3	2	0	3	3	3	2	1	3	2
Angst o. erkennbares Risiko	7	1	6	7	7	7	1	7	10	12	14	6	8	7
Panik	1	0	1	1	1	1	0	1	2	3	4	1	1	2
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	5	3	3	3	4	3	1	3	5	8	4	3	3
KA	9	17	9	7	8	14	11	8	7	7	9	63	7	11
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>														
Aufklärung BZgA	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
KA	99	100	99	99	98	98	100	99	99	98	97	98	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	MÄNNER					FRAUEN					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18 UHR
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	über 60			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	2909	4828	16739	9944	830	2868	3335	10544	4604	799	755	27564	32767
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	22580	0	1	20	9	0	2868	3335	10544	4604	799	0	9672	12900
männlich	36131	2909	4828	16739	9944	830	0	1	20	9	0	0	17252	18858
unklar	208	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	54	154
<b>ALTER</b>														
unter 12	1307	562	0	1	1	0	577	1	0	0	0	0	598	709
12 - 17	4853	2347	0	0	1	0	2293	0	0	0	0	0	2404	2444
18 - 24	8287	0	4828	2	0	0	1	3335	0	0	0	0	4416	3867
25 - 39	27462	1	2	16739	3	0	0	0	10544	2	0	0	12882	14567
40 - 59	14679	2	0	3	9944	1	0	0	2	4604	0	0	5839	8833
über 60	1713	0	0	0	1	830	0	0	0	0	799	0	599	1114
KA	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729	277	450
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	455	2	40	211	81	3	2	18	45	22	3	8	237	218
Angehörige/Verwandte	676	5	25	123	66	9	9	49	182	160	15	4	328	348
Homosexuelle	1659	37	275	833	346	16	1	19	31	5	1	13	964	694
Heterosexuelle	17579	291	1610	5778	3652	262	274	888	3023	1072	116	40	8458	9114
Bisexuelle	680	7	69	365	172	6	0	3	18	8	0	7	350	330
Fixer	97	1	15	30	2	0	3	9	28	3	0	0	46	51
Bluter	17	2	3	0	4	0	0	0	3	4	1	0	6	11
Prostituierte	78	0	3	13	0	0	1	9	41	5	0	1	43	35
med./pfl. Pers.	766	0	36	155	70	5	2	120	270	57	4	10	353	413
übrige Berufe mit Viruskontakt	114	0	2	30	17	0	2	12	33	16	0	0	66	48
Multiplikatoren	799	16	20	239	122	1	20	26	231	72	3	17	147	652
andere Bürger/innen	36438	2438	2728	9019	5398	514	2444	2162	6609	3192	629	104	16278	20140
Ort/Region genannt	5750	75	344	1633	1211	103	81	252	1104	546	92	88	2595	3153
wiederholter Anruf	1315	44	98	338	237	10	18	66	256	148	33	15	622	692
Daueranrufer/in	752	33	45	187	89	14	1	24	149	100	60	17	289	462

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	-----MÄNNER-----					-----FRAUEN-----					UNKLAR ALTER/ GESCHL- ECHT	FREI- ZEIT SA+SO MO/FR 18-24 UHR	ARB- ZEIT MO/FR 8-18
		bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	Über 60	bis 17	18 bis 24	25 bis 39	40 bis 59	Über 60			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>2909</b>	<b>4828</b>	<b>16739</b>	<b>9944</b>	<b>830</b>	<b>2868</b>	<b>3335</b>	<b>10544</b>	<b>4604</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>27564</b>	<b>32767</b>
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	37	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	35	39
männlich	60	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	63	58
unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
<b>ALTER</b>														
unter 12	2	19	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	2
12 - 17	8	81	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	9	7
18 - 24	14	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	16	12
25 - 39	45	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	47	44
40 - 59	24	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	21	27
über 60	3	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	2	3
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	1	1
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
Angehörige/Verwandte	1	0	1	1	1	1	0	1	2	3	2	1	1	1
Homosexuelle	3	1	6	5	3	2	0	1	0	0	0	2	3	2
Heterosexuelle	29	10	33	35	37	32	10	27	29	23	15	5	31	28
Bisexuelle	1	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1
Fixer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	0	1	1	1	1	0	4	3	1	1	1	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	0	1	1	0	1	1	2	2	0	2	1	2
andere Bürger/innen	60	84	57	54	54	62	85	65	63	69	79	14	59	61
Ort/Region genannt	10	3	7	10	12	12	3	8	10	12	12	12	9	10
wiederholter Anruf	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	4	2	2	2
Daueranrufer/in	1	1	1	1	1	2	0	1	1	2	8	2	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-		
		ANSTECKUNG		TEST	SCHUTZ	SEX-	PERS.	AIDS	SACHL	BESO	ANGST/	VER-	DIGT		
		beim	im	durch		vor	PART	PRO-	KRANK	INTER	RGT	m./o.	WIESEN	WIESEN	
		G.V.	ALLT.	BLUT		AN-	NER	BLEME	HEIT	ESSE		RISIKO			
						STECK						PANIK/			
						UNG						SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351	
ANSTECKUNG b.G.V															
Vaginal	8213	8213	2220	644	3796	3919	4733	1646	6315	2584	4070	1337	1029	7619	
Oral	9264	9264	2554	496	2642	3638	4165	1356	6358	3615	4489	903	675	8769	
Anal	2772	2772	745	214	856	1492	1261	545	2093	1070	1234	400	274	2556	
Masturbation	1868	1868	572	110	470	598	827	329	1301	544	976	295	178	1784	
SM	121	121	11	3	22	27	57	16	67	40	60	13	13	116	
Urin/Kotspiele	314	314	76	14	43	69	105	53	200	123	148	26	17	299	
Sodomie	31	31	7	2	3	4	8	6	14	6	17	3	1	29	
Sonstiges	2028	2028	491	92	668	537	929	424	1096	623	1022	311	167	1935	
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	16643	16643	4066	961	5913	6068	8092	2876	11287	5696	8100	2374	1647	15608	
ANSTECKUNG IM ALLTAG															
Küssen	8622	3252	8622	805	1888	2084	1922	1211	5562	3828	3818	837	456	8161	
Aerosole(Niesen)	520	86	520	75	77	91	71	112	391	208	267	83	28	493	
Hautkontakt	3116	789	3116	398	577	581	561	676	2266	1114	1536	515	177	2940	
Arztbesuch	1221	99	1221	164	223	164	145	228	782	362	677	230	101	1156	
Schwimmbad/Sauna	1521	209	1521	183	153	206	143	231	1005	703	624	145	47	1440	
WC/Sanitär	1730	250	1730	248	229	265	224	400	1210	598	846	262	80	1632	
Essen u. Trinken	1873	212	1873	225	255	213	213	426	1288	660	916	289	85	1744	
Schule/Kindergarten	752	68	752	131	51	79	56	254	533	310	342	98	20	724	
Arbeit	766	70	766	145	124	104	71	149	489	229	425	116	49	719	
Tiere/Insekten	1364	112	1364	140	114	104	90	145	762	626	609	100	35	1313	
Körperpflege	1333	97	1333	212	153	137	113	249	779	415	735	233	62	1262	
Akupunktur	115	5	115	19	12	18	7	4	65	48	57	10	4	112	
Sport	315	38	315	45	29	38	25	56	224	114	165	36	7	303	
Sonstiges	3937	540	3937	494	426	392	390	577	2013	1355	1886	403	158	3696	
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	18097	4066	18097	1844	3005	2915	2738	2785	10848	7008	8553	2085	900	17073	



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT S-X	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG beim im durch G.V. ALLT. BLUT			TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER- WIESEN	DIGT
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>16643</b>	<b>18097</b>	<b>5105</b>	<b>20189</b>	<b>10837</b>	<b>14914</b>	<b>11765</b>	<b>34104</b>	<b>23874</b>	<b>24941</b>	<b>6779</b>	<b>7673</b>	<b>54351</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>														
Vaginal	14	49	12	13	19	36	32	14	19	11	16	20	13	14
Oral	15	56	14	10	13	34	28	12	19	15	18	13	9	16
Anal	5	17	4	4	4	14	8	5	6	4	5	6	4	5
Masturbation	3	11	3	2	2	6	6	3	4	2	4	4	2	3
SM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	12	3	2	3	5	6	4	3	3	4	5	2	4
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>														
Küssen	14	20	48	16	9	19	13	10	16	16	15	12	6	15
Aerosole(Niesen)	1	1	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
Hautkontakt	5	5	17	8	3	5	4	6	7	5	6	8	2	5
Arztbesuch	2	1	7	3	1	2	1	2	2	2	3	3	1	2
Schwimmbad/Sauna	3	1	8	4	1	2	1	2	3	3	3	2	1	3
WC/Sanitär	3	2	10	5	1	2	2	3	4	3	3	4	1	3
Essen u. Trinken	3	1	10	4	1	2	1	4	4	3	4	4	1	3
Schule/Kindergarten	1	0	4	3	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1
Arbeit	1	0	4	3	1	1	0	1	1	1	2	2	1	1
Tiere/Insekten	2	1	8	3	1	1	1	1	2	3	2	1	0	2
Körperpflege	2	1	7	4	1	1	1	2	2	2	3	3	1	2
Akupunktur	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Sonstiges	7	3	22	10	2	4	3	5	6	6	8	6	2	7
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>31</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-		
		ANSTECKUNG			TEST	SCHUTZ	SEX-	PERS.	AIDS	SACHL	BESO	ANGST/	VER-	DIGT	
		beim	im	durch	vor	PART	NER	PRO-	KRANK	INTER	RG	m./o.	WIESEN		
		G.V.	ALLT.	BLUT	AN-	STECK	UNG	HEIT		ESSE		RISIKO	PANIK/	SUIZID.	
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351	
TEST															
Notwendigkeit	9152	3857	1742	1012	9152	2216	5302	2708	6453	2234	5083	2073	2030	8277	
Sicherheit	9876	2905	1453	876	9876	1885	4382	2587	6036	3048	4944	2096	1995	8863	
Teststellen	9071	2272	1084	676	9071	1516	3543	1654	4794	3784	3903	1124	3054	7683	
Anonymität	5776	1484	629	421	5776	971	2350	1042	2944	2466	2426	734	1914	4863	
Verfahren	6502	1548	747	486	6502	969	2328	1044	3287	2759	2666	803	1584	5673	
Kosten	4437	1024	467	324	4437	684	1645	670	2084	2036	1765	463	1339	3832	
Sonstiges	2146	519	228	164	2146	279	943	792	1182	541	872	583	493	1978	
GESAMT TEST	20189	5913	3005	1761	20189	3623	8493	4846	11784	6799	9364	3633	4462	17908	
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG															
Safer Sex	5665	3436	1492	490	2033	5665	2831	1206	4206	1981	3058	842	721	5281	
Sicherh. Kondom	5897	3542	1544	362	1924	5897	3017	1175	3928	2288	2820	647	448	5575	
Anwend. Kondom	3395	2075	879	243	1016	3395	1699	756	2266	1305	1564	395	291	3202	
Aversion g. Kondom	334	215	82	13	123	334	219	121	222	85	200	40	33	310	
Spermizide	191	90	45	11	38	191	73	33	102	112	59	11	11	187	
Treue	327	175	103	69	144	327	205	120	257	186	156	44	50	306	
Enthaltsamkeit	95	57	29	14	40	95	55	35	74	25	52	23	18	84	
Desinfektion usw.	440	49	316	100	44	440	45	113	287	112	242	71	23	414	
Sonstiges	522	189	152	62	106	522	153	107	256	221	222	41	52	493	
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	10837	6068	2915	837	3623	10837	5246	2262	7427	4045	5290	1402	1055	10146	

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT S-X	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG beim im durch G.V. ALLT. BLUT			TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER- DIGN WIESEN	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>TEST</b>														
Notwendigkeit	15	23	10	20	45	20	36	23	19	9	20	31	26	15
Sicherheit	16	17	8	17	49	17	29	22	18	13	20	31	26	16
Teststellen	15	14	6	13	45	14	24	14	14	16	16	17	40	14
Anonymität	10	9	3	8	29	9	16	9	9	10	10	11	25	9
Verfahren	11	9	4	10	32	9	16	9	10	12	11	12	21	10
Kosten	7	6	3	6	22	6	11	6	6	9	7	7	17	7
Sonstiges	4	3	1	3	11	3	6	7	3	2	3	9	6	4
GESAMT TEST	33	36	17	34	100	33	57	41	35	28	38	54	58	33
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>														
Safer Sex	9	21	8	10	10	52	19	10	12	8	12	12	9	10
Sicherh. Kondom	10	21	9	7	10	54	20	10	12	10	11	10	6	10
Anwend. Kondom	6	12	5	5	5	31	11	6	7	5	6	6	4	6
Aversion g. Kondom	1	1	0	0	1	3	1	1	1	0	1	1	0	1
Spermizide	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Treue	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	1	0	2	2	0	4	0	1	1	0	1	1	0	1
Sonstiges	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	36	16	16	18	100	35	19	22	17	21	21	14	19

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----									----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE-	
	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER-	DIGT WIESEN	ABS
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>SEXUALPARTNER</b>														
Ehe/feste Partner	5358	2308	1141	474	3210	1544	5358	2568	3654	1075	3068	1495	1172	4816
wechsel.Partner	4043	2520	833	283	2408	1779	4043	1107	3117	945	2327	803	760	3630
Fremdgang	3473	1916	467	185	2439	824	3473	1469	2416	424	1996	1119	885	3144
Prostitution	4417	2876	657	193	2241	2056	4417	1083	2878	951	2482	1004	702	4056
Peep-Show	193	81	54	7	53	35	193	30	129	40	109	38	18	185
anonymer Sex	453	302	83	10	239	196	453	127	355	38	260	136	105	390
Vergewaltigung	124	56	10	6	70	14	124	57	72	12	52	53	57	87
Sonstiges	1696	659	254	99	1032	494	1696	611	988	271	1011	340	348	1594
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	14914	8092	2738	963	8493	5246	14914	4826	10213	3071	8428	3467	2801	13541
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>														
Partnerschaft	2724	1110	502	178	1591	876	1918	2724	1798	435	1429	922	695	2409
Einsamkeit	701	184	113	38	281	159	305	701	423	99	293	286	211	599
Arbeit	370	46	113	48	127	71	119	370	233	86	176	115	90	328
Sinnfrage	301	62	58	42	116	63	133	301	189	66	110	151	112	246
Sterben / Tod	402	77	74	53	176	65	168	402	268	69	157	206	151	333
Krankheit	1629	293	334	197	772	188	686	1629	1257	255	790	702	558	1381
Sexualtität	1852	900	399	115	767	737	1100	1852	1223	304	935	585	497	1648
Kinder	1314	198	558	237	425	175	430	1314	929	180	761	351	229	1192
Schwangerschaft	710	108	119	102	405	85	333	710	437	149	429	126	116	634
Umg.m.Infiz.Kranken	1056	167	422	127	244	191	170	1056	658	227	570	179	208	919
Sonstiges	5913	1091	1132	522	2304	841	2204	5913	3274	1148	2395	1739	1751	5039
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	11765	2876	2785	1148	4846	2262	4826	11765	7349	2246	5582	3242	2933	10270

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT S-%	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE- VER- DIGT WIESEN	
		ANSTECKUNG beim G.V.		im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>16643</b>	<b>18097</b>	<b>5105</b>	<b>20189</b>	<b>10837</b>	<b>14914</b>	<b>11765</b>	<b>34104</b>	<b>23874</b>	<b>24941</b>	<b>6779</b>	<b>7673</b>	<b>54351</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>														
Ehe/feste Partner	9	14	6	9	16	14	36	22	11	5	12	22	15	9
wechsel.Partner	7	15	5	6	12	16	27	9	9	4	9	12	10	7
Fremdgang	6	12	3	4	12	8	23	12	7	2	8	17	12	6
Prostitution	7	17	4	4	11	19	30	9	8	4	10	15	9	7
Peep-Show	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
anonymer Sex	1	2	0	0	1	2	3	1	1	0	1	2	1	1
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Sonstiges	3	4	1	2	5	5	11	5	3	1	4	5	5	3
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>25</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>														
Partnerschaft	5	7	3	3	8	8	13	23	5	2	6	14	9	4
Einsamkeit	1	1	1	1	1	1	2	6	1	0	1	4	3	1
Arbeit	1	0	1	1	1	1	1	3	1	0	1	2	1	1
Sinnfrage	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	2	1	0
Sterben / Tod	1	0	0	1	1	1	1	3	1	0	1	3	2	1
Krankheit	3	2	2	4	4	2	5	14	4	1	3	10	7	3
Sexualtität	3	5	2	2	4	7	7	16	4	1	4	9	6	3
Kinder	2	1	3	5	2	2	3	11	3	1	3	5	3	2
Schwangerschaft	1	1	1	2	2	1	2	6	1	1	2	2	2	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	2	2	1	2	1	9	2	1	2	3	3	2
Sonstiges	10	7	6	10	11	8	15	50	10	5	10	26	23	9
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>19</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG		TEST	SCHUTZ	SEX-	PERS.	AIDS	SACHL	BESO	ANGST/	VER-	DIGT	
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	24404	9629	9834	2467	7124	6450	7169	4874	24404	9306	11448	3059	2387	22679
Krankheitsverlauf	4334	1142	831	350	2242	780	1569	1295	4334	1399	2024	765	763	3927
Symptome	10310	2835	1711	806	5829	1752	4306	3119	10310	2769	5010	2549	2211	9236
Inkubationszeit	3554	1110	712	370	2232	782	1492	929	3554	1160	1736	658	476	3229
Behandlung/Heilung	1685	438	422	211	689	441	500	504	1685	700	737	262	281	1533
Virus/-Typen	1367	270	362	172	631	236	332	274	1367	538	593	203	149	1258
Immunschwäche	1455	415	340	197	758	416	527	407	1455	452	737	285	247	1264
Epidemiologie	2997	982	881	493	1245	724	1152	727	2997	1138	1378	575	426	2791
spez.med.Probleme	2155	385	370	217	731	278	517	596	2155	671	1042	383	588	1882
Sonstiges	879	99	136	74	267	94	161	216	879	330	376	121	191	735
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	34104	11287	10848	3135	11784	7427	10213	7349	34104	12421	15731	4869	4198	31320
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	1716	219	416	1716	713	222	324	464	1052	463	1044	236	218	1575
Blutprodukte	479	67	153	479	138	74	72	109	296	180	278	57	37	447
Blutspenden	1013	175	179	1013	541	146	294	182	524	425	516	120	100	943
Needle Sharing	421	143	206	421	133	130	94	105	337	222	174	74	54	392
Erste Hilfe	589	115	284	589	158	149	85	118	383	272	309	69	42	564
Sonstiges	1899	431	973	1899	451	322	305	443	1255	521	896	403	211	1808
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	5105	961	1844	5105	1761	837	963	1148	3135	1665	2659	815	542	4794

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT S-X	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE- VER- DIGN WIESEN	
		ANSTECKUNG beim im durch G.V. ALLT. BLUT			TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL. INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-X	S-X
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>														
Ansteckungswege	40	58	54	48	35	60	48	41	72	39	46	45	31	42
Krankheitsverlauf	7	7	5	7	11	7	11	11	13	6	8	11	10	7
Symptome	17	17	9	16	29	16	29	27	30	12	20	38	29	17
Inkubationszeit	6	7	4	7	11	7	10	8	10	5	7	10	6	6
Behandlung/Heilung	3	3	2	4	3	4	3	4	5	3	3	4	4	3
Virus/-Typen	2	2	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	2	2
Immunschwäche	2	2	2	4	4	4	4	3	4	2	3	4	3	2
Epidemiologie	5	6	5	10	6	7	8	6	9	5	6	8	6	5
spez.med.Probleme	4	2	2	4	4	3	3	5	6	3	4	6	8	3
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	56	68	60	61	58	69	68	62	100	52	63	72	55	58
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>														
Bluttransfusion	3	1	2	34	4	2	2	4	3	2	4	3	3	3
Blutprodukte	1	0	1	9	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
Blutspenden	2	1	1	20	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2
Needle Sharing	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonstiges	3	3	5	37	2	3	2	4	4	2	4	6	3	3
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	6	10	100	9	8	6	10	9	7	11	12	7	9

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER- WIESEN	DIGT
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:														
8 - 12 Uhr	15789	4100	4642	1556	5571	2095	4253	4230	8313	4827	6598	2083	2873	14550
12 - 16 Uhr	15216	3954	4739	1152	5093	2806	3712	2607	9458	7417	5809	1691	1965	13029
16 - 20 Uhr	17530	5051	5189	1339	5556	3402	3923	2495	9528	7262	7240	1723	1525	16040
20 - 24 Uhr	11683	3506	3498	1041	3901	2527	2992	2391	6741	4326	5225	1264	1299	10601
KA	144	32	29	17	68	7	34	42	64	42	69	18	11	131
2. Dauer:														
bis 2 Minuten	18062	3100	5318	745	3817	1721	1425	1295	8093	10106	4841	275	1612	16024
3 - 4 Minuten	18554	5099	5894	1662	5643	2933	3556	1886	9420	8336	8170	952	1612	17265
5 - 7 Minuten	10571	3720	3264	1214	4309	2638	3730	2287	7089	3050	5715	1445	1373	9671
8 - 10 Minuten	4957	1766	1396	521	2309	1317	2179	1788	3637	1064	2684	1128	889	4454
11 - 15 Minuten	3696	1383	1095	469	1923	1037	1798	1752	2812	664	1836	1160	866	3272
16 - 20 Minuten	1822	730	497	201	995	522	1002	1132	1378	251	805	752	545	1552
über 20 Minuten	2135	797	564	279	1144	639	1191	1580	1532	302	810	1055	744	1757
KA	565	48	69	14	49	30	33	45	143	101	80	12	32	356
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
nein / KA	57335	15977	17014	4721	19179	10295	14109	11078	32242	22735	23489	6417	7280	51647
ja, Fernsehspot BZgA	635	135	210	83	189	137	166	158	381	269	267	61	73	561
ja, Zeitsinserterat BZgA	693	185	279	75	217	123	174	123	399	263	339	49	90	605
ja, andere TV-/Radiosendung	427	89	125	61	168	76	110	120	284	140	215	62	74	388
ja, Pressebericht	745	142	313	120	297	137	231	188	510	301	450	152	128	677
ja, Sonstiges	764	164	235	84	231	119	208	157	445	269	314	77	89	677
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
Beratung	31708	10716	9480	3559	13155	7229	11243	9120	21277	8235	16504	5991	5001	29048
Information	28387	6634	9333	1906	8179	4327	4839	3679	14807	16191	10090	1437	3231	26492
Materialbestellung	1746	118	246	76	143	123	85	185	531	1157	257	31	136	1544
Störung / Belästigung	1535	77	29	8	28	59	32	75	183	101	26	5	22	618
Krisenintervention	389	75	73	37	170	66	207	316	248	68	96	296	168	235
Sonstiges	430	33	32	11	45	30	36	122	114	133	45	7	65	294
KA	1077	147	286	51	318	89	159	182	511	155	107	80	297	429
<b>D: AUSGANG</b>														
erledigt	54351	15608	17073	4794	17908	10146	13541	10270	31320	22479	23587	5711	5309	54351
weiterverwiesen	7673	1647	900	542	4462	1055	2801	2933	4198	2422	2918	2082	7673	5309
ungelöst	848	85	93	28	204	62	152	293	365	108	141	202	55	61
KA	2907	524	744	175	691	337	491	516	1314	700	527	309	0	0



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT S-X	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE- VER- DIGT WIESEN	
		ANSTECKUNG beim im durch G.V. ALLT. BLUT			TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-X	S-X
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:														
8 - 12 Uhr	26	25	26	30	28	19	29	36	24	20	26	31	37	27
12 - 16 Uhr	25	24	26	23	25	26	25	22	28	31	23	25	26	24
16 - 20 Uhr	29	30	29	26	28	31	26	21	28	30	29	25	20	30
20 - 24 Uhr	19	21	19	20	19	23	20	20	20	18	21	19	17	20
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:														
bis 2 Minuten	30	19	29	15	19	16	10	11	24	42	19	4	21	29
3 - 4 Minuten	31	31	33	33	28	27	24	16	28	35	33	14	21	32
5 - 7 Minuten	18	22	18	24	21	24	25	19	21	13	23	21	18	18
8 - 10 Minuten	8	11	8	10	11	12	15	15	11	4	11	17	12	8
11 - 15 Minuten	6	8	6	9	10	10	12	15	8	3	7	17	11	6
16 - 20 Minuten	3	4	3	4	5	5	7	10	4	1	3	11	7	3
über 20 Minuten	4	5	3	5	6	6	8	13	4	1	3	16	10	3
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
nein / KA	95	96	94	92	95	95	95	94	95	95	94	95	95	95
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, Zeitungsinserat BZgA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, andere TV-/Radiosendung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, Pressebericht	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
ja, Sonstiges	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
Beratung	53	64	52	70	65	67	75	78	62	34	66	88	65	53
Information	47	40	52	37	41	40	32	31	43	68	40	21	42	49
Materialbestellung	3	1	1	1	1	1	1	2	2	5	1	0	2	3
Störung / Belästigung	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
Krisenintervention	1	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	4	2	0
Sonstiges	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
KA	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	0	1	4	1
<b>D: AUSGANG</b>														
erledigt	90	94	94	94	89	94	91	87	92	94	95	84	69	100
weiterverwiesen	13	10	5	11	22	10	19	25	12	10	12	31	100	10
ungelöst	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	3	1	0
KA	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	2	5	0	0

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST vor AN- STECK- UNG	SCHUTZ vor PART- NER	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK- HEIT	SACHL INTER- ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER- DIGT WIESEN	ABS
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>														
keins / KA	3892	0	0	0	0	0	0	0	0	1640	281	85	608	2522
1	11934	1231	3564	613	1435	458	134	1252	3247	6514	3684	508	1162	10939
2 - 3	20750	4580	7153	1691	5123	2481	2962	3021	12533	8620	8987	1623	1794	19171
4 - 5	11932	4384	3403	1159	5464	2946	4368	2895	8301	4040	5737	1725	1571	10995
6 - 10	10162	5262	3197	1285	6718	3889	6096	3674	8388	2615	5300	2293	2018	9254
11 und mehr	1692	1186	780	357	1449	1063	1354	923	1635	445	952	545	520	1470
Anzahl "Sonstiger"	15910	4411	6009	2473	5699	2770	5202	6970	8870	4543	7219	2965	2633	14436
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>														
sachliches Interesse	23874	5696	7008	1665	6799	4045	3071	2246	12421	23874	1320	565	2422	22479
besorgt	24941	8100	8553	2659	9364	5290	8428	5582	15731	1320	24941	769	2918	23587
Angst m. erkennbarem Risiko	1515	894	249	195	1030	482	1043	627	1126	55	98	1515	521	1213
Angst o. erkennbares Risiko	4472	1214	1612	500	2234	824	2058	2120	3221	506	644	4472	1272	3849
Panik	855	285	271	145	426	123	424	534	597	63	86	855	334	717
Suizidalität	93	11	11	11	36	9	30	80	46	16	20	93	48	54
Sonstiges	1968	338	331	101	593	203	638	1053	806	77	366	316	435	1493
KA	5654	897	1123	285	1287	619	782	1008	2497	0	0	0	979	3778
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>														
Aufklärung BZgA	390	54	152	48	49	58	44	71	158	188	113	19	46	332
andere Aufklärung	120	27	28	24	31	20	20	28	60	52	40	12	17	96
Behördliche Maßnahmen	118	15	29	18	32	21	23	29	56	39	39	10	14	97
Risikogruppen	33	5	6	5	11	7	6	16	21	12	12	0	2	26
Sonstiges	190	49	50	19	70	46	47	65	96	59	64	20	31	160
KA	59662	16513	17858	5020	20024	10708	14792	11601	33787	23584	24709	6729	7585	53759

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG		TEST	SCHUTZ	SEX-	PERS.	AIDS	SACHL	BESO	ANGST/	WEITER	ERLE-	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>														
keins / KA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	8	5
1	20	7	20	12	7	4	1	11	10	27	15	7	15	20
2 - 3	34	28	40	33	25	23	20	26	37	36	36	24	23	35
4 - 5	20	26	19	23	27	27	29	25	24	17	23	25	20	20
6 - 10	17	32	18	25	33	36	41	31	25	11	21	34	26	17
11 und mehr	3	7	4	7	7	10	9	8	5	2	4	8	7	3
Anzahl "Sonstiger"	26	27	33	48	28	26	35	59	26	19	29	44	34	27
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>														
sachliches Interesse	40	34	39	33	34	37	21	19	36	100	5	8	32	41
besorgt	41	49	47	52	46	49	57	47	46	6	100	11	38	43
Angst m. erkennbarem Risiko	3	5	1	4	5	4	7	5	3	0	0	22	7	2
Angst o. erkennbares Risiko	7	7	9	10	11	8	14	18	9	2	3	66	17	7
Panik	1	2	1	3	2	1	3	5	2	0	0	13	4	1
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Sonstiges	3	2	2	2	3	2	4	9	2	0	1	5	6	3
KA	9	5	6	6	6	6	5	9	7	0	0	0	13	7
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>														
Aufklärung BZgA	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
KA	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT---			WEITER ERLE-	
		ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	VER- WIESEN	DIGT
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	60362	16643	18097	5105	20189	10837	14914	11765	34104	23874	24941	6779	7673	54351
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	22580	3296	8662	2519	7385	2395	4322	5582	12630	8413	9821	3016	2929	20547
männlich	36131	13054	9029	2463	12464	8213	10342	5874	20669	15012	14734	3620	4568	32658
unklar	208	11	62	9	15	22	1	31	118	127	10	0	2	165
<b>ALTER</b>														
unter 12	1307	26	376	57	35	41	4	86	692	695	169	2	10	1014
12 - 17	4853	853	1933	268	371	874	241	449	2750	3001	1140	64	168	4409
18 - 24	8287	2408	2672	656	2759	1736	1675	1185	4486	3698	3215	822	937	7590
25 - 39	27462	8116	7662	2314	11130	5062	7941	5881	15716	10358	12184	3526	4055	24952
40 - 59	14679	4406	4350	1416	4924	2620	4257	3209	8253	5195	6758	1911	2022	13340
über 60	1713	313	609	222	343	188	319	511	1063	432	844	244	213	1551
KA	729	116	151	54	185	88	110	142	313	112	108	58	104	371
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	455	53	45	35	77	56	84	251	280	110	159	107	198	332
Angehörige/Verwandte	676	106	186	64	150	100	118	441	414	80	416	128	206	571
Homosexuelle	1659	1135	284	73	549	633	515	388	1010	465	767	330	297	1484
Heterosexuelle	17579	9309	3931	1142	8183	5533	9903	4623	11361	4556	9582	3364	2685	16294
Bisexuelle	680	529	110	21	288	252	378	225	446	157	340	184	119	616
Fixer	97	13	7	48	40	15	13	34	53	18	39	34	35	72
Bluter	17	1	5	6	4	4	2	9	13	3	10	4	2	14
Prostituierte	78	43	12	4	34	32	44	17	49	20	45	14	16	67
med./pflieg. Pers.	766	48	319	226	197	103	60	203	399	279	379	102	111	690
übrige Berufe mit Viruskontakt	114	4	73	24	33	15	8	31	71	41	64	9	16	101
Multiplikatoren	799	47	137	42	50	50	11	142	243	609	79	6	197	656
andere Bürger/innen	36438	5418	12789	3343	10478	4104	3873	5412	19440	17444	13076	2510	3768	33139
Ort/Region genannt	5750	1146	1212	480	2809	937	1784	1853	2829	2195	2216	995	2122	4355
wiederholter Anruf	1315	279	333	69	450	143	398	560	693	218	395	546	299	938
Daueranrufer/in	752	93	212	48	207	48	186	455	340	84	152	411	166	522

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT S-%	-----GESPRÄCHSINHALT-----								----EMOTIONALITÄT----			WEITER ERLE- VER- DIGT WIESEN	
		ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST vor AN- STECK UNG	SCHUTZ vor AN- STECK UNG	SEX- PART NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS KRANK HEIT	SACHL INTER ESSE	BESO RGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>16643</b>	<b>18097</b>	<b>5105</b>	<b>20189</b>	<b>10837</b>	<b>14914</b>	<b>11765</b>	<b>34104</b>	<b>23874</b>	<b>24941</b>	<b>6779</b>	<b>7673</b>	<b>54351</b>
<b>GESCHLECHT</b>														
weiblich	37	20	48	49	37	22	29	47	37	35	39	44	38	38
männlich	60	78	50	48	62	76	69	50	61	63	59	53	60	60
unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>ALTER</b>														
unter 12	2	0	2	1	0	0	0	1	2	3	1	0	0	2
12 - 17	8	5	11	5	2	8	2	4	8	13	5	1	2	8
18 - 24	14	14	15	13	14	16	11	10	13	15	13	12	12	14
25 - 39	45	49	42	45	55	47	53	50	46	43	49	52	53	46
40 - 59	24	26	24	28	24	24	29	27	24	22	27	28	26	25
über 60	3	2	3	4	2	2	2	4	3	2	3	4	3	3
KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
<b>BETROFFENHEIT</b>														
Infizierte/Kranke	1	0	0	1	0	1	1	2	1	0	1	2	3	1
Angehörige/Verwandte	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	2	2	3	1
Homosexuelle	3	7	2	1	3	6	3	3	3	2	3	5	4	3
Heterosexuelle	29	56	22	22	41	51	66	39	33	19	38	50	35	30
Bisexuelle	1	3	1	0	1	2	3	2	1	1	1	3	2	1
Fixer	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	0	2	4	1	1	0	2	1	1	2	2	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	0	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	3	1
andere Bürger/innen	60	33	71	65	52	38	26	46	57	73	52	37	49	61
Ort/Region genannt	10	7	7	9	14	9	12	16	8	9	9	15	28	8
wiederholter Anruf	2	2	2	1	2	1	3	5	2	1	2	8	4	2
Daueranrufer/in	1	1	1	1	1	0	1	4	1	0	1	6	2	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>								
Vaginal	7141	3596	1952	949	633	4666	2036	439
Oral	8116	4045	2383	1030	640	4537	2350	1229
Anal	2499	1053	784	372	286	956	669	874
Masturbation	1670	808	464	254	139	650	576	444
SM	107	48	35	15	9	60	30	17
Urin/Kotspiele	281	144	82	32	23	116	122	43
Sodomie	25	17	3	1	4	4	16	5
Sonstiges	1817	1019	437	242	113	1023	560	234
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	14558	7400	3966	1987	1174	8300	4343	1915
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>								
Küssen	7350	3789	1925	1031	597	2511	4288	551
Aerosole(Niesen)	446	294	80	49	23	109	288	49
Hautkontakt	2740	1376	745	404	215	611	1814	315
Arztbesuch	1053	608	253	119	69	154	846	53
Schwimmbad/Sauna	1309	730	305	179	94	155	1075	79
WC/Sanitär	1531	848	343	213	125	236	1145	150
Essen u. Trinken	1628	870	384	239	133	231	1254	143
Schule/Kindergarten	648	384	152	68	42	74	526	48
Arbeit	682	345	197	83	54	90	394	198
Tiere/Insekten	1200	618	339	126	116	102	1036	62
Körperpflege	1113	644	257	119	87	158	862	93
Akupunktur	91	64	14	11	2	6	80	5
Sport	271	141	71	36	22	34	220	17
Sonstiges	3437	1964	859	414	197	557	2617	263
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	15507	8330	3915	2049	1186	3491	10735	1281

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ----		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>								
Vaginal	14	13	15	14	16	30	7	7
Oral	16	14	18	16	16	29	8	20
Anal	5	4	6	6	7	6	2	14
Masturbation	3	3	4	4	3	4	2	7
SM	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	1	0	1	1	0	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	4	3	4	3	7	2	4
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	28	26	30	30	29	53	14	32
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>								
Küssen	14	13	15	16	15	16	14	9
Aerosole(Niesen)	1	1	1	1	1	1	1	1
Hautkontakt	5	5	6	6	5	4	6	5
Arztbesuch	2	2	2	2	2	1	3	1
Schwimmbad/Sauna	3	3	2	3	2	1	4	1
WC/Sanitär	3	3	3	3	3	2	4	2
Essen u. Trinken	3	3	3	4	3	1	4	2
Schule/Kindergarten	1	1	1	1	1	0	2	1
Arbeit	1	1	1	1	1	1	1	3
Tiere/Insekten	2	2	3	2	3	1	3	1
Körperpflege	2	2	2	2	2	1	3	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	1	1	1	0	1	0
Sonstiges	7	7	6	6	5	4	9	4
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	29	30	31	30	22	35	21

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
TEST								
Notwendigkeit	8033	4205	2050	1159	590	4331	2863	839
Sicherheit	8761	4486	2265	1308	680	3875	4100	786
Teststellen	7656	4159	2079	848	556	2825	4264	567
Anonymität	5037	2724	1332	599	372	1912	2721	404
Verfahren	5636	2892	1624	621	480	1989	3192	455
Kosten	3943	2076	1096	444	319	1426	2229	288
Sonstiges	1908	1090	425	278	100	885	853	170
GESAMT TEST	17405	9333	4493	2259	1258	7284	8592	1529
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG								
Safer Sex	5010	1933	1794	630	650	2759	1488	763
Sicherh. Kondom	5200	2571	1419	759	447	2881	1774	545
Anwend. Kondom	2979	1570	799	402	206	1595	1011	373
Aversion g. Kondom	279	118	95	49	17	171	67	41
Spermizide	178	95	54	17	12	94	66	18
Treue	278	139	82	29	28	171	89	18
Enthaltsamkeit	78	48	14	9	7	49	20	9
Desinfektion usw.	397	282	51	47	16	44	259	94
Sonstiges	459	292	88	57	22	153	206	100
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	9609	4626	2751	1321	904	4994	3371	1244



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
TEST								
Notwendigkeit	15	15	15	18	15	28	9	14
Sicherheit	17	16	17	20	17	25	13	13
Teststellen	15	15	16	13	14	18	14	9
Anonymität	10	10	10	9	9	12	9	7
Verfahren	11	10	12	9	12	13	10	8
Kosten	8	7	8	7	8	9	7	5
Sonstiges	4	4	3	4	2	6	3	3
GESAMT TEST	33	33	34	34	31	46	28	25
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG								
Safer Sex	10	7	14	10	16	18	5	13
Sicherh. Kondom	10	9	11	12	11	18	6	9
Anwend. Kondom	6	6	6	6	5	10	3	6
Aversion g. Kondom	1	0	1	1	0	1	0	1
Spermizide	0	0	0	0	0	1	0	0
Treue	1	0	1	0	1	1	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	1	1	0	1	0	0	1	2
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	1	2
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	16	21	20	23	32	11	21

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ----		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>								
Ehe/feste Partner	4726	2682	1032	722	276	3289	983	454
wechsel.Partner	3485	1673	1003	499	297	2287	706	492
Fremdgang	3025	1758	629	480	151	2318	538	169
Prostitution	3828	1959	1028	554	283	2880	769	179
Peep-Show	162	74	54	22	12	64	84	14
anonymer Sex	411	113	181	50	67	178	72	161
Vergewaltigung	101	47	29	13	11	50	36	15
Sonstiges	1535	927	285	242	76	1059	351	125
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>12980</b>	<b>6817</b>	<b>3277</b>	<b>1920</b>	<b>932</b>	<b>8811</b>	<b>2917</b>	<b>1252</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>								
Partnerschaft	2413	1135	697	366	208	1509	592	312
Einsamkeit	620	234	215	116	52	282	207	131
Arbeit	344	165	94	54	29	111	112	121
Sinnfrage	262	112	71	50	27	107	69	86
Sterben / Tod	360	189	82	66	23	142	101	117
Krankheit	1434	836	296	233	68	591	593	250
Sexualtität	1692	767	461	306	152	913	436	343
Kinder	1134	610	315	146	60	379	605	150
Schwangerschaft	601	330	150	77	44	300	250	51
Umg.m.Infiz.Kranken	929	389	339	81	118	145	420	364
Sonstiges	5548	3383	993	877	261	2080	2636	832
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>10579</b>	<b>5771</b>	<b>2537</b>	<b>1531</b>	<b>698</b>	<b>4237</b>	<b>4628</b>	<b>1714</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
<b>SEXUALPARTNER</b>								
Ehe/feste Partner	9	9	8	11	7	21	3	8
wechsel.Partner	7	6	8	8	7	15	2	8
Fremdgang	6	6	5	7	4	15	2	3
Prostitution	7	7	8	8	7	18	3	3
Peep-Show	0	0	0	0	0	0	0	0
anonymer Sex	1	0	1	1	2	1	0	3
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	3	2	4	2	7	1	2
GESAMT SEXUALPARTNER	25	24	25	29	23	56	10	21
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>								
Partnerschaft	5	4	5	6	5	10	2	5
Einsamkeit	1	1	2	2	1	2	1	2
Arbeit	1	1	1	1	1	1	0	2
Sinnfrage	1	0	1	1	1	1	0	1
Sterben / Tod	1	1	1	1	1	1	0	2
Krankheit	3	3	2	4	2	4	2	4
Sexualität	3	3	3	5	4	6	1	6
Kinder	2	2	2	2	1	2	2	2
Schwangerschaft	1	1	1	1	1	2	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	3	1	3	1	1	6
Sonstiges	11	12	7	13	7	13	9	14
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	20	20	19	23	17	27	15	28

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	ZEITPUNKT				BETROFFENHEIT		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
AIDS-KRANKHEIT								
Ansteckungswege	22015	11770	5278	3297	1635	7720	11946	2349
Krankheitsverlauf	3773	2012	909	591	252	1287	1958	528
Symptome	8854	4485	2342	1305	698	3668	4306	880
Inkubationszeit	3087	1561	877	376	259	1243	1476	368
Behandlung/Heilung	1486	569	532	204	178	418	769	299
Virus/-Typen	1119	440	414	126	136	315	687	117
Immunschwäche	1281	441	493	161	184	453	668	160
Epidemiologie	2689	1454	620	417	197	1054	1338	297
spez.med.Probleme	1943	855	684	241	156	454	1162	327
Sonstiges	736	438	150	99	47	167	440	129
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	30148	15880	7631	4241	2333	10298	16560	3290
ANSTECKUNG DURCH BLUT								
Bluttransfusion	1446	790	370	140	139	316	997	133
Blutprodukte	420	195	145	33	46	78	284	58
Blutspenden	829	425	237	103	62	252	505	72
Needle Sharing	368	181	86	61	40	108	189	71
Erste Hilfe	506	257	138	54	54	95	342	69
Sonstiges	1698	950	393	284	63	368	1049	281
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	4382	2351	1114	584	316	1016	2791	575

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
GESAMTZAHL	52255	28275	13245	6585	4015	15689	30516	6050
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>								
Ansteckungswege	42	42	40	50	41	49	39	39
Krankheitsverlauf	7	7	7	9	6	8	6	9
Symptome	17	16	18	20	17	23	14	15
Inkubationszeit	6	6	7	6	6	8	5	6
Behandlung/Heilung	3	2	4	3	4	3	3	5
Virus/-Typen	2	2	3	2	3	2	2	2
Immunschwäche	2	2	4	2	5	3	2	3
Epidemiologie	5	5	5	6	5	7	4	5
spez.med.Probleme	4	3	5	4	4	3	4	5
Sonstiges	1	2	1	2	1	1	1	2
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	58	56	58	64	58	66	54	54
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>								
Bluttransfusion	3	3	3	2	3	2	3	2
Blutprodukte	1	1	1	1	1	0	1	1
Blutspenden	2	2	2	2	2	2	2	1
Needle Sharing	1	1	1	1	1	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonstiges	3	3	3	4	2	2	3	5
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	8	8	9	8	6	9	10

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ----		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>								
1. Uhrzeit:								
8 - 12 Uhr	13748	11208	0	2540	0	4539	7627	1582
12 - 16 Uhr	13119	10599	0	2520	0	3822	7679	1618
16 - 20 Uhr	15130	6468	5445	1525	1692	4000	9517	1613
20 - 24 Uhr	10123	0	7800	0	2323	3294	5609	1220
KA	135	0	0	0	0	34	84	17
2. Dauer:								
bis 2 Minuten	15598	9400	3136	1967	1073	2507	11721	1370
3 - 4 Minuten	15916	8627	4272	1725	1252	4270	10269	1377
5 - 7 Minuten	9084	4754	2446	1139	723	3581	4405	1098
8 - 10 Minuten	4328	2159	1239	611	309	1938	1743	647
11 - 15 Minuten	3263	1518	968	483	281	1564	1124	575
16 - 20 Minuten	1644	774	478	257	134	838	470	336
über 20 Minuten	1921	832	576	350	162	951	481	489
KA	501	211	130	53	81	40	303	158
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>								
nein / KA	49873	26934	12591	6367	3862	14970	29146	5757
ja, Fernsehspot BZgA	502	140	235	52	74	145	297	60
ja, Zeitungsinserat BZgA	399	261	85	30	23	123	218	58
ja, andere TV-/Radiosendung	324	190	100	17	14	98	183	43
ja, Pressebericht	621	412	105	84	20	227	328	66
ja, Sonstiges	723	456	162	62	31	196	432	95
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>								
Beratung	27347	14060	7480	3579	2160	11033	12978	3336
Information	24754	14364	5542	3052	1723	5923	16632	2199
Materialbestellung	1543	1082	278	115	66	120	945	478
Störung / Belästigung	1356	597	337	215	204	54	963	339
Krisenintervention	337	205	44	74	14	131	119	87
Sonstiges	384	294	28	52	9	44	271	69
KA	868	568	126	132	41	140	434	294
<b>D: AUSGANG</b>								
erledigt	47162	25376	12166	5889	3606	14592	27790	4780
weiterverwiesen	6409	3866	1342	851	341	2338	2960	1111
ungelöst	761	281	266	100	111	146	506	109
KA	2464	1417	480	386	176	445	1249	770

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	ZEITPUNKT				BETROFFENHEIT			
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige	
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>									
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	26	40	0	39	0	29	25	26
	12 - 16 Uhr	25	37	0	38	0	24	25	27
	16 - 20 Uhr	29	23	41	23	42	25	31	27
	20 - 24 Uhr	19	0	59	0	58	21	18	20
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	33	24	30	27	16	38	23
	3 - 4 Minuten	30	31	32	26	31	27	34	23
	5 - 7 Minuten	17	17	18	17	18	23	14	18
	8 - 10 Minuten	8	8	9	9	8	12	6	11
	11 - 15 Minuten	6	5	7	7	7	10	4	10
	16 - 20 Minuten	3	3	4	4	3	5	2	6
	über 20 Minuten	4	3	4	5	4	6	2	8
	KA	1	1	1	1	2	0	1	3
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>									
nein / KA		95	95	95	97	96	95	96	95
ja, Fernsehspot BZgA		1	0	2	1	2	1	1	1
ja, Zeitungsinserat BZgA		1	1	1	0	1	1	1	1
ja, andere TV-/Radiosendung		1	1	1	0	0	1	1	1
ja, Pressebericht		1	1	1	1	0	1	1	1
ja, Sonstiges		1	2	1	1	1	1	1	2
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>									
Beratung		52	50	56	54	54	70	43	55
Information		47	51	42	46	43	38	55	36
Materialbestellung		3	4	2	2	2	1	3	8
Störung / Belästigung		3	2	3	3	5	0	3	6
Krisenintervention		1	1	0	1	0	1	0	1
Sonstiges		1	1	0	1	0	0	1	1
KA		2	2	1	2	1	1	1	5
<b>D: AUSGANG</b>									
erledigt		90	90	92	89	90	93	91	79
weiterverwiesen		12	14	10	13	8	15	10	18
ungelöst		1	1	2	2	3	1	2	2
KA		5	5	4	6	4	3	4	13

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	ZEITPUNKT				BETROFFENHEIT		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>								
keins / KA	3353	1998	739	329	276	148	2266	939
1	9996	5664	2433	1111	761	1193	7811	992
2 - 3	17849	9783	4517	2139	1357	4504	11671	1674
4 - 5	10488	5601	2656	1424	785	4094	5255	1139
6 - 10	9071	4564	2457	1335	695	4811	3181	1079
11 und mehr	1498	665	443	247	141	939	332	227
Anzahl "Sonstiger"	14280	8352	3140	1955	778	4978	7542	1760
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>								
sachliches Interesse	21018	11705	5177	2469	1627	4165	15029	1824
besorgt	21449	11188	5884	2667	1645	8509	10699	2241
Angst m. erkennbarem Risiko	1254	586	340	197	124	636	169	449
Angst o. erkennbares Risiko	3921	2088	896	671	256	2015	1600	306
Panik	726	421	119	161	24	379	262	85
Suizidalität	77	35	23	13	6	21	24	32
Sonstiges	1772	1018	322	295	133	633	869	270
KA	4679	3011	758	635	265	932	2581	1166
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>								
Aufklärung BZgA	253	103	108	27	14	44	161	48
andere Aufklärung	106	46	35	12	11	21	68	17
Behördliche Maßnahmen	103	54	21	17	10	19	69	15
Risikogruppen	30	17	6	4	3	5	21	4
Sonstiges	155	64	53	21	16	36	91	28
KA	51742	28054	13058	6526	3972	15581	30203	5958



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ----		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>								
keins / KA	6	7	6	5	7	1	7	16
1	19	20	18	17	19	8	26	16
2 - 3	34	35	34	32	34	29	38	28
4 - 5	20	20	20	22	20	26	17	19
6 - 10	17	16	19	20	17	31	10	18
11 und mehr	3	2	3	4	4	6	1	4
Anzahl "Sonstiger"	27	30	24	30	19	32	25	29
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>								
sachliches Interesse	40	41	39	37	41	27	49	30
besorgt	41	40	44	41	41	54	35	37
Angst m. erkennbarem Risiko	2	2	3	3	3	4	1	7
Angst o. erkennbares Risiko	8	7	7	10	6	13	5	5
Panik	1	1	1	2	1	2	1	1
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonstiges	3	4	2	4	3	4	3	4
KA	9	11	6	10	7	6	8	19
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>								
Aufklärung BZgA	0	0	1	0	0	0	1	1
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	99	99	99	99	99	99	98

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	ZEITPUNKT				BETROFFENHEIT		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>GESCHLECHT</b>								
weiblich	19559	11145	4610	2415	1337	4878	12927	1754
männlich	31422	16331	8426	3993	2591	10674	17095	3653
unklar	186	138	5	35	8	0	159	27
<b>ALTER</b>								
unter 12	1059	588	175	176	120	7	953	99
12 - 17	4221	2166	914	674	462	506	3462	253
18 - 24	7070	3304	2143	898	710	2214	4134	722
25 - 39	23978	12629	6619	2856	1799	7944	13231	2803
40 - 59	12617	7541	2774	1540	733	4245	7145	1227
über 60	1522	971	255	206	81	365	1039	118
KA	633	384	112	89	46	30	70	533
<b>BETROFFENHEIT</b>								
Infizierte/Kranke	391	188	117	42	43	21	21	349
Angehörige/Verwandte	580	291	159	65	61	28	31	521
Homosexuelle	1483	612	492	231	143	6	22	1455
Heterosexuelle	15689	8164	3995	2284	1212	15689	0	0
Bisexuelle	614	292	186	91	45	21	25	568
Fixer	66	38	13	5	10	3	3	60
Bluter	14	11	0	2	1	1	0	13
Prostituierte	69	30	19	12	6	5	2	62
med./pfl. Pers.	662	347	220	55	38	26	35	601
Übrige Berufe mit Viruskontakt	94	40	42	7	5	3	1	90
Multiplikatoren	710	579	82	30	19	13	20	677
andere Bürger/innen	31022	17086	7832	3632	2387	506	30516	0
Ort/Region genannt	4982	2785	1298	566	320	1670	2451	861
wiederholter Anruf	1143	602	266	196	77	422	572	149
Daueranrufer/in	663	420	84	135	23	231	349	83

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	----- ZEITPUNKT -----				---- BETROFFENHEIT ---		
		Mo-Fr 08:00 -17:59	Mo-Fr 18:00 -24:00	Sa-So 08:00 -17:59	Sa-So 18:00 -24:00	Hetero- sexu- elle	Andere Bürger/ innen	Son- stige
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>52255</b>	<b>28275</b>	<b>13245</b>	<b>6585</b>	<b>4015</b>	<b>15689</b>	<b>30516</b>	<b>6050</b>
<b>GESCHLECHT</b>								
weiblich	37	39	35	37	33	31	42	29
männlich	60	58	64	61	65	68	56	60
unklar	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>ALTER</b>								
unter 12	2	2	1	3	3	0	3	2
12 - 17	8	8	7	10	12	3	11	4
18 - 24	14	12	16	14	18	14	14	12
25 - 39	46	45	50	43	45	51	43	46
40 - 59	24	27	21	23	18	27	23	20
über 60	3	3	2	3	2	2	3	2
KA	1	1	1	1	1	0	0	9
<b>BETROFFENHEIT</b>								
Infizierte/Kranke	1	1	1	1	1	0	0	6
Angehörige/Verwandte	1	1	1	1	2	0	0	9
Homosexuelle	3	2	4	4	4	0	0	24
Heterosexuelle	30	29	30	35	30	100	0	0
Bisexuelle	1	1	1	1	1	0	0	9
Fixer	0	0	0	0	0	0	0	1
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	1
med./pfl. Pers.	1	1	2	1	1	0	0	10
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	1
Multiplikatoren	1	2	1	0	0	0	0	11
andere Bürger/innen	59	60	59	55	59	3	100	0
Ort/Region genannt	10	10	10	9	8	11	8	14
wiederholter Anruf	2	2	2	3	2	3	2	2
Daueranrufer/in	1	1	1	2	1	1	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>													
Vaginal	8213	1025	662	344	40	21	19	49	45	4	5247	3815	1362
Oral	9264	672	567	97	39	30	9	750	722	18	5072	4405	618
Anal	2772	272	230	36	19	15	4	653	639	2	1025	855	157
Masturbation	1868	177	150	25	15	13	2	336	324	7	702	589	107
SM	121	13	12	1	0	0	0	6	6	0	66	61	4
Urin/Kotspiele	314	17	15	2	1	1	0	22	22	0	123	116	6
Sodomie	31	1	1	0	1	1	0	2	2	0	6	5	1
Sonstiges	2028	165	122	41	16	9	7	140	122	16	1115	850	261
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>16643</b>	<b>1639</b>	<b>1172</b>	<b>436</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>1135</b>	<b>1080</b>	<b>39</b>	<b>9304</b>	<b>7254</b>	<b>1937</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>													
Küssen	8622	453	250	190	35	17	17	196	185	8	2840	1802	1007
Aerosole(Niesen)	520	28	10	16	5	2	3	4	4	0	128	65	61
Hautkontakt	3116	176	81	92	20	11	9	67	62	4	671	429	236
Arztbesuch	1221	101	40	59	4	1	3	8	8	0	175	71	101
Schwimmbad/Sauna	1521	47	22	25	8	5	3	22	21	0	178	107	69
WC/Sanitär	1730	80	28	51	12	6	6	13	12	1	265	141	119
Essen u. Trinken	1873	85	32	51	14	4	9	12	10	2	256	135	115
Schule/Kindergarten	752	20	5	14	1	0	1	1	1	0	82	22	59
Arbeit	766	48	32	16	6	3	3	1	1	0	95	54	40
Tiere/Insekten	1364	35	16	18	6	4	2	3	3	0	119	65	52
Körperpflege	1333	62	21	40	10	5	5	2	2	0	184	77	105
Akupunktur	115	4	1	3	0	0	0	0	0	0	7	3	4
Sport	315	7	5	2	1	1	0	0	0	0	40	30	10
Sonstiges	3937	158	59	94	20	9	10	26	25	1	582	336	245
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>18097</b>	<b>896</b>	<b>449</b>	<b>424</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>284</b>	<b>268</b>	<b>13</b>	<b>3931</b>	<b>2396</b>	<b>1493</b>

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>													
Vaginal	14	13	15	12	5	4	7	3	3	7	30	32	25
Oral	15	9	13	3	5	6	3	45	46	30	29	37	11
Anal	5	4	5	1	2	3	1	39	41	3	6	7	3
Masturbation	3	2	3	1	2	2	1	20	21	12	4	5	2
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Urin/Kotspiele	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	2	3	1	2	2	3	8	8	27	6	7	5
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>35</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>													
Küssen	14	6	6	7	4	3	6	12	12	13	16	15	18
Aerosole(Niesen)	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
Hautkontakt	5	2	2	3	2	2	3	4	4	7	4	4	4
Arztbesuch	2	1	1	2	0	0	1	0	1	0	1	1	2
Schwimmbad/Sauna	3	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
WC/Sanitär	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
Essen u. Trinken	3	1	1	2	2	1	3	1	1	3	1	1	2
Schule/Kindergarten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arbeit	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
Tiere/Insekten	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Körperpflege	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	7	2	1	3	2	2	4	2	2	2	3	3	4
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>27</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt		männ- lich	weib- lich	Gesamt		männ- lich	weib- lich	Gesamt		männ- lich	weib- lich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>TEST</b>													
Notwendigkeit	9152	2025	1248	740	86	51	34	333	322	7	4837	3025	1761
Sicherheit	9876	1983	1292	659	135	89	44	267	252	8	4263	2748	1475
Teststellen	9072	3052	1917	1084	44	24	19	198	184	8	3240	2005	1193
Anonymität	5776	1913	1230	655	25	15	10	141	135	3	2182	1353	807
Verfahren	6502	1580	996	564	26	20	6	144	138	3	2269	1403	844
Kosten	4437	1337	858	464	18	10	8	80	78	2	1592	968	609
Sonstiges	2146	486	290	189	37	29	8	52	51	1	936	609	323
<b>GESAMT TEST</b>	<b>20189</b>	<b>4443</b>	<b>2761</b>	<b>1602</b>	<b>204</b>	<b>129</b>	<b>72</b>	<b>549</b>	<b>523</b>	<b>15</b>	<b>8182</b>	<b>5169</b>	<b>2926</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>													
Safer Sex	5665	717	530	175	41	37	4	475	471	1	3096	2382	670
Sicherh. Kondom	5897	443	345	92	25	23	2	284	277	1	3211	2605	572
Anwend. Kondom	3395	290	217	66	13	9	4	199	194	0	1756	1403	335
Aversion g. Kondom	334	33	23	9	6	4	1	27	25	0	193	153	38
Spermizide	191	11	5	6	0	0	0	6	6	0	96	60	35
Treue	327	50	26	23	1	0	1	8	7	0	193	120	70
Enthaltsamkeit	95	18	11	7	2	1	1	11	11	0	55	42	11
Desinfektion usw.	440	23	10	13	0	0	0	2	2	0	46	30	15
Sonstiges	522	51	39	12	4	3	1	26	25	1	162	117	43
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>10837</b>	<b>1047</b>	<b>763</b>	<b>266</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>633</b>	<b>621</b>	<b>3</b>	<b>5532</b>	<b>4301</b>	<b>1165</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
GESAMTZAHL	60362	7618	4531	2899	848	535	276	1659	1571	60	17573	11893	5466
<b>TEST</b>													
Notwendigkeit	15	27	28	26	10	10	12	20	20	12	28	25	32
Sicherheit	16	26	29	23	16	17	16	16	16	13	24	23	27
Teststellen	15	40	42	37	5	4	7	12	12	13	18	17	22
Anonymität	10	25	27	23	3	3	4	8	9	5	12	11	15
Verfahren	11	21	22	19	3	4	2	9	9	5	13	12	15
Kosten	7	18	19	16	2	2	3	5	5	3	9	8	11
Sonstiges	4	6	6	7	4	5	3	3	3	2	5	5	6
GESAMT TEST	33	58	61	55	24	24	26	33	33	25	47	43	54
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>													
Safer Sex	9	9	12	6	5	7	1	29	30	2	18	20	12
Sicherh. Kondom	10	6	8	3	3	4	1	17	18	2	18	22	10
Anwend. Kondom	6	4	5	2	2	2	1	12	12	0	10	12	6
Aversion g. Kondom	1	0	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1
Spermizide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Treue	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Desinfektion usw.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	1	1	1	0	0	1	0	2	2	2	1	1	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	14	17	9	7	10	3	38	40	5	31	36	21

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt männ- weib-			Gesamt männ- weib-			Gesamt männ- weib-			Gesamt männ- weib-		
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	5358	1166	631	504	70	43	27	143	134	2	3653	2131	1488
wechsel.Partner	4043	757	479	268	31	22	9	263	254	4	2594	1743	821
Fremdgang	3473	879	558	301	50	27	23	34	34	0	2582	1636	917
Prostitution	4417	698	663	22	45	42	3	40	39	0	3261	3128	94
Peep-Show	193	18	17	1	0	0	0	5	5	0	75	75	0
anonymer Sex	453	103	89	13	12	9	3	88	87	0	191	155	35
Vergewaltigung	124	57	11	44	3	0	3	1	1	0	55	12	41
Sonstiges	1696	347	190	146	14	10	4	40	39	1	1153	668	478
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>14914</b>	<b>2787</b>	<b>1768</b>	<b>961</b>	<b>152</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	<b>515</b>	<b>496</b>	<b>7</b>	<b>9902</b>	<b>6946</b>	<b>2852</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	2724	685	335	334	58	34	23	119	115	2	1642	816	801
Einsamkeit	701	207	96	108	21	11	8	60	59	0	304	132	166
Arbeit	370	88	57	30	8	7	1	25	25	0	118	64	51
Sinnfrage	301	108	60	47	21	11	8	36	36	0	119	52	63
Sterben / Tod	402	149	71	74	15	10	4	39	39	0	156	75	77
Krankheit	1629	552	314	227	39	21	18	70	67	1	668	356	304
Sexualtität	1852	493	333	150	39	25	13	164	157	3	990	620	358
Kinder	1314	226	56	165	23	5	17	3	1	2	434	114	315
Schwangerschaft	710	116	28	86	6	1	5	0	0	0	343	92	248
Umg.m.Infiz.Kranken	1056	206	90	112	21	11	9	43	40	2	162	87	73
Sonstiges	5913	1727	895	796	203	122	72	136	132	3	2190	1263	906
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>11765</b>	<b>2899</b>	<b>1538</b>	<b>1298</b>	<b>293</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>388</b>	<b>369</b>	<b>11</b>	<b>4617</b>	<b>2499</b>	<b>2061</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	9	15	14	17	8	8	10	9	9	3	21	18	27
wechsel.Partner	7	10	11	9	4	4	3	16	16	7	15	15	15
Fremdgang	6	12	12	10	6	5	8	2	2	0	15	14	17
Prostitution	7	9	15	1	5	8	1	2	2	0	19	26	2
Peep-Show	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
anonymer Sex	1	1	2	0	1	2	1	5	6	0	1	1	1
Vergewaltigung	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sonstiges	3	5	4	5	2	2	1	2	2	2	7	6	9
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>52</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	5	9	7	12	7	6	8	7	7	3	9	7	15
Einsamkeit	1	3	2	4	2	2	3	4	4	0	2	1	3
Arbeit	1	1	1	1	1	1	0	2	2	0	1	1	1
Sinnfrage	0	1	1	2	2	2	3	2	2	0	1	0	1
Sterben / Tod	1	2	2	3	2	2	1	2	2	0	1	1	1
Krankheit	3	7	7	8	5	4	7	4	4	2	4	3	6
Sexualtität	3	6	7	5	5	5	5	10	10	5	6	5	7
Kinder	2	3	1	6	3	1	6	0	0	3	2	1	6
Schwangerschaft	1	2	1	3	1	0	2	0	0	0	2	1	5
Umg.m.infiz.Kranken	2	3	2	4	2	2	3	3	3	3	1	1	1
Sonstiges	10	23	20	27	24	23	26	8	8	5	12	11	17
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>38</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	24404	2372	1417	907	195	117	68	795	749	34	8345	5815	2429
Krankheitsverlauf	4334	759	461	277	50	25	21	133	123	4	1454	923	515
Symptome	10310	2196	1383	769	149	90	54	265	253	6	4163	2667	1454
Inkubationszeit	3554	474	297	163	27	18	8	91	88	1	1390	825	552
Behandlung/Heilung	1685	280	179	94	18	16	2	63	62	1	475	308	163
Virus/-Typen	1367	146	107	38	16	8	8	26	25	0	386	257	125
Immunschwäche	1455	241	162	77	28	19	9	39	38	0	526	339	185
Epidemiologie	2997	423	251	163	25	15	10	78	70	6	1147	731	403
spez.med.Probleme	2155	576	368	198	48	28	19	43	43	0	496	324	170
Sonstiges	879	189	131	56	15	12	3	25	24	1	181	94	83
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>34104</b>	<b>4163</b>	<b>2548</b>	<b>1534</b>	<b>365</b>	<b>228</b>	<b>123</b>	<b>1010</b>	<b>957</b>	<b>37</b>	<b>11358</b>	<b>7695</b>	<b>3533</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	1716	218	82	132	10	5	5	6	6	0	357	155	195
Blutprodukte	479	37	15	21	0	0	0	2	2	0	83	38	45
Blutspenden	1013	100	53	43	5	5	0	10	9	1	305	177	125
Needle Sharing	421	54	29	24	3	0	2	3	3	0	115	67	47
Erste Hilfe	589	41	25	16	3	3	0	7	7	0	111	70	41
Sonstiges	1899	210	94	114	14	5	9	49	46	3	385	240	141
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>5105</b>	<b>540</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>1142</b>	<b>638</b>	<b>490</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT S-%	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	40	31	31	31	23	22	25	48	48	57	47	49	44
Krankheitsverlauf	7	10	10	10	6	5	8	8	8	7	8	8	9
Symptome	17	29	31	27	18	17	20	16	16	10	24	22	27
Inkubationszeit	6	6	7	6	3	3	3	5	6	2	8	7	10
Behandlung/Heilung	3	4	4	3	2	3	1	4	4	2	3	3	3
Virus/-Typen	2	2	2	1	2	1	3	2	2	0	2	2	2
Immunschwäche	2	3	4	3	3	4	3	2	2	0	3	3	3
Epidemiologie	5	6	6	6	3	3	4	5	4	10	7	6	7
spez.med.Probleme	4	8	8	7	6	5	7	3	3	0	3	3	3
Sonstiges	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	3	3	2	5	1	1	2	0	0	0	2	1	4
Blutprodukte	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Blutspenden	2	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	1	2
Needle Sharing	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
Sonstiges	3	3	2	4	2	1	3	3	3	5	2	2	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	15789	2870	1618	1191	116	61	48	338	317	14	5060	3382	1636
	12 - 16 Uhr	15216	1956	1135	767	135	67	61	338	315	15	4210	2741	1404
	16 - 20 Uhr	17530	1501	962	502	330	219	93	545	522	17	4619	3272	1286
	20 - 24 Uhr	11683	1280	810	434	264	185	74	433	413	13	3649	2475	1128
	KA	144	11	6	5	3	3	0	5	4	1	35	23	12
2. Dauer:	bis 2 Minuten	18062	1607	992	576	409	254	133	246	230	14	2791	2057	694
	3 - 4 Minuten	18554	1608	991	582	105	65	36	416	384	26	4875	3510	1311
	5 - 7 Minuten	10571	1368	816	511	75	44	31	326	308	13	4040	2736	1262
	8 - 10 Minuten	4957	878	528	336	61	37	18	195	191	3	2141	1367	746
	11 - 15 Minuten	3696	860	498	349	68	48	17	181	173	4	1726	1078	628
	16 - 20 Minuten	1822	535	298	227	47	30	16	101	97	0	917	538	371
	über 20 Minuten	2135	731	390	307	76	51	24	190	184	0	1039	574	443
	KA	565	31	18	11	7	6	1	4	4	0	44	33	11
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
nein / KA	57335	7228	4315	2740	802	509	258	1607	1520	60	16662	11348	5123	
ja, Fernsehspot BZgA	635	72	39	29	12	7	4	14	14	0	179	111	66	
ja, Zeitsinserat BZgA	693	89	55	32	10	4	5	18	17	0	210	136	70	
ja, andere TV-/Radiosendung	427	74	31	40	3	2	1	4	4	0	129	58	65	
ja, Pressebericht	745	127	72	48	12	7	5	10	10	0	281	164	113	
ja, Sonstiges	764	89	55	30	14	10	4	11	11	0	200	131	61	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
Beratung	31708	4958	2930	1926	333	199	122	1192	1136	36	12357	8126	4086	
Information	28387	3215	1918	1235	212	128	78	557	521	29	6594	4586	1924	
Materialbestellung	1746	136	65	67	8	4	1	11	10	0	129	68	57	
Störung / Belästigung	1535	21	17	3	293	195	84	9	9	0	58	51	6	
Krisenintervention	389	163	64	95	28	15	11	21	18	1	146	63	81	
Sonstiges	430	64	36	26	44	27	14	5	5	0	46	32	13	
KA	1077	296	171	92	30	18	11	26	21	1	164	102	55	
<b>D: AUSGANG</b>														
erledigt	54351	5301	3120	2058	61	33	23	1484	1407	57	16289	11064	5027	
weiterverwiesen	7673	7618	4531	2899	55	30	23	297	286	2	2683	1660	993	
ungelöst	848	0	0	0	848	535	276	19	17	1	158	102	53	
KA	2907	0	0	0	0	0	0	73	67	2	507	336	164	

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			
		Gesamt	männ-lich	weib-lich	Gesamt	männ-lich	weib-lich	Gesamt	männ-lich	weib-lich	Gesamt	männ-lich	weib-lich	
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>														
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	26	38	36	41	14	11	17	20	20	23	29	28	30
	12 - 16 Uhr	25	26	25	26	16	13	22	20	20	25	24	23	26
	16 - 20 Uhr	29	20	21	17	39	41	34	33	33	28	26	28	24
	20 - 24 Uhr	19	17	18	15	31	35	27	26	26	22	21	21	21
	KA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	21	22	20	48	47	48	15	15	23	16	17	13
	3 - 4 Minuten	31	21	22	20	12	12	13	25	24	43	28	30	24
	5 - 7 Minuten	18	18	18	18	9	8	11	20	20	22	23	23	23
	8 - 10 Minuten	8	12	12	12	7	7	7	12	12	5	12	11	14
	11 - 15 Minuten	6	11	11	12	8	9	6	11	11	7	10	9	11
	16 - 20 Minuten	3	7	7	8	6	6	6	6	6	0	5	5	7
	über 20 Minuten	4	10	9	11	9	10	9	11	12	0	6	5	8
	KA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>														
	nein / KA	95	95	95	95	95	95	93	97	97	100	95	95	94
	ja, Fernsehspot BZgA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	ja, Zeitungsinserat BZgA	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1
	ja, andere TV-/Radiosendung	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ja, Pressebericht	1	2	2	2	1	1	2	1	1	0	2	1	2
	ja, Sonstiges	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>														
	Beratung	53	65	65	66	39	37	44	72	72	60	70	68	75
	Information	47	42	42	43	25	24	28	34	33	48	38	39	35
	Materialbestellung	3	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	Störung / Belästigung	3	0	0	0	35	36	30	1	1	0	0	0	0
	Krisenintervention	1	2	1	3	3	3	4	1	1	2	1	1	1
	Sonstiges	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0
	KA	2	4	4	3	4	3	4	2	1	2	1	1	1
<b>D: AUSGANG</b>														
	erledigt	90	70	69	71	7	6	8	89	90	95	93	93	92
	weiterverwiesen	13	100	100	100	6	6	8	18	18	3	15	14	18
	ungelöst	1	0	0	0	100	100	100	1	1	2	1	1	1
	KA	5	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	3	3

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	7618	4531	2899	848	535	276	1659	1571	60	17573	11893	5466
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	3892	606	321	244	316	208	92	27	25	2	168	104	57
1	11934	1151	668	448	125	78	36	204	187	14	1398	947	425
2 - 3	20750	1779	1024	717	185	110	71	547	507	27	5098	3422	1604
4 - 5	11932	1560	906	620	99	61	33	391	376	10	4562	3131	1390
6 - 10	10162	2003	1277	693	103	66	36	399	387	7	5301	3589	1656
11 und mehr	1692	519	335	177	20	12	8	91	89	0	1046	700	334
Anzahl "Sonstiger"	15910	2603	1430	1124	259	156	93	412	386	23	5315	3333	1942
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	23874	2412	1480	906	108	71	31	465	443	19	4555	3361	1144
besorgt	24941	2905	1733	1123	141	78	59	767	726	35	9579	6449	3015
Angst m. erkennbarem Risiko	1515	520	322	187	42	28	13	228	219	1	765	455	299
Angst o. erkennbares Risiko	4472	1252	723	507	134	81	51	78	76	1	2236	1316	895
Panik	855	331	145	180	19	8	10	25	23	0	424	200	218
Suizidalität	93	44	22	21	17	8	7	11	10	0	28	8	19
Sonstiges	1968	427	219	191	273	189	73	68	62	2	706	395	305
KA	5654	974	568	332	168	96	61	137	126	5	1069	711	339
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	390	44	28	13	14	7	6	7	7	0	87	54	29
andere Aufklärung	120	17	8	9	6	5	1	3	3	0	23	16	7
Behördliche Maßnahmen	118	13	6	7	5	3	2	4	4	0	25	18	7
Risikogruppen	33	2	1	1	1	1	0	1	1	0	6	3	3
Sonstiges	190	31	22	8	10	5	5	6	6	0	38	26	11
KA	59662	7532	4477	2870	817	518	263	1643	1555	60	17414	11789	5415

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT S-%	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	6	8	7	8	37	39	33	2	2	3	1	1	1
1	20	15	15	15	15	15	13	12	12	23	8	8	8
2 - 3	34	23	23	25	22	21	26	33	32	45	29	29	29
4 - 5	20	20	20	21	12	11	12	24	24	17	26	26	25
6 - 10	17	26	28	24	12	12	13	24	25	12	30	30	30
11 und mehr	3	7	7	6	2	2	3	5	6	0	6	6	6
Anzahl "Sonstiger"	26	34	32	39	31	29	34	25	25	38	30	28	36
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	40	32	33	31	13	13	11	28	28	32	26	28	21
besorgt	41	38	38	39	17	15	21	46	46	58	55	54	55
Angst m. erkennbarem Risiko	3	7	7	6	5	5	5	14	14	2	4	4	5
Angst o. erkennbares Risiko	7	16	16	17	16	15	18	5	5	2	13	11	16
Panik	1	4	3	6	2	1	4	2	1	0	2	2	4
Suizidalität	0	1	0	1	2	1	3	1	1	0	0	0	0
Sonstiges	3	6	5	7	32	35	26	4	4	3	4	3	6
KA	9	13	13	11	20	18	22	8	8	8	6	6	6
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	1	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1
andere Aufklärung	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
KA	99	99	99	99	96	97	95	99	99	100	99	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	60362	7618	4531	2899	848	535	276	1659	1571	60	17573	11893	5466
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	22546	2899	0	2899	276	0	276	60	0	60	5466	0	5466
männlich	36098	4531	4531	0	535	535	0	1571	1571	0	11893	11893	0
unklar	208	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>ALTER</b>													
unter 12	1301	9	4	5	113	57	50	1	1	0	8	6	2
12 - 17	4849	166	84	77	106	72	29	37	36	1	578	283	272
18 - 24	8284	925	530	378	118	83	31	298	275	19	2528	1608	888
25 - 39	27455	4034	2404	1604	276	193	79	871	833	31	8840	5769	3017
40 - 59	14672	2000	1304	673	186	113	70	354	346	5	4760	3650	1070
über 60	1712	213	97	104	16	7	9	18	16	1	402	262	116
KA	732	104	0	0	13	0	0	13	0	0	41	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	455	193	156	33	24	19	5	69	66	0	24	20	4
Angehörige/Verwandte	676	204	73	129	17	6	10	22	21	1	37	15	22
Homosexuelle	1659	295	284	2	19	17	1	1659	1571	60	0	0	0
Heterosexuelle	17579	2671	1653	988	159	103	53	6	6	0	17573	11893	5466
Bisexuelle	680	116	107	5	9	8	1	16	16	0	18	16	2
Fixer	97	35	19	14	3	1	1	3	3	0	7	4	3
Bluter	17	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
Prostituierte	78	16	4	12	3	0	3	3	3	0	6	0	5
med./pflieg. Pers.	766	110	51	58	14	7	6	4	3	0	26	12	13
Übrige Berufe mit Viruskontakt	114	15	7	8	1	0	1	0	0	0	3	3	0
Multiplikatoren	799	196	105	86	8	3	5	2	2	0	15	11	4
andere Bürger/innen	36438	3742	2127	1554	568	369	180	33	29	2	582	390	185
Ort/Region genannt	5750	2112	1233	828	76	44	28	201	194	5	1868	1157	689
wiederholter Anruf	1315	296	150	140	32	13	19	51	48	0	483	301	180
Daueranrufer/in	752	159	66	82	38	18	18	21	21	0	268	136	130



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>60362</b>	<b>7618</b>	<b>4531</b>	<b>2899</b>	<b>848</b>	<b>535</b>	<b>276</b>	<b>1659</b>	<b>1571</b>	<b>60</b>	<b>17573</b>	<b>11893</b>	<b>5466</b>
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	37	38	0	100	33	0	100	4	0	100	31	0	100
männlich	60	59	100	0	63	100	0	95	100	0	68	100	0
unklar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTER</b>													
unter 12	2	0	0	0	13	11	18	0	0	0	0	0	0
12 - 17	8	2	2	3	13	13	11	2	2	2	3	2	5
18 - 24	14	12	12	13	14	16	11	18	18	32	14	14	16
25 - 39	45	53	53	55	33	36	29	53	53	52	50	49	55
40 - 59	24	26	29	23	22	21	25	21	22	8	27	31	20
über 60	3	3	2	4	2	1	3	1	1	2	2	2	2
KA	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	1	3	3	1	3	4	2	4	4	0	0	0	0
Angehörige/Verwandte	1	3	2	4	2	1	4	1	1	2	0	0	0
Homosexuelle	3	4	6	0	2	3	0	100	100	100	0	0	0
Heterosexuelle	29	35	36	34	19	19	19	0	0	0	100	100	100
Bisexuelle	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Fixer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	1	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	3	2	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0
andere Bürger/innen	60	49	47	54	67	69	65	2	2	3	3	3	3
Ort/Region genannt	10	28	27	29	9	8	10	12	12	8	11	10	13
wiederholter Anruf	2	4	3	5	4	2	7	3	3	0	3	3	3
Daueranrufer/in	1	2	1	3	4	3	7	1	1	0	2	1	2