



IMW KÖLN

FORSCHUNG · PLANUNG  
EVALUIERUNG  
FORSCHUNGS-UND EDV-SERVICE

**BEGLEITENDE ERFOLGSKONTROLLE  
DER AIDS-TELEFONBERATUNG  
DER BZGA**

**AUSWERTUNG 1989**

**ARCHIVEXEMPLAR**

**Reg.-No. 140019  
(14.19)**

**IMW-KÖLN/8902**

**APRIL 1990**

**INHALT****SEITE**

<b>TEIL I: KOMMENTAR</b>	<b>1</b>
1. VORBEMERKUNG	
2. DIE ENTWICKLUNG SEIT JANUAR 1988	
<b>TEIL II: ANHANG</b>	<b>17</b>
3. AUSGEWÄHLTE DETAILERGEBNISSE AUS DER ANALYSE ALLER ANRUFER	
4. AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE AUS DER ANALYSE DER BETROFFENEN-GRUPPE	
5. SCHLUBFOLGERUNGEN	
<b>INHALTSREGISTER FÜR TABELLENTEIL</b>	<b>20</b>
<b>TEIL III: TABELLEN</b>	<b>21</b>



TEIL 1: KOMMENTAR

## 1. VORBEMERKUNG

SEIT DEM 1. JANUAR 1988 WERDEN DIE GESPRÄCHSUNTERLAGEN DER AIDS-TELEFONBERATER TÄGLICH ERFABT UND AUSGEWERTET. 1988 FAND EINE ANALYSE AUF DER BASIS ALLER UNTERLAGEN STATT. IM JAHR 1989 UMFABT DIESE ANALYSE

- A: DIE ERFASSUNG UND ANALYSE EINER 20% STICHPROBE DER ANRUFER.
- B: DIE ERFASSUNG ALLER ANRUFER, DIE I.W.S. ZU EINER BESONDEREN "BETROFFENENGRUPPE" GEHÖREN, SOWEIT SIE SICH IM GESPRÄCH ALS SOLCHE ZU ERKENNEN GEBEN.

DIES SIND:

- INFIZIERTE/KRANKE
- ANGEHÖRIGE VON INFIZIERTEN
- HOMOSEXUELLE
- BISEXUELLE
- FIXER
- BLUTER
- PROSTITUIERTE
- MEDIZINISCH/PFLEGERISCHE BERUFE
- ÜBRIGE BERUFE MIT VIRUSKONTAKT

DIE VORGEHENSWEISE WAR FOLGENDE:

- ZUNÄCHST WURDE DIE 20% ZUFALLS-STICHPROBE GEZOGEN (ALLE BERATUNGSBOGEN MIT DEN ENDZIFFERN 5 UND 0).
- AUS DEN VERBLEIBENDEN BÖGEN WURDEN SÄMTLICHE "BETROFFENE" IN O.A. SINNE AUSSORTIERT.
- NACH AUSWERTUNG DER ZUFALLS-STICHPROBE WURDEN DIE "BETROFFENEN", DIE SICH IN DIESER STICHPROBE BEFANDEN, AUCH DER "BETROFFENENGRUPPE" ZUGESCHLAGEN. AUF DIESE WEISE ERGEBEN SICH 2 VONEINANDER GETRENNTE DATENSÄTZE.

- A: ZUFALLS-STICHPROBE, DIE DIE GESAMTHEIT DER ANRUFER/ GESPRÄCHE REPRÄSENTIERT ("STICHPROBE") : SIE ENTHÄLT 20% DER GESAMTEN ANRUFER INCL. DER DARIN ENTHALTENEN "BETROFFENEN" (N = 7.102).
- B: "BETROFFENE": SIE ENTHÄLT SÄMTLICHE ANRUFER, DIE IN O.A. SINNE ALS BETROFFENE BEZEICHNET WURDEN (N = 2.737).

DIESE DATENSÄTZE WERDEN IN DER ANALYSE GETRENNT BEHANDELT.

DIE VORLIEGENDE JAHRESAUSWERTUNG UMFABT:

1. DIE SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER MERKMALE SEIT JANUAR 1988.
2. DIE SYNOPTISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERGEBNISSE DER STICHPROBENZIEHUNG 1989.
3. DIE SYNOPTISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERGEBNISSE DER "BETROFFENENGRUPPE" 1989.
4. DIE VOLLSTÄNDIGEN TABELLEN DER STICHPROBENZIEHUNG UND DER BETROFFENENGRUPPEN 1989.

WIR MÖCHTEN DARAUF HINWEISEN, DAB DIESER KOMMENTAR IN SEINER AUSSAGE BESCHRÄNKT SEIN MUB:

- ➔ DIE GESPRÄCHSPROTOKOLLE GEBEN NUR EIN "GERIPPE" DES GESPRÄCHSVERLAUFES WIEDER. DIESE ANALYSE SOLLTE ALSO ANLAB SEIN, DIE VERMUTBAREN PHÄNOMENE MIT DEN BERATERN ZU DISKUTIEREN.
- ➔ DAS ZIEL, DIE VERTRAULICHKEIT UND DER BERATUNGSCHARAKTER DER GESPRÄCHE VERBIETEN EINE VOLLSTÄNDIGE ERFASSUNG ALLER ANALYTISCH RELEVANTEN MERKMALE.
- ➔ DIE BEGRENZUNG AUF DAS RASTER DER STANDARD AUSWERTUNG BESCHRÄNKT DIE AUSSAGEMÖGLICHKEITEN. DIE ANALYSE GIBT ANLAB ZUM NACHVERFOLGEN BESTIMMTER VERMUTUNGEN IN EINER ÜBER DAS STANDARDRASTER HINAUSGEHENDEN ANALYSE.

## 2. DIE ENTWICKLUNG SEIT JANUAR 1988

### ● DEMOGRAFISCHE STRUKTUR UND FORMALE STRUKTUR

DIE ABSOLUTE ZAHL DER ANRUFER NAHM VON JANUAR 1988 BIS CA. FEBRUAR 1989 STETIG AB. SEITHER JEDOCH BLEIBT DIE ANRUFERZAHL MIT CA. 2.900 ANRUFRERN PRO MONAT KONSTANT. DIE GRAFISCHE DARSTELLUNG AUF DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE VERDEUTLICHT DIESE ENTWICKLUNG. DIE ANRUFERSTRUKTUR BLIEB HINSICHTLICH DER DEMOGRAFISCHEN MERKMALE KONSTANT.

N = 7.102

	1988 JANUAR-DEZEMBER	1989 JANUAR-DEZEMBER
<u>GESCHLECHT</u>		
- MÄNNER	60	63
- FRAUEN	37	35
<u>ALTER</u>		
- UNTER 18 JAHRE	10	11
- 18-24 JAHRE	14	16
- 25-39 JAHRE	45	47
- 40-59 JAHRE	24	22
- ÜBER 60 JAHRE	3	2

AUCH HINSICHTLICH DER FORMALEN STRUKTUR DER ANRUFEN (UHRZEIT, DAUER) ERGEBEN SICH KEINE WESENTLICHEN VERÄNDERUNGEN. ZU BERÜCKSICHTIGEN IST ALLERDINGS, DASS DIE TELEFONBERATUNG 1989 NUR NOCH VON 10-22 UHR BESETZT IST (1988 VON 8-24 UHR). HIERDURCH ERKLÄRT SICH DER ETWAS GERINGERE ANRUFERANTEIL VOR 12 UND NACH 20 UHR.

	1988 JANUAR-DEZEMBER	1989 JANUAR-DEZEMBER
<u>UHRZEIT</u>		
- 12 UHR	26	21
- 12-16 UHR	25	33
- 16-20 UHR	29	32
- NACH 20 UHR	19	14
<u>DAUER</u>		
- BIS ZU 2 MIN.	30	30
- 3-4 MIN.	31	31
- 5-10 MIN.	26	27
- ÜBER 10 MIN.	13	11

● DIE ANGESPROCHENEN THEMEN

	1988	1989
	%	%
ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTS- VERKEHR	28	34
ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	28
TEST	33	35
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	20
SEXUALPARTNER	25	24
PERSÖNLICHE PROBLEME	19	17
AIDS-KRANKHEIT	56	65
ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	19
<u>GESAMT DER ANGESPROCHENEN THEMEN</u>		
- EIN THEMA	20	16
- 2-3 THEMEN	34	35
- 4-5 THEMEN	20	21
- 6 THEMEN UND MEHR	20	21
-----		
ANZAHL "SONSTIGE" (= NICHT VORGESEHENE THEMEN)	26	33

AUFFALLEND IST, DAB 1989 DIE THEMENBEREICHE "ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR", "ANSTECKUNG DURCH BLUT" UND "AIDS-KRANKHEIT" VERSTÄRKT ANGESPROCHEN WURDEN. DIES KÖNNTE EIN INDIKATOR FÜR EINE ZENTRIERUNG DER ANRUFERGRUPPEN AUF "STARK BEUNRUHIGTE" SEIN. 1988, INSBESONDERE ZU BEGINN, GAB ES NOCH EINEN HOHEN ANTEIL VON "ALLGEMEIN VERUNSICHERTEN".

DIE GESTIEGENE DURCHSCHNITTSZAHL DER ANGESPROCHENEN THEMEN BESTÄRKT DIESE HYPOTHESE.

DIE GESTIEGENE ZAHL DER "SONSTIGEN THEMEN" KÖNNTE AUF EINE INHALTLICHE INTENSIVIERUNG DER BERATUNG HINDEUTEN (ZU ÜBERPRÜFEN).

● DIE ANRUFERGRUPPEN

GEGENÜBER 1988 BLIEB DIE STRUKTUR DER ANRUFER HINSICHTLICH IHRER "BETROFFENHEIT" BZW. NÄHE ZUM THEMENBEREICH AIDS ANNÄHERND KONSTANT. ES VERMINDETE SICH LEDIGLICH DER ANTEIL "ANDERER BÜRGER", D.H. DER ANTEIL PERSONEN, DEREN SEXUELLE ORIENTIERUNG INNERHALB DES GESPRÄCHS NICHT FESTZUSTELLEN WAR, ZUGUNSTEN DES ANTEILS "HETEROSEXUELLE". DIESE VERÄNDERUNG IST MÖGLICHERWEISE NICHT NUR TATSÄCHLICHE VERÄNDERUNG DER ANRUFERSTRUKTUR, SONDERN AUCH EINE AUSWIRKUNG DER VERÄNDERUNG DER GESPRÄCHSVERLÄUFE, DIE ES DEN BERATERN ERMÖGLICHEN, DIE SEXUELLE ORIENTIERUNG DES RATSUCHENDEN BESSER EINZUSCHÄTZEN.

	1988 JANUAR-DEZEMBER %	1989 JANUAR-DEZEMBER %
INFIZIERTE/KRANKE	1	1
ANGEHÖRIGE/VERWANDTE	1	1
HOMOSEXUELLE	3	3
HETEROSEXUELLE	29	38
BISEXUELLE	1	1
FIXER	0	0
BLUTER	0	0
PROSTITUIERTE	0	0
MED./PFLEGERISCHE		
BERUFE	1	1
ÜBRIGE BERUFE MIT		
VIRUSKONTAKT	0	0
MULTIPLIKATOREN	1	1
ANDERE BÜRGER	60	50



### 3. AUSGEWÄHLTE DETAILERGEBNISSE AUS DER ANALYSE ALLER ANRUFER

DIE ZIEHUNG DER 20% STICHPROBE FÜR 1989 UMFABT EIN ABSOLUTES N VON 7.102 BERATUNGSGESPRÄCHEN. DIESE REPRÄSENTIEREN 35.510 BERATUNGEN, DIE 1989 DURCHGEFÜHRT WURDEN.

#### ● STRUKTURELLE MERKMALE DER GESPRÄCHE IN ABHÄNGIGKEIT VON VERSCHIEDENEN ANRUFERGRUPPEN

	GES.	MÄNNER	FRAUEN	HOMO- SEXUELLE	HETERO- SEXUELLE	OHNE AN- GABE EI- NER SEX. ORIENT.
	%	%	%	%	%	%
<u>UHRZEIT</u>						
- 10-12 UHR	21	19	23	17	21	21
- 12-16 UHR	33	33	34	35	33	34
- 16-20 UHR	32	34	30	35	32	32
- 20-22 UHR	14	14	13	14	14	13
<u>DAUER</u>						
- BIS 2 MIN.	30	31	28	15	19	38
- 3-4 MIN.	31	31	31	23	28	34
- 5-10 MIN.	27	27	28	35	36	21
- MEHR ALS 10	11	10	13	26	15	8
<u>GESPRÄCHSFORM</u>						
- BERATUNG	59	58	61	80	72	49
- INFORMATION	40	41	39	24	32	46
- MATERIAL- BESTELLUNG	2	2	2	1	0	3
- KRISENIN- TERVENTION	1	1	1	2	2	0
- SONSTIGES/ STÖRUNG/BE- LÄSTIGUNG	3	4	2	1	1	5
<u>AUSGANG</u>						
- ERLEDIGT	92	92	93	97	96	89
- WEITERVER- WIESEN	16	15	16	24	18	13
- UNGELÖST	1	1	0	0	0	1
- KA	4	4	3	1	1	6

HINSICHTLICH DER STRUKTURELLEN MERKMALE ERGEBEN SICH KEINE SIGNIFIKANTEN DIFFERENZIERUNGEN ZWISCHEN MÄNNERN UND FRAUEN. DIE GESPRÄCHE MIT PERSONEN, DIE HINSICHTLICH IHRER SEXUELLEN ORIENTIERUNG ALS HOMOSEXUELLE UND HETEROSEXUELLE EINZUSCHÄTZEN SIND, SIND WESENTLICH LÄNGER, HABEN HÄUFIGER BERATUNGSCHARAKTER. HOMOSEXUELLE WERDEN ZU 24% (GEGENÜBER 16% IM GESAMT) AN ANDERE BERATUNGSSTELLEN WEITERVERWIESEN.

● DIE THEMENSCHWERPUNKTE EINZELNER ANRUFERGRUPPEN

	GES.	MÄNNER	FRAUEN	HOMO- SEXUELLE	HETERO- SEXUELLE	OHNE AN- GABE EI- NER SEX. ORIENT.
	%	%	%	%	%	%
ANSTECKUNG BEIM GE- SCHLECHTS- VERKEHR	34	43	20	82	62	14
ANSTECKUNG IM ALLTAG	28	22	38	19	21	32
TEST	35	34	36	31	47	28
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	20	24	12	36	33	10
SEXUALPART- NER	24	27	19	34	51	7
PERSÖNLICHE PROBLEME	17	14	23	28	21	14
AIDS-KRANKHEIT	65	66	65	79	74	59
ANSTECKUNG DURCH BLUT	19	17	23	30	20	18
ANZAHL ANGE- SPROCHENER THEMEN	2,42	2,47	2,36	3,39	3,29	1,82

KORRESPONDIEREND ZUR ÜBERDURCHSCHNITTlichen DAUER DER BERATUNGSGESPRÄCHE WERDEN MIT HOMO- UND HETEROSEXUELLEN EBENFALLS ÜBERDURCHSCHNITTlich VIELE THEMENBEREICHE ANGESPROCHEN, D.H. SIE HABEN INTENSIVEREN GESPRÄCHSBEDARF. AUCH WENN WIR DIE DATEN MIT GEBOTENER VORSICHT BEWERTEN MÜSSEN (ES BEDARF WESENTLICH MEHR INFORMATIONEN ÜBER DEN ANRUFER, MEHR ANGESPROCHENER THEMEN, UM IHN ALS HOMO- ODER HETEROSEXUELLEN EINDEUTIG KLASSIFIZIEREN ZU KÖNNEN), SIND HIER EINIGE TENDENZEN ERKENNBAR. SO GEHEN DIE SPEZIELLEN RISIKOGRUPPEN OFFENKUNDIG STÄRKER AUF DIE SIE REAL BEDRÄNGENDEN FRAGEN EIN, WÄHREND IN DER GRUPPE DER "ANDEREN" EIN AKZENT AUF "INFORMATIONSIINTERESSE AUS ALLGEMEINER BEUNRUHIGUNG HERAUS" ERKENNBAR IST.

AUFFALLEND HÄUFIG WERDEN VOR ALLEM DIE THEMEN

- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG
- PERSÖNLICHE PROBLEME
- ANSTECKUNG DURCH BLUT

MIT HOMOSEXUELLEN ANGESPROCHEN. HINSICHTLICH DER THEMENDIFFERENZIERUNG ZWISCHEN MÄNNERN UND FRAUEN FÄLLT AUF, DAB

➔ MÄNNER HÄUFIGER

UND SELTENER

- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR
- ANSTECKUNG IM ALLTAG
- PERSÖNLICHE PROBLEME

➔ FRAUEN HÄUFIGER

UND SELTENER

- ANSTECKUNG IM ALLTAG
- PERSÖNLICHE PROBLEME
- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG

ANSPRECHEN.

## 0 THEMENÜBERLAPPUNGEN

DIE BERATUNGSGESPRÄCHE SIND AUS IHRER NATUR HERAUS SO ANGELEGT, DAB NICHT NUR REINE SACHINFORMATIONEN VERMITTELT WERDEN, SONDERN AUCH INTENSIVE BERATUNGEN BEI PERSÖNLICHEN PROBLEMEN, PARTNERSCHAFTSPROBLEMEN ODER ALLGEMEINEN ÄNGSTEN STATTFINDEN. HÄUFIG FINGEN GESPRÄCHE MIT REINEN SACHFRAGEN AN, DEREN HINTERGRUND DANN SCHWERE PERSÖNLICHE PROBLEME WAREN. DIESE INFORMATIONEN DER BERATER LASSEN SICH ANHAND DER DATEN NICHT REKONSTRUIEREN, DA DIE REIHENFOLGE DER BESONDEREN THEMEN NICHT FESTGEHALTEN WURDE. EIN BILD DER THEMENÜBERLAPPUNGEN ZEICHNET DIE FOLGENDE TABELLE:

	THEMA								GESAMT
	ANST. BEIM G.V.	ANST. I. ALLTAG	ANST. D. BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANST.	SEXUALPARTNER	PERS. PROBL.	AIDS-KRANKHEIT	
- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR	100	27	44	39	59	67	35	41	34
- ANSTECKUNG IM ALLTAG	22	100	40	14	22	17	26	32	28
- ANSTECKUNG DURCH BLUT	24	27	100	17	20	25	29	26	19
- TEST	39	18	32	100	34	64	43	35	35
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	33	15	20	19	100	38	20	22	20
- SEXUALPARTNER	47	15	31	44	46	100	42	29	24
- PERSÖNLICHE PROBLEME	17	16	26	21	18	30	100	19	17
- AIDS-KRANKHEIT	78	75	89	65	73	79	72	100	65
ANZAHL ANGESPROCHENER THEMEN	3,60	2,93	3,82	3,19	3,72	4,20	3,67	3,04	2,42

ZU BERÜCKSICHTIGEN IST, DAB INNERHALB DER "GESAMT"-GRUPPE AUCH PERSONEN ENTHALTEN SIND, DIE KEIN THEMA ANGESPROCHEN HABEN ("STÖRUNG/BELÄSTIGUNG") BZW. KEINEM THEMA RICHTIG ZUZUORDNEN WAREN.

AUS DER TABELLE WIRD ERSICHTLICH, DAB ANRUFER ZUM THEMA "SEXUALPARTNER" ÜBERDURCHSCHNITTlich VIELE THEMENBEREICHE ANSPRACHEN, UND ZWAR VOR ALLEM DIE BEREICHE "ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR", "TEST", "SCHUTZ VOR ANSTECKUNG", "PERSÖNLICHE PROBLEME" SOWIE "AIDS-KRANKHEIT", WÄHREND ANRUFER ZUM THEMA "ANSTECKUNG IM ALLTAG" UNTERDURCHSCHNITTlich VIELE THEMEN ANSPRACHEN, AM EHESTEN NOCH DIE BEREICHE "ANSTECKUNG DURCH BLUT" UND "AIDS-KRANKHEIT".

● DIE "EMOTIONALE AUFLADUNG" EINZELNER THEMENBEREICHE

EMOTIONALITÄT	THEMA								GESAMT
	ANST. BEIM G.V.	ANST. I. ALLTAG	ANST. D. BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANST.	SEXUALPARTNER	PERS. PROBL.	AIDS-KRANKHEIT	
● SACHLICHES INTERESSE	32	37	25	39	38	23	21	36	43
● BESORGT	50	51	51	45	53	57	45	51	43
● ANGST MIT/OHNE ERKENNBARES RISIKO	12	12	14	18	12	23	26	13	10
● PANIK/SUIZIDALITÄT	2	1	1	2	1	3	6	1	4

ES IST ERKENNBAR, DAB VOR ALLEM DIE THEMENBEREICHE "SEXUALPARTNER" UND "PERSÖNLICHE PROBLEME" STARK EMOTIONAL BELASTET SIND. 26% BZW. 32% DER ANRUFEN MIT DIESEN GESPRÄCHSTHEMEN WAREN DURCH ANGST UND/ODER PANIK GEKENNZEICHNET.

#### ● DER BEZUG ZU MEDIEN

GENERELL IST DAVON AUSZUGEHEN, DAB ALLE ANRUFER KONTAKT ZU ANZEIGEN BZW. FERNSEHSPOTS DER BZGA HATTEN (INFORMATION ÜBER TELEFON-NUMMER). DIE FOLGENDEN AUSSAGEN BEZIEHEN SICH ALSO NUR AUF DIE FÄLLE, IN DENEN DIESE INHALTE BZW. DIE INHALTE ANDERER MEDIEN EXPLIZIT THEMATISIERT WURDEN.

IN NUR 2% DER FÄLLE NAHMEN DIE ANRUFER DEUTLICH BEZUG AUF BERICHTERSTATTUNGEN ODER ANZEIGEN ZUM THEMA AIDS IN DEN MEDIEN. 1988 WAREN ES NOCH 5%. IN JEWEILS 1% DER FÄLLE GING ES UM EINEN FERNSEHSPOT DER BZGA BZW. ALLGEMEIN UM PRESSEBERICHTE (VGL. TAB. 5).

OFFENBAR WAR DIE BERICHTERSTATTUNG IN DEN MEDIEN ZU BEGINN DES JAHRES 1988 (8% BEZUG AUF BERICHTE/ANZEIGEN) INTENSIVER UND/ ODER DIFFUSER ALS IM WEITEREN VERLAUF, SO DAB EIN ERHÖHTER BERATUNGSBEDARF STIMULIERT WURDE.

WENN MAN UNTERSTELLT, DAB DER OBJEKTIVE BERATUNGSBEDARF GLEICH BLEIBT, WIRD DARAUS ERKENNBAR, WELCHE BEDEUTUNG DAS AKTIVE BEKANNTGEBEN EINER BERATUNGSMÖGLICHKEIT AUF DEM HINTERGRUND EINER SENSIBILISIERUNG FÜR DIE RISIKOLAGE HAT.

#### 4. AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE AUS DER ANALYSE DER BETROFFENEN-GRUPPE

WIE BEREITS OBEN (PUNKT 1) BESCHRIEBEN, WURDEN SÄMTLICHE BERATUNGSBOGEN EINER I.W.S. "BETROFFENEN-GRUPPE" ERFABT UND ANALYSIERT. INSGESAMT HANDELT ES SICH HIER UM 2.737 BERATUNGSBOGEN.

## O STRUKTURELLE MERKMALE EINZELNER BETROFFENEN-GRUPPEN

	Betroffene Gesamt	Infizierte	Angehörige	Homosexuelle	Bisexuelle	Fixer	Bluter	Prostituierte	Med/Pfleg. Berufe	Übrige Berufe m. Virus- kontakt	Zum Vergleich: Gesamtstich- probe %
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
• GESAMTANTEIL AN DEN ANRUFRERN	8	1	1	3	1	0	0	0	1	0	100
• N in der "Betroffenen-Gruppe"	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	-
• ANTEIL AN DER BETROFFENEN-GRUPPE	100	8	14	45	15	2	0	1	13	3	-
• GESCHLECHT											
- Männer	76	77	36	96	94	67	40	31	41	61	63
- Frauen	22	21	63	3	5	33	40	59	57	39	35
• ALTER											
- unter 18 J.	2	0	2	3	2	2	0	0	0	0	17
- 18-24 J.	17	13	10	22	9	47	0	31	20	14	15
- 25-39 J.	53	63	45	53	56	44	40	63	56	55	45
- 40-59 J.	22	19	37	18	28	4	20	0	19	26	19
- über 60 J.	2	2	4	1	2	0	20	0	0	0	3

STÄRKER NOCH ALS IN DER GESAMTANRUFERSCHAFT SIND MÄNNER IM ALTER VON 25-39 JAHREN IN DER "BETROFFENENGRUPPE" ÜBERREPRÄSENTIERT. INSGESAMT STELLEN (MÄNNLICHE) HOMOSEXUELLE MIT 45% DEN ÜBERWIEGENDEN ANTEIL AN DER BETROFFENENGRUPPE.

INSGESAMT 227 INFIZIERTE ODER KRANKE, DIE SICH ALS SOLCHE ZU ERKENNEN GABEN, NAHMEN DIE TELEFONBERATUNG IN ANSPRUCH. 77% VON IHNEN SIND MÄNNER, 63% IM ALTER ZWISCHEN 25 UND 39 JAHREN.

INTERESSANT IST DIE UMGEKEHRTE GESCHLECHTSPROPORTION DER ANGEHÖRIGEN VON INFIZIERTEN: FRAUEN, FREUNDINNEN, MÜTTER, DIE FÜR DEN MANN ANRUFEN UND STARK BESORGT SIND (S. S. 14A).

### ● GESPRÄCHSMERKMALE EINZELNER BETROFFENENGRUPPEN

DIE TABELLE AUF DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE GIBT DIE WICHTIGSTEN FORMALEN MERKMALE DER GESPRÄCHE MIT EINZELNEN BETROFFENENGRUPPEN WIEDER.

AUFFALLEND IST DIE GENERELL ÜBERDURCHSCHNITTLICHE GESPRÄCHSDAUER DER BETROFFENENGRUPPE (29% ÜBER 10 MIN.) UND HIER INSBESONDERE BEI "INFIZIERTEN" (56%), "ANGEHÖRIGEN" (40%), "FIXERN" (31%) UND "PROSTITUIERTEN" (35%).

ENTSPRECHEND IHRER "BETROFFENHEIT" IST AUCH DIE EMOTIONALITÄT IN DEN GESPRÄCHEN STÄRKER DURCH BESORGNIS, ANGST (VOR ALLEM FIXER, PROSTITUIERTE) ODER SOGAR PANIK UND SUIZIDALITÄT (VOR ALLEM INFIZIERTE UND FIXER) GEPRÄGT. IN DIESEN GRUPPEN MUSSTEN AUCH ÜBERDURCHSCHNITTLICH HÄUFIG KRISENINTERVENTIONEN STATTFINDEN (7%).

WÄHREND INSGESAMT NUR 16% ALLER ANRUFER AN ANDERE (BERATUNGS-) STELLEN VERWIESEN WURDEN, GESCHAH DIES BEI INFIZIERTEN IN 49% UND BEI FIXERN IN 31% DER FÄLLE.



## ● DIE THEMENBEREICHE DER BETROFFENENGRUPPEN

GEGENÜBER DER GESAMTSTICHPROBE (2,42) WERDEN DURCH DIE BETROFFENENGRUPPE GENERELL MEHR (2,90) THEMEN ANGESPROCHEN. ÜBERDURCHSCHNITTLICH HÄUFIG SIND DIES

- AIDS-KRANKHEIT (73%)
- ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR (53%)
- PERSÖNLICHE PROBLEME (33%)

ANALYSIERT MAN DIE AUßERORDENTLICH LANGEN BERATUNGSGESPRÄCHE (30% ÜBER 20 MIN.) MIT INFIZIERTEN NACH THEMENSCHWERPUNKTEN, SO ERGIBT SICH, DAB ES IM DURCHSCHNITT NUR UM 1,7 THEMEN GEHT. DIES SIND VORRANGIG "PERSÖNLICHE PROBLEME" (59%) SOWIE "AIDS-KRANKHEIT" (58%).

AUBERGEWÖHNLICH VIELE THEMEN WERDEN IN DEN GESPRÄCHEN MIT HOMO- (3,37) UND BISEXUELLEN (3,27) ANGESPROCHEN. HIER GEHT ES VORRANGIG UM DIE "ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR" (81 BZW. 83%) SOWIE UM DIE "AIDS-KRANKHEIT" (77 BZW. 74%).

NEBEN DEM DURCHGEHENDEN THEMENKOMPLEX "AIDS-KRANKHEIT", DER IN ALLEN BETROFFENENGRUPPEN SOWIE AUCH IN DER GESAMTSTICHPROBE DAS HÄUFIGSTE THEMA IST, KRISTALLISIEREN SICH FÜR DIE EINZELNEN BETROFFENENGRUPPEN KLAR ERKENNBARE THEMENSCHWERPUNKTE HERAUS. SO IST ZUM BEISPIEL BEI DEN MEDIZINISCH/PFLEGERISCHEN BERUFEN DIE "ANSTECKUNG IM ALLTAG" BZW. "ANSTECKUNG DURCH BLUT" BERUFLICH BEDINGT UND FÜHRT ZU "PERSÖNLICHEN PROBLEMEN". HINGEGEN SIND IN DIESER GRUPPE DIE THEMEN "ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR", "SEXUALPARTNER" Z.T. ERHEBLICH UNTERREPRÄSENTIERT.

## 5. SCHLUBFOLGERUNGEN

- IN DER ENTWICKLUNG DER NUTZUNG DER TELEFONBERATUNG LASSEN SICH 3 PHASEN UNTERSCHIEDEN:
  - 1) DIE STARTPHASE MIT SEHR HOHEN ANRUFERZAHLEN, IN DER DAS THEMA SEHR HOHE MEDIENAKTUALITÄT BESÄß UND AUCH VERUNSICHERUNG BREITESTER BEVÖLKERUNGSKREISE, DIE NICHT ZU DEN PRIMÄREN RISIKOGRUPPEN ZÄHLEN, VORLAG (ERSTES QUARTAL 1988).
  - 2) DIE ERSTE KONSOLIDIERUNGSPHASE, IN DER SICH DIE ANRUFRSTRUKTUR WOHL MEHR AUF DIE RISIKOGRUPPEN KONZENTRIERTE (AB 2. QUARTAL 1988).
  - 3) EINE WEITERE KONZENTRATIONSPHASE, DIE TEILWEISE DURCH WEITERES NACHLASSEN DER PUBLIZITÄT DES THEMAS, TEILWEISE DURCH EIN ZUNEHMENDES MAß AN BEDARFSDECKUNG ZU ERKLÄREN SEIN MAG.

DAMIT EINHER GEHT AUCH EINE QUALITATIVE VERÄNDERUNG (INTENSIVIERUNG) DER BERATUNG, SOWEIT DIES AUS DEN AUFZEICHNUNGEN REKONSTRUIERBAR IST.

- DIE STABILITÄT DER ANRUFERZAHLEN UND DER HOHE ANTEIL "BETROFFENER" DEUTET DARAUF HIN, DAB DIE TELEFONBERATUNG NACH WIE VOR EINE WICHTIGE SCHLÜSSELROLLE IM "HILFS- UND BERATUNGSPROGRAMM" ZU AIDS SPIELT.

WICHTIG ERSCHEINT, DAB DER SCHON 1988 MIT 53 % HOHE ANTEIL AN PERSÖNLICHEN BERATUNGSGESPRÄCHEN IM JAHR 1989 WEITER AUF 61 % STIEG. AUCH EINE WEITERE INTENSIVIERUNG DER BERATUNG IST FESTSTELLBAR.

ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DAB DIE BUNDESWEIT ZUGÄNGLICHE ANONYME TELEFONBERATUNG QUALIFIZIERTER NATUR SOWOHL HINSICHTLICH DER QUANTITATIVEN ABDECKUNG (AUSGLEICH VON LÜCKEN IM LOKALEN UMFELD) ALS AUCH HINSICHTLICH QUALITATIVER MERKMALE (Z.B. GARANTIERTE ANONYMITÄT) EIN UNERSETZLICHES UND IM SALDO SEHR ERFOLGREICHES ELEMENT IM MAßNAHMENBÜNDEL IST.

- WIR KÖNNEN AUS 1988 REALISIERTEN POTENTIALSCHÄTZUNGEN ZU RISIKOGRUPPEN ANNEHMEN, DAB DIESER BERATUNGSBEDARF WEITERHIN BESTEHEN WIRD. ZUR OPTIMIERUNG GEHÖRT U.E. AUCH, DIESES ANGEBOT SPEZIELL IN DEN ENGEREN ZIELGRUPPEN AKTUELL ZU HALTEN.

TEIL II: ANHANG

IM VORLIEGENDEN TABELLENANHANG WERDEN SÄMTLICHE FÜR DIE ANALYSE VERWENDETE EINZELTABELLEN DARGESTELLT. INSGESAMT HANDELT ES SICH UM 35 EINZELTABELLEN, DIE SOWOHL IN ABSOLUTZAHLEN WIE AUCH IN SPALTENPROZENTUIERUNG DARGEBOTEN WERDEN. DIE 35 EINZELTABELLEN VERTEILEN SICH AUF 5 TABELLENKÖPFE, WOVON 4 FÜR DIE STICHPROBE UND EIN ANALYSEKOPF FÜR DIE BETROFFENENGRUPPE GERECHNET WURDE.

DIE 7 JEWEILIGEN EINZELTABELLEN ENTHALTEN PRO ANALYSEKOPF

1. ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR, ANSTECKUNG IM ALLTAG
2. TEST, SCHUTZ VOR ANSTECKUNG
3. SEXUALPARTNER, PERSÖNLICHE PROBLEME
4. AIDS-KRANKHEIT, ANSTECKUNG DURCH BLUT
5. GESPRÄCHSANALYSE (ZEITPROFIL, ERKENNBARER ANLAB, GESPRÄCHSFORM, AUSGANG)
6. GESPRÄCHSINHALTE (AUSWAHL EINZELNER INHALTE, EMOTIONALITÄT, KRITIK, STELLUNGNAHME)
7. ANRUFERPROFIL (GESCHLECHT, ALTER, BETROFFENHEIT)

DIESE ZEILEN-TABELLEN WURDEN JEWEILS MIT FOLGENDEN KÖPFEN GERECHNET:

KOPF 1: DIE MONATE JANUAR BIS DEZEMBER 1989

- KOPF 2:
- GESPRÄCHSDAUER (3 KATEGORIEN)
  - GESPRÄCHSFORM (4 KATEGORIEN)
  - GESPRÄCHSINHALT (8 KATEGORIEN)
  - EMOTIONALITÄT (3 KATEGORIEN)

- KOPF 3:
- MÄNNER-ALTER (6 KATEGORIEN)
  - FRAUEN-ALTER (6 KATEGORIEN)
  - GESCHLECHT ODER/UND ALTER UNKLAR/NICHT ANGEGBEN
  - FREIZEIT: SAMSTAG ODER SONNTAG ODER MONTAG BIS FREITAG JEWEILS VON 18 BIS 22 UHR
  - ARBEITSZEIT: MONTAG BIS FREITAG JEWEILS VON 10 BIS 18 UHR

- KOPF IV:
- WEITERVERWIESENE
  - UNGELÖSTE
  - ERLEDIGTE ANRUFEN
  - HOMOSEXUELLE
  - HETEROSEXUELLE
  - PERSONEN OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG

DIESE GRUPPEN WERDEN JEWEILS IM GESAMT UND AUFGETEILT NACH GESCHLECHT AUSGEWIESEN.

- KOPF V: BETROFFENENGRUPPE
- EINZELNE BETROFFENENGRUPPEN (9 KATEGORIEN)
  - EMOTIONALITÄT (3 KATEGORIEN)
  - GESPRÄCHSAUSGANG (3 KATEGORIEN)

DAS INHALTSREGISTER AUF DER FOLGENDEN SEITE ERLAUBT EINEN SCHNELLEN ZUGRIFF AUF JEDE GEWÜNSCHTE TABELLE.



# Inhaltsregister

Tab.Nr. Erhebungstatbestand

KOPF

	Gesamtstichprobe				Betroffene
	Monate 1989	Gesprächsdauer -form -Inhalt Emotionalität	Geschlecht/Alter Freizeit Arbeitszeit	Gesprächsausgang Sexuelle Orien- tierung	Einzelne Betroffenenengruppen Emotionalität Gesprächsausgang
1. Ansteckung bei Geschlechtsverkehr, Ansteckung im Alltag	2	16	30	44	58
2. Test, Schutz vor Ansteckung	4	18	32	46	60
3. Sexualpartner, persönliche Probleme	6	20	34	48	62
4. AIDS-Krankheit, Ansteckung durch Blut	8	22	36	50	64
5. Gesprächsanalyse (Zeitprofil/er- kennbarer Anlaß/Gesprächsform/ Ausgang)	10	24	38	52	66
6. Gesprächsinhalte (Anzahl einzelner Inhalte/Emotionalität/Kritik, Stellungnahme)	12	26	40	54	68
7. Anruferprofil (Geschlecht/Alter/ Betroffenheit)	14	28	42	56	70



TEIL III: TABELLEN

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>752</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>560</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>													
Vaginal	1106	109	91	87	90	83	74	77	109	98	101	98	89
Oral	1305	148	111	123	91	95	89	111	92	96	116	106	127
Anal	362	29	25	28	33	32	27	35	25	32	34	35	27
Masturbation	305	28	19	28	27	33	33	31	24	18	25	25	14
SM	19	2	2	5	2	1	2	0	0	2	2	1	0
Urin/Kotspiele	45	3	6	3	3	6	3	3	1	4	5	4	4
Sodomie	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sonstiges	334	42	33	45	28	15	26	20	22	29	28	33	13
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>2432</b>	<b>247</b>	<b>196</b>	<b>229</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>171</b>	<b>190</b>	<b>211</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>209</b>	<b>199</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>													
Küssen	982	103	94	97	75	57	70	76	69	91	92	73	85
Aerosole(Niesen)	42	3	5	5	0	3	3	1	2	8	4	3	5
Hautkontakt	311	33	26	37	19	30	27	25	22	25	23	20	24
Arztbesuch	121	11	18	13	8	15	14	12	7	6	3	6	8
Schwimmbad/Sauna	149	18	15	19	14	12	16	7	12	11	12	6	7
WC/Sanitär	157	19	16	15	15	14	15	9	12	10	10	13	9
Essen u. Trinken	197	15	25	19	22	14	20	14	8	11	19	16	14
Schule/Kindergarten	40	3	6	10	8	4	2	1	2	1	1	2	0
Arbeit	91	11	8	10	6	6	8	9	9	4	2	10	8
Tiere/Insekten	133	12	12	14	16	8	17	10	14	6	10	8	6
Körperpflege	121	14	13	14	6	10	5	8	14	10	10	8	9
Akupunktur	17	1	1	1	1	2	2	0	2	1	2	3	1
Sport	43	5	8	4	4	3	5	4	1	1	4	1	3
Sonstiges	313	59	35	54	26	21	18	15	16	16	20	20	13
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>1968</b>	<b>213</b>	<b>194</b>	<b>214</b>	<b>156</b>	<b>136</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>141</b>	<b>147</b>



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>752</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>560</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>													
Vaginal	16	14	15	13	15	16	15	15	19	17	16	17	16
Oral	18	20	18	18	16	19	18	22	16	17	18	18	23
Anal	5	4	4	4	6	6	5	7	4	6	5	6	5
Masturbation	4	4	3	4	5	6	7	6	4	3	4	4	3
SM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	6	5	7	5	3	5	4	4	5	4	6	2
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>													
Küssen	14	14	15	14	13	11	14	15	12	16	14	12	15
Aerosole(Niesen)	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Hautkontakt	4	4	4	5	3	6	5	5	4	4	4	3	4
Arztbesuch	2	1	3	2	1	3	3	2	1	1	0	1	1
Schwimmbad/Sauna	2	2	2	3	2	2	3	1	2	2	2	1	1
WC/Sanitär	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Essen u. Trinken	3	2	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3
Schule/Kindergarten	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Arbeit	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1
Tiere/Insekten	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1	2	1	1
Körperpflege	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sport	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
Sonstiges	4	8	6	8	4	4	4	3	3	3	3	3	2
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>26</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
TEST													
Notwendigkeit	1175	100	98	112	95	89	76	73	104	100	104	103	121
Sicherheit	1530	138	114	140	126	105	115	114	135	122	145	130	146
Teststellen	1111	85	89	97	85	76	78	75	111	94	105	103	113
Anonymität	809	60	69	84	60	52	52	59	78	59	87	76	73
Verfahren	824	66	70	83	70	47	50	55	73	69	85	88	68
Kosten	671	47	53	74	51	40	41	52	65	54	71	65	58
Sonstiges	229	27	26	37	25	11	21	8	22	15	15	12	10
GESAMT TEST	2477	229	206	235	214	171	174	163	213	210	223	213	226
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG													
Safer Sex	962	88	84	93	77	65	60	83	91	70	84	85	82
Sicherh. Kondom	743	68	53	69	69	52	52	64	67	68	69	53	59
Anwend. Kondom	404	32	30	42	38	28	28	39	35	31	37	28	36
Aversion g. Kondom	37	3	2	4	1	1	1	6	3	6	2	3	5
Spermizide	46	4	4	8	4	3	2	5	2	5	6	1	2
Treue	37	1	6	3	4	1	4	3	4	6	1	4	0
Enthaltsamkeit	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Desinfektion usw.	31	6	6	3	4	1	2	2	2	3	1	0	1
Sonstiges	47	4	5	9	0	2	1	3	5	9	1	1	7
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	1388	131	119	137	118	90	85	115	125	117	123	107	121

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>752</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>560</b>
<b>TEST</b>													
Notwendigkeit	17	13	16	17	16	17	15	14	18	17	16	17	22
Sicherheit	22	18	18	21	22	21	23	22	24	21	23	22	26
Teststellen	16	11	14	14	15	15	16	15	19	16	16	17	20
Anonymität	11	8	11	12	10	10	10	12	14	10	14	13	13
Verfahren	12	9	11	12	12	9	10	11	13	12	13	15	12
Kosten	9	6	8	11	9	8	8	10	11	9	11	11	10
Sonstiges	3	4	4	5	4	2	4	2	4	3	2	2	2
<b>GESAMT TEST</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>40</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>													
Safer Sex	14	12	13	14	13	13	12	16	16	12	13	14	15
Sicherh. Kondom	10	9	8	10	12	10	10	13	12	12	11	9	11
Anwend. Kondom	6	4	5	6	7	5	6	8	6	5	6	5	6
Aversion g. Kondom	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
Spermizide	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
Treue	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Sonstiges	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	543	57	51	55	57	40	40	33	36	37	46	44	47
wechsel.Partner	330	38	43	48	26	19	23	33	25	18	19	23	15
Fremdgang	486	34	37	44	38	35	36	42	40	46	54	36	44
Prostitution	533	53	41	47	47	36	31	57	42	40	51	46	42
Peep-Show	72	7	2	6	3	6	8	14	9	5	8	2	2
anonymer Sex	53	6	4	2	8	2	7	1	4	5	3	6	5
Vergewaltigung	10	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	3	1
Sonstiges	273	31	30	33	14	20	12	20	16	19	26	34	18
GESAMT SEXUALPARTNER	1716	169	158	174	137	121	115	154	129	129	148	142	140
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	268	22	17	28	18	25	18	20	22	22	33	30	13
Einsamkeit	47	4	4	2	3	3	2	4	3	5	6	5	6
Arbeit	26	2	2	1	1	2	2	2	3	1	4	4	2
Sinnfrage	47	2	2	4	3	5	2	6	4	7	2	6	4
Sterben / Tod	38	1	2	6	4	5	3	3	2	2	0	5	5
Krankheit	125	10	12	13	9	11	15	9	8	9	9	8	12
Sexualität	246	21	21	28	24	23	17	16	24	19	23	17	13
Kinder	99	7	11	16	13	11	10	8	5	3	4	7	4
Schwangerschaft	55	8	7	6	7	8	2	1	3	3	3	5	2
Umg.m. Infiz.Kranken	136	16	14	17	13	7	6	6	17	8	9	11	12
Sonstiges	615	73	52	63	49	39	57	28	60	47	56	38	53
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	1217	126	110	136	108	94	96	71	102	83	108	93	90

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	8	8	8	8	10	8	8	6	6	6	7	7	8
wechsel.Partner	5	5	7	7	4	4	5	6	4	3	3	4	3
Fremdgang	7	5	6	6	7	7	7	8	7	8	8	6	8
Prostitution	8	7	7	7	8	7	6	11	7	7	8	8	8
Peep-Show	1	1	0	1	1	1	2	3	2	1	1	0	0
anonymer Sex	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sonstiges	4	4	5	5	2	4	2	4	3	3	4	6	3
GESAMT SEXUALPARTNER	24	22	25	26	23	24	23	30	22	22	23	24	25
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	4	3	3	4	3	5	4	4	4	4	5	5	2
Einsamkeit	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Sinnfrage	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Sterben / Tod	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
Krankheit	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	2
Sexualität	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2
Kinder	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Schwangerschaft	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0
Umg.m.Infiz.Kranken	2	2	2	3	2	1	1	1	3	1	1	2	2
Sonstiges	9	10	8	9	8	8	11	6	10	8	9	6	9
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	17	17	18	20	19	18	19	14	18	14	17	16	16

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	3722	331	319	350	297	251	249	263	302	345	345	344	326
Krankheitsverlauf	337	46	29	34	40	30	21	29	11	20	28	18	31
Symptome	963	118	90	109	102	67	75	61	62	53	79	60	67
Inkubationszeit	323	44	28	35	31	29	21	20	22	18	28	18	29
Behandlung/Heilung	206	29	14	17	15	21	11	16	13	13	23	22	12
Virus/-Typen	92	7	5	6	9	11	7	6	6	8	9	10	8
Immunschwäche	222	22	27	15	26	17	16	20	16	10	17	13	23
Epidemiologie	369	39	47	38	28	28	24	27	34	16	37	25	26
spez.med.Probleme	342	50	30	24	30	30	18	16	28	32	32	32	20
Sonstiges	50	9	4	7	7	2	3	1	3	5	6	2	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	4637	456	414	449	388	320	323	303	375	401	419	410	379
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	146	17	13	16	11	11	11	11	14	10	13	13	6
Blutprodukte	45	2	3	8	6	5	1	5	2	2	4	4	3
Blutspenden	85	7	13	6	6	6	10	9	5	4	2	13	4
Needle Sharing	57	6	3	1	3	8	5	6	4	7	6	5	3
Erste Hilfe	71	9	10	5	2	8	9	5	8	5	1	6	3
Sonstiges	1063	75	96	117	84	77	64	108	83	88	98	100	73
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	1353	110	130	143	106	100	88	130	107	105	119	130	85

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	52	44	51	52	51	49	50	52	53	60	54	58	58
Krankheitsverlauf	5	6	5	5	7	6	4	6	2	3	4	3	6
Symptome	13	16	14	16	17	13	15	12	11	9	12	10	12
Inkubationszeit	5	6	4	5	5	6	4	4	4	3	4	3	5
Behandlung/Heilung	3	4	2	3	3	4	2	3	2	2	4	4	2
Virus/-Typen	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1
Immunschwäche	3	3	4	2	4	3	3	4	3	2	3	2	4
Epidemiologie	5	5	7	6	5	5	5	5	6	3	6	4	5
spez.med.Probleme	5	7	5	4	5	6	4	3	5	6	5	5	4
Sonstiges	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	65	61	66	66	67	63	64	60	65	70	65	69	68
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Blutprodukte	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
Blutspenden	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	0	2	1
Needle Sharing	1	1	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	2	1	0	2	2	1	1	1	0	1	1
Sonstiges	15	10	15	17	14	15	13	21	14	15	15	17	13
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	19	15	21	21	18	20	18	26	19	18	19	22	15

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
1. Uhrzeit:													
8 - 12 Uhr	1463	163	120	142	114	96	96	98	129	133	136	113	123
12 - 16 Uhr	2374	239	220	224	193	166	162	172	193	188	227	193	197
16 - 20 Uhr	2299	257	207	207	192	170	167	165	173	184	208	192	177
20 - 24 Uhr	961	92	80	104	84	80	76	72	78	69	69	94	63
KA	5	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2. Dauer:													
bis 2 Minuten	2140	218	159	164	166	179	146	134	176	186	209	185	218
3 - 4 Minuten	2217	256	218	244	194	140	134	168	182	162	192	176	151
5 - 7 Minuten	1360	146	133	145	121	79	109	107	91	107	113	126	83
8 - 10 Minuten	570	59	47	51	44	42	51	37	42	44	62	40	51
11 - 15 Minuten	379	33	38	36	33	28	36	25	33	34	28	28	27
16 - 20 Minuten	173	20	14	17	10	17	7	15	20	13	16	16	8
über 20 Minuten	250	17	17	19	13	26	18	21	29	28	21	20	21
KA	13	3	1	2	2	1	0	1	1	0	0	1	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	6896	735	610	666	570	498	485	500	556	551	618	563	544
ja, Fernsehspot BZgA	48	5	6	2	7	5	1	1	6	4	5	2	4
ja, Zeitungsinserat BZgA	26	6	1	1	2	1	0	1	2	2	5	2	3
ja, andere TV-/Radiosendung	30	3	1	4	0	2	3	2	5	4	0	3	3
ja, Pressebericht	97	6	10	4	5	7	12	5	8	13	16	7	4
ja, Sonstiges	31	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	17	6
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	4156	428	369	444	364	294	312	312	319	333	363	342	276
Information	2855	314	267	234	205	218	175	188	247	249	249	232	277
Materialbestellung	128	15	19	7	13	8	7	6	10	7	13	12	11
Störung / Belästigung	232	16	7	12	18	22	19	22	25	24	29	20	18
Krisenintervention	62	3	2	2	0	4	1	10	5	12	7	11	5
Sonstiges	16	2	1	1	1	2	0	2	0	0	2	3	2
KA	61	2	2	4	4	0	3	4	10	4	4	9	15
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	6537	707	594	630	529	479	463	466	513	524	597	539	496
weiterverwiesen	1107	92	76	101	97	84	83	61	104	116	93	112	88
ungelöst	43	5	4	7	5	1	4	5	4	1	3	3	1
KA	292	17	15	16	20	26	17	25	34	33	28	24	37



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>752</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>560</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
<b>1. Uhrzeit:</b>													
8 - 12 Uhr	21	22	19	21	20	19	19	19	22	23	21	19	22
12 - 16 Uhr	33	32	35	33	33	32	32	34	34	33	35	33	35
16 - 20 Uhr	32	34	33	31	33	33	33	32	30	32	32	32	32
20 - 24 Uhr	14	12	13	15	14	16	15	14	14	12	11	16	11
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dauer:</b>													
bis 2 Minuten	30	29	25	24	28	35	29	26	31	32	33	31	39
3 - 4 Minuten	31	34	35	36	33	27	27	33	32	28	30	30	27
5 - 7 Minuten	19	19	21	21	21	15	22	21	16	19	18	21	15
8 - 10 Minuten	8	8	7	8	8	8	10	7	7	8	10	7	9
11 - 15 Minuten	5	4	6	5	6	5	7	5	6	6	4	5	5
16 - 20 Minuten	2	3	2	3	2	3	1	3	3	2	2	3	1
über 20 Minuten	4	2	3	3	2	5	4	4	5	5	3	3	4
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	97	98	97	98	98	97	97	98	97	96	96	95	97
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
ja, Zeitungsinserat BZgA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
ja, Pressebericht	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
ja, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	59	57	59	65	62	57	62	61	56	58	57	58	49
Information	40	42	43	35	35	43	35	37	43	43	39	39	49
Materialbestellung	2	2	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2
Störung / Belästigung	3	2	1	2	3	4	4	4	4	4	5	3	3
Krisenintervention	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	2	1
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
KA	1	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	2	3
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	92	94	95	93	91	94	92	92	89	91	93	91	89
weiterverwiesen	16	12	12	15	17	16	17	12	18	20	15	19	16
ungelöst	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
KA	4	2	2	2	3	5	3	5	6	6	4	4	7

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	428	28	24	21	40	39	30	34	39	36	49	50	38
1	1158	167	117	115	85	81	85	68	89	89	99	85	78
2 - 3	2488	262	215	237	176	183	175	182	203	227	233	204	191
4 - 5	1489	161	140	139	154	97	98	113	107	108	127	120	125
6 - 10	1222	110	105	136	104	84	94	84	113	86	98	105	103
11 und mehr	317	24	26	30	24	28	19	27	23	28	35	28	25
Anzahl "Sonstiger"	2328	264	232	271	188	151	147	167	182	186	209	183	148
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	3026	344	269	276	240	230	194	227	257	244	312	236	197
besorgt	3045	323	294	298	265	230	222	208	231	242	206	259	267
Angst m. erkennbarem Risiko	167	16	17	23	18	9	8	8	14	13	15	16	10
Angst o. erkennbares Risiko	565	44	48	57	50	45	38	32	60	54	49	42	46
Panik	283	15	14	19	16	13	24	26	22	37	35	34	28
Suizidalität	10	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2
Sonstiges	143	23	7	22	14	9	8	10	4	9	17	7	13
KA	446	28	24	36	29	33	33	33	41	44	49	49	47
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	16	0	1	1	2	4	0	2	1	1	2	0	2
andere Aufklärung	6	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1
Behördliche Maßnahmen	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Risikogruppen	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	11	0	1	0	2	1	0	2	1	1	0	2	1
KA	7070	752	625	675	577	507	501	505	571	571	639	590	557

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>752</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>560</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	6	4	4	3	7	8	6	7	7	6	8	8	7
1	16	22	19	17	15	16	17	13	16	16	15	14	14
2 - 3	35	35	34	35	30	36	35	36	35	40	36	34	34
4 - 5	21	21	22	21	26	19	20	22	19	19	20	20	22
6 - 10	17	15	17	20	18	16	19	17	20	15	15	18	18
11 und mehr	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4
Anzahl "Sonstiger"	33	35	37	40	32	29	29	33	32	32	33	31	26
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	43	46	43	41	41	45	39	45	45	43	49	40	35
besorgt	43	43	47	44	45	45	44	41	40	42	32	44	48
Angst m. erkennbarem Risiko	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2
Angst o. erkennbares Risiko	8	6	8	8	9	9	8	6	10	9	8	7	8
Panik	4	2	2	3	3	3	5	5	4	6	5	6	5
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	2	3	1	3	2	2	2	2	1	2	3	1	2
KA	6	4	4	5	5	6	7	6	7	8	8	8	8
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	100	100	100	100	99	99	100	99	99	99	100	100	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
GESCHLECHT													
weiblich	2491	246	244	243	223	194	167	160	221	200	215	207	171
männlich	4486	496	377	422	353	307	327	335	344	365	417	378	365
unklar	25	1	0	2	0	1	2	4	3	1	4	1	6
ALTER													
unter 12	123	11	14	15	13	6	9	9	7	11	14	7	7
12 - 17	673	69	68	66	57	59	41	48	63	46	54	59	43
18 - 24	1132	98	85	97	73	86	60	104	119	100	119	102	89
25 - 39	3307	348	291	290	276	251	246	194	249	279	307	298	278
40 - 59	1555	191	151	171	135	94	117	124	121	104	133	107	107
über 60	159	24	10	24	15	9	12	13	4	17	6	9	16
KA	52	3	3	8	4	2	2	5	4	4	2	4	11
BETROFFENHEIT													
Infizierte/Kranke	46	6	3	2	4	4	3	3	9	3	4	1	4
Angehörige/Verwandte	74	9	3	4	3	4	6	9	8	5	8	9	6
Homosexuelle	226	21	16	21	23	26	16	21	11	15	20	19	17
Heterosexuelle	2678	272	215	275	217	203	184	194	222	208	260	229	199
Bisexuelle	63	12	5	2	1	2	4	4	4	12	2	9	6
Fixer	13	0	2	0	0	4	0	1	3	3	0	0	0
Bluter	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	13	0	0	0	3	2	0	0	3	2	2	0	1
med./pflieg. Pers.	62	8	7	8	2	5	3	5	10	1	3	4	6
übrige Berufe mit													
Viruskontakt	19	2	1	4	2	0	2	1	3	1	1	1	1
Multiplikatoren	82	13	12	5	9	6	8	1	5	2	9	6	6
andere Bürger/innen	3565	401	350	336	303	245	260	226	264	275	314	297	294
Ort/Region genannt	451	41	36	38	25	31	36	27	45	38	40	41	53
wiederholter Anruf	171	8	6	19	13	17	13	13	20	16	18	13	15
Daueranrufer/in	53	6	3	4	4	3	3	4	4	3	4	10	5

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	752	627	678	583	512	501	508	574	574	641	592	560
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	35	33	39	36	38	38	33	31	39	35	34	35	31
männlich	63	66	60	62	61	60	65	66	60	64	65	64	65
unklar	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
<b>ALTER</b>													
unter 12	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1
12 - 17	9	9	11	10	10	12	8	9	11	8	8	10	8
18 - 24	16	13	14	14	13	17	12	20	21	17	19	17	16
25 - 39	47	46	46	43	47	49	49	38	43	49	48	50	50
40 - 59	22	25	24	25	23	18	23	24	21	18	21	18	19
über 60	2	3	2	4	3	2	2	3	1	3	1	2	3
KA	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	2
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	1	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1
Angehörige/Verwandte	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
Homosexuelle	3	3	3	3	4	5	3	4	2	3	3	3	3
Heterosexuelle	38	36	34	41	37	40	37	38	39	36	41	39	36
Bisexuelle	1	2	1	0	0	0	1	1	1	2	0	2	1
Fixer	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
med./pfleg. Pers.	1	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1	1
Viruskontakt	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	2	2	1	2	1	2	0	1	0	1	1	1
andere Bürger/innen	50	53	56	50	52	48	52	44	46	48	49	50	53
Ort/Region genannt	6	5	6	6	4	6	7	5	8	7	6	7	9
wiederholter Anruf	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
Daueranrufer/in	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung/ Sonstige.	Kriminalinteraktion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/SUIZID.	
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS		
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	1106	363	671	70	906	229	2	10	1106	254	310	588	493	676	225	956	305	539	256
Oral	1305	703	550	46	863	504	6	8	1305	324	241	388	455	493	162	997	512	666	159
Anal	362	129	207	23	273	105	4	6	362	76	66	107	178	140	58	294	145	172	51
Masturbation	305	103	178	24	235	76	1	9	305	70	107	101	99	163	89	267	73	168	83
SM	19	7	10	1	14	5	0	0	19	4	1	6	4	8	13	3	14	1	1
Urin/Kotspiele	45	23	18	3	33	16	1	1	45	8	11	6	5	14	7	37	14	28	2
Sodomie	5	2	3	0	4	1	0	0	5	0	2	0	0	1	1	5	2	3	0
Sonstiges	334	166	151	17	243	97	1	1	334	90	71	134	90	141	72	227	96	178	57
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>2432</b>	<b>1151</b>	<b>1156</b>	<b>119</b>	<b>1735</b>	<b>763</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>2432</b>	<b>538</b>	<b>591</b>	<b>956</b>	<b>812</b>	<b>1147</b>	<b>425</b>	<b>1906</b>	<b>784</b>	<b>1227</b>	<b>448</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	982	572	376	31	668	361	0	12	423	982	280	232	224	224	146	757	381	500	166
Aerosole(Niesen)	42	22	18	2	23	25	0	2	6	42	9	6	6	2	9	39	16	28	9
Hautkontakt	311	149	151	11	211	125	0	7	87	311	79	65	56	47	73	256	104	169	82
Arztbesuch	121	68	45	8	87	44	0	1	11	121	36	17	15	14	21	97	42	73	25
Schwimmbad/Sauna	149	96	50	2	98	57	0	0	20	149	43	14	9	5	24	114	60	71	22
WC/Sanitär	157	81	70	6	118	42	0	4	22	157	46	14	17	12	39	124	53	82	40
Essen u. Trinken	197	91	95	11	144	65	0	4	19	197	58	26	18	17	56	160	67	98	57
Schule/Kindergarten	40	13	26	1	36	6	0	0	3	40	11	2	4	1	15	32	13	17	8
Arbeit	91	38	52	1	74	25	1	1	6	91	36	16	4	3	17	69	19	57	20
Tiere/Insekten	133	101	30	2	80	54	0	1	15	133	41	8	10	4	17	94	60	66	12
Körperpflege	121	62	50	9	86	47	0	3	11	121	39	16	11	10	31	93	44	69	32
Akupunktur	17	10	7	0	16	1	0	0	4	17	6	3	4	2	1	11	6	8	2
Sport	43	19	23	1	34	11	0	0	2	43	9	4	5	3	12	34	15	18	9
Sonstiges	313	221	88	3	162	158	1	3	57	313	83	37	23	37	56	201	129	135	51
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>1968</b>	<b>1224</b>	<b>688</b>	<b>52</b>	<b>1234</b>	<b>811</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>538</b>	<b>1968</b>	<b>537</b>	<b>348</b>	<b>299</b>	<b>295</b>	<b>312</b>	<b>1477</b>	<b>726</b>	<b>1011</b>	<b>345</b>



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	16	8	27	28	22	8	1	16	45	13	23	24	36	39	18	21	10	18	26
Oral	18	16	22	18	21	17	2	13	54	16	18	16	33	29	13	22	17	22	16
Anal	5	3	8	9	7	4	2	10	15	4	5	4	13	8	5	6	5	6	5
Masturbation	4	2	7	10	6	3	0	15	13	4	8	4	7	9	7	6	2	6	8
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	1	1	1	1	0	2	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	4	6	7	6	3	0	2	14	5	5	5	6	8	6	5	3	6	6
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	14	13	15	12	16	12	0	19	17	50	21	9	16	13	12	16	13	16	17
Aerosole(Niesen)	1	1	1	1	1	1	0	3	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Hautkontakt	4	3	6	4	5	4	0	11	4	16	6	3	4	3	6	6	3	6	8
Arztbesuch	2	2	2	3	2	1	0	2	0	6	3	1	1	1	2	2	1	2	3
Schwimmbad/Sauna	2	2	2	1	2	2	0	0	1	8	3	1	1	0	2	2	2	2	2
WC/Sanitär	2	2	3	2	3	1	0	6	1	8	3	1	1	1	3	3	2	3	4
Essen u. Trinken	3	2	4	4	3	2	0	6	1	10	4	1	1	1	5	3	2	3	6
Schule/Kindergarten	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1
Arbeit	1	1	2	0	2	1	0	2	0	5	3	1	0	0	1	1	1	2	2
Tiere/Insekten	2	2	1	1	2	2	0	2	1	7	3	0	1	0	1	2	2	2	1
Körperpflege	2	1	2	4	2	2	0	5	0	6	3	1	1	1	3	2	1	2	3
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1
Sonstiges	4	5	4	1	4	5	0	5	2	16	6	1	2	2	5	4	4	4	5
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>35</b>



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Informa- tion Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig- son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. AIDS- PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	4357	2482	250	4156	2955	246	62	2432	1968	1353	2477	1388	1716	1217	4637	3026	3045	997
TEST																			
Notwendigkeit	1175	342	733	98	975	297	2	21	689	210	342	1175	340	783	323	979	277	655	390
Sicherheit	1530	603	811	114	1137	476	2	27	660	231	352	1530	330	774	377	1065	473	758	427
Teststellen	1111	559	488	61	715	462	4	12	418	131	230	1111	205	488	189	663	489	464	217
Anonymität	809	371	393	42	596	248	3	9	327	94	210	809	148	375	149	486	365	298	174
Verfahren	824	389	388	44	587	259	3	5	344	95	214	824	137	370	144	517	344	313	175
Kosten	671	301	334	33	502	199	2	6	292	82	204	671	130	332	129	413	297	246	151
Sonstiges	229	82	131	16	167	63	1	2	97	26	58	229	36	120	83	157	65	74	82
GESAMT TEST	2477	1156	1166	151	1694	920	5	43	956	348	432	2477	468	1094	519	1613	965	1116	587
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																			
Safer Sex	962	364	532	64	793	259	1	19	584	209	235	340	962	456	188	763	343	548	166
Sicherh. Kondom	743	315	393	34	581	196	2	2	448	141	159	219	743	347	115	526	314	342	89
Anwend. Kondom	404	132	245	26	333	92	3	6	259	84	139	126	404	186	74	287	147	194	58
Aversion g. Kondom	37	16	15	5	27	15	1	0	20	6	2	10	37	16	5	17	16	19	2
Spermizide	46	16	26	4	34	18	0	1	20	12	5	10	46	17	9	23	32	15	3
Treue	37	11	20	6	33	10	0	2	18	11	19	19	37	28	15	32	13	23	11
Enthaltensamkeit	2	0	1	1	1	2	0	1	2	1	0	2	2	2	1	2	2	2	2
Desinfektion usw.	31	18	11	2	25	6	0	1	4	19	13	2	31	2	6	25	5	15	10
Sonstiges	47	31	16	0	25	27	0	0	14	9	5	8	47	15	3	19	27	15	7
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	1388	609	698	79	1051	434	6	24	812	299	277	468	1388	644	243	1019	533	729	219



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonst.	Kritik/Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/RISIKO/PANIK/SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	17	8	30	39	23	10	1	34	28	11	25	47	24	46	27	21	9	22	39
Sicherheit	22	14	33	46	27	16	1	44	27	12	26	62	24	45	31	23	16	25	43
Teststellen	16	13	20	24	17	16	2	19	17	7	17	45	15	28	16	14	16	15	22
Anonymität	11	9	16	17	14	8	1	15	13	5	16	33	11	22	12	10	12	10	17
Verfahren	12	9	16	18	14	9	1	8	14	5	16	33	10	22	12	11	11	10	18
Kosten	9	7	13	13	12	7	1	10	12	4	15	27	9	19	11	9	10	8	15
Sonstiges	3	2	5	6	4	2	0	3	4	1	4	9	3	7	7	3	2	2	8
<b>GESAMT TEST</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>59</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	14	8	21	26	19	9	0	31	24	11	17	14	69	27	15	16	11	18	17
Sicherh. Kondom	10	7	16	14	14	7	1	3	18	7	12	9	54	20	9	11	10	11	9
Anwend. Kondom	6	3	10	10	8	3	1	10	11	4	10	5	29	11	6	6	5	6	6
Aversion g. Kondom	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0
Spermizide	1	0	1	2	1	1	0	2	1	1	0	0	3	1	1	0	1	0	0
Treue	1	0	1	2	1	0	0	3	1	1	1	1	3	2	1	1	0	1	1
Enthaltbarkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1
Sonstiges	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>22</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung/ Sonst.	Kritik/ Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	543	131	341	71	470	154	0	25	300	103	80	389	180	543	233	412	148	341	195
Wechsel.Partner	330	93	208	29	283	89	0	9	223	64	71	199	164	330	83	276	101	227	78
Fremdgang	486	109	334	42	443	76	0	8	345	75	161	399	114	486	192	402	58	280	194
Prostitution	533	197	283	50	445	124	1	17	402	70	110	304	251	533	132	413	121	304	176
Peep-Show	72	30	37	5	51	23	0	2	41	11	25	31	5	72	19	55	20	25	32
anonymer Sex	53	14	37	2	38	15	0	0	40	12	0	22	24	53	14	42	9	32	10
Vergewaltigung	10	3	5	2	8	2	0	0	8	1	3	9	1	10	3	9	1	6	3
Sonstiges	273	76	177	20	223	59	2	4	160	55	85	188	95	273	64	191	58	156	74
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1716</b>	<b>532</b>	<b>1032</b>	<b>149</b>	<b>1424</b>	<b>421</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>1147</b>	<b>295</b>	<b>424</b>	<b>1094</b>	<b>644</b>	<b>1716</b>	<b>511</b>	<b>1350</b>	<b>402</b>	<b>983</b>	<b>538</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	268	14	184	70	257	31	1	14	158	62	76	185	82	207	268	218	43	126	115
Einsamkeit	47	1	22	24	44	9	0	9	17	10	13	22	9	26	47	39	11	18	25
Arbeit	26	3	10	13	24	5	0	3	5	6	7	8	2	9	26	17	5	11	14
Sinnfrage	47	0	18	29	46	9	0	7	11	12	16	16	8	16	47	34	9	21	24
Sterben / Tod	38	1	9	28	36	6	0	4	10	5	7	16	5	14	38	22	6	12	20
Krankheit	125	8	66	51	114	33	0	12	35	30	32	59	22	57	125	100	41	52	75
Sexualität	246	39	145	62	222	32	2	11	141	44	91	104	83	128	246	186	50	118	82
Kinder	99	25	60	14	89	18	0	4	16	52	39	28	9	22	99	80	15	64	27
Schwangerschaft	55	16	35	4	47	12	0	0	9	5	13	31	8	22	55	36	14	33	11
Umg.m.Infiz.Kranken	136	36	83	17	114	26	0	1	21	49	31	20	26	17	136	95	29	81	19
Sonstiges	615	141	363	110	519	141	2	29	171	156	156	266	99	253	615	406	146	221	310
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1217</b>	<b>267</b>	<b>758</b>	<b>191</b>	<b>1046</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>425</b>	<b>312</b>	<b>356</b>	<b>519</b>	<b>243</b>	<b>511</b>	<b>1217</b>	<b>879</b>	<b>261</b>	<b>543</b>	<b>469</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges	Kriminalinteraktion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ VOR PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. BLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	8	3	14	28	11	5	0	40	12	5	6	16	13	32	19	9	5	11	20
wechsel.Partner	5	2	8	12	7	3	0	15	9	3	5	8	12	19	7	6	3	7	8
Fremdgang	7	3	13	17	11	3	0	13	14	4	12	16	8	28	16	9	2	9	19
Prostitution	8	5	11	20	11	4	0	27	17	4	8	12	18	31	11	9	4	10	18
Peep-Show	1	1	1	2	1	1	0	3	2	1	2	1	0	4	2	1	1	1	3
anonymer Sex	1	0	1	1	1	1	0	0	2	1	0	1	2	3	1	1	0	1	1
Vergewaltigung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sonstiges	4	2	7	8	5	2	1	6	7	3	6	8	7	16	5	4	2	5	7
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>54</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	4	0	7	28	6	1	0	23	6	3	6	7	6	12	22	5	1	4	12
Einsamkeit	1	0	1	10	1	0	0	15	1	1	1	1	1	2	4	1	0	1	3
Arbeit	0	0	0	5	1	0	0	5	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1
Sinnfrage	1	0	1	12	1	0	0	11	0	1	1	1	1	1	4	1	0	1	2
Sterben / Tod	1	0	0	11	1	0	0	6	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	2
Krankheit	2	0	3	20	3	1	0	19	1	2	2	2	3	10	2	2	1	2	8
Sexualität	3	1	6	25	5	1	1	18	6	2	7	4	6	7	20	4	2	4	8
Kinder	1	1	2	6	2	1	0	6	1	3	3	1	1	1	8	2	0	2	3
Schwangerschaft	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	3	7	3	1	0	2	1	2	2	1	2	1	11	2	1	3	2
Sonstiges	9	3	15	44	12	5	1	47	7	8	12	11	7	15	51	9	5	7	31
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>47</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 Min. 5-20 Min. über 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mate- rial- Belä- stig- ven- best. Son- stig- tion				-----GESPRÄCHSINHALT----- ANSTECKUNG TEST SCHUTZ SEX- PERS. AIDS- beim im durch TST VOR PART- PRO- KRANK- G.V. ALLT. BLUT AN- STEK- BLEME HEIT KUNG							---EMOTIONALITÄT--- SACHL. BE- ANGST/ INTE- SORGT m./o. RESSE RISIKO PANIK/ SUIZID.				
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>	
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																				
Ansteckungswege	3722	1967	1592	155	2632	1285	16	49	1748	1402	1164	1134	938	1096	688	3722	1305	1991	707	
Krankheitsverlauf	337	85	213	38	273	85	1	7	90	60	40	146	68	98	84	337	154	132	65	
Symptome	943	295	558	89	751	249	4	27	312	143	135	570	160	396	279	943	291	454	293	
Inkubationszeit	323	101	183	39	260	88	0	7	104	53	27	212	71	120	82	323	122	150	67	
Behandlung/Heilung	206	60	115	31	164	66	0	11	51	49	48	72	42	48	54	206	124	85	38	
Virus/-Typen	92	34	50	8	65	36	0	3	18	20	14	44	13	19	18	92	43	43	10	
Immunschwäche	222	46	137	39	177	65	0	6	50	39	26	123	56	74	68	222	71	119	47	
Epidemiologie	369	121	210	36	299	100	1	8	133	131	144	146	83	121	78	369	129	192	87	
spez.med.Probleme	342	117	192	32	256	108	0	7	81	43	76	129	40	91	97	342	117	145	78	
Sonstiges	50	27	18	5	20	32	0	1	3	4	3	12	4	5	11	50	30	15	7	
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>4637</b>	<b>2406</b>	<b>2017</b>	<b>204</b>	<b>3252</b>	<b>1598</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>1906</b>	<b>1477</b>	<b>1206</b>	<b>1613</b>	<b>1019</b>	<b>1350</b>	<b>879</b>	<b>4637</b>	<b>1673</b>	<b>2369</b>	<b>855</b>	
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																				
Bluttransfusion	146	56	82	8	111	49	0	2	22	33	146	55	22	23	35	103	64	80	27	
Blutprodukte	45	18	23	4	35	12	0	0	10	12	45	11	1	4	6	30	18	26	7	
Blutspenden	85	41	39	5	67	29	0	2	25	20	85	50	23	31	14	56	41	49	14	
Needle Sharing	57	19	31	7	46	20	0	5	12	21	57	14	8	9	20	43	27	31	15	
Erste Hilfe	71	27	43	1	58	20	0	1	11	36	71	12	11	7	9	60	30	42	15	
Sonstiges	1063	458	555	49	987	97	2	5	542	462	1063	322	236	378	293	1013	212	532	317	
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>1353</b>	<b>584</b>	<b>703</b>	<b>65</b>	<b>1209</b>	<b>195</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>591</b>	<b>537</b>	<b>1353</b>	<b>432</b>	<b>277</b>	<b>424</b>	<b>356</b>	<b>1206</b>	<b>345</b>	<b>690</b>	<b>365</b>	

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung/ Sonstige.	Kritik/ Intervention	ANSTECKUNG			TEST	SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	52	45	64	62	63	43	7	79	72	71	86	46	68	64	57	80	43	65	71
Krankheitsverlauf	5	2	9	15	7	3	0	11	4	3	3	6	5	6	7	7	5	4	7
Symptome	13	7	22	36	18	8	2	44	13	7	10	23	12	23	23	20	10	15	29
Inkubationszeit	5	2	7	16	6	3	0	11	4	3	2	9	5	7	7	7	4	5	7
Behandlung/Heilung	3	1	5	12	4	2	0	18	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	4
Virus/-Typen	1	1	2	3	2	1	0	5	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Immunschwäche	3	1	6	16	4	2	0	10	2	2	2	5	4	4	6	5	2	4	5
Epidemiologie	5	3	8	14	7	3	0	13	5	7	11	6	6	7	6	8	4	6	9
spez.med.Probleme	5	3	8	13	6	4	0	11	3	2	6	5	3	5	8	7	4	5	8
Sonstiges	1	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>78</b>	<b>86</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	2	1	3	3	3	2	0	3	1	2	11	2	2	1	3	2	2	3	3
Blutprodukte	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	1	1
Blutspenden	1	1	2	2	2	1	0	3	1	1	6	2	2	2	1	1	1	2	1
Needle Sharing	1	0	1	3	1	1	0	8	0	1	4	1	1	1	2	1	1	1	2
Erste Hilfe	1	1	2	0	1	1	0	2	0	2	5	0	1	0	1	1	1	1	2
Sonstiges	15	11	22	20	24	3	1	8	22	23	79	13	17	22	24	22	7	17	32
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>37</b>



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							-----EMOTIONALITÄT-----			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Informa- tion Material- best.	Stö- rungs- Belä- stigung son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST SCHUTZ VOR AN- STECK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>																			
1. Uhrzeit:																			
8 - 12 Uhr	1463	911	506	45	823	597	45	3	538	446	388	575	227	404	290	874	574	544	262
12 - 16 Uhr	2374	1505	801	64	1346	1032	81	23	782	616	434	801	418	545	397	1481	1113	947	295
16 - 20 Uhr	2299	1406	796	94	1376	975	81	25	768	629	340	754	513	510	353	1589	1014	1052	324
20 - 24 Uhr	961	533	378	47	610	346	39	11	344	275	191	346	230	256	176	690	322	500	136
KA	5	2	1	0	1	5	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	2	0
2. Dauer:																			
bis 2 Minuten	2140	2140	0	0	243	1700	227	3	461	523	87	488	216	160	80	945	1257	645	54
3 - 4 Minuten	2217	2217	0	0	1479	777	12	1	690	701	497	668	393	372	187	1461	1038	1049	131
5 - 7 Minuten	1360	0	1360	0	1184	240	3	8	610	375	358	554	363	484	266	1067	444	736	219
8 - 10 Minuten	570	0	570	0	509	93	2	5	264	154	163	301	183	260	200	471	128	291	175
11 - 15 Minuten	379	0	379	0	347	65	1	6	194	108	128	217	112	194	179	329	74	158	178
16 - 20 Minuten	173	0	173	0	159	22	0	8	88	51	54	94	40	94	113	150	28	68	83
über 20 Minuten	250	0	0	250	228	51	1	31	119	52	65	151	79	149	191	204	52	91	157
KA	13	0	0	0	7	7	0	0	6	4	1	4	2	3	1	10	5	7	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																			
nein / KA	6896	4283	2370	230	4018	2864	244	54	2374	1913	1300	2377	1343	1655	1162	4491	2924	2965	928
ja, Fernsehspot BZgA	48	23	19	6	25	25	0	2	11	12	4	10	13	12	11	26	29	10	8
ja, Zeitungsinserat BZgA	26	11	12	3	15	12	1	1	8	3	9	6	6	3	6	15	13	8	5
ja, andere TV-/Radiosendung	30	9	18	3	18	13	0	2	6	6	9	12	6	7	8	18	15	12	9
ja, Pressebericht	97	25	60	12	73	46	1	7	27	30	28	62	21	33	31	74	50	52	44
ja, Sonstiges	31	12	17	2	22	10	0	3	14	9	10	17	6	11	7	30	10	12	13
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																			
Beratung	4156	1722	2199	228	4156	322	2	40	1735	1234	1209	1694	1051	1424	1046	3252	1245	2151	873
Information	2855	2398	399	51	297	2855	9	41	754	801	176	917	429	418	231	1572	1938	1080	239
Materialbestellung	128	99	28	1	26	128	2	0	9	14	20	10	10	6	11	42	104	16	5
Störung / Belästigung	232	230	2	0	0	5	232	0	7	1	1	0	5	1	3	15	24	0	0
Krisenintervention	62	4	27	31	40	41	0	62	25	20	10	43	24	41	36	58	41	40	59
Sonstiges	16	11	4	1	2	5	16	0	2	1	1	5	1	2	2	4	7	2	2
KA	61	40	17	4	0	0	0	0	14	17	3	15	8	9	13	27	7	10	4
<b>D: AUSGANG</b>																			
erledigt	6537	3975	2336	214	3941	2819	59	53	2357	1904	1321	2274	1338	1628	1111	4425	2870	2935	924
weiterverwiesen	1107	432	553	119	814	416	5	33	390	167	339	677	195	480	437	755	432	427	399
ungelöst	43	23	9	11	23	7	12	1	7	3	4	13	8	11	17	23	6	5	13
KA	292	231	52	9	50	47	171	6	29	35	12	42	18	21	29	74	50	30	17



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---				
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/Belästigung/sonstiges	Krisenintervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR AN- STECKUNG	SCHUTZ PART- NER	SEX- PRO- BLEME	PERS. AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.		
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X		
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	21	21	20	18	20	20	18	5	22	23	29	23	16	24	24	19	19	18	24
	12 - 16 Uhr	33	35	32	26	32	35	33	37	32	31	32	32	30	32	33	32	37	31	30
	16 - 20 Uhr	32	32	32	38	33	33	33	40	32	32	25	30	37	30	29	34	34	35	32
	20 - 24 Uhr	14	12	15	19	15	12	16	18	14	14	14	14	17	15	14	15	11	16	14
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	49	0	0	6	58	92	5	19	27	6	20	16	9	7	20	42	21	5
	3 - 4 Minuten	31	51	0	0	36	26	5	2	28	36	37	27	28	22	15	32	34	34	13
	5 - 7 Minuten	19	0	55	0	28	8	1	13	25	19	26	22	26	28	22	23	15	24	22
	8 - 10 Minuten	8	0	23	0	12	3	1	8	11	8	12	12	13	15	16	10	4	10	18
	11 - 15 Minuten	5	0	15	0	8	2	0	10	8	5	9	9	8	11	15	7	2	5	18
	16 - 20 Minuten	2	0	7	0	4	1	0	13	4	3	4	3	5	9	3	3	1	2	8
	über 20 Minuten	4	0	0	100	5	2	0	50	5	3	5	6	6	9	16	4	2	3	16
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA		97	98	95	92	97	97	99	87	98	97	96	96	97	96	95	97	97	97	93
ja, Fernsehspot BZgA		1	1	1	2	1	1	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
ja, Zeitungsinserat BZgA		0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ja, andere TV-/Radiosendung		0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
ja, Pressebericht		1	1	2	5	2	2	0	11	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	4
ja, Sonstiges		0	0	1	1	1	0	0	5	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung		59	40	89	91	100	11	1	65	71	63	89	68	76	83	86	70	41	71	88
Information		40	55	16	20	7	97	4	66	31	41	13	37	31	24	19	34	64	35	24
Materialbestellung		2	2	1	0	1	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	3	1	1
Störung / Belästigung		3	5	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Krisenintervention		1	0	1	12	1	1	0	100	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	6
Sonstiges		0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA		1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt		92	91	94	86	95	95	24	85	97	97	98	92	96	95	91	95	95	96	93
weiterverwiesen		16	10	22	48	20	14	2	53	16	8	25	27	14	28	36	16	14	14	40
ungelöst		1	1	0	4	1	0	5	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
KA		4	5	2	4	1	2	70	10	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Informa- tion Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	428	399	27	2	28	188	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	18	2
1	1158	1014	134	8	294	846	19	1	130	248	48	191	68	10	120	343	743	325	41
2 - 3	2488	1904	554	25	1316	1224	7	8	676	823	383	574	305	236	254	1757	1158	1166	190
4 - 5	1489	750	696	41	1147	407	3	16	594	455	380	632	368	450	273	1150	574	713	268
6 - 10	1222	266	844	109	1060	244	2	23	768	331	348	779	482	746	413	1079	322	664	332
11 und mehr	317	24	227	65	311	46	1	14	264	111	194	301	165	274	157	308	50	159	164
Anzahl "Sonstiger"	2328	1067	1103	155	1800	614	7	36	1023	861	1113	881	495	890	847	1748	686	1097	620
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	3026	2295	674	52	1245	2020	31	41	784	726	345	965	533	402	261	1673	3026	309	193
besorgt	3045	1694	1253	91	2151	1091	2	40	1227	1011	690	1116	729	983	543	2369	309	3045	193
Angst m. erkennbarem Risiko	167	13	131	23	159	19	0	11	127	27	63	128	51	122	65	144	15	19	167
Angst o. erkennbares Risiko	565	149	321	95	457	220	0	42	166	223	118	315	114	268	253	465	178	175	565
Panik	283	31	212	40	269	24	2	21	157	107	184	162	64	159	161	266	23	23	283
Suizidalität	10	0	0	10	8	0	0	3	3	1	3	2	1	4	9	6	0	0	10
Sonstiges	143	51	64	28	98	18	22	2	44	19	13	48	13	50	73	69	2	19	22
KA	446	335	98	12	149	84	190	2	78	70	48	89	51	52	63	175	0	0	0
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	16	6	8	2	6	9	0	0	0	0	0	2	3	1	3	3	10	5	1
andere Aufklärung	6	2	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	1	0
Behördliche Maßnahmen	5	1	4	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	2	0	2
Risikogruppen	3	0	1	2	3	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2	1	1	2	0
Sonstiges	11	3	6	2	6	4	0	0	2	0	3	4	2	3	4	3	3	2	2
KA	7070	4347	2464	246	4139	2942	246	62	2428	1968	1349	2469	1382	1710	1207	4628	3011	3037	992



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges	Krisenintervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4357</b>	<b>2482</b>	<b>250</b>	<b>4156</b>	<b>2955</b>	<b>246</b>	<b>62</b>	<b>2432</b>	<b>1968</b>	<b>1353</b>	<b>2477</b>	<b>1388</b>	<b>1716</b>	<b>1217</b>	<b>4637</b>	<b>3026</b>	<b>3045</b>	<b>997</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	6	9	1	1	1	6	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
1	16	23	5	3	7	29	8	2	5	13	4	8	5	1	10	7	25	11	4
2 - 3	35	44	22	10	32	41	3	13	28	42	28	23	22	14	21	38	38	38	19
4 - 5	21	17	28	16	28	14	1	26	24	23	28	26	27	26	22	25	19	23	27
6 - 10	17	6	34	44	26	8	1	37	32	17	26	31	35	43	34	23	11	22	33
11 und mehr	4	1	9	26	7	2	0	23	11	6	14	12	12	16	13	7	2	5	16
Anzahl "Sonstiger"	33	24	44	62	43	21	3	58	42	44	82	36	36	52	70	38	23	36	62
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	43	53	27	21	30	68	13	66	32	37	25	39	38	23	21	36	100	10	19
besorgt	43	39	50	36	52	37	1	65	50	51	51	45	53	57	45	51	10	100	19
Angst m. erkennbarem Risiko	2	0	5	9	4	1	0	18	5	1	5	4	7	5	3	3	0	1	17
Angst o. erkennbares Risiko	8	3	13	38	11	7	0	68	7	11	9	13	8	16	21	10	6	6	57
Panik	4	1	9	16	6	1	1	34	6	5	14	7	5	9	13	6	1	1	28
Suizidalität	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sonstiges	2	1	3	11	2	1	9	3	2	1	1	2	1	3	6	1	0	1	2
KA	6	8	4	5	4	3	77	3	3	4	4	4	4	3	5	4	0	0	0
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	100	100	99	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	99



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Informa- tion Material- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STECK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	4357	2482	250	4156	2955	246	62	2432	1968	1353	2477	1388	1716	1217	4637	3026	3045	997
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	2491	1466	912	111	1516	1014	52	21	487	939	569	900	310	485	565	1607	991	1114	422
männlich	4486	2813	1531	131	2581	1909	167	39	1915	1008	765	1539	1058	1211	624	2969	2001	1912	563
unklar	25	23	2	0	3	4	18	0	1	1	1	2	0	0	5		6	1	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	123	113	10	0	39	46	40	0	2	22	27	2	5	0	6	71	59	21	0
12 - 17	673	555	110	6	263	321	110	4	123	210	163	38	111	41	71	399	358	202	21
18 - 24	1132	724	369	39	657	511	34	17	416	322	260	385	273	279	173	739	547	459	180
25 - 39	3307	1955	1213	131	1923	1463	30	27	1227	903	523	1406	656	914	588	2180	1324	1521	524
40 - 59	1555	834	657	62	1079	519	12	13	575	416	320	572	302	425	301	1046	646	725	223
über 60	159	95	55	8	112	46	2	1	40	62	30	28	11	28	39	112	44	78	33
KA	52	28	23	1	26	15	7	0	9	9	8	16	9	9	15	27	6	9	2
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	46	9	20	17	37	13	0	3	2	3	3	9	4	3	28	27	16	17	9
Angehörige/Verwandte	74	21	38	15	57	21	0	4	13	22	19	16	10	8	54	49	16	45	17
Homosexuelle	226	86	116	22	180	56	2	5	186	42	68	70	81	77	64	178	67	110	59
Heterosexuelle	2678	1261	1271	140	1936	863	17	44	1658	576	525	1252	874	1363	560	1974	926	1428	558
Bisexuelle	63	18	39	6	50	19	0	5	48	7	8	30	26	31	13	48	22	33	19
Fixer	13	5	5	3	11	2	0	2	2	1	9	5	2	1	5	10	2	7	6
Bluter	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
Prostituierte	13	4	6	3	8	6	0	0	8	1	2	6	12	10	4	8	5	5	5
med./pflieg. Pers.	62	29	30	3	41	33	0	1	5	31	25	19	2	2	19	49	25	34	8
Übrige Berufe mit Viruskontakt	19	12	6	1	15	7	0	0	0	13	5	0	1	0	1	13	6	11	5
Multiplikatoren	82	61	19	1	14	75	0	0	7	15	6	8	6	2	9	24	69	9	2
andere Bürger/innen	3565	2656	861	43	1727	1788	93	5	488	1220	645	1047	350	215	441	2163	1811	1337	312
<b>Ort/Region genannt</b>	451	232	178	41	257	233	4	26	94	86	38	269	81	139	130	225	246	194	104
<b>wiederholter Anruf</b>	171	86	60	24	94	76	3	15	55	46	17	65	20	51	52	108	49	61	77
<b>Daueranrufer/in</b>	53	19	26	7	35	22	0	2	11	13	2	13	1	11	34	21	10	7	35



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonst.	Kritik/Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/m.o. RISIKO PANIK/SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	4357	2482	250	4156	2955	246	62	2432	1968	1353	2477	1388	1716	1217	4637	3026	3045	997
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	35	34	37	44	36	34	21	34	20	48	42	36	22	28	46	35	33	37	42
männlich	63	65	62	52	62	65	68	63	79	51	57	62	76	71	51	64	66	63	56
unklar	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	2	3	0	0	1	2	16	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2	1	0
12 - 17	9	13	4	2	6	11	45	6	5	11	12	2	8	2	6	9	12	7	2
18 - 24	16	17	15	16	16	17	14	27	17	16	19	16	20	16	14	16	18	15	18
25 - 39	47	45	49	52	46	50	12	44	50	46	39	57	47	53	48	47	44	50	53
40 - 59	22	19	26	25	26	18	5	21	24	21	24	23	22	25	25	23	21	24	22
über 60	2	2	2	3	3	2	1	2	2	3	2	1	1	2	3	2	1	3	3
KA	1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	1	0	1	7	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1
Angehörige/Verwandte	1	0	2	6	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	4	1	1	1	2
Homosexuelle	3	2	5	9	4	2	1	8	8	2	5	3	6	4	5	4	2	4	6
Heterosexuelle	38	29	51	56	47	29	7	71	68	29	39	51	63	79	46	43	31	47	56
Bisexuelle	1	0	2	2	1	1	0	8	2	0	1	1	2	2	1	1	1	1	2
Fixer	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
med./pfl. Pers.	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	1	1	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Multiplikatoren	1	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0
andere Bürger/innen	50	61	35	17	42	61	38	8	20	62	48	42	25	13	36	47	60	44	31
Ort/Region genannt	6	5	7	16	6	8	2	42	4	4	3	11	6	8	11	5	8	6	10
wiederholter Anruf	2	2	2	10	2	3	1	24	2	2	1	3	1	3	4	2	2	2	8
Daueranrufer/in	1	0	1	3	1	1	0	3	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	4

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	1106	753	36	127	371	198	13	337	18	75	193	44	4	5	572	534
Oral	1305	1138	28	159	578	333	19	148	4	34	83	23	0	7	633	672
Anal	362	324	16	64	164	72	1	31	1	5	17	7	0	3	211	151
Masturbation	305	282	33	57	132	51	2	21	3	3	10	4	1	0	151	154
SM	19	18	0	0	14	3	1	1	0	0	1	0	0	0	7	12
Urin/Kotspiele	45	42	0	9	24	9	0	3	0	0	3	0	0	0	24	21
Sodomie	5	4	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2
Sonstiges	334	247	14	30	132	62	5	84	7	19	44	14	0	2	157	177
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	2432	1915	97	303	946	502	33	487	27	109	274	67	5	10	1198	1234
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	982	539	45	85	242	143	14	431	97	89	173	63	7	4	471	511
Aerosole(Niesen)	42	21	1	3	13	4	0	20	1	1	13	3	2	0	22	20
Hautkontakt	311	167	6	28	90	38	1	141	7	19	76	27	10	0	150	161
Arztbesuch	121	42	1	7	20	8	5	78	1	5	47	16	9	0	60	61
Schwimmbad/Sauna	149	75	28	8	28	10	1	74	10	11	37	12	3	0	71	78
WC/Sanitär	157	80	17	16	30	15	1	75	2	6	48	14	4	2	76	81
Essen u. Trinken	197	88	11	16	35	25	0	109	5	12	59	24	9	0	99	98
Schule/Kindergarten	40	8	6	0	1	1	0	31	2	2	26	1	0	1	24	16
Arbeit	91	47	0	12	23	11	0	44	0	8	23	13	0	0	53	38
Tiere/Insekten	133	55	11	8	19	15	2	78	16	7	30	21	4	0	65	68
Körperpflege	121	38	2	9	12	12	2	82	2	14	42	17	7	1	59	62
Akupunktur	17	7	0	2	3	2	0	10	0	0	4	4	2	0	8	9
Sport	43	24	6	3	13	2	0	17	2	2	11	2	0	2	26	17
Sonstiges	313	159	14	25	76	34	3	148	9	22	81	26	5	3	131	181
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	1968	1008	101	164	453	246	27	939	129	156	447	165	35	9	950	1017

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4486</b>	<b>448</b>	<b>713</b>	<b>2080</b>	<b>1082</b>	<b>89</b>	<b>2491</b>	<b>327</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>459</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>3279</b>	<b>3821</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	16	17	8	18	18	18	15	14	6	19	16	10	6	8	17	14
Oral	18	25	6	22	28	31	21	6	1	8	7	5	0	11	19	18
Anal	5	7	4	9	8	7	1	1	0	1	1	2	0	5	6	4
Masturbation	4	6	7	8	6	5	2	1	1	1	1	1	1	0	5	4
SM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	6	3	4	6	6	6	3	2	5	4	3	0	3	5	5
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>32</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	14	12	10	12	12	13	16	17	30	22	14	14	10	7	14	13
Aerosole(Niesen)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	1	1
Hautkontakt	4	4	1	4	4	4	1	6	2	5	6	6	15	0	5	4
Arztbesuch	2	1	0	1	1	1	6	3	0	1	4	3	13	0	2	2
Schwimmbad/Sauna	2	2	6	1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	0	2	2
WC/Sanitär	2	2	4	2	1	1	1	3	1	1	4	3	6	3	2	2
Essen u. Trinken	3	2	2	2	2	0	0	4	1	0	5	5	13	0	3	3
Schule/Kindergarten	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	1	0
Arbeit	1	1	0	2	1	1	0	2	0	2	2	3	0	0	2	1
Tiere/Insekten	2	1	2	1	1	1	2	3	5	2	2	5	6	0	2	2
Körperpflege	2	1	0	1	1	1	2	3	1	3	3	4	10	2	2	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Sport	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	3	1	0
Sonstiges	4	4	3	4	4	3	3	6	3	5	7	6	7	5	4	5
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>27</b>



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
TEST																
Notwendigkeit	1175	740	8	110	397	201	10	421	11	82	244	78	2	7	566	609
Sicherheit	1530	940	5	138	525	245	11	567	8	104	340	107	5	12	733	797
Teststellen	1111	690	8	107	395	160	9	403	12	84	230	72	2	10	505	606
Anonymität	809	496	7	77	275	125	4	300	7	62	160	66	2	6	359	450
Verfahren	824	503	7	79	281	124	5	306	9	66	164	62	2	7	383	441
Kosten	671	417	6	70	222	107	4	242	6	49	135	47	2	5	295	376
Sonstiges	229	142	0	17	78	41	2	84	0	15	56	13	0	2	98	131
GESAMT TEST	2477	1539	17	218	860	399	21	900	22	163	538	166	6	17	1138	1339
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	962	737	60	157	333	173	6	210	32	44	103	27	0	7	536	426
Sicherh. Kondom	743	594	36	123	268	150	4	137	16	31	71	16	0	5	375	368
Anwend. Kondom	404	313	36	83	130	57	2	82	6	20	44	10	0	3	216	188
Aversion g. Kondom	37	26	0	5	18	3	0	11	1	3	5	2	0	0	21	16
Spermizide	46	20	1	4	10	4	0	26	4	8	11	3	0	0	20	26
Treue	37	17	1	3	7	5	1	20	0	4	11	5	0	0	20	17
Enthaltbarkeit	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Desinfektion usw.	31	13	0	2	5	5	1	18	0	1	11	6	0	0	14	17
Sonstiges	47	38	4	6	23	5	0	9	2	2	4	1	0	0	18	29
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	1388	1058	75	206	492	257	11	310	39	63	160	44	0	9	730	658

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
TEST																
Notwendigkeit	17	16	2	15	19	19	11	17	3	20	20	17	3	11	17	16
Sicherheit	22	21	1	19	25	23	12	23	2	26	28	23	7	20	22	21
Teststellen	16	15	2	15	19	15	10	16	4	21	19	16	3	16	15	16
Anonymität	11	11	2	11	13	12	4	12	2	15	13	14	3	10	11	12
Verfahren	12	11	2	11	14	11	6	12	3	16	13	14	3	11	12	12
Kosten	9	9	1	10	11	10	4	10	2	12	11	10	3	8	9	10
Sonstiges	3	3	0	2	4	4	2	3	0	4	5	3	0	3	3	3
GESAMT TEST	35	34	4	31	41	37	24	36	7	40	44	36	9	28	35	35
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	14	16	13	22	16	16	7	8	10	11	8	6	0	11	16	11
Sicherh. Kondom	10	13	8	17	13	14	4	5	5	8	6	3	0	8	11	10
Anwend. Kondom	6	7	8	12	6	5	2	3	2	5	4	2	0	5	7	5
Aversion g. Kondom	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Spermizide	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1
Treue	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Sonstiges	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	20	24	17	29	24	24	12	12	12	16	13	10	0	15	22	17

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4486</b>	<b>448</b>	<b>713</b>	<b>2080</b>	<b>1082</b>	<b>89</b>	<b>2491</b>	<b>327</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>459</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>3279</b>	<b>3821</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	543	322	14	44	145	105	11	215	3	33	132	47	0	2	264	279
Wechsel.Partner	330	221	4	38	117	56	5	107	4	28	65	10	0	1	171	159
Fremdgang	486	294	0	21	150	112	7	184	0	12	122	45	2	5	232	254
Prostitution	533	506	1	77	233	179	7	18	1	2	11	3	1	2	256	276
Peep-Show	72	72	0	17	38	13	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
anonymer Sex	53	40	0	4	28	7	0	12	0	4	8	0	0	1	34	19
Vergewaltigung	10	3	1	1	1	0	0	7	0	1	4	2	0	0	4	6
Sonstiges	273	165	11	31	80	41	2	106	4	21	66	14	0	0	135	138
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1716</b>	<b>1211</b>	<b>30</b>	<b>196</b>	<b>603</b>	<b>342</b>	<b>23</b>	<b>485</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>306</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>840</b>	<b>875</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	268	124	2	16	62	37	4	136	5	17	73	38	0	3	141	127
Einsamkeit	47	29	0	5	16	6	2	15	0	0	5	10	0	0	32	15
Arbeit	26	13	0	0	8	3	0	11	0	1	7	3	0	0	14	12
Sinnfrage	47	27	0	4	15	4	3	19	0	1	9	9	0	0	25	22
Sterben / Tod	38	19	1	1	9	3	4	18	0	3	8	6	1	0	22	16
Krankheit	125	69	1	8	27	23	8	54	1	8	23	18	4	0	63	62
Sexualität	246	173	36	35	57	38	2	65	7	6	31	19	1	3	128	118
Kinder	99	13	1	3	5	4	0	85	0	5	68	11	0	0	53	46
Schwangerschaft	55	15	4	3	7	0	0	39	0	6	30	3	0	0	36	19
Umg.m.infiz.Kranken	136	57	3	9	22	20	1	77	7	8	37	23	1	1	75	61
Sonstiges	615	319	9	52	151	87	15	279	11	30	144	82	9	11	291	323
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1217</b>	<b>624</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>264</b>	<b>162</b>	<b>23</b>	<b>565</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>321</b>	<b>135</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>599</b>	<b>617</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	8	7	3	6	7	10	12	9	1	8	11	10	0	3	8	7
wechsel.Partner	5	5	1	5	6	5	6	4	1	7	5	2	0	2	5	4
Fremdgang	7	7	0	3	7	10	8	7	0	3	10	10	3	8	7	7
Prostitution	8	11	0	11	11	17	8	1	0	0	1	1	1	3	7	7
Peep-Show	1	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
anonymer Sex	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	4	4	2	4	4	4	2	4	1	5	5	3	0	0	4	4
GESAMT SEXUALPARTNER	24	27	7	27	29	32	26	19	3	20	25	17	4	15	26	23
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	4	3	0	2	3	3	4	5	2	4	6	8	0	5	4	3
Einsamkeit	1	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Sinnfrage	1	1	0	1	1	0	3	1	0	0	1	2	0	0	1	1
Sterben / Tod	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0
Krankheit	2	2	0	1	1	2	9	2	0	2	2	4	6	0	2	2
Sexualität	3	4	8	5	3	4	2	3	2	1	3	4	1	5	4	3
Kinder	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	2	0	0	2	1
Schwangerschaft	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	1	0
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	1	1	1	2	1	3	2	2	3	5	1	2	2	2
Sonstiges	9	7	2	7	7	8	17	11	3	7	12	18	13	18	9	8
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	17	14	11	15	13	15	26	23	8	15	26	29	21	25	18	16



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	3722	2394	238	401	1102	563	49	1275	180	228	602	220	35	24	1865	1857
Krankheitsverlauf	337	214	13	19	100	74	2	119	10	17	56	28	5	3	146	191
Symptome	943	591	14	58	305	189	15	340	11	43	180	87	18	7	462	481
Inkubationszeit	323	207	6	15	100	78	4	114	4	25	60	23	2	1	167	156
Behandlung/Heilung	206	133	19	8	62	36	2	70	21	10	23	14	2	1	111	95
Virus/-Typen	92	52	5	4	26	14	0	37	4	5	22	6	0	1	48	44
Immunschwäche	222	133	12	8	68	39	2	85	6	15	40	23	1	2	139	83
Epidemiologie	369	224	18	33	92	71	8	143	19	37	64	23	0	1	174	194
spez.med.Probleme	342	201	9	34	95	49	9	136	3	18	75	31	9	5	175	167
Sonstiges	50	34	2	3	18	9	2	15	6	1	6	2	0	1	17	33
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	4637	2969	265	460	1388	738	67	1607	197	273	784	299	44	29	2286	2350
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	146	51	2	3	16	24	6	90	1	6	40	39	4	2	64	82
Blutprodukte	45	15	0	1	5	9	0	29	0	0	13	14	2	0	23	22
Blutspenden	85	44	0	3	26	14	1	40	0	10	17	11	2	0	45	40
Needle Sharing	57	32	1	10	10	9	2	22	0	6	12	3	1	1	28	29
Erste Hilfe	71	45	2	7	21	15	0	26	0	3	12	9	2	0	32	39
Sonstiges	1063	629	107	133	220	141	12	422	77	84	176	75	5	6	554	509
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	1353	765	110	151	281	189	18	569	78	106	241	127	12	9	689	664

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
AIDS-KRANKHEIT																
Ansteckungswege	52	53	53	56	53	52	55	51	55	56	50	48	52	39	57	49
Krankheitsverlauf	5	5	3	3	5	7	2	5	3	4	5	6	7	5	4	5
Symptome	13	13	3	8	15	17	17	14	3	11	15	19	27	11	14	13
Inkubationszeit	5	5	1	2	5	7	4	5	1	6	5	5	3	2	5	4
Behandlung/Heilung	3	3	4	1	3	3	2	3	6	2	3	3	3	2	3	2
Virus/-Typen	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	0	2	1	1
Immunschwäche	3	3	3	1	3	4	2	3	2	4	3	5	5	2	4	2
Epidemiologie	5	5	4	5	4	7	9	6	6	9	5	5	0	2	5	5
spez.med.Probleme	5	4	2	5	5	5	10	5	1	4	6	7	13	8	5	4
Sonstiges	1	1	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	0	2	1	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	65	66	59	65	67	68	75	65	60	67	65	65	66	48	70	62
ANSTECKUNG DURCH BLUT																
Bluttransfusion	2	1	0	0	1	2	7	4	0	1	3	8	6	3	2	2
Blutprodukte	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	3	0	1	1
Blutspenden	1	1	0	0	1	1	1	2	0	2	1	2	3	0	1	1
Needle Sharing	1	1	0	1	0	1	2	1	0	1	1	1	1	2	1	1
Erste Hilfe	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	3	0	1	1
Sonstiges	15	14	24	19	11	13	13	17	24	21	14	16	7	10	17	13
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	19	17	25	21	14	17	20	23	24	26	20	28	18	15	21	17

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>A: ZEITPROFIL</b>																
1. Uhrzeit:																
8 - 12 Uhr	1463	872	55	122	384	270	25	568	47	64	299	135	20	14	350	1113
12 - 16 Uhr	2374	1491	157	238	672	368	27	842	120	128	410	155	18	17	552	1822
16 - 20 Uhr	2299	1508	177	249	705	337	26	748	123	156	332	112	21	23	1416	883
20 - 24 Uhr	961	612	58	104	318	106	11	331	37	57	172	57	8	7	961	0
KA	5	3	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	3
2. Dauer:																
bis 2 Minuten	2140	1403	218	246	640	255	21	690	161	107	307	94	16	21	885	1255
3 - 4 Minuten	2217	1410	149	221	643	353	31	776	121	141	359	125	25	14	1039	1178
5 - 7 Minuten	1360	872	48	124	394	264	18	467	26	76	234	113	14	13	617	743
8 - 10 Minuten	570	348	15	52	174	98	5	214	8	28	120	48	6	5	269	301
11 - 15 Minuten	379	220	9	39	108	57	4	153	5	26	86	34	2	6	208	171
16 - 20 Minuten	173	91	3	10	48	22	4	78	4	11	47	14	2	1	103	70
über 20 Minuten	250	131	4	21	67	31	5	111	2	16	60	31	2	1	154	96
KA	13	11	2	0	6	2	1	2	0	0	2	0	0	0	4	7
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																
nein / KA	6896	4370	442	691	2022	1059	86	2405	324	391	1168	441	63	59	3176	3718
ja, Fernsehspot BZgA	48	28	4	6	12	6	0	18	1	4	10	1	2	1	25	23
ja, Zeitungsinserat BZgA	26	16	1	2	7	5	1	9	1	4	1	2	1	1	15	11
ja, andere TV-/Radiosendung	30	13	0	1	9	3	0	17	1	1	10	4	1	0	13	17
ja, Pressebericht	97	51	1	10	26	10	1	44	0	7	26	11	0	1	40	57
ja, Sonstiges	31	21	1	5	9	3	2	10	1	2	5	2	0	0	20	11
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																
Beratung	4156	2581	169	409	1152	743	64	1516	128	240	764	327	46	28	2038	2118
Information	2855	1856	179	321	948	356	26	967	145	181	475	141	18	16	1199	1654
Materialbestellung	128	68	21	11	21	14	1	60	23	5	25	7	0	0	48	80
Störung / Belästigung	232	158	96	25	22	10	1	47	40	5	2	0	0	13	121	111
Krisenintervention	62	39	2	12	18	6	1	21	2	4	9	6	0	0	30	32
Sonstiges	16	11	1	2	6	2	0	5	1	0	2	0	1	0	5	11
KA	61	35	1	4	19	8	0	16	1	2	4	6	3	7	25	36
<b>D: AUSGANG</b>																
erledigt	6537	4130	359	663	1938	1020	84	2325	278	390	1154	426	61	36	2987	3548
weiterverwiesen	1107	682	21	115	358	158	17	406	22	71	215	82	9	9	510	597
ungelöst	43	32	9	7	10	6	0	10	2	0	3	5	0	0	34	9
KA	292	180	78	26	42	24	2	74	39	4	16	10	5	22	144	148

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4486</b>	<b>448</b>	<b>713</b>	<b>2080</b>	<b>1082</b>	<b>89</b>	<b>2491</b>	<b>327</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>459</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>3279</b>	<b>3821</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>																
1. Uhrzeit:																
8 - 12 Uhr	21	19	12	17	18	25	28	23	14	16	25	29	30	23	11	29
12 - 16 Uhr	33	33	35	33	32	34	30	34	37	32	34	34	27	28	17	48
16 - 20 Uhr	32	34	40	35	34	31	29	30	38	39	27	24	31	38	43	23
20 - 24 Uhr	14	14	13	15	15	10	12	13	11	14	14	12	12	11	29	0
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:																
bis 2 Minuten	30	31	49	35	31	24	24	28	49	26	25	20	24	34	27	33
3 - 4 Minuten	31	31	33	31	31	33	35	31	37	35	30	27	37	23	32	31
5 - 7 Minuten	19	19	11	17	19	24	20	19	8	19	19	25	21	21	19	19
8 - 10 Minuten	8	8	3	7	8	9	6	9	2	7	10	10	9	8	8	8
11 - 15 Minuten	5	5	2	5	5	5	4	6	2	6	7	7	3	10	6	4
16 - 20 Minuten	2	2	1	1	2	2	4	3	1	3	4	3	3	2	3	2
über 20 Minuten	4	3	1	3	3	3	6	4	1	4	5	7	3	2	5	3
KA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																
nein / KA	97	97	99	97	97	98	97	97	99	97	96	96	94	97	97	97
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	3	2	1	1
ja, Zeitungsinserat BZgA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
ja, Pressebericht	1	1	0	1	1	1	1	2	0	2	2	2	0	2	1	1
ja, Sonstiges	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																
Beratung	59	58	38	57	55	69	72	61	39	59	63	71	69	46	62	55
Information	40	41	40	45	46	33	29	39	44	45	39	31	27	26	37	43
Materialbestellung	2	2	5	2	1	1	1	2	7	1	2	2	0	0	1	2
Störung / Belästigung	3	4	21	4	1	1	1	2	12	1	0	0	0	21	4	3
Krisenintervention	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
KA	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	4	11	1	1
<b>D: AUSGANG</b>																
erledigt	92	92	80	93	93	94	94	93	85	96	95	93	91	59	91	93
weiterverwiesen	16	15	5	16	17	15	19	16	7	18	18	18	13	15	16	16
ungelöst	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
KA	4	4	17	4	2	2	2	3	12	1	1	2	7	36	4	4



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	428	253	111	35	66	33	4	141	60	13	54	11	1	18	176	252
1	1158	714	100	123	318	152	14	428	83	57	178	94	14	8	434	723
2 - 3	2488	1565	143	252	745	363	32	897	129	156	419	155	34	15	1164	1323
4 - 5	1489	944	49	142	453	262	23	523	44	97	272	89	13	8	708	781
6 - 10	1222	801	43	126	390	213	16	399	8	61	239	87	4	10	626	596
11 und mehr	317	209	2	35	108	59	0	103	3	21	53	23	1	2	171	146
Anzahl "Sonstiger"	2328	1392	136	238	609	346	34	904	107	145	447	179	17	18	1082	1244
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	3026	2001	230	358	873	478	30	991	179	184	447	161	13	9	1194	1831
besorgt	3045	1912	114	283	949	501	40	1114	108	173	567	223	38	9	1563	1481
Angst m. erkennbarem Risiko	167	110	1	17	56	35	1	57	1	13	36	7	0	0	91	76
Angst o. erkennbares Risiko	565	317	10	56	157	74	13	240	3	34	141	50	12	1	276	289
Panik	283	143	5	35	73	22	3	137	5	29	66	33	2	1	153	130
Suizidalität	10	7	0	1	4	2	0	2	0	0	0	2	0	0	8	2
Sonstiges	143	95	12	6	46	25	5	46	4	3	19	16	4	0	72	71
KA	446	266	98	36	76	45	3	122	38	13	43	19	5	41	203	243
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	16	7	0	0	5	1	1	9	0	1	6	0	2	0	7	9
andere Aufklärung	6	2	0	0	1	1	0	4	0	1	2	0	1	0	3	3
Behördliche Maßnahmen	5	4	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	3	2
Risikogruppen	3	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1
Sonstiges	11	7	0	1	3	2	0	3	0	0	3	0	0	1	5	6
KA	7070	4467	448	712	2070	1077	87	2479	327	404	1207	459	64	60	3264	3804

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4486</b>	<b>448</b>	<b>713</b>	<b>2080</b>	<b>1082</b>	<b>89</b>	<b>2491</b>	<b>327</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>459</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>3279</b>	<b>3821</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	6	6	25	5	3	3	4	6	18	3	4	2	1	30	5	7
1	16	16	22	17	15	14	16	17	25	14	15	20	21	13	13	19
2 - 3	35	35	32	35	36	34	36	36	39	39	34	34	51	25	35	35
4 - 5	21	21	11	20	22	24	26	21	13	24	22	19	19	13	22	20
6 - 10	17	18	10	18	19	20	18	16	2	15	20	19	6	16	19	16
11 und mehr	4	5	0	5	5	5	0	4	1	5	4	5	1	3	5	4
Anzahl "Sonstiger"	33	31	30	33	29	32	38	36	33	36	37	39	25	30	33	33
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	43	45	51	50	42	44	34	40	55	45	37	35	19	15	36	48
besorgt	43	43	25	40	46	46	45	45	33	43	47	49	57	15	48	39
Angst m. erkennbarem Risiko	2	2	0	2	3	3	1	2	0	3	3	2	0	0	3	2
Angst o. erkennbares Risiko	8	7	2	8	8	7	15	10	1	8	12	11	18	2	8	8
Panik	4	3	1	5	4	2	3	5	7	7	5	7	3	2	5	3
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	2	2	3	1	2	2	6	2	1	1	2	3	6	0	2	2
KA	6	6	22	5	4	4	3	5	12	3	4	4	7	67	6	6
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
KA	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	99	100	96	98	100	100

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	4486	448	713	2080	1082	89	2491	327	405	1215	459	67	61	3279	3821
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	2491	0	0	0	0	0	0	2491	327	405	1215	459	67	0	1129	1361
männlich	4486	4486	448	713	2080	1082	89	0	0	0	0	0	0	0	2090	2395
unklar	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	15
<b>ALTER</b>																
unter 12	123	52	52	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	69	54
12 - 17	673	396	396	0	0	0	0	267	267	0	0	0	0	0	339	333
18 - 24	1132	713	0	713	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	588	544
25 - 39	3307	2080	0	0	2080	0	0	1215	0	0	1215	0	0	0	1527	1779
40 - 59	1555	1082	0	0	0	1082	0	459	0	0	0	459	0	0	620	935
über 60	159	89	0	0	0	0	89	67	0	0	0	0	67	0	70	89
KA	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	27	25
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	46	34	0	5	24	4	0	10	0	1	7	2	0	2	24	22
Angehörige/Verwandte	74	27	1	6	12	6	1	47	2	7	19	17	2	0	38	36
Homosexuelle	226	216	12	42	115	38	2	6	0	1	4	1	0	0	123	103
Heterosexuelle	2678	1890	66	314	901	547	38	775	41	148	436	133	8	1	1270	1407
Bisexuelle	63	57	2	4	34	14	2	5	2	0	2	1	0	1	31	32
Fixer	13	7	0	6	1	0	0	6	0	4	2	0	0	0	8	5
Bluter	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Prostituierte	13	3	0	0	3	0	0	8	0	2	6	0	0	1	9	4
med./pfl. Pers.	62	26	0	5	9	9	0	33	0	4	23	6	0	2	25	37
Übrige Berufe mit Viruskontakt	19	11	0	2	3	5	0	8	0	2	4	2	0	0	7	12
Multiplikatoren	82	45	4	4	19	15	2	37	5	0	25	7	0	0	15	67
andere Bürger/innen	3565	2029	288	306	937	431	42	1494	252	219	674	290	53	8	1593	1971
Ort/Region genannt	451	273	7	37	138	84	4	164	5	18	99	33	7	8	178	273
wiederholter Anruf	171	100	5	24	47	23	1	59	3	6	34	13	3	3	86	85
Daueranrufer/in	53	28	4	1	16	4	3	24	0	2	13	5	4	1	24	28





Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>4486</b>	<b>448</b>	<b>713</b>	<b>2080</b>	<b>1082</b>	<b>89</b>	<b>2491</b>	<b>327</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>459</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>3279</b>	<b>3821</b>
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	35	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	34	36
männlich	63	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	64	63
unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
<b>ALTER</b>																
unter 12	2	1	12	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	2	1
12 - 17	9	9	88	0	0	0	0	11	82	0	0	0	0	0	10	9
18 - 24	16	16	0	100	0	0	0	16	0	100	0	0	0	0	18	14
25 - 39	47	46	0	0	100	0	0	49	0	0	100	0	0	0	47	47
40 - 59	22	24	0	0	0	100	0	18	0	0	0	100	0	0	19	24
über 60	2	2	0	0	0	0	100	3	0	0	0	0	100	0	2	2
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1	1
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1
Angehörige/Verwandte	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	4	3	0	1	1
Homosexuelle	3	5	3	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3
Heterosexuelle	38	42	15	44	43	51	43	31	13	37	36	29	12	2	39	37
Bisexuelle	1	1	0	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	2	1	1
Fixer	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
med./pfl. Pers.	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	0	3	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	2	2	0	0	0	2
andere Bürger/innen	50	45	64	43	45	40	47	60	77	54	55	63	79	13	49	52
Ort/Region genannt	6	6	2	5	7	8	4	7	2	4	8	7	10	13	5	7
wiederholter Anruf	2	2	1	3	2	2	1	2	1	1	3	3	4	5	3	2
Daueranrufer/in	1	1	1	0	1	0	3	1	0	0	1	1	6	2	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	1104	680	405	43	32	10	5955	3774	2076	226	216	6	2676	1888	775	4200	2382	1710
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	1106	247	145	97	4	3	1	855	605	239	11	11	0	854	580	266	241	162	71
Oral	1305	154	126	22	2	1	1	1149	1011	125	131	125	4	872	758	108	302	255	36
Anal	362	46	43	1	1	1	0	315	280	30	100	98	1	149	131	16	113	95	14
Masturbation	305	72	65	6	2	2	0	231	215	15	63	62	0	130	116	14	112	104	7
SM	19	1	1	0	0	0	0	18	17	1	1	1	0	12	11	1	6	6	0
Urin/Kotspiele	45	2	2	0	1	1	0	42	39	3	8	8	0	16	15	1	21	19	2
Sodomie	5	1	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	5	4	1
Sonstiges	334	27	19	8	2	1	1	305	227	75	27	27	0	229	167	62	78	53	22
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	2432	389	268	112	7	5	2	2036	1642	373	186	179	4	1657	1275	372	589	461	111
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	982	96	45	50	0	0	0	886	494	381	32	30	2	446	265	177	504	244	252
Aerosole(Niesen)	42	4	3	1	0	0	0	38	18	19	0	0	0	12	10	2	30	11	18
Hautkontakt	311	34	12	22	0	0	0	277	155	119	8	8	0	82	52	30	221	107	111
Arztbesuch	121	9	5	4	1	1	0	111	36	74	1	1	0	21	9	12	99	32	66
Schwimmbad/Sauna	149	4	1	3	0	0	0	145	74	71	3	3	0	19	14	5	127	58	69
WC/Sanitär	157	16	7	9	0	0	0	141	73	66	2	1	1	26	17	9	129	62	65
Essen u. Trinken	197	26	12	14	1	1	0	170	75	95	1	0	1	34	20	14	162	68	94
Schule/Kindergarten	40	1	0	1	0	0	0	39	8	30	0	0	0	1	0	1	39	8	30
Arbeit	91	8	6	2	0	0	0	83	41	42	0	0	0	4	3	1	87	44	43
Tiere/Insekten	133	1	1	0	1	0	1	131	54	77	0	0	0	10	6	4	123	49	74
Körperpflege	121	12	4	8	2	2	0	107	32	74	2	2	0	22	7	15	97	29	67
Akupunktur	17	2	1	1	0	0	0	15	6	9	0	0	0	6	2	4	11	5	6
Sport	43	5	3	2	0	0	0	38	21	15	1	1	0	10	8	2	32	15	15
Sonstiges	313	27	12	13	0	0	0	286	147	135	3	3	0	73	46	26	237	110	122
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	1968	167	76	88	3	2	1	1798	930	850	42	39	3	575	346	224	1351	623	712

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich		weiblich	Gesamt männlich		weiblich	Gesamt männlich		weiblich	Gesamt männlich		weiblich	Gesamt männlich		weiblich	Gesamt männlich		weiblich
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	7102	1104	680	405	43	32	10	5955	3774	2076	226	216	6	2676	1888	775	4200	2382	1710
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	16	22	21	24	9	9	10	14	16	12	5	5	0	32	31	34	6	7	4
Oral	18	14	19	5	5	3	10	19	27	6	58	58	67	33	40	14	7	11	2
Anal	5	4	6	0	2	3	0	5	7	1	44	45	17	6	7	2	3	4	1
Masturbation	4	7	10	1	5	6	0	4	6	1	28	29	0	5	6	2	3	4	0
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	0	0	2	3	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	2	3	2	5	3	10	5	6	4	12	13	0	9	9	8	2	2	1
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	34	35	39	28	16	16	20	34	44	18	82	83	67	62	68	48	14	19	6
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	14	9	7	12	0	0	0	15	13	18	14	14	33	17	14	23	12	10	15
Aerosole(Niesen)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Hautkontakt	4	3	2	5	0	0	0	5	4	6	4	4	0	3	3	4	5	4	6
Arztbesuch	2	1	1	1	2	3	0	2	1	4	0	0	0	1	0	2	2	1	4
Schwimmbad/Sauna	2	0	0	1	0	0	0	2	2	3	1	1	0	1	1	1	3	2	4
WC/Sanitär	2	1	1	2	0	0	0	2	2	3	1	0	17	1	1	1	3	3	4
Essen u. Trinken	3	2	2	3	2	3	0	3	2	5	0	0	17	1	1	2	4	3	5
Schule/Kindergarten	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Arbeit	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	3
Tiere/Insekten	2	0	0	0	2	0	10	2	1	4	0	0	0	0	0	1	3	2	4
Körperpflege	2	1	1	2	5	6	0	2	1	4	1	1	0	1	0	2	2	1	4
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sport	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Sonstiges	4	2	2	3	0	0	0	5	4	7	1	1	0	3	2	3	6	5	7
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	28	15	11	22	7	6	10	30	25	41	19	18	50	21	18	29	32	26	42

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	1175	411	268	139	6	4	2	758	468	280	49	47	1	786	497	287	340	196	133
Sicherheit	1530	430	273	151	10	6	4	1090	661	412	53	50	1	861	534	324	616	356	242
Teststellen	1111	482	309	168	3	2	1	626	379	234	32	31	0	521	313	205	558	346	198
Anonymität	809	358	222	133	1	1	0	450	273	167	30	28	1	402	240	159	377	228	140
Verfahren	824	331	204	124	3	2	1	490	297	181	33	32	0	392	247	143	399	224	163
Kosten	671	315	200	112	1	1	0	355	216	130	27	26	0	343	207	134	301	184	108
Sonstiges	229	70	48	21	0	0	0	159	94	63	3	3	0	139	86	52	87	53	32
<b>GESAMT TEST</b>	<b>2477</b>	<b>676</b>	<b>443</b>	<b>223</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1788</b>	<b>1087</b>	<b>673</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>1252</b>	<b>790</b>	<b>455</b>	<b>1155</b>	<b>682</b>	<b>444</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	962	162	108	49	8	5	3	792	624	158	71	66	2	611	461	146	280	210	62
Sicherh. Kondom	743	87	57	26	2	2	0	654	535	111	41	37	1	475	383	91	227	174	45
Anwend. Kondom	404	70	42	24	0	0	0	334	271	58	27	24	1	266	202	63	111	87	18
Aversion g. Kondom	37	5	4	1	0	0	0	32	22	10	1	1	0	21	14	7	15	11	4
Spermizide	46	6	3	3	0	0	0	40	17	23	0	0	0	28	10	18	18	10	8
Treue	37	8	4	4	0	0	0	29	13	16	2	1	1	29	12	17	6	4	2
Enthaltbarkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	31	2	1	1	0	0	0	29	12	17	1	1	0	6	3	3	24	9	15
Sonstiges	47	8	7	1	0	0	0	39	31	8	3	3	0	25	18	7	19	17	2
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>1388</b>	<b>195</b>	<b>132</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1185</b>	<b>921</b>	<b>249</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>874</b>	<b>668</b>	<b>202</b>	<b>433</b>	<b>315</b>	<b>105</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	17	37	39	34	14	13	20	13	12	13	22	22	17	29	26	37	8	8	8
Sicherheit	22	39	40	37	23	19	40	18	18	20	23	23	17	32	28	42	15	15	14
Teststellen	16	44	45	41	7	6	10	11	10	11	14	14	0	19	17	26	13	15	12
Anonymität	11	32	33	33	2	3	0	8	7	8	13	13	17	15	13	21	9	10	8
Verfahren	12	30	30	31	7	6	10	8	8	9	15	15	0	15	13	18	10	9	10
Kosten	9	29	29	28	2	3	0	6	6	6	12	12	0	13	11	17	7	8	6
Sonstiges	3	6	7	5	0	0	0	3	2	3	1	1	0	5	5	7	2	2	2
<b>GESAMT TEST</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	14	15	16	12	19	16	30	13	17	8	31	31	33	23	24	19	7	9	4
Sicherh. Kondom	10	8	8	6	5	6	0	11	14	5	18	17	17	18	20	12	5	7	3
Anwend. Kondom	6	6	6	6	0	0	0	6	7	3	12	11	17	10	11	8	3	4	1
Aversion g. Kondom	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Spermizide	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Treue	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	17	1	1	2	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sonstiges	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	543	148	82	63	3	0	3	392	240	149	14	13	1	465	288	173	64	21	41
wechsel.Partner	330	77	47	30	1	0	1	252	174	76	28	26	2	260	169	90	42	26	15
Fremdgang	486	194	115	75	4	1	3	288	178	106	15	15	0	418	254	161	53	25	23
Prostitution	533	120	110	7	5	5	0	408	391	11	6	5	0	461	443	13	66	58	5
Peep-Show	72	22	22	0	1	1	0	49	49	0	0	0	0	37	37	0	35	35	0
anonymer Sex	53	12	6	5	0	0	0	41	34	7	10	10	0	32	23	9	11	7	3
Vergewaltigung	10	5	3	2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	9	3	6	1	0	1
Sonstiges	273	83	56	27	1	1	0	189	108	79	15	14	1	214	119	94	44	32	11
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1716</b>	<b>479</b>	<b>311</b>	<b>161</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1226</b>	<b>894</b>	<b>319</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>1363</b>	<b>959</b>	<b>396</b>	<b>276</b>	<b>179</b>	<b>86</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	268	104	40	60	5	4	1	159	80	75	15	15	0	199	85	110	54	24	26
Einsamkeit	47	21	13	8	3	3	0	23	13	7	7	7	0	24	13	9	16	9	6
Arbeit	26	8	6	2	2	2	0	16	5	9	1	1	0	9	2	6	16	10	5
Sinnfrage	47	19	9	10	2	2	0	26	16	9	7	6	1	18	8	10	22	13	8
Sterben / Tod	38	14	5	9	2	1	1	22	13	8	2	2	0	15	6	8	21	11	10
Krankheit	125	58	31	27	5	4	1	62	34	26	6	6	0	66	38	28	53	25	26
Sexualität	246	95	68	23	6	4	2	145	101	40	35	32	1	133	84	47	78	57	17
Kinder	99	23	6	17	0	0	0	76	7	68	0	0	0	27	7	19	72	6	66
Schwangerschaft	55	16	5	11	1	1	0	38	9	28	0	0	0	33	12	21	22	3	18
Umg.m.Infiz.Kranken	136	29	11	18	0	0	0	107	46	59	6	6	0	35	18	16	95	33	61
Sonstiges	615	268	140	119	10	9	1	337	170	159	19	19	0	264	149	112	332	151	167
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1217</b>	<b>436</b>	<b>238</b>	<b>186</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>764</b>	<b>372</b>	<b>376</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>560</b>	<b>302</b>	<b>253</b>	<b>593</b>	<b>261</b>	<b>311</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	8	13	12	16	7	0	30	7	6	7	6	6	17	17	15	22	2	1	2
Wechsel.Partner	5	7	7	7	2	0	10	4	5	4	12	12	33	10	9	12	1	1	1
Fremdgang	7	18	17	19	9	3	30	5	5	5	7	7	0	16	13	21	1	1	1
Prostitution	8	11	16	2	12	16	0	7	10	1	3	2	0	17	23	2	2	2	0
Peep-Show	1	2	3	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
anonymer Sex	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	4	5	0	1	1	1	0	0	0
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sonstiges	4	8	8	7	2	3	0	3	3	4	7	6	17	8	6	12	1	1	1
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	4	9	6	15	12	13	10	3	2	4	7	7	0	7	5	14	1	1	2
Einsamkeit	1	2	2	2	7	9	0	0	0	0	3	3	0	1	1	1	0	0	0
Arbeit	0	1	1	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sinnfrage	1	2	1	2	5	6	0	0	0	0	3	3	17	1	0	1	1	1	0
Sterben / Tod	1	1	1	2	5	3	10	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
Krankheit	2	5	5	7	12	13	10	1	1	1	3	3	0	2	2	4	1	1	2
Sexualität	3	9	10	6	14	13	20	2	3	2	15	15	17	5	4	6	2	2	1
Kinder	1	2	1	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	2	2	0	4
Schwangerschaft	1	1	1	3	2	3	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	1
Umg.m. Infiz.Kranken	2	3	2	4	0	0	0	2	1	3	3	3	0	1	1	2	2	1	4
Sonstiges	9	24	21	29	23	28	10	6	5	8	8	9	0	10	8	14	8	6	10
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>18</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	3722	593	362	221	11	8	3	3118	2024	1051	160	152	5	1642	1173	462	1920	1069	808
Krankheitsverlauf	337	62	32	28	4	3	1	271	179	90	13	13	0	126	85	41	198	116	78
Symptome	943	269	174	93	10	8	2	664	409	245	30	29	1	477	316	161	436	246	178
Inkubationszeit	323	50	29	21	4	2	2	269	176	91	6	6	0	153	100	53	164	101	61
Behandlung/Heilung	206	35	24	11	3	1	2	168	108	57	5	4	1	70	52	18	131	77	51
Virus/-Typen	92	9	7	2	0	0	0	83	45	35	1	1	0	26	15	10	65	36	27
Immunschwäche	222	48	27	21	8	4	4	166	102	60	1	1	0	91	56	35	130	76	50
Epidemiologie	369	61	36	24	1	1	0	307	187	119	8	7	0	150	102	48	211	115	95
spez.med.Probleme	342	134	84	50	7	3	4	201	114	82	7	7	0	120	79	41	215	115	95
Sonstiges	50	16	12	3	1	1	0	33	21	12	3	3	0	9	6	3	38	25	12
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>4637</b>	<b>754</b>	<b>466</b>	<b>276</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>3860</b>	<b>2487</b>	<b>1324</b>	<b>178</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	<b>1973</b>	<b>1396</b>	<b>569</b>	<b>2486</b>	<b>1403</b>	<b>1033</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	146	28	11	16	1	1	0	117	39	74	1	1	0	37	15	21	108	35	69
Blutprodukte	45	4	3	1	1	1	0	40	11	28	0	0	0	8	5	3	37	10	26
Blutspenden	85	12	5	7	0	0	0	73	39	33	0	0	0	46	21	25	39	23	15
Needle Sharing	57	11	5	6	0	0	0	46	27	16	0	0	0	11	6	4	46	26	18
Erste Hilfe	71	6	3	3	0	0	0	65	42	23	1	1	0	18	13	5	52	31	21
Sonstiges	1063	294	184	105	3	2	1	766	443	316	66	63	1	439	304	134	558	262	287
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>1353</b>	<b>337</b>	<b>201</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1012</b>	<b>561</b>	<b>438</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>525</b>	<b>346</b>	<b>176</b>	<b>760</b>	<b>354</b>	<b>392</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	7102	1104	680	405	43	32	10	5955	3774	2076	226	216	6	2676	1888	775	4200	2382	1710
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	52	54	53	55	26	25	30	52	54	51	71	70	83	61	62	60	46	45	47
Krankheitsverlauf	5	6	5	7	9	9	10	5	5	4	6	6	0	5	5	5	5	5	5
Symptome	13	24	26	23	23	25	20	11	11	12	13	13	17	18	17	21	10	10	10
Inkubationszeit	5	5	4	5	9	6	20	5	5	4	3	3	0	6	5	7	4	4	4
Behandlung/Heilung	3	3	4	3	7	3	20	3	3	3	2	2	17	3	3	2	3	3	3
Virus/-Typen	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2
Immunschwäche	3	4	4	5	19	13	40	3	3	3	0	0	0	3	3	5	3	3	3
Epidemiologie	5	6	5	6	2	3	0	5	5	6	4	3	0	6	5	6	5	5	6
spez.med.Probleme	5	12	12	12	16	9	40	3	3	4	3	3	0	4	4	5	5	5	6
Sonstiges	1	1	2	1	2	3	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	65	68	69	68	53	50	70	65	66	64	79	79	83	74	74	73	59	59	60
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	2	3	2	4	2	3	0	2	1	4	0	0	0	1	1	3	3	1	4
Blutprodukte	1	0	0	0	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Blutspenden	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	3	1	1	1
Needle Sharing	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Erste Hilfe	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Sonstiges	15	27	27	26	7	6	10	13	12	15	29	29	17	16	16	17	13	11	17
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	19	31	30	32	9	9	10	17	15	21	30	30	17	20	18	23	18	15	23

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG			
		ABS	Gesamt	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich
			ABS	ABS	ABS		ABS	ABS		ABS	ABS		ABS	ABS		ABS	ABS		ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	1463	269	162	100	2	1	1	1192	709	467	38	36	1	551	392	156	874	444	411
	12 - 16 Uhr	2374	344	214	127	11	7	4	2019	1270	711	79	73	3	882	618	259	1413	800	580
	16 - 20 Uhr	2299	333	207	120	20	15	4	1946	1286	624	78	77	1	860	613	242	1361	818	505
	20 - 24 Uhr	961	158	97	58	10	9	1	793	506	272	31	30	1	382	265	117	548	317	213
	KA	5	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	1	0	1	4	3	1
2. Dauer:	bis 2 Minuten	2140	218	153	61	20	14	5	1902	1236	624	35	33	1	516	426	89	1589	944	600
	3 - 4 Minuten	2217	212	124	83	3	3	0	2002	1283	693	51	50	1	743	558	181	1423	802	594
	5 - 7 Minuten	1360	218	145	72	3	2	1	1139	725	394	47	45	1	677	470	205	636	357	261
	8 - 10 Minuten	570	133	81	50	3	3	0	434	264	164	32	31	1	302	202	99	236	115	114
	11 - 15 Minuten	379	134	77	55	1	1	0	244	142	98	25	24	1	199	110	89	155	86	63
	16 - 20 Minuten	173	68	33	32	2	1	1	103	57	45	12	12	0	93	51	40	68	28	38
	über 20 Minuten	250	118	64	52	11	8	3	121	59	56	22	19	1	140	67	70	88	45	40
	KA	13	3	3	0	0	0	0	10	8	2	2	2	0	6	4	2	5	5	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA	6896	1055	657	382	42	31	10	5799	3682	2013	225	215	6	2582	1834	736	4089	2321	1663	
ja, Fernsehspot BZgA	48	9	2	5	0	0	0	39	26	13	1	1	0	18	13	5	29	14	13	
ja, Zeitungsinserat BZgA	26	6	3	3	0	0	0	20	13	6	0	0	0	9	7	2	17	9	7	
ja, andere TV-/Radiosendung	30	5	1	4	1	1	0	24	11	13	1	1	0	8	2	6	21	10	11	
ja, Pressebericht	97	23	13	9	0	0	0	74	38	35	1	1	0	50	26	23	46	24	21	
ja, Sonstiges	31	11	7	4	0	0	0	20	14	6	0	0	0	20	13	7	11	8	3	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung	4156	813	492	309	23	18	5	3320	2071	1202	180	171	5	1936	1294	631	2040	1116	880	
Information	2855	408	267	135	7	4	3	2440	1585	829	55	54	1	855	668	186	1945	1134	780	
Materialbestellung	128	8	1	7	1	1	0	119	66	53	2	2	0	10	6	4	116	60	56	
Störung / Belästigung	232	1	1	0	12	9	2	219	148	45	2	2	0	14	14	0	216	142	47	
Krisenintervention	62	33	20	13	1	1	0	28	18	8	5	5	0	44	28	15	13	6	6	
Sonstiges	16	4	2	2	0	0	0	12	9	3	0	0	0	3	2	1	13	9	4	
KA	61	14	8	4	2	2	0	45	25	12	0	0	0	13	9	3	48	26	13	
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt	6537	869	531	323	5	5	0	5663	3594	2002	220	211	5	2563	1815	737	3754	2104	1583	
weiterverwiesen	1107	1104	680	405	3	2	1	0	0	0	54	51	1	491	299	188	562	332	217	
ungelöst	43	0	0	0	43	32	10	0	0	0	1	1	0	12	8	4	30	23	6	
KA	292	0	0	0	0	0	0	292	180	74	3	3	0	32	21	10	257	156	64	

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG			
		S-X	Gesamt		S-X	Gesamt		S-X	Gesamt		S-X	Gesamt		S-X	Gesamt		S-X	Gesamt		
			männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich	
GESAMTZAHL	7102	1104	680	405	43	32	10	5955	3774	2076	226	216	6	2676	1888	775	4200	2382	1710	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	21	24	24	25	5	3	10	20	19	22	17	17	17	21	21	20	21	19	24
	12 - 16 Uhr	33	31	31	31	26	22	40	34	34	34	35	34	50	33	33	33	34	34	34
	16 - 20 Uhr	32	30	30	30	47	47	40	33	34	30	35	36	17	32	32	31	32	34	30
	20 - 24 Uhr	14	14	14	14	23	28	10	13	13	13	14	14	17	14	14	15	13	13	12
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	30	20	23	15	47	44	50	32	33	30	15	15	17	19	23	11	38	40	35
	3 - 4 Minuten	31	19	18	20	7	9	0	34	34	33	23	23	17	28	30	23	34	34	35
	5 - 7 Minuten	19	20	21	18	7	6	10	19	19	19	21	21	17	25	25	26	15	15	15
	8 - 10 Minuten	8	12	12	12	7	9	0	7	7	8	14	14	17	11	11	13	6	5	7
	11 - 15 Minuten	5	12	11	14	2	3	0	4	4	5	11	11	17	7	6	11	4	4	4
	16 - 20 Minuten	2	6	5	8	5	3	10	2	2	2	5	6	0	3	3	5	2	1	2
	über 20 Minuten	4	11	9	13	26	25	30	2	2	3	10	9	17	5	4	9	2	2	2
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA	97	96	97	94	98	97	100	97	98	97	100	100	100	96	97	95	97	97	97	
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
ja, Zeitungsinsert BZgA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
ja, Pressebericht	1	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	3	1	1	1	1
ja, Sonstiges	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung	59	74	72	76	53	56	50	56	55	58	80	79	83	72	69	81	49	47	51	
Information	40	37	39	33	16	13	30	41	42	40	24	25	17	32	35	24	46	48	46	
Materialbestellung	2	1	0	2	2	3	0	2	2	3	1	1	0	0	0	1	3	3	3	
Störung / Belästigung	3	0	0	0	28	28	20	4	4	2	1	1	0	1	1	0	5	6	3	
Krisenintervention	1	3	3	3	2	3	0	0	0	0	2	2	0	2	1	2	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KA	1	1	1	1	5	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt	92	79	78	80	12	16	0	95	95	96	97	98	83	96	96	95	89	88	93	
weiterverwiesen	16	100	100	100	7	6	10	0	0	0	24	24	17	18	16	24	13	14	13	
ungelöst	1	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
KA	4	0	0	0	0	0	0	5	5	4	1	1	0	1	1	1	6	7	4	

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG			
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>	
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																				
keins / KA	428	78	40	35	15	12	2	335	201	104	1	1	0	17	15	2	410	237	139	
1	1158	127	88	38	4	2	2	1027	624	388	17	17	0	216	165	50	925	532	378	
2 - 3	2488	195	124	69	7	6	1	2286	1435	827	69	65	3	756	565	189	1663	935	705	
4 - 5	1489	206	119	85	5	4	1	1278	821	437	54	52	1	650	442	206	785	450	316	
6 - 10	1222	300	184	107	8	5	3	914	612	289	57	54	2	785	545	234	380	202	163	
11 und mehr	317	198	125	71	4	3	1	115	81	31	28	27	0	252	156	94	37	26	9	
Anzahl "Sonstiger"	2328	563	341	210	15	12	3	1750	1039	691	106	102	2	1050	698	348	1172	592	554	
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																				
sachliches Interesse	3026	430	273	154	6	4	2	2590	1724	835	67	64	2	925	697	223	2034	1240	766	
besorgt	3045	427	275	150	5	2	3	2613	1635	961	110	103	5	1427	1003	421	1508	806	688	
Angst m. erkennbarem Risiko	167	72	47	25	2	1	1	93	62	31	24	24	0	111	67	44	32	19	13	
Angst o. erkennbares Risiko	565	195	121	73	8	7	1	362	189	166	17	16	1	312	188	123	236	113	116	
Panik	283	145	76	66	2	2	0	136	65	71	17	16	0	154	83	71	112	44	66	
Suizidalität	10	2	0	2	1	1	0	7	6	0	2	2	0	3	1	1	5	4	1	
Sonstiges	143	31	18	12	15	12	2	97	65	32	5	5	0	58	41	16	80	49	30	
KA	446	55	31	15	4	3	1	387	232	106	11	11	0	84	51	31	351	204	91	
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																				
Aufklärung BZgA	16	3	1	2	0	0	0	13	6	7	0	0	0	4	2	2	12	5	7	
andere Aufklärung	6	2	1	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	6	2	4	
Behördliche Maßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	1	1	0	4	3	1	
Risikogruppen	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	
Sonstiges	11	6	4	2	0	0	0	5	3	1	0	0	0	5	3	2	6	4	1	
KA	7070	1095	674	402	43	32	10	5932	3761	2067	226	216	6	2667	1881	773	4177	2370	1700	

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	6	7	6	9	35	38	20	6	5	5	0	0	0	1	1	0	10	10	8
1	16	12	13	9	9	6	20	17	17	19	8	8	0	8	9	6	22	22	22
2 - 3	35	18	18	17	16	19	10	38	38	40	31	30	17	28	30	24	40	39	41
4 - 5	21	19	18	21	12	13	10	21	22	21	24	24	17	24	23	27	19	19	18
6 - 10	17	27	27	26	19	16	30	15	16	14	25	25	33	29	29	30	9	8	10
11 und mehr	4	18	18	18	9	9	10	2	2	1	12	13	0	9	8	12	1	1	1
Anzahl "Sonstiger"	33	51	50	52	35	38	30	29	28	33	47	47	33	39	37	45	28	25	32
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	43	39	40	38	14	13	20	43	46	40	30	30	33	35	37	29	48	52	45
besorgt	43	39	40	37	12	6	30	44	43	46	49	48	83	53	53	54	36	34	40
Angst m. erkennbarem Risiko	2	7	7	6	5	3	10	2	2	1	11	11	0	4	4	6	1	1	1
Angst o. erkennbares Risiko	8	18	18	18	19	22	10	6	5	8	8	7	17	12	10	16	6	5	7
Panik	4	13	11	16	5	6	0	2	2	3	8	7	0	6	4	9	3	2	4
Suizidalität	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	2	3	3	3	35	38	20	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
KA	6	5	5	4	9	9	10	6	6	5	5	5	0	3	3	4	8	9	5
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	7102	1104	680	405	43	32	10	5955	3774	2076	226	216	6	2676	1888	775	4200	2382	1710
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	2491	405	0	405	10	0	10	2076	0	2076	6	0	6	775	0	775	1710	0	1710
männlich	4486	680	680	0	32	32	0	3774	3774	0	216	216	0	1888	1888	0	2382	2382	0
unklar	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	0	0	24	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	123	1	0	1	6	4	2	116	48	57	0	0	0	0	0	0	123	52	60
12 - 17	673	42	21	21	6	5	0	625	370	246	12	12	0	107	66	41	554	318	226
18 - 24	1132	188	114	71	7	7	0	937	592	334	45	42	1	463	313	148	624	358	256
25 - 39	3307	575	358	214	13	10	3	2719	1712	998	120	115	4	1340	900	436	1847	1065	775
40 - 59	1555	242	157	82	11	6	5	1302	919	372	40	38	1	684	547	133	831	497	325
über 60	159	27	17	9	0	0	0	132	72	58	2	2	0	48	38	8	109	49	59
KA	52	9	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	46	24	20	2	2	1	1	20	13	7	5	5	0	1	1	0	40	28	10
Angehörige/Verwandte	74	20	5	15	0	0	0	54	22	32	3	3	0	7	4	3	64	20	44
Homosexuelle	226	54	51	1	1	1	0	171	164	5	226	216	6	0	0	0	0	0	0
Heterosexuelle	2678	490	298	188	12	8	4	2176	1584	583	2	2	0	2676	1888	775	0	0	0
Bisexuelle	63	10	9	1	2	1	1	51	47	3	1	1	0	3	3	0	59	53	5
Fixer	13	4	1	3	1	1	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0	13	7	6
Bluter	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Prostituierte	13	5	0	4	0	0	0	8	3	4	1	0	0	2	1	1	10	2	7
med./pflieg. Pers.	62	8	3	5	0	0	0	54	23	28	0	0	0	2	1	1	60	25	32
übrige Berufe mit Viruskontakt	19	1	1	0	0	0	0	18	10	8	0	0	0	1	1	0	18	10	8
Multiplikatoren	82	21	9	12	1	1	0	60	35	25	0	0	0	1	1	0	81	44	37
andere Bürger/innen	3565	443	270	170	23	18	4	3099	1741	1320	2	2	0	43	24	19	3520	2003	1475
Ort/Region genannt	451	201	120	75	2	1	1	248	152	88	8	8	0	181	117	63	262	148	101
wiederholter Anruf	171	39	19	17	0	0	0	132	81	42	7	7	0	74	49	20	90	44	39
Daueranrufer/in	53	7	3	4	1	1	0	45	24	20	3	3	0	16	9	7	34	16	17



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>7102</b>	<b>1104</b>	<b>680</b>	<b>405</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>5955</b>	<b>3774</b>	<b>2076</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>2676</b>	<b>1888</b>	<b>775</b>	<b>4200</b>	<b>2382</b>	<b>1710</b>
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	35	37	0	100	23	0	100	35	0	100	3	0	100	29	0	100	41	0	100
männlich	63	62	100	0	74	100	0	63	100	0	96	100	0	71	100	0	57	100	0
unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	2	0	0	0	14	13	20	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	4
12 - 17	9	4	3	5	14	16	0	10	10	12	5	6	0	4	3	5	13	13	13
18 - 24	16	17	17	18	16	22	0	16	16	16	20	19	17	17	17	19	15	15	15
25 - 39	47	52	53	53	30	31	30	46	45	48	53	53	67	50	48	56	44	45	45
40 - 59	22	22	23	20	26	19	50	22	24	18	18	18	17	26	29	17	20	21	19
über 60	2	2	3	2	0	0	0	2	2	3	1	1	0	2	2	1	3	2	3
KA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	1	2	3	0	5	3	10	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1
Angehörige/Verwandte	1	2	1	4	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	2	1	3
Homosexuelle	3	5	8	0	2	3	0	3	4	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Heterosexuelle	38	44	44	46	28	25	40	37	42	28	1	1	0	100	100	100	0	0	0
Bisexuelle	1	1	1	0	5	3	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Fixer	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	2	1	3	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2
andere Bürger/innen	50	40	40	42	53	56	40	52	46	64	1	1	0	2	1	2	84	84	86
Ort/Region genannt	6	18	18	19	5	3	10	4	4	4	4	4	0	7	6	8	6	6	6
wiederholter Anruf	2	4	3	4	0	0	0	2	2	2	3	3	0	3	3	3	2	2	2
Daueranrufer/in	1	1	0	1	2	3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN		
	ABS	INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	184	8	27	37	68	4	0	10	16	1	57	88	42	33	3	148
Oral	982	8	21	692	225	3	0	15	13	1	298	505	231	202	1	779
Anal	719	4	9	551	142	1	0	11	7	1	189	360	200	173	1	545
Masturbation	475	3	3	369	98	0	0	1	0	1	81	273	132	152	5	318
SM	7	0	0	2	4	0	0	2	0	0	2	4	1	0	0	7
Urin/Kotspiele	47	1	0	27	16	0	0	3	1	3	19	22	10	2	0	45
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	193	1	6	123	64	0	0	0	1	0	52	93	46	27	3	163
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>1456</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>1000</b>	<b>332</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>398</b>	<b>750</b>	<b>376</b>	<b>293</b>	<b>9</b>	<b>1154</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	316	4	62	169	53	2	0	1	19	5	90	169	91	60	3	253
Aerosole(Niesen)	29	0	17	4	1	1	0	0	2	5	9	19	8	7	0	22
Hautkontakt	167	3	58	50	14	2	0	0	27	14	30	110	47	30	2	135
Arztbesuch	18	1	2	4	2	0	0	0	6	1	5	13	5	1	0	17
Schwimmbad/Sauna	50	1	4	31	6	0	0	0	4	2	13	31	13	12	0	38
WC/Sanitär	75	1	43	18	1	1	0	0	8	6	14	50	19	12	0	63
Essen u. Trinken	72	2	45	6	1	2	0	0	10	2	12	44	22	12	1	59
Schule/Kindergarten	5	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	5
Arbeit	145	5	6	0	0	0	0	0	101	30	30	91	26	12	1	132
Tiere/Insekten	17	1	5	0	1	0	0	0	7	2	5	10	3	1	1	15
Körperpflege	48	2	20	4	2	0	0	0	13	6	18	33	14	10	0	38
Akupunktur	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	2
Sport	4	0	0	2	1	0	0	0	0	2	2	4	2	2	0	2
Sonstiges	73	1	13	16	4	0	0	1	28	10	20	46	7	7	0	66
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>660</b>	<b>14</b>	<b>119</b>	<b>230</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>158</b>	<b>46</b>	<b>167</b>	<b>391</b>	<b>155</b>	<b>98</b>	<b>6</b>	<b>556</b>



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ M./O. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	7	4	7	3	17	9	0	31	5	1	7	6	7	5	8	7
Oral	36	4	6	56	56	7	0	47	4	1	37	35	39	32	3	38
Anal	26	2	2	45	36	2	0	34	2	1	24	25	34	28	3	26
Masturbation	17	1	1	30	25	0	0	3	0	1	10	19	22	24	13	15
SM	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	2	0	0	2	4	0	0	9	0	4	2	2	2	0	0	2
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	7	0	2	10	16	0	0	0	0	0	7	6	8	4	8	8
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>56</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	12	2	16	14	13	4	0	3	6	7	11	12	15	10	8	12
Aerosole(Niesen)	1	0	5	0	0	2	0	0	1	7	1	1	1	1	0	1
Hautkontakt	6	1	15	4	4	4	0	0	8	20	4	8	8	5	5	7
Arztbesuch	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	1
Schwimmbad/Sauna	2	0	1	3	2	0	0	0	1	3	2	2	2	2	0	2
WC/Sanitär	3	0	11	1	0	2	0	0	3	9	2	3	3	2	0	3
Essen u. Trinken	3	1	12	0	0	4	0	0	3	3	2	3	4	2	3	3
Schule/Kindergarten	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeit	5	2	2	0	0	0	0	0	32	43	4	6	4	2	3	6
Tiere/Insekten	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	3	1
Körperpflege	2	1	5	0	1	0	0	0	4	9	2	2	2	2	0	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	3	0	3	1	1	0	0	3	9	14	3	3	1	1	0	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>27</b>



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS			
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
TEST																
Notwendigkeit	547	11	45	301	91	11	1	8	62	8	103	300	208	225	3	319
Sicherheit	598	26	50	338	93	11	1	11	62	5	111	313	252	237	12	349
Teststellen	316	8	21	191	47	8	0	4	25	2	62	165	121	189	2	125
Anonymität	257	7	12	166	36	6	0	3	19	0	43	124	106	162	2	93
Verfahren	273	6	19	180	31	4	0	2	27	0	42	140	102	152	2	119
Kosten	222	3	12	149	33	4	0	1	16	0	34	110	87	150	0	72
Sonstiges	88	4	6	41	29	3	0	2	5	1	10	34	44	37	3	48
GESAMT TEST	855	35	81	438	148	21	1	14	98	9	187	449	326	296	14	545
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	595	17	47	389	112	4	0	19	6	3	181	306	181	139	11	445
Sicherh. Kondom	364	10	24	236	66	3	0	8	7	0	108	174	82	92	1	271
Anwend. Kondom	240	8	12	174	33	2	0	7	3	0	61	122	55	84	1	155
Aversion g. Kondom	23	0	0	15	3	0	0	2	1	1	6	11	7	5	0	18
Spermizide	11	0	3	4	0	2	0	0	1	1	7	6	4	2	0	9
Treue	11	0	2	7	1	0	0	0	1	0	6	7	6	4	0	7
Enthaltsamkeit	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	0	2
Desinfektion usw.	31	0	3	2	0	3	0	0	15	7	14	11	3	1	0	30
Sonstiges	26	1	3	15	4	1	0	0	3	0	14	10	8	3	0	23
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	722	21	58	438	132	8	0	21	27	10	232	361	202	146	11	565

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
TEST																
Notwendigkeit	20	5	12	24	23	24	20	25	19	12	13	21	35	36	8	15
Sicherheit	22	11	13	27	23	24	20	34	19	7	14	22	42	38	31	17
Teststellen	12	4	6	16	12	18	0	13	8	3	8	12	20	30	5	6
Anonymität	9	3	3	13	9	13	0	9	6	0	5	9	18	26	5	4
Verfahren	10	3	5	15	8	9	0	6	8	0	5	10	17	24	5	6
Kosten	8	1	3	12	8	9	0	3	5	0	4	8	15	24	0	3
Sonstiges	3	2	2	3	7	7	0	6	2	1	1	2	7	6	8	2
GESAMT TEST	31	15	22	36	37	47	20	44	31	13	23	31	55	47	36	26
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	22	7	13	32	28	9	0	59	2	4	23	21	30	22	28	21
Sicherh. Kondom	13	4	6	19	17	7	0	25	2	0	14	12	14	15	3	13
Anwend. Kondom	9	4	3	14	8	4	0	22	1	0	8	9	9	13	3	7
Aversion g. Kondom	1	0	0	1	1	0	0	6	0	1	1	1	1	1	0	1
Spermizide	0	0	1	0	0	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Treue	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desinfektion usw.	1	0	1	0	0	7	0	0	5	10	2	1	1	0	0	1
Sonstiges	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	26	9	15	36	33	18	0	66	8	14	29	25	34	23	28	27

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLÉG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
SEXUALPARTNER																
Ehe/feste Partner	161	8	25	57	53	4	0	1	8	2	34	106	61	37	1	123
wechsel.Partner	258	4	2	166	68	3	0	12	2	1	57	144	100	83	1	174
Fremdgang	125	2	2	76	36	0	0	1	4	0	17	72	50	63	0	62
Prostitution	68	0	1	24	21	0	0	7	3	0	22	32	27	12	4	52
Peep-Show	7	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	2
anonymer Sex	85	1	2	61	17	0	0	4	0	1	13	43	32	12	0	73
Vergewaltigung	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	1
Sonstiges	134	2	6	91	27	2	0	2	3	0	21	87	36	43	0	91
GESAMT SEXUALPARTNER	695	15	36	413	170	8	0	20	15	4	130	400	247	218	7	470
PERSÖNLICHE PROBLEME																
Partnerschaft	200	42	17	102	32	4	0	1	3	1	15	102	82	91	5	104
Einsamkeit	84	39	5	36	7	0	1	0	2	1	13	33	45	42	5	37
Arbeit	67	28	3	11	1	0	0	1	20	5	14	33	23	24	3	40
Sinnfrage	102	41	25	33	4	3	1	0	3	0	13	43	43	51	4	47
Sterben / Tod	66	22	26	14	1	3	2	1	1	0	10	28	31	29	5	32
Krankheit	131	51	35	30	9	3	2	1	4	2	32	73	52	69	8	54
Sexualität	281	24	13	187	62	0	0	0	1	1	24	143	109	136	5	140
Kinder	49	11	29	0	0	5	2	0	2	2	7	25	18	17	1	31
Schwangerschaft	18	7	4	0	2	0	1	1	3	1	1	12	3	7	0	11
Umg.m. Infiz.Kranken	270	26	180	23	3	2	0	0	33	9	35	170	49	78	7	185
Sonstiges	320	52	70	104	51	3	0	6	38	7	96	142	125	159	11	150
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	912	135	243	318	102	14	3	7	91	18	162	462	299	378	26	508

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- UNGELÖST ERLEDIGT VERWIESEN		
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
SEXUALPARTNER																
Ehe/feste Partner	6	4	7	5	13	9	0	3	3	3	4	7	10	6	3	6
wechsel.Partner	9	2	1	13	17	7	0	38	1	1	7	10	17	13	3	8
Fremdgang	5	1	1	6	9	0	0	3	1	0	2	5	8	10	0	3
Prostitution	2	0	0	2	5	0	0	22	1	0	3	2	5	2	10	3
Peep-Show	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0
anonymer Sex	3	0	1	5	4	0	0	13	0	1	2	3	5	2	0	4
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	1	2	7	7	4	0	6	1	0	3	6	6	7	0	4
GESAMT SEXUALPARTNER	25	7	10	34	43	18	0	63	5	6	16	28	42	35	18	23
PERSÖNLICHE PROBLEME																
Partnerschaft	7	19	5	8	8	9	0	3	1	1	2	7	14	15	13	5
Einsamkeit	3	17	1	3	2	0	20	0	1	1	2	2	8	7	13	2
Arbeit	2	12	1	1	0	0	0	3	6	7	2	2	4	4	8	2
Sinnfrage	4	18	7	3	1	7	20	0	1	0	2	3	7	8	10	2
Sterben / Tod	2	10	7	1	0	7	40	3	0	0	1	2	5	5	13	2
Krankheit	5	22	9	2	2	7	40	3	1	3	4	5	9	11	21	3
Sexualität	10	11	3	15	16	0	0	0	0	1	3	10	18	22	13	7
Kinder	2	5	8	0	0	11	40	0	1	3	1	2	3	3	3	1
Schwangerschaft	1	3	1	0	1	0	20	3	1	1	0	1	1	1	0	1
Umg.m.infiz.Kranken	10	11	48	2	1	4	0	0	10	13	4	12	8	13	18	9
Sonstiges	12	23	19	8	13	7	0	19	12	10	12	10	21	25	28	7
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	33	59	65	26	26	31	60	22	28	26	20	32	50	61	67	24

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT ABS	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN ABS	UNGELÖST ABS	ERLEDIGT ABS
		INFI- ZIERTE ABS	ANGE- HÖRIGE ABS	HOMO- SEXUELLE ABS	BISEXUELLE ABS	FIXER ABS	BLUTER ABS	PROSTI- TUIERTE ABS	MED./ PFLEG. PERSON. ABS	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT. ABS	SACHL. INTERESSE ABS	BESORGT ABS	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. ABS			
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
AIDS-KRANKHEIT																
Ansteckungswege	1595	36	157	848	259	24	1	18	181	42	400	920	406	347	7	1241
Krankheitsverlauf	197	36	67	61	7	2	1	0	15	7	62	116	36	63	1	133
Symptome	375	34	64	163	55	10	1	3	29	12	80	198	148	130	7	238
Inkubationszeit	140	20	32	40	22	6	0	2	19	3	30	76	51	22	4	114
Behandlung/Heilung	194	69	73	32	3	2	2	1	12	4	61	111	41	68	6	120
Virus/-Typen	33	3	3	12	7	0	0	0	7	1	10	15	11	5	1	27
Immunschwäche	98	21	28	19	12	3	0	0	11	3	22	51	34	27	6	65
Epidemiologie	135	5	20	51	15	3	0	3	28	9	41	74	52	37	0	98
spez.med.Probleme	190	41	51	49	12	4	1	0	31	2	47	111	36	72	6	112
Sonstiges	30	12	3	11	4	0	1	0	2	0	9	13	7	15	0	15
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	2000	131	268	953	294	31	4	20	226	51	499	1134	493	468	25	1507
ANSTECKUNG DURCH BLUT																
Bluttransfusion	33	8	11	3	1	0	0	0	7	1	10	14	6	14	3	16
Blutprodukte	21	0	6	2	0	0	2	0	11	0	7	13	3	6	1	14
Blutspenden	15	0	1	5	0	0	0	0	6	2	8	12	6	6	0	9
Needle Sharing	64	3	5	5	4	31	0	1	16	1	18	36	24	17	0	47
Erste Hilfe	45	0	3	4	2	0	0	0	26	9	11	27	11	6	0	39
Sonstiges	556	9	52	330	52	7	1	6	83	20	74	298	165	227	1	328
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	680	19	75	345	53	32	3	7	123	27	112	369	200	259	5	416

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. S-%			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	2737	227	376	1232	399	45	5	32	320	69	798	1434	594	624	39	2074
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	58	16	42	69	65	53	20	56	57	61	50	64	68	56	18	60
Krankheitsverlauf	7	16	18	5	2	4	20	0	5	10	8	8	6	10	3	6
Symptome	14	15	17	13	14	22	20	9	9	17	10	14	25	21	18	11
Inkubationszeit	5	9	9	3	6	13	0	6	6	4	4	5	9	4	10	5
Behandlung/Heilung	7	30	19	3	1	4	40	3	4	6	8	8	7	11	15	6
Virus/-Typen	1	1	1	1	2	0	0	0	2	1	1	1	2	1	3	1
Immunschwäche	4	9	7	2	3	7	0	0	3	4	3	4	6	4	15	3
Epidemiologie	5	2	5	4	4	7	0	9	9	13	5	5	9	6	0	5
spez.med.Probleme	7	18	14	4	3	9	20	0	10	3	6	8	6	12	15	5
Sonstiges	1	5	1	1	1	0	20	0	1	0	1	1	1	2	0	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	73	58	71	77	74	69	80	63	71	74	63	79	83	75	64	73
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	1	4	3	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	2	8	1
Blutprodukte	1	0	2	0	0	0	40	0	3	0	1	1	1	1	3	1
Blutspenden	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	1	0	0
Needle Sharing	2	1	1	0	1	69	0	3	5	1	2	3	4	3	0	2
Erste Hilfe	2	0	1	0	1	0	0	0	8	13	1	2	2	1	0	2
Sonstiges	20	4	14	27	13	16	20	19	26	29	9	21	28	36	3	16
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	25	8	20	28	13	71	60	22	38	39	14	26	34	42	13	20

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	BETROFFENE										EMOTIONALITÄT			WEITER- UNGELÖST ERLEDIGT VERWIESEN		
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																	
1. Uhrzeit:																	
8 - 12 Uhr	507	45	101	186	78	9	1	3	60	15	138	240	109	133	1	373	
12 - 16 Uhr	852	65	97	409	112	10	1	10	101	21	275	441	160	208	4	640	
16 - 20 Uhr	886	66	110	418	139	10	1	8	110	23	265	473	202	163	18	705	
20 - 24 Uhr	490	51	68	219	69	16	2	11	49	10	119	279	123	119	16	355	
KA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	
2. Dauer:																	
bis 2 Minuten	360	12	33	181	54	4	0	3	44	11	214	158	16	37	3	320	
3 - 4 Minuten	581	34	64	254	87	12	0	6	84	19	241	301	50	68	1	512	
5 - 7 Minuten	613	32	65	277	88	8	1	8	96	21	166	364	102	103	4	506	
8 - 10 Minuten	360	21	63	164	59	7	0	4	42	3	67	209	85	91	4	265	
11 - 15 Minuten	354	34	63	164	51	4	1	6	30	9	50	191	129	127	2	225	
16 - 20 Minuten	176	25	35	79	23	4	0	1	9	2	20	96	67	63	7	106	
über 20 Minuten	287	69	53	111	35	6	3	4	14	4	38	113	144	132	18	137	
KA	6	0	0	2	2	0	0	0	1	0	2	2	1	3	0	3	
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																	
nein / KA	2670	221	366	1207	390	42	4	29	309	68	774	1397	569	609	37	2024	
ja, Fernsehspot BZgA	11	2	3	2	3	0	0	2	2	0	5	6	3	2	0	9	
ja, Zeitungsinsert BZgA	7	0	3	0	1	0	0	2	1	0	5	4	2	2	0	5	
ja, andere TV-/Radiosendung	13	2	4	4	0	1	0	1	3	0	5	9	6	2	1	10	
ja, Pressebericht	37	3	2	20	4	1	1	1	6	0	15	23	20	10	1	26	
ja, Sonstiges	10	1	0	2	1	2	0	0	1	1	3	5	1	1	0	9	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																	
Beratung	2105	177	302	979	305	41	5	23	208	53	457	1165	542	535	33	1537	
Information	739	55	89	308	110	5	0	11	125	19	474	384	106	149	6	584	
Materialbestellung	48	3	6	8	1	0	0	0	24	3	20	24	6	5	0	43	
Störung / Belästigung	12	0	1	8	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	12	
Krisenintervention	50	16	10	17	7	3	0	0	1	0	21	22	44	24	4	22	
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KA	19	0	4	8	2	0	0	0	3	1	1	5	6	6	2	11	
<b>D: AUSGANG</b>																	
erledigt	2545	178	339	1182	374	36	4	31	305	69	759	1382	512	512	3	2030	
weiterverwiesen	626	111	97	279	66	14	1	8	52	4	166	296	215	624	2	0	
ungelöst	39	16	9	4	9	1	0	0	0	0	4	6	26	0	39	0	
KA	44	6	7	15	5	1	1	0	8	0	6	13	18	0	0	44	



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT	
		INFI- ZIERTE	ANGE- NÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.				
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																	
1. Uhrzeit:																	
8 - 12 Uhr	19	20	27	15	20	20	20	9	19	22	17	17	18	21	3	18	
12 - 16 Uhr	31	29	26	33	28	22	20	31	32	30	34	31	27	33	10	31	
16 - 20 Uhr	32	29	29	34	35	22	20	25	34	33	33	33	34	26	46	34	
20 - 24 Uhr	18	22	18	18	17	36	40	34	15	14	15	19	21	19	41	17	
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dauer:																	
bis 2 Minuten	13	5	9	15	14	9	0	9	14	16	27	11	3	6	8	15	
3 - 4 Minuten	21	15	17	21	22	27	0	19	26	28	30	21	8	11	3	25	
5 - 7 Minuten	22	14	17	22	22	18	20	25	30	30	21	25	17	17	10	24	
8 - 10 Minuten	13	9	17	13	15	16	0	13	13	4	8	15	14	15	10	13	
11 - 15 Minuten	13	15	17	13	13	9	20	19	9	13	6	13	22	20	5	11	
16 - 20 Minuten	6	11	9	6	6	9	0	3	3	3	3	7	11	10	18	5	
über 20 Minuten	10	30	14	9	9	13	60	13	4	6	5	8	24	21	46	7	
KA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																	
nein / KA	98	97	97	98	98	93	80	91	97	99	97	97	96	98	95	98	
ja, Fernsehspot BZgA	0	1	1	0	1	0	0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	
ja, Zeitungsinserat BZgA	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	
ja, andere TV-/Radiosendung	0	1	1	0	0	2	0	3	1	0	1	1	1	0	3	0	
ja, Pressebericht	1	1	1	2	1	2	20	3	2	0	2	2	3	2	3	1	
ja, Sonstiges	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																	
Beratung	77	78	80	79	76	91	100	72	65	77	57	81	91	86	85	74	
Information	27	24	24	25	28	11	0	34	39	28	59	27	18	24	15	28	
Materialbestellung	2	1	2	1	0	0	0	0	8	4	3	2	1	1	0	2	
Störung / Belästigung	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Krisenintervention	2	7	3	1	2	7	0	0	0	0	3	2	7	4	10	1	
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KA	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	5	1	
<b>D: AUSGANG</b>																	
erledigt	93	78	90	96	94	80	80	97	95	100	95	96	86	82	8	98	
weiterverwiesen	23	49	26	23	17	31	20	25	16	6	21	21	36	100	5	0	
ungelöst	1	7	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	4	0	100	0	
KA	2	3	2	1	1	2	20	0	3	0	1	1	3	0	0	2	



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	68	18	8	20	6	1	0	1	13	1	33	24	2	23	2	43
1	288	44	57	94	23	5	0	1	47	9	158	108	22	66	5	217
2 - 3	854	78	119	347	111	18	3	6	129	27	290	475	102	108	11	735
4 - 5	623	47	88	277	95	10	1	10	73	18	130	359	136	108	8	507
6 - 10	669	31	86	332	130	9	1	12	51	11	152	338	225	171	12	486
11 und mehr	235	9	18	162	34	2	0	2	7	3	35	130	107	148	1	86
Anzahl "Sonstiger"	1097	74	139	539	170	14	2	14	129	30	255	576	298	381	13	703
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	798	64	66	348	112	7	0	12	133	17	798	155	87	166	4	628
besorgt	1434	99	241	645	203	26	3	13	152	51	155	1434	102	295	6	1133
Angst m. erkennbarem Risiko	283	14	34	168	45	11	0	8	10	1	33	41	283	95	7	181
Angst o. erkennbares Risiko	178	3	19	83	42	1	1	1	20	6	53	60	178	60	7	111
Panik	133	17	16	60	21	3	0	3	18	1	15	15	133	66	9	58
Suizidalität	21	15	0	6	1	1	0	0	0	0	1	0	21	5	4	12
Sonstiges	86	34	26	20	10	1	1	0	2	0	6	23	8	30	3	53
KA	117	15	10	48	17	1	0	1	18	4	0	0	0	36	4	77
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	6	1	0	1	1	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	5
andere Aufklärung	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2
Behördliche Maßnahmen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Risikogruppen	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Sonstiges	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
KA	2724	226	374	1229	397	45	5	31	318	68	794	1428	592	624	37	2063

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. S-X			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	2	8	2	2	2	2	0	3	4	1	4	2	0	4	5	2
1	11	19	15	8	6	11	0	3	15	13	20	8	4	11	13	10
2 - 3	31	34	32	28	28	40	60	19	40	39	36	33	17	17	28	35
4 - 5	23	21	23	22	24	22	20	31	23	26	16	25	23	17	21	24
6 - 10	24	14	23	27	33	20	20	38	16	16	19	24	38	27	31	23
11 und mehr	9	4	5	13	9	4	0	6	2	4	4	9	18	24	3	4
Anzahl "Sonstiger"	40	33	37	44	43	31	40	44	40	43	32	40	50	61	33	34
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	29	28	18	28	28	16	0	38	42	25	100	11	15	27	10	30
besorgt	52	44	64	52	51	58	60	41	48	74	19	100	17	47	15	55
Angst m. erkennbarem Risiko	10	6	9	14	11	24	0	25	3	1	4	3	48	15	18	9
Angst o. erkennbares Risiko	7	1	5	7	11	2	20	3	6	9	7	4	30	10	18	5
Panik	5	7	4	5	5	7	0	9	6	1	2	1	22	11	23	3
Suizidalität	1	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	10	1
Sonstiges	3	15	7	2	3	2	20	0	1	0	1	2	1	5	8	3
KA	4	7	3	4	4	2	0	3	6	6	0	0	0	6	10	4
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	3	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Risikogruppen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	100	100	99	100	99	100	100	97	99	99	99	100	100	100	95	99



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- UNGELÖST ERLEDIGT VERWIESEN		
	ABS	INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	603	47	238	34	18	15	2	19	181	27	159	348	96	127	11	465
männlich	2093	175	134	1185	374	30	2	10	132	42	623	1074	493	485	28	1580
unklar	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
<b>ALTER</b>																
unter 12	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	3
12 - 17	58	0	7	42	6	1	0	0	1	0	22	32	9	12	0	46
18 - 24	478	30	37	265	34	21	0	10	64	10	135	265	101	118	8	352
25 - 39	1452	143	168	652	225	20	2	20	179	38	403	777	319	315	23	1114
40 - 59	606	42	138	217	113	2	1	0	61	18	199	301	133	143	8	455
über 60	49	4	16	16	7	0	1	0	1	0	7	23	16	16	0	33
KA	20	4	1	4	3	0	1	2	4	0	9	3	2	5	0	15
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	227	227	1	15	3	0	1	0	2	0	64	99	44	110	16	101
Angehörige/Verwandte	376	1	376	5	2	5	3	0	1	1	66	241	69	96	9	271
Homosexuelle	1232	15	5	1232	6	1	0	5	0	0	348	645	305	279	4	949
Heterosexuelle	81	7	13	7	9	1	0	2	8	4	26	53	23	18	0	63
Bisexuelle	399	3	2	6	399	0	0	1	0	0	112	203	107	66	9	324
Fixer	45	0	5	1	0	45	0	0	0	0	7	26	15	14	1	30
Bluter	5	1	3	0	0	0	5	0	0	0	0	3	1	1	0	4
Prostituierte	32	0	0	5	1	0	0	32	0	0	12	13	11	8	0	24
med./pfl. Pers.	320	2	1	0	0	0	0	0	320	0	133	152	46	52	0	268
Übrige Berufe mit Viruskontakt	69	0	1	0	0	0	0	0	0	69	17	51	8	4	0	65
Multiplikatoren	8	1	0	1	0	0	0	0	5	0	7	3	1	1	0	7
andere Bürger/innen	86	5	16	10	3	1	0	0	11	2	47	33	12	11	2	73
Ort/Region genannt	241	52	55	60	25	6	1	4	36	3	104	130	71	140	4	97
wiederholter Anruf	74	13	11	37	5	2	0	0	4	2	17	29	35	20	1	53
Dauerrufer/in	26	2	1	12	8	0	1	0	1	1	3	5	19	4	4	18



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2737</b>	<b>227</b>	<b>376</b>	<b>1232</b>	<b>399</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>320</b>	<b>69</b>	<b>798</b>	<b>1434</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>2074</b>
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	22	21	63	3	5	33	40	59	57	39	20	24	16	20	28	22
männlich	76	77	36	96	94	67	40	31	41	61	78	75	83	78	72	76
unklar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTER</b>																
unter 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 17	2	0	2	3	2	2	0	0	0	0	3	2	2	2	0	2
18 - 24	17	13	10	22	9	47	0	31	20	14	17	18	17	19	21	17
25 - 39	53	63	45	53	56	44	40	63	56	55	51	54	54	50	59	54
40 - 59	22	19	37	18	28	4	20	0	19	26	25	21	22	23	21	22
über 60	2	2	4	1	2	0	20	0	0	0	1	2	3	3	0	2
KA	1	2	0	0	1	0	20	6	1	0	1	0	0	1	0	1
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	8	100	0	1	1	0	20	0	1	0	8	7	7	18	41	5
Angehörige/Verwandte	14	0	100	0	1	11	60	0	0	1	8	17	12	15	23	13
Homosexuelle	45	7	1	100	2	2	0	16	0	0	44	45	51	45	10	46
Heterosexuelle	3	3	3	1	2	2	0	6	3	6	3	4	4	3	0	3
Bisexuelle	15	1	1	0	100	0	0	3	0	0	14	14	18	11	23	16
Fixer	2	0	1	0	0	100	0	0	0	0	1	2	3	2	3	1
Bluter	0	0	1	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	1	0	0	0	0	0	0	100	0	0	2	1	2	1	0	1
med./pfleg. Pers.	12	1	0	0	0	0	0	0	100	0	17	11	8	8	0	13
Übrige Berufe mit Viruskontakt	3	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2	4	1	1	0	3
Multiplikatoren	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
andere Bürger/innen	3	2	4	1	1	2	0	0	3	3	6	2	2	2	5	4
Ort/Region genannt	9	23	15	5	6	13	20	13	11	4	13	9	12	22	10	5
wiederholter Anruf	3	6	3	3	1	4	0	0	1	3	2	2	6	3	3	3
Daueranrufer/in	1	1	0	1	2	0	20	0	0	1	0	0	3	1	10	1