

inifes


Dr. Ernst Kistler, Dipl. oec. Dieter Jaufmann

- A I D S -

Vergleichende Sekundäranalyse
von Umfragedaten über Wissen,
Einstellungen, artikuliertes
Verhalten und Verhaltensabsich-
ten in der Bevölkerung

- Materialienband zum
Endbericht an die BZgA -

Stadtbergen, im Juli 1990



Inhalt

	Seite
I. Verzeichnisse der Umfragen und demoskopischen Studien zum Thema AIDS	1
1. Umfragen in der Bundesrepublik Deutschland	2
2. Umfragen in den fünf Hauptvergleichsländern	8
3. Umfragen in weiteren Ländern	16
4. Bereits international vergleichend angelegte Umfragen	20
5. Angaben und Hinweise - eher rudimentärer Art - auf einige weitere Umfragen in der Bundesrepublik Deutschland	22
II. Interne Archivierung und Aufbereitung der erfaßten Umfrageergebnisse zum Thema AIDS	25
1. Dokumentationsraster zur Archivierung und Aufbereitung der erfaßten Umfrageergebnisse	26
2. Beispiel A: AIDS als Problem/Gefahr für die Menschheit und die Gesellschaft insgesamt	30
3. Beispiel B: AIDS als Problem/Gefahr für den Befragten selbst	36

**I. VERZEICHNISSE DER UMFRAGEN UND DEMOSKOPISCHEN STUDIEN
ZUM THEMA AIDS**

1. UMFRA GEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
D	Basis Research	Eigenstudie	AIDS	4/1987	über 1000, ab 14 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	nein	Dannecker, M., Haben Sie Angst vor AIDS?, in: Sexualmedizin, 16(1987)7	nein	
	Basis Research	BMJFFG	Umfrage zur Ermittlung der Häufigkeit von Risikquellen für AIDS	28.07.-31.08.1987	1903 Männer, 18-65 Jahre	mündlich + schriftlich	Vollstudie	ja	Basis Research, Forschungsbericht 1987	nein	
	EMNID	Eigenstudie	Informiertheit und Einstellungen zum Thema AIDS	26.02.-09.03.1987	1028, ab 14 Jahre	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	EMNID-Informationen 39(1987)2/3	nein	
	EMNID	Presse- und Informationsamt des Landes Berlin	Einstellungen zu AIDS	13.02.-16.03.1987	1471, ab 18 Jahre	mündlich	Omnibus	ja	EMNID Forschungsbericht 1987	nein	Nur West-Berlin
	EMNID	-	AIDS: Informiertheit und Einstellungen der Bundesbürger	23.09.-07.10.1987	1012, ab 14 Jahre	mündlich	Omnibus	ja	EMNID-Informationen 39(1987)10	in Vorbereitung, via Roper Center	Teil der Internationalen Gallup-Umfrage
	EMNID	ZDF	Liebe ist Zärtlichkeit (AIDS-Sendung)	21.04.-02.05.1988	1004	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	EMNID-Forschungsbericht 1988	nein	
	EMNID	Eigenstudie	Informiertheit und Einstellungen zum Thema AIDS	16.-28.02.1989	911, ab 14 Jahre	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	EMNID-Informationen 41(1989)2/3	nein	Mit Hinweisen auf Ergebnisse von 1987
	EMNID	Der Spiegel	Ost-West-Verhältnis aus der Sicht der Bundesdeutschen	29.04.-14.05.1989	2047, ab 18 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	ja	EMNID, Forschungsbericht, 4 Bde., 1989	nein	
	FORSA	STERN	AIDS	9/1985	1204, ab 18 Jahre	?	?	nein	STERN, Nr. 43 vom 17.10.1985; weitere Angaben finden sich in den späteren Ergebnis-, Tabellen- und Materialbänden von FORSA	nein	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/ Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
D	FORSA	BZgA	AIDS. Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung	4/1987	2013, ab 16 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	im Prinzip ja	FORSA, Forschungsberichte und Tabellenbände 1987	ja, via ZA	
	FORSA	Hamburger Morgenpost	Sexualität im Zeichen von AIDS	27.-29.07.1987	607, ab 16 Jahre, + 210	telefonisch (CATI)	Vollstudie	im Prinzip ja	FORSA, Forschungsbericht 1987	nein	Nur Hamburg und Pinneberg
	FORSA	BZgA	AIDS - Aufklärung im Fernsehen	18.06.-18.09.1987	zwischen 341 und 957, ab 16 Jahre	telefonisch	13 Vollstudien	ja	FORSA, Forschungsbericht 1987 und Materialdokumentation	?	
	FORSA	BZgA	Evaluation der AIDS-Fernsehspots	9/1987	1002, ab 16 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	im Prinzip ja	FORSA, Forschungsbericht und Tabellenband 1987	nein	
	FORSA	BZgA	AIDS im öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik 1988	7, 8/1988	2006, ab 16 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	im Prinzip ja	FORSA, Forschungsberichte und Tabellenbände 1988	ja, via ZA	
	FORSA	BZgA	AIDS im öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik 1989	11/1989	2010, ab 16 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	im Prinzip ja	FORSA, Tabellenbände 1989	derzeit noch nicht	
	GEWIS	Neue Revue	AIDS und die Partnerschaft	10/1987	1016 Paare, 16-60 Jahre	schriftlich	Vollstudie	im Prinzip ja	GEWIS, Forschungsbericht 1987	nein	
	GfK	Eigenstudie	'Gesundheitsmonitor'	Frühjahr 1987	3000	schriftlich	?	ja	Schreiben der GfK	nein	
	GfK Marktforschung	?	'Kontrazeption'	4-6/1987	1586	schriftlich	?	ja	Schreiben der GfK	nein	
	GfM/GETAS	BZgA	Effizienzkontrolle 1987 der BZgA, Köln	11/1987	2000, ab 14 Jahre	mündlich + schriftlich	im Prinzip Omnibus	ja	IMW, Effizienzkontrolle 1987, Köln 1987	ja, via ZA	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
D	GFM/GETAS	ALLBUS (ZUMA, ZA)	ALLBUS 1988	5, 6/1988	3053, ab 18 Jahre	mündlich	Omnibus	nein	ISI, (1989)1	ja, via ZA	
	GP Forschungsgruppe	BMJFFG, vertreten durch das BGA	Pilotprojekt zur Prävalenz von promiskuitivem Sexualverhalten. Eine epidemiologische Untersuchung zur Prävention von AIDS	21.07.-26.08.1987	610, 18-60 Jahre	schriftlich und telefonisch im gleichen Zeitraum	Vollstudie	ja	GP, Forschungsbericht 1987	nein	Nur West Berlin, Frankfurt und München
	IfD Allensbach	"Ja" - Zeitsillustrierte	AIDS-Kenntnisse, Hoffnungen, Befürchtungen, Einflüsse auf das Sexualverhalten	10.-19.02.1987	1560, ab 14 Jahre	mündlich	?	nein	Allensbacher Berichte, (1987)8; "Ja" - Zeitsillustrierte Nr. 14 vom 24.03.1987	nein	
	IfD Allensbach	Axel Springer Verlag	AIDS	2/1987	1560	mündlich + schriftlich	Vollstudie	ja	IfD, AIDS Allensbach 1987 2 Bde.	nein	
	IfD Allensbach	Eigenstudie	Allensbacher Markt-Analyse '88	23.05.-04.07.1987; 21.09.-02.12.1987; 14.03.-24.05.1988	14179, ab 14 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	ja	IfD, Allensbach Markt-Analyse. AWA '88, Allensbach	nein	Gleiches liegt für 1987 vor (nur eine Frage)
	IfD Allensbach	BMJFFG	AIDS-Informationsstand, Kommunikation und Reaktionen der Bevölkerung	10.-29.02.1988	2140, ab 14 Jahre	mündlich + schriftlich	Vollerhebung	ja	IfD, Forschungsberichte und Tabellenbände 1988	nein	
	IfD Allensbach	BMJFFG	AIDS-Informationsstand und Verhaltensänderungen der Bevölkerung - Eine Bestandsaufnahme 1989	24.06.-13.07.1989	2253, ab 14 Jahre	mündlich + schriftlich	Vollerhebung	nein	IfD, Forschungsberichte und Tabellenbände 1989	nein	
	Infas	?	?	2/1987	ca. 1000, ab 18 Jahre	?	Omnibus	nein	ISIS, Meinungsprofile, in: Journal für Sozialforschung, 28(1988)3; Schreiben von Infas	nein	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
D	Infas	?	?	5, 6/1987	ca. 1500, ab 18 Jahre	?	Omnibus	nein	ISIS Meinungsprofile, in: Journal für Sozialforschung, 28(1988)3; Schreiben von Infas	nein	
	Infas	Staticon	Sexualverhalten in der Bevölkerung	50. Woche 1987	155	mündlich + schriftlich	Vollstudie	nein	MMW, 130(1988)19	nein	
	Infratest	Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW	Wissen und Einstellungen zu AIDS 1987 - 1989	2, 3/1987; 3, 4/1988; 4/1989	1009; 679 plus 330; 1556	telefonisch (CATT)	wahrscheinlich jeweils Vollstudien	nein	Becker, H., Wissen und Einstellungen zu AIDS 1987 und 1988, München 1988; Becker, H., Wissen und Einstellungen zu AIDS 1987-1989, München 1989	nein	Mur NRW; z.T. Panel; z.T. 'Jugend' übersampelt
	Institut für Interdisziplinäre Sexualforschung (IFIS)	?	Sexualverhalten in der BRD unter Berücksichtigung möglicher Veränderungen durch AIDS/HIV-Ängste	?	?	mündlich	?	nein	IFIS-Informationen zur Projektstudie 1987	nein	Dauer der Interviews lt. IFIS 2- 8 Stunden
	Institut für Jugendforschung (IJF)	Eigenstudie	Jugend und Sexualität. Psychologische Grundlagenuntersuchung	08.-20.12.1980	500, 13-18 Jahre	schriftlich	Vollstudie	nein	IJF, Forschungsbericht o.J.	nein	
	Landesinstitut für Tropenmedizin	Der Senator für Schulwesen, Berufsbildung und Sport in Berlin	Evaluation des AIDS-Aufklärungsprogrammes (Schoolworker-Programm) an Berliner Schulen im Schuljahr 1987/88	12/1987 - 6/1988	981 + 591 (Vergleichsgruppe), 14-18 Jahre	schriftlich	Vollstudie	ja	Landesinstitut für Tropenmedizin; Forschungsbericht 1988	nein	Mur West-Berlin
	MARPLAN	Mc Cann-Erickson	Mc Cann Jugendstudie 1986	?	?, 10-29Jährige	mündlich	Vollstudie	nein	Materialien von Mc Cann-Erickson	ja, via ZA	
	MARPLAN (IPOS)	Bundesministerium des Innern	Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1987	03.-19.06.1987	2046, ab 18 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	im Prinzip vorhanden	IPOS, Forschungsbericht 1987	ja, via ZA	Bundesgebiet ohne West-Berlin
	MARPLAN (IPOS)	Bundesministerium des Innern	Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1988	26.05.-11.06.1988	2078, ab 18 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	im Prinzip vorhanden	IPOS, Forschungsbericht 1988	ja, via ZA	Bundesgebiet ohne West-Berlin

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
D	Gunter Runkel	Eigenstudie (?)	AIDS und das Sexualverhalten der Bundesbürger	8/1986 - 4/1987	1500	schriftlich	Vollstudie	ja	Runkel, Forschungsbericht o.J.; Runkel, G., AIDS als soziale Herausforderung, in: MMG, 12(1987); Runkel, G., Liebe und Leid, in: Journal für Sozialforschung, 28(1989)1	nein	
	Wickert Institute	Der Senator für Gesundheit und Soziales, Berlin	Bevölkerungswissen und -meinung zum Thema "AIDS"	2,3/1987	1904, ab 14 Jahre	mündlich	?	im Prinzip ja	Wickert, Forschungsbericht 1987	nein	Nur West-Berlin. Enthält zum Vergleich auch die Bundesergebnisse
	Wickert Institute	Der Sozialminister des Landes Schleswig-Holstein	Bevölkerungswissen und -meinung zum Thema "AIDS"	4/1987	1904, ab 14 Jahre	mündlich	?	im Prinzip ja	Wickert, Forschungsbericht 1987	nein	Nur Schleswig-Holstein. Enthält zum Vergleich auch die Bundesergebnisse
	Wickert Institute	?	?	1987	2067, ab 14 Jahre	mündlich	?	im Prinzip ja	Wickert, Forschungsbericht 1987	nein	In den Länderberichten der Umfragen in Schleswig-Holstein und West-Berlin enthalten

2. UMFRAGEN IN DEN FÜNF HAUPTVERGLEICHSLÄNDERN

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
A	IFES	Bundeskanzleramt	AIDS in Österreich	3/1988	1262, 14-49 Jahre	mündlich	Vollstudie	ja	IFES, Forschungsbericht Nr. 88133	ja, liegen teilweise bei INIFES vor	Umfangreiche Ergebnisberichte und Tabellenbände liegen auch für die vergleichbaren Studien vom November 1985 und April 1987 vor, z.T. Panel
A	IMAS	?	AIDS	09.-23.03.1987	'rund 1700', ab 16 Jahre	?	?	nein	Planung und Analyse, 14(1987), S. 268	nein	
A	IMAS	?	?	?	500	mündlich	Omnibus	ja	Schreiben von IMAS	nein	
AUS	Ascu, The University of New South Wales	Research School of Social Sciences	Australian Election Survey 1987	09.07.-30.10.1987	1825	schriftlich	Vollstudie	im Prinzip ja	Social Science Data Archives (SSDA), Australian National University Study Description	ja, via SSDA	
AUS	?	The Age	?	7/1985	2000	?	?	nein	The Age Poll, The Age vom 12. August 1985	nein	
AUS	Australian Market Research Pty. Ltd.	Commonwealth Department of Community Services and Health	AIDS Benchmark Survey	12/1986 - 1/1987	1500, 16-60 Jahre + 200, 12-15 Jahre	mündlich	Vollstudie	nein	Commonwealth Department of Community Services and Health, National AIDS Education Campaign, Benchmark Survey 1986-87, Canberra 1988; Taylor, B., NACAIDS Campaign, hekt. Ms., Canberra o.J. und weitere Materialien (auch zu den qualitativen Studienteilen)	ja, via Social Science Data Archives, Australian National University	Zusätzliche von homo- und bisexuellen Männern und IV-Drogenbenutzern
AUS	Australian Public Opinion Polls	Eigenstudie	?	?	2023, ab 16 Jahre	?	Omnibus	nein	The Gallup Poll, No. 02/6/85	nein	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
AUS	Australian Public Opinion Polls	Eigenstudie	?	3/1987	2099, ab 16 Jahre	?	Omnibus	nein	The Gallup Poll, No. 05/3/87	nein	
AUS	Australian Public Opinion Polls	Eigenstudie	?	erste zwei Wochen im April 1987	'more than 2000', ab 16 Jahre	?	Omnibus	nein	The Gallup Poll, No. 04/4/87	nein	
AUS	Australian Public Opinion Polls	Eigenstudie	?	01.-03. und 08.-10.05.1987	2083, ab 16 Jahre	?	Omnibus	im Prinzip ja	The Gallup Poll, No. 02/05/87	nein	
AUS	Australian Public Opinion Polls/ M ^r Nair Anderson	Eigenstudie	Australian Gallup Polls, June 1985	6/1985	2130, ab 14 Jahre	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	Social Science Data Archives (SSDA), Australian National University, Study Description	ja, via SSDA	
AUS	Australian Public Opinion Polls/ M ^r Nair Anderson	Eigenstudie	Australian Gallup Polls, October 1985	10/1985	2167, ab 14 Jahre	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	Social Science Data Archives (SSDA), Australian National University, Study Description	ja, via SSDA	
AUS	M ^r Nair Anderson	?	?	4/1987	?	?	?	nein	Social Science Data Archives (SSDA), Australian National University	ja, via SSDA	
AUS	Morgan Gallup	?	?	11.-12.04.1987	1181, ab 14 Jahre	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Morgan Gallup Poll, Finding No. 1572	nein	Enthält auch Daten vom Juli 1985
AUS	Morgan Gallup	Eigenstudie	?	19.-20.09.1987	1113, ab 14 Jahre	telefonisch	Omnibus	nein	Morgan Gallup Poll, Finding No. 1641	nein	
AUS	Morgan Gallup	Eigenstudie	?	13.-14.08.1988	1277, ab 14 Jahre	telefonisch	Omnibus	nein	Morgan Gallup Poll, Finding No. 1764	nein	
AUS	Morgan Gallup	Eigenstudie	?	17.-18.09.1988	1196, ab 14 Jahre	telefonisch	Omnibus	nein	Morgan Gallup Poll, REF: 330/466	nein	
AUS	Roy Morgan Research Centre	Cleo Magazine	Men's Attitudes towards women, Australia 1987	02.-24.05.1987	671 Männer, 16-34 Jahre	schriftlich	im Prinzip Omnibus	ja	Social Science Data Archives (SSDA), Australian National University, Study Description	ja, via SSDA	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
CH	D & S	?	AIDS	5/1987	604, ab 16 Jahre	mündlich + schriftlich	Vollstudie	ja	D & S, INIFES-Sonderauswertung	ja, liegen bei INIFES vor	
CH	GfM	?	Antikonzeption in der Schweiz 1987	Herbst 1987	2000 Frauen, 16-44 Jahre	schriftlich	Omnibus	ja	Schreiben der GfM	nein	Ohne Tessin
CH	IPSO	Institut für Sozial und Präventivmedizin der Universität Lausanne und des Bundesamtes für Gesundheitswesen	Evaluation der AIDS-Broschüre des Bundesamtes für Gesundheitswesen	28.02.-13.03 + 30.04.-06.06.1986	1000, 1250, 20-69 Jahre	telefonisch	Vollstudien	ja	IPSO, Forschungsbericht 1986	nein	
CH	IPSO	Institut für Sozial und Präventivmedizin der Universität Lausanne und des Bundesamtes für Gesundheitswesen	Evaluation der AIDS-Broschüre des Bundesamtes für Gesundheitswesen	28.02.-13.03 + 30.04.-06.06.1986	1056, 1278, 20-69 Jahre	mündlich	Vollstudien	ja	IPSO, Evaluation der AIDS-Broschüre des Bundesamtes für Gesundheitswesen, Schlußbericht (gekürzt), Zürich 1986	nein	
CH	ISOP	?	Repräsentative Befragung bei Personen zwischen 17 und 30 Jahren zur Kondom-Benützung	1/1987 + 10/1987	1200, ?, 17-30 Jahre	telefonisch	Vollstudien	ja	IPSO (Zeugin, P.), Repräsentative Befragung bei Personen zwischen 17 und 30 Jahren zur Kondom-Benützung, Lausanne 1988 (Januar)	nein	
CH	ISOP	?	?	25.02.-03.03.1989	?	mündlich	Omnibus?	nein	EMNID-Informationen 41(1989)2/3	nein	
CH	LINK	SONNTAGSBlick	Blitzbefragung "AIDS"	07.-08.01.1987	344, 15-74 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	ja	LINK, Forschungsbericht 5.0226	nein	Nur Deutsch- und West-Schweiz
CH	LINK	Der BLICK	Blitzbefragung "AIDS"	18.-19.02.1987	560, 16-60 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudie	ja	LINK, Forschungsbericht 5.0235	nein	Nur Deutsch- und West-Schweiz

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/ Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
GB	British Marketing Research Bureau (BMRB)	Department of Health and Social Security	AIDS	28.02.-08.03.1986; 14.-26.04.1986; 16.-21.11.1986; 26.01.-07.02.1987	697; 702; 713; 708, bei allen 18-64 Jahre	mündlich + schriftlich (in verschiedenen Abstufungen)	Vollstudie	ja	Department of Health and Social Security and The Welsh Office (Hrsg.), AIDS-Monitoring response to the public education campaign February 1986 - February 1987, London 1987	ja, via Data archive, University of Essex	Zwei Wellen mit Zusatzbefragten Jüngerer und vier Zusatzbefragungen in 'gay chabs and pubs'
GB	MORI	The Independent Broadcasting Authority	Knowledge of and Attitudes towards AIDS	12.-29.03.1987	1001, 16-54 Jahre	mündlich	Vollstudie	im Prinzip ja	MORI, Tabellenband 1987. ? Vgl. dazu auch: Wober, J.M., Informing the British Public about AIDS, in: Health Education Research, 3(1988)1. Weitere einschlägige Ergebnisse aus Umfragen von MORI - aber auch von anderen Umfrageinstituten in GB - sind enthalten in: Worcester, R.W., British Attitudes to AIDS and the Effect of the Government's TV Advertising Campaign, heft. Ms., London 1988	?	Weitgehend identisch der MORI-Umfrage vom 16.12.1986-04.01.1987
GB	MORI	The Independent Broadcasting Authority	Knowledge of and Attitudes towards AIDS	16.12.1986-04.01.1987	1004, 16-54 Jahre	mündlich	Vollstudie	ja	MORI, Tabellenband 1987	?	
GB	Public Attitude Surveys	The Health Education Authority	Quantitative Evaluation of AIDS Public Education Campaign	3 Wellen in 1, 2 und 6/1988	503; 301; 503, 16-60 Jahre	mündlich	Vollstudie	nein	PAS-Bericht 11949/NS/12.9	nein	Zusätzliche Befragung von Geschäftsreisenden
GB	Social Surveys	BBC	BBC Surveys	1/1987; 2/1987; 3/1987; 7/1987	1461; 1110; 1238; 1222, bei allen ab 16 Jahren	mündlich	Vollstudie	ja	Social Surveys (Gallup Poll), Ltd., Third BBC Survey on AIDS, July 1987, London	nein	Ein Teil der verschiedenen vorliegenden Berichte enthält auch Ergebnisse aus zwei Omnibusbefragungen vom März und November Bei allen vier war Jugend übersampelt

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
USA	ABC News	Money Magazine	?	10.-20.09.1987	524 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	ABC News	Eigenstudie	?	30.08.-01.09.1988	509 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	ABC News/ Washington Post	Eigenstudie	?	15.-19.10.1987	1505 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	ABC News/ Washington Post	Eigenstudie	?	19.-25.05.1988	1500 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Associated Press/Media General	Eigenstudie	?	22.06.-02.07.1988	1223 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	CBS News/ New York Times	Eigenstudie	?	18.-22.10.1987	1326 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	CBS News/ New York Times	Eigenstudie	?	09.-12.05.1988	1382 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	CBS News/ New York Times	Eigenstudie	?	05.-08.07.1988	1177 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	CBS News/ New York Times	Eigenstudie	?	31.07.-03.08.1988	1353 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Division of Health Interview Statistic	U.S. Department of Health and Human Services	National Health Interview Survey	monatlich	z.B. für 12/1987 = 5597, ab 18 Jahre	mündlich	im Prinzip Omnibus	nein	NCHS Advance Data, (1988)153	ja, via NCH	
USA	Gallup	Eigenstudie	AIDS	08.-14.06.1987	1005, ab 18 Jahre	telefonisch	Vollstudie	im Prinzip ja	The Gallup Report, AIDS, Report No. 261, Princeton, N.J. 1987	?	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
USA	Gallup	Women's World	Women and AIDS	18.09.-01.10.1987	1014, Frauen	telefonisch	Vollstudie	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gallup	Eigenstudie	AIDS	23.-26.10.1987	1549	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	The Gallup Report, AIDS. America's most important Health Problem, Report Nos. 268/269, Princeton, N.J. 1988	ja, via Roper Center	Teil der internationalen Gallup-Umfrage
USA	Gallup	Times Mirror	The People, the Press & Politics	08.-17.01.1988	2109 Erwachsene	mündlich	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gallup	Times Mirror	The People, the Press & Politics	13.-22.05.1988	3021 Erwachsene	mündlich	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gallup	Eigenstudie	Gallup Poll	01.-07.07.1988	1000 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	25.-30.10.1987	1005 registrierte Wähler	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	18.-20.12.1987	805 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	21.-28.01.1988	1406 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	05.-07.06.1988	600 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	05.-10.07.1988	1264 registrierte Wähler	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Gordon S. Black Corporation	USA Today	?	04.-08.08.1988	1283 registrierte Wähler	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Hickman-Maslin Research and American View Point	National Abortion Rights Action League	Abortion Study	13.-17.12.1987	1202 registrierte Wähler	telefonisch	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Los Angeles Times	Eigenstudie	?	28.10.-02.11.1987	2463 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Los Angeles Times	Eigenstudie	?	05.-10.07.1988	2277 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
USA	Louis Harris and Associates, Inc.	Metropolitan Life Insurance Company	The National AIDS Awareness Test: The Impact	16.-29.09.1987	494, Panel; 614 nach der Fernsehsendung; ab 18 Jahre	telefonisch	Vollstudie	ja	Louis Harris and Associates, Forschungsbericht 1987	ja, via Louis Harris	
USA	Louis Harris and Associates, Inc.	Prevention Magazine	Prevention in America	11.-25.11.1987	1250 Erwachsene	telefonisch	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Mellman & Lazarus Research	World Policy Institute	Defining American Strength	15.-20.10.1987	1505 registrierte Wähler	telefonisch	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	NBC News/Wallstreet Journal	Eigenstudie	?	20.-22.01.1988	2392 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	NORC	National Science Foundation (NSF)	General Social Surveys (GSS)	2-4/1988	1481, ab 18 Jahre	mündlich	Omnibus	im Prinzip ja	NORC, Codebook 1988	ja, via Roper Center	
USA	Opinion Research Center	ABC News/Washington Post	ABC News/Washington Post Poll	15.-19.06.1983	1501, ab 18 Jahre	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Roper Organization	Atlanta Journal-Constitution	Southern Primary - Wave 2	18.-28.09.1987	6452 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	Zwölf Süd- und Küstenstaaten
USA	Roper Organization	U.S. News & World Report	?	14.-16.12.1987	1003 Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Torrance/Sri	American Medical Association	Health Care Issues	01.-15.02.1988	1500 Erwachsene	telefonisch	im Prinzip Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	
USA	Yankelovich, Clancy, Schulman	Time	?	03.-06.01.1988	1804, Erwachsene	telefonisch	Omnibus	im Prinzip ja	Roper Center, INIFES-Sonderauswertung	ja, via Roper Center	

3. UMFRAGEN IN WEITEREN LÄNDERN

Institut	Befragung	der Befragung	Umfrage	Omnibus	bogen vor- handen?	keit der Einzeldata					
	Unité de Recher- ches Sociologi- ques de l'Uni- versité Catholi- que de Louvain	Ministre de la Santé de la Communan- té française de Belgique	Les Jeunes face ou SIDA	?	1000, 16-25 Jahre (nur Schüler und Studen- ten)	schrift- lich	Vollstudie	ja	Université Catholique de Louvain, Les Jeunes face ou SIDA. Enquête sociolo- gique, Louvain-la-Neuve 1987 (Juin)	nein	Nur Region Brüssel
*	Danish Gallup Institute	Eigenstudie	Gallup Omnibus 12/1987	13.-21.06.1987	1500 (gewichtet)	?	Omnibus	im Prin- zip ja	Schreiben des Dansk Data Arkiv (DDA)	ja, via DDA	
*	Danish Gallup Institute	Eigenstudie	Gallup Omnibus 13/1987	08.-16.08.1987	1500 (gewichtet)	?	Omnibus	im Prin- zip ja	Schreiben des Dansk Data Arkiv (DDA)	ja, via DDA	
*	Danish Natio- nal ISR	Eigenstudie	Danish Omnibus Survey	10/1986	1479	?	Omnibus	im Prin- zip ja	Schreiben des Dansk Data Arkiv (DDA)	ja, via DDA	
	Démoscopie - Cofrencia	Institut Beecham	Épidémies: Le virus de la peur	08.-15.02.1988	1000, ab 15 Jahre	?	?	nein	Schreiben des Institut Français de Demoscopie	nein	
	SOFRES	Le Figaro	Les Opinions des Français sur le SIDA	21.-26.05.1987	1000, ab 18 Jahre	?	Vollstudie	im Prin- zip ja	SOFRES, Forschungs- bericht 1987	nein	
	Hungarian Institute for Market Research	National Institute for Health Education	AIDS	12/1987	3765, ab 14 Jahre	schrift- lich	Vollstudie	nein	Hungarian Institute for Market Research, Social Marketing Office, AIDS. The Knowledge and the Opinion of the Hungarian Population Regarding AIDS Virus Infection, Summary, Budapest 1988	nein	
I	DOXA	Eigenstudie	AIDS	7/1987	1005	mündlich	Omnibus	ja	DOXA, Tabellenband 1987	in Vorberei- tung, via Roper Center	Teil der inter- nationalen Gallup-Umfrage
I	EURISKO	?	I Singles in Italia profilo sociocultu- rale	9-11/1987	483 Singles in zehn Städten	schrift- lich	Vollstudie	im Prin- zip ja	Longo, A., , I Singles in Italia profilo soci- culturale, in: Up & down, (1988) 7/8	nein	
IRL	Irish Marketing Survey	Health Education Bureau	National Survey on Public Knowledge of AIDS in Ireland	2/1987	826, ab 18 Jahre	mündlich	?	nein	Harkin, A.M., Hurley, M., National Survey on Public Knowledge of AIDS in Ireland, in: Health Education Research, 3(1988)1	nein	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
J	?	Büro des Ministerpräsidenten	Umfrage betreffend AIDS	5/1987	7971, ab 20 Jahre	?	Vollstudie	ja	Forschungsbericht liegt in japanisch vor	nein	
N	Markeds- og media-instituttet A/S	National Health Screening Service, Department of Health Education	Public Awareness and Acceptance of an HIV/AIDS Information Campaign in Norway	1/1987	1066, ab 15 Jahre	mündlich	Vollstudie	nein	Kraft, P., Rise, J., Public Awareness and Acceptance of an HIV/AIDS Information Campaign in Norway, in: Health Education Research 3(1988)1	nein	
N	National Institute of Public Health	Eigenstudie	?	Herbst 1987	10.000 (brutto), 18-60 Jahre	schriftlich	Vollstudie	nein	Kvaem, J.L. u.a., Is Sexual Behavior Changing as a Result of the HIV-Epidemic?, heft. Ms., Oslo o.J.	nein	
NL	Intomart	Bureau van de Nationale Commissie Aidsbestrijding, Rijksvoorlichtingsdienst	AIDS-Kennis/ AIDS en Condomgebruik	4 Wellen in den Jahren 1987 und 1988	996; 998; 999; 812, bei allen 15-45 Jahre	telefonisch (CATI)	Vollstudien	im Prinzip ja, teilweise	o.V., Resultaten Je Meting AIDS, 's-Gravenhage 1988 (November)	nein	Über die Literaturquelle hinaus liegen Einzelmaterien zu zwei Wellen vor
NL	Motivaction	?	Corporate Image Onderzoek	5/1987	1205	mündlich	Omnibus	nein	Schreiben von Motivaction	nein	
NZ	AGB Mc Nair	Department of Health	AIDS Evaluation amongst General Population	3/1987	1000, 16-60 Jahre	mündlich	Vollstudie	nein	AGB Mc Nair, Forschungsbericht 1987	nein	
NZ	Christchurch School of Medizin	Department of Health	A National Survey of New Zealanders' Knowledge, Attitudes and Behavior Relating to AIDS	6, 7/1987	1000, 16-60Jährige	mündlich + schriftlich	Vollstudie	im Prinzip ja	Chetwynd, J., Falles of result to accompany press releases on A National Survey of New Zealanders' Knowledge, Attitudes and Behavior Relating to AIDS, heft. Ms., Christchurch 1987	nein	

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
NZ	?	Southern Region Health Services Association	AIDS: Knowledge an Attitudes in Ontago	7/1987	307, ab 18 Jahre	schriftlich	?	nein	Buisman, N. u.a., AIDS: Knowledge and Attitudes in Ontago, in: New Zealand Medical Journal, (1988)5, S. 241 ff.	nein	
Ruanda (RWA)	?	Department d'education sanitaire du Ministere de la Santé publique	Evaluation de la connaissance et de l'attitude du public á l'égard du sida	8/1986	1192, 17-50 Jahre	?	Vollstudie	nein		nein	
S	SIFO	Vecko-Revyn	Ungdomar om sex, aids och HIV	17.02.-22.03.1988	311, 16-30 Jahre	mündlich	?	im Prinzip ja	SIFO, Forschungsbericht 1988	nein	Enthält Vergleichsfragen zum Sexualverhalten aus einer Studie von 1969
S	Uppsala universitets socialmedicinska institution	Socialstyrelsen	All män hetens kunskaper m m om HIV/aids Utvecklingen 1986-1988	12/1985-1/1986; 12/1986-1/1987 5, 6/1987; 12/1987-1/1988	bei der letzten Umfrage 2850, 15-70 Jahre	?	Omnibus	?	Socialstyrelsen, Meddelandeblad, (1988)23	nein	
SF	Taloustutkimus oy	?	TOY Omnibus	19.08.-01.09.1988	1028, 15-69 Jahre	mündlich	Omnibus	nein	Schreiben von Taloustutkimus oy	nein	
SU	Institut für Soziologische Forschungen der Akademie der Wissenschaften der UDSSR	Der Spiegel	Einstellung der Sowjetbürger zu den Beziehungen Sowjetunion - Bundesrepublik Deutschland	4/1989	1000, ab 18 Jahre	telefonisch	im Prinzip Omnibus	ja	EMNID, Forschungsbericht vom April 1988	nein	Nur Moskau

4. BEREITS INTERNATIONAL VERGLEICHEND ANGELEGTE UMFRAGEN

Land	Durchführendes Institut	Auftraggeber	Titel der Befragung	Feldzeit bzw. Jahr der Befragung	Fallzahl	Art der Umfrage	Vollstudie/Omnibus	Fragebogen vorhanden?	Literaturhinweis	Zugänglichkeit der Einzeldaten	Anmerkungen
International vergleichend	Gallup-Kette	Eigenstudie	AIDS	alle zwischen 8/1987 und 4/1988	zwischen 513 und 4039	mündlich	teils-teils	teilweise	The Gallup Report, AIDS: 35-Nation Survey, Report No. 273, Princeton, N.J. 1988	in Vorbereitung, via Roper Center	
International vergleichend	INRA-Kette	?	Attitudes toward AIDS and Sero-positive Patients	zwischen 5-7/1987; USA: 4-7/1987 (2 Wellen)	zwischen 750 1250 (USA: 2000), ab 18 Jahre	mündlich	Omnibus	ja	INRA, Attitudes Towards AIDS and Sero-positive Patients, Bruxelles 1987	nein	

5. ANGABEN UND HINWEISE - EHER RUDIMENTÄRER ART - AUF
EINIGE WEITERE UMFRAGEN IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

- Gesamtbevölkerung; Umfrageinstitut Peinelt (SZ vom 24.12.1985)
- Umfrage an einer Heidelberger Gesamtschule; 14-22 Jahre; durch U. Strehlow (Die Neue Ärztliche vom 17.05.1989)
- 2000 Personen über 17 Jahre; Wickert Institute; Auftraggeber: Baden-Württembergisches Sozialministerium (Die Neue Ärztliche vom 01.12.1987)
- Blitzumfrage; Ende August 1985 veröffentlicht (Sexualmedizin, 15(1986)8, S. 370)
- 1074 Befragte; 16-60 Jahre; QUOTA-Institut (Quick Nr. 17 vom 19.04.1989, S. 70 ff.)
- Sample Institut (Landsberger Tagblatt vom 01.02.1989, S. 1)
- 400 Schüler; 15-18 Jahre; Freie Universität Berlin (SZ vom 17.11.1988, S. 60)
- 1000 Befragte; EMNID; Auftraggeber: Quick (Quick Nr. 12 vom 11.03.1987, S. 26 ff.)
- 500 Befragte; EMNID; Blitzumfrage; Auftraggeber: Bunte (Abendzeitung vom 29.08.1985)
- 1200 Befragte ab 18 Jahre; FORSA; Auftraggeber: Der Stern (Der Stern Nr. 43 vom 17.10.1985)
- 1117 Befragte ("wie schon in den Vorjahren"); IfD Allensbach; Auftraggeber: Baden-Württembergisches Sozialministerium (Stuttgarter Zeitung vom 21.07.1989)
- 1016 Befragte; 18-45 Jahre; GEWIS/Wawerzonnek; Auftraggeber: Bunte (Bunte Nr. 9-12, Teil 1-4, vom 25.02.-17.03.1988)
- Einstellungen zu Sexualität und AIDS; W.H. Eirmter, FB IV/Soziologie, Universität Trier 1989; verfügbar via ZA
- Das Leben zu zweit - Sexualverhalten; Emile Durkheim Institute for Advanced Study, George Town; Petra/Jahreszeiten-Verlag, Hamburg 1988; verfügbar via ZA

- 1148 Jugendliche; 14-21 Jahre; Auftraggeber: Stern (Augsburger Allgemeine vom 07.06.1990)
- Sample-Institut (Augsburger Allgemeine/Landsberger Tagblatt vom 01.02.1989)
- 1031 Befragte; Politbarometer Oktober 1988; MARPLAN; Auftraggeber: FG Wahlen; verfügbar via ZA

II. INTERNE ARCHIVIERUNG UND AUFBEREITUNG DER ERFABTEN UMFRAGEERGEBNISSE ZUM THEMA AIDS

1. DOKUMENTATIONSRASTER ZUR ARCHIVIERUNG UND AUFBEREITUNG DER ERFABTEN UMFRAGEERGEBNISSE

LEITNUMMER

FRAGESTELLUNG

a1	AIDS als Problem/Gefahr für die Menschheit/Gesellschaft
a2	AIDS als Problem/Gefahr für den Befragten selbst
a3	AIDS in Relation zu anderen Krankheiten
a4	AIDS als social concern
a5	Assoziationen zu AIDS ('Geißel Gottes' etc.)
a6	Wird es irgendwann ein AIDS-Serum etc. geben
a7	Angst vor bestimmten Übertragungswegen
b0	Interesse für das Thema AIDS
b1	Kenntnis von 'AIDS'
b2	Kenntnis von AIDS-Folgen
b3	Kenntnis von AIDS-Übertragungswegen
b4	Kenntnis von AIDS-Vorsorgemaßnahmen
b5	Informationsquellen bisher
b6	Informationsabsichten
b7	Präferierte Informationsquelle künftig
b8	Informations-/Themeninteresse
b9	Einschätzung der eigenen Informationslage
b10	Kenntnis von AIDS-Kampagnen
c1	Einstellungen zur Sexualität allgemein
c2	Eigenes Sexualverhalten bisher
c3	Änderungen angesichts von AIDS (allgemein)
c4	Spezifische Änderungen im bisherigen Verhalten
c5	Spezifische Änderungsabsichten
c6	Extra: Daten zum intravenösen Drogenkonsum anderer
c7	Sicherheit über eigenes/des <u>Dauerpartners</u> 'negativ'
d1	'Schuldzuweisungen'
d2	Compassion und Gegenteil
d3	- Fiktivfragen - 'AIDS' bei Arbeitskollege, Mitschüler, Nachbar ...
d4	- Fiktivfragen - 'AIDS' bei Partner(n)
d5	Wer sind die Bedrohten/Risikogruppen
d6	Kontaktbereitschaft zu Kranken/Risikogruppen
e1	AIDS-Politik generell ausreichend/erfolgsversprechend
e2	Test-Pflicht für Risikogruppen
e3	Total-Screening
e4	Eigene Testbereitschaft
e5	Internierung
e6	Mehr Mittel für AIDS-Forschung
e7	Meldepflicht anonym
e8	Meldepflicht offen
e9	Sonstige Maßnahmen/Maßnahmenübersicht
e10	Wer sollte mehr gegen AIDS tun/Verantwortlichkeiten
f1	Sonstiges

Die Unterpunkte des oben vorgestellten Dokumentationsrasters zur internen Archivierung und Aufbereitung der erfaßten demoskopischen Ergebnisse, stellen im Prinzip eine Operationalisierung der im Projektantrag benannten Themenfelder dar¹. Im Hinblick auf die Abfassung des Schlußberichts erwies sich dann die Vornahme von Schwerpunktsetzungen sowohl als sinnvoll wie infolge der Fülle des Datenmaterials auch als notwendig. Die getroffene Auswahl der letztlich im Verlauf der Untersuchung primär behandelten Schwerpunkte und Fragestellungen basierte dabei - in Absprache mit dem Auftraggeber - auf drei Kriterien²:

- a) Anzahl der vorhandenen und erfaßten demoskopischen Umfragen, da hinsichtlich eines sinnhaften Vergleichs ein gewisser quantitativer 'Grundstock' an Studien erforderlich ist.
- b) Die Einhaltung qualitativer Mindeststandards bei diesen Studien.
- c) Ihre jeweils nationenmäßig gültige Repräsentativität für die Gesamtbevölkerung³.

Die folgenden beiden Beispiele für unsere interne Arbeitsdokumentation entsprechen den beiden Leitnummern a1 (Beispiel A) und a2 (Beispiel B) aus dem obigen Raster. Die je nach Fragestellung unterschiedlich ausgeprägte Fülle - und auch Dichte bzw. Heterogenität - des demoskopischen Daten-

¹ Vgl. dort, S. 8 ff.

² Vgl. dazu: KISTLER, E., JAUFMANN, D., - AIDS - Vergleichende Sekundäranalyse von Umfragedaten über Wissen, Einstellungen, artikuliertes Verhalten und Verhaltensabsichten in der Bevölkerung, - Statusbericht an die BZgA -, Stadtbergen 1989 (Frühjahr), S. 58.

³ Abweichungen davon sind prinzipiell nicht gänzlich ausgeschlossen, werden dann aber deutlich gekennzeichnet. Insbesondere qualitativ hochstehende Umfragen, die noch dazu repliziert wurden, aber beispielsweise nur für ein Bundesland repräsentativ sind, wurden dennoch einbezogen. Eines dieser eher seltenen Beispiele dafür sind die Becker-Studien für das MAGS in Nordrhein-Westfalen.

materials wird hier sehr gut anschaulich: Nicht explizit im Sinne eines eigenen Kapitels behandelt wurde im Schlußbericht die a1 zugrundeliegende Fragestellung von AIDS als Problem/Gefahr für die Menschheit/Gesellschaft - das Material dazu war für eine vergleichende Sekundäranalyse relativ zu wenig umfänglich bzw. vergleichbar. Der umgekehrte Fall gilt für a2, also das Beispiel B.

Einige neuere Umfragen bzw. demoskopische Studien sind in den Übersichten der folgenden beiden Beispiele nicht mehr enthalten, sondern wurden bei der Berichtsabfassung direkt berücksichtigt und implementiert. Ebenfalls nicht enthalten sind über weite Strecken solche Datenquellen, bei denen bereits im Verlaufe der Arbeit klar war, daß soziodemographische Aufbrüche der Daten - insbesondere nach Alter und Geschlecht - nicht zugänglich sind bzw. werden.

2. BEISPIEL A: AIDS ALS PROBLEM/GEFAHR FÜR DIE MENSCH- HEIT UND DIE GESELLSCHAFT INSGESAMT

Zeitraum	Frage	Antwort	87	88	87	88	87	88	24-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+	Erhebungsjahr	Bemerkungen								
3/87 / 3.4/88	Ich habe das Gefühl, daß die Aids-Gefahr bisher unterschätzt wird	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch Weiß nicht	26	22	27	21	25	24	16	19	24	22	26	24	32	23	26	20	30	20	26	32	MAGS-Becker	Bevölkerung NRW
3.87 / 3.4/88	AIDS ist eine Krankheit, die nur Personen mit einem besonderen Risiko bekommen können, wie z.B. Homosexuelle, Prostituierte oder Drogenabhängige	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch Weiß nicht	23	21	23	21	22	21	9	8	14	16	21	17	26	21	27	24	27	13	33	34	MAGS-Becker	Bevölkerung NRW
3.87 / 3.4.88	AIDS ist eine Krankheit, die nur wenige betrifft. Die Allgemeinheit hat keinen Grund zur Beunruhigung	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch Weiß nicht	17	15	17	14	16	15	7	1	9	7	13	11	18	13	18	25	22	19	36	30	MAGS-Becker	Bevölkerung NRW
7/87	Glauben Sie, daß durch die Angst vor Aids die sexuellen Gewohnheiten der Menschen in den nächsten Jahren eingeschränkter und weniger freier werden als heute?	Ja Nein Weiß nicht	84	82	85				82	91	82	80											Forsa: Sexualität und Aids	Bevölkerung HH / Pinneberg
4/87	Glauben Sie, daß die Gefahr, die von Aids ausgeht, derzeit in der Bundesrepublik eher unterschätzt oder eher überschätzt wird?	Eher unterschätzt Eher überschätzt Wird nicht eingeschätzt Nicht einschätzbar Weiß nicht, K.A.	52	49	54				59	54	52	51	48										Forsa Aids I	
4/87	Wie viele Menschen, die sich mit Aids angesteckt haben, gibt es Ihrer Meinung nach zur Zeit in der Bundesrepublik?	<1000 1000-9999 10000-99999 100000-999999 1000000-9999999 10000000-99999999 100000000-999999999 Nicht bekannt, K.A.	5	3	6				8	4	4	5	5										Forsa Aids I	

Zeitraum	Frage	Kategorie	m	w	Altersgruppen					Quellenangabe	Bemerkungen	
					14-20	21-29	30-39	40-59	60+			
2/86 - 2/87	Perceived seriousness of Aids as a threat to the country	Most serious 2nd most serious 3rd most serious Not in first three Not stated/not asked								British Market Research Bureau: AAC		
					25-29 60-69	14-14-26.4.85 Wave 2	16-26.11.86 Wave 3	26.1.-7.2.87 Wave 4				
					72	76	63	66				
					10	12	16	15				
					8	6	9	9				
					8	4	8	8				
					2	2	4	2				
2/87	Wie ist ihr Eindruck - Werden die Gefahren von Aids heute übertrieben, verharulost oder angemessen dargestellt	Übertrieben Verharulost Angemessen Ununterschied	19,6 10,6 56,9 12,8	22,8 10,6 52,8 13,8	16,6 10,7 60,7 11,9	14-20 17,6 6,5 59,4 16,5	21-29 23,0 8,2 56,4 12,4	30-39 21,8 18,2 51,6 8,4	40-59 19,7 8,9 62,6 8,7	60+ 15,9 10,8 52,8 20,5	Allesbach Aids I	
2/87	Man sagt, die Post habe manchmal ein Viertel der Bevölkerung unserer Städte dahin-gerafft. Glauben Sie, daß so etwas passieren könnte, daß ein Viertel aller Menschen an Aids sterben muß.	Glaube ich Vielleicht nicht ein Viertel, aber sehr viele Glaube ich nicht Ununterschied	20,7 39,5 32,1 7,7	16,8 38,4 36,4 8,3	24,3 40,5 28,1 7,1	14-20 17,6 39,4 34,1 8,8	21-29 22,0 45,7 28,0 4,3	30-39 22,8 37,5 34,4 5,3	40-59 20,2 37,4 32,5 10,0	60+ 20,2 38,9 32,1 8,8	Allesbach Aids I	
2/87	Es ist ja ein Unterschied, ob jemand mit Aids angesteckt ist, oder ob die Krankheit schon ausgebrochen ist. Was schätzen Sie - wieviele Leute haben sich bei uns in der Bundesrepublik bisher mit Aids angesteckt, wieviele fragen den Aids-Erreger in sich.	> 1000 000 50000-100000 30000-50000 20000-30000 10000-20000 5000-10000 3000-5000 2000-3000 1000-2000 500-1000 1000-500 < 1000 Unmöglich zu sagen	2,3 1,6 1,0 2,1 6,9 2,8 1,5 2,2 5,6 3,3 6,1 2,4 62,4	2,8 2,0 1,5 2,5 7,9 3,7 1,5 2,1 6,9 3,6 6,2 2,0 57,4	1,9 1,2 0,5 1,6 5,8 2,0 1,5 2,2 4,3 3,0 6,0 2,7 67,2	14-20 2,4 2,4 1,8 1,2 7,6 1,8 1,2 4,1 8,8 1,4 6,5 2,4 57,6	21-29 2,8 1,8 1,1 4,3 9,2 3,9 1,1 2,8 8,2 2,8 6,0 1,8 54,3	30-39 2,8 2,1 0,4 3,2 5,6 4,2 1,4 1,4 5,6 2,8 7,4 2,5 60,7	40-59 2,8 1,5 0,2 1,5 7,9 2,3 1,9 2,1 4,2 4,9 5,1 3,6 62,0	60+ 0,9 0,9 2,0 0,6 4,3 2,0 1,4 1,4 3,7 2,3 6,3 1,1 73,3	Allesbach Aids I	
2/87	Wenn eine schwangere Frau Aids hat und die Gefahr besteht, daß das Kind auch Aids hat - sollte dann eine Abtreibung vorgeschrieben sein, oder sollte die Abtreibung empfohlen werden oder sind Sie grundsätzlich gegen Abtreibung?	Abtreibung vorschreiben Abtreibung empfehlen grundsätzlich gegen Abtreibung Ununterschied	24,7 49,9 12,4 13,1	26,1 46,2 12,2 15,5	23,4 53,3 12,5 10,9	14-20 16,5 50,0 13,5 20,0	21-29 21,6 57,8 7,8 12,8	30-39 25,3 55,1 8,8 10,9	40-59 29,9 47,3 11,0 11,7	60+ 23,6 42,6 20,2 13,9	Allesbach Aids II	

2/88	FRAGE: Was unterhalten sich zwei (weil?) von beiden sagt eher das, was auch Sie denken, der obere oder der untere? (Vorlage eines Bildblattes)	Das obere Bild zeigt eine Kombination von Verhaltensweisen, die nicht als Problem mehr sein. Der untere zeigt das selbe in einem Gegenstandskontext, wobei sich auch die Moral ändert.	87 88 24 26 45 43 31 31								Altenbach Skript	
4/87	Glauben Sie, daß die Gefahr, die von Aids ausgeht, derzeit in der Bundesrepublik eher unterschätzt oder überschätzt wird?	Unterschätzt Überschätzt	85 87 39 52 39 21								BZGA Forsa und Forsa Vergleich 85/87	
3/87	Angenommen, man würde zunächst kein Mittel gegen Aids finden. Glauben Sie, daß Aids sich plötzlich stark in der Bevölkerung verbreiten könnte oder sich eher allmählich verbreitet oder daß es gleichbleibt oder zurückgeht?	plötzlich stark verbreitet eher allmählich verbreitet gleichbleibt zurückgeht	32 33 30 54 56 52 13 9 17 1 2 1			14-17 18-27 30-49 50+	37 27 31 32 59 56 49 50 4 14 18 18 0 3 2 0				Wickert S-Holsten II	
2.3/87	Halten Sie es für wahrscheinlich, daß diese Krankheit Ausmaße einer Seuche erreicht - oder ist das Ihrer Meinung nach unwahrscheinlich?	Wahrscheinlich Unwahrscheinlich keine Angabe	63 58 67 36 41 32 1 1 1			-19 20-29 30-49 50-64 65+	45 62 61 68 73 53 36 39 30 27 2 2 1 2 0				Emnid 2.3/87	
2-8/86	Was schätzen Sie, wieviele Fälle von Aids hat man heute in der Schweiz gezählt?	1-50 51-100 101-150 151-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 5001-max	7,7 6,8 8,1 29,8 28,3 31,1 5,6 6,5 4,6 9,0 7,6 10,8 14,9 16,0 14,9 15,3 14,7 14,7 5,1 4,7 5,6 5,4 6,5 4,6 7,2 8,9 5,6			20-34 35-49 50-69	8,1 6,2 7,6 31,7 32,1 24,2 7,3 3,5 5,7 9,0 8,2 11,2 15,4 16,1 15,5 13,3 15,7 15,3 4,3 4,5 7,0 4,9 6,6 5,2 6,0 7,1 8,4				IPSO Aids-Broschüre	Schweiz!

Do You think it is likely or is not likely that Aids will eventually become an epidemic for the following groups in society?

					18-29	18-24	25-29	30-49	50+	50-64	65+
Homosexuals	likely	96	97	95	97	98	96	97	94	96	93
	unlikely	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1
	no opinion	2	1	3	2	1	3	1	4	2	6
intravenous drug users	likely	93	92	95	94	92	97	96	90	92	88
	unlikely	4	5	2	3	5	1	2	5	5	5
	no opinion	3	3	3	3	3	2	2	5	3	7
people with multiple sex partners	likely	87	86	88	88	86	90	86	88	88	86
	unlikely	9	11	7	9	10	8	11	6	8	5
	no opinion	4	3	5	3	4	2	3	6	4	9
hemophiliacs	likely	67	62	71	68	64	74	68	64	64	64
	unlikely	22	25	19	19	20	17	24	22	25	19
	no opinion	11	13	10	13	16	9	8	14	11	17
People needing blood transfusions	likely	59	56	62	62	59	66	59	56	54	58
	unlikely	36	38	32	33	34	31	36	35	38	32
	no opinion	6	6	6	5	7	3	5	9	8	10
married people who have an occasional affair	likely	59	53	65	58	56	59	59	60	60	61
	unlikely	33	39	28	35	36	33	26	29	27	27
	no opinion	8	8	7	7	8	8	5	11	9	12
Men	likely	53	51	54	58	61	57	50	50	51	49
	unlikely	36	39	33	35	33	37	40	33	34	31
	no opinion	11	10	13	6	6	6	10	17	15	20
The Population at Large	likely	51	45	56	56	56	55	50	47	46	48
	unlikely	42	50	36	39	39	37	44	44	46	42
	no opinion	7	5	8	6	5	8	6	9	8	10
Women	likely	43	42	44	49	51	47	41	41	41	41
	unlikely	45	47	43	43	40	47	49	41	43	40
	no opinion	12	11	13	8	9	6	10	18	16	19
Hospital Personnel	likely	34	33	35	32	33	29	33	37	38	37
	unlikely	59	59	59	63	64	62	61	53	55	51
	no opinion	7	8	6	5	3	9	6	10	7	12
Dentists	likely	31	30	33	23	24	22	32	35	38	33
	unlikely	60	61	59	69	69	69	61	54	53	54
	no opinion	9	9	8	8	7	9	7	11	9	13
Faithful Couples	likely	9	9	10	10	11	8	10	7	9	5
	unlikely	87	88	86	86	86	86	88	88	87	89
	no opinion	4	3	4	4	3	6	2	5	4	6

Gallup 1.2./88 USA

Zeitraum	Frageformulierung	Kategorien	18-24	25-34	35-49	50-64	65+	Quelle	Notizen							
5/87	"Can you mention which three subjects are of the most importance in the Netherlands at this moment?"	First mentioned: 1 acid rain 15,2 2 counteracting AIDS 15,0 3 crime-mission in NL 13,7 Second mentioned: 1. increase of criminal acts 15,3 2. cost of healthcare 12,0 3. acid rain 11,1 4. counteracting AIDS 8,4 Third mentioned: 1. counteracting AIDS 8,9							Motivation 10.10.88							
5/87	Sur les risques de développement du SIDA en France, êtes-vous très inquiet, assez inquiet, pas très inquiet ou pas inquiet du tout?	très inquiet 21 assez inquiet 46 pas très inquiet 18 pas inquiet du tout 15	18	23	18-24: 14 25-34: 21 35-49: 21 50-64: 23 65+: 21	44	49	24	20	18	16	12	18	SOFRES		
1/87	I don't think AIDS is as serious as people make out	Agree 9 Disagree 87 Neither 3 D/K 1												BBC Gallup 2/87		
2/87	I don't think AIDS is as serious as people make out.	Agree 10 Disagree 86 Neither 3 D/K 1												BBC Gallup 2/87 II		
3/87	I don't think AIDS is as serious as people make out	Agree 11 Disagree 86												BBC Gallup Summary	Date der Studie 1-2/87 - nicht mehr aufgeführt	
7/87	I don't think AIDS is as serious as people make out	Agree 9 Disagree 87												3rd BBC Gallup	Date der Studie 1-3/87 - nicht mehr aufgeführt	
2/89	Haben Sie es für wahrscheinlich, daß diese Krankheit Ausmaß einer Seuche erreicht oder ist das Ihrer Meinung nach unwahrscheinlich?	Wahrscheinlich 42 Unwahrscheinlich 57 k.A. 1	42	43	19	20-29	30-49	50-64	65+	32	52	42	34	48	Emnid 2.3./89	

3. BEISPIEL B: AIDS ALS PROBLEM/GEFAHR FÜR DEN BEFRAGTEN SELBST

Zeitraum	Frageformulierung	Kategorie	Jahre				Altersgruppen										Quellenangabe	Bemerkungen							
			87	88	87	88	87	88	14-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+										
3/87 3-4/88	Das Thema AIDS macht mir Angst	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch	31	30	27	20	35	33	27	34	20	32	27	25	18	17	14	17	22	12	14	18	MAGS Becker	Angabe über Erhebungszeitraum steht nicht bei der Tabelle	
88	Das Thema AIDS macht mir Angst	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch																							
3/87 3-4/88	Soll persönlich ein Berater, der sich AIDS nicht leisten kann.	Völlig richtig Teilweise richtig Falsch	32	33	27	33	33	23	20	4	27	14	24	24	34	34	34	34	44	47	57	70	-	-	
3/87 3-4/88	Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht selbst an AIDS zu erkranken	BRD 1985 BRD 1987 NRW 1988	18																				-	-	
3/87 3-4/88	Es befindet sich im Augenblick eine Untersuchung, die sich an AIDS erkrankt	BRD 1985 BRD 1987 NRW 1988	16																				-	-	
3/87 3-4/88	6 Prozent der Befragten (= 73) haben in den letzten Monaten eine Situation erlebt, nach der sie AIDS fürcht hatten.	Intime Kontakte Andere Situationen und zwar: - Kontaktsport - Blutkontakt (z.B. Lippen, Nulle) Bluttransfusion	40																					-	-
7-8/87	Glauben Sie, daß bei Ihnen persönlich die Gefahr besteht, daß Sie sich durch Geschlechtsverkehr mit AIDS anstecken, oder ist das sich nicht unwahrscheinlich.	Möglich Wahrscheinlich Nicht	10		15		14																		
? 87	Angst vor AIDS	Ja			52		65																	Wert falsche Rundzahlen (Goris)	

Kategorie	Frage	Antwort	n	%	Altersgruppen				Quellenangabe	Bemerkungen	
					14-17	18-29	30-49	50+			
3/87	Haben Sie Angst vor AIDS	ja Nein	46 54	47 55	44 56	52 48	45 55	45 55	47 59	Widert Berlin	Erfahrung in Berlin.
5/87	Haben Sie Angst vor AIDS	ja viel ja wenig nein, gar nicht	21 22 57			18-29 30 30 40	18-29 24 12 64	30-49 15 28 57	50+ 15 28 57	Widert Berlin	Erfahrung Bundesweit
7/87	Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht, selbst an AIDS zu erkranken	in Hamburg BRD	27 22							Forma Sexualität und AIDS	
11/87	Es haben die Gefahr, sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS zu infizieren	in Hamburg in BRD	12 10								
3/86	Angst AIDS zu bekommen?	ja oder ja oder nein nein	3,8 6,0 13,1 77,1	2,7 5,6 14,4 77,3	4,6 6,0 12,7 76,8	20-34 14 26 53 255 0,0	35-49 17 18 50 245 0,0	50-69 4 17 25 245 0,5		IPSO AIDS-Broschüre	CH
5/6/86	Angst AIDS zu bekommen?	keine Angabe w.n., 8 a. ja oder ja oder nein nein	0,3 0,3 3,1 3,7 8,4 84,1	0,2 0,0 3,4 3,6 8,9 85,3	0,2 0,6 2,1 3,8 8,2 85,0	0,0 0,2 3,7 4,6 8,6 87,3	0,0 0,3 2,4 4,0 10,4 82,9	0,5 0,5 2,0 2,5 5,0 88,7		- " -	CH
ab 85	Ganz allgemein gesprochen: Haben Sie Angst vor AIDS	ja Nein	58 42	52 48	65 35	16-60				GEWIS AIDS + Partnerschaft	
ab 85	Haben Sie irgendwann Angst, dass Sie selbst noch ange- steckt haben könnten?	Hatte schon mal Angst aber nicht mehr Hatte schon oft Angst gehabt Hatte oft Angst Hatte noch nie Angst	13 4 3 80			unter 30 17 17 3 73	30 + 11 2 3 84			GEWIS AIDS und die Partner- schaft	
	Haben Sie manchmal Angst, dass Ihr Partner sich mit AIDS angesteckt haben könnte	Hatte schon mal Angst, aber jetzt nicht mehr Hatte schon oft Angst gehabt Hatte damals Angst Hatte noch nie Angst	14 7 2 77			13 8 1 72	12 6 2 77				

4187

Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, dass in Ihrer eigenen Bekanntschaft jemand an AIDS erkranken könnte, oder bisher noch nicht

Ja 23 19 27
Nein 76 80 73
Keine Angabe * * *

16-20	21-29	30-44	45-53	60+
26	30	23	23	15
74	70	77	77	82
-	-	-	-	1

Forma AIDS I

Haben Sie sich auch einmal schon Sorgen gemacht, ob Sie selbst an AIDS erkranken könnten oder bisher noch nicht

Ja 22 22 23
Nein 77 78 77
Keine Angabe * * *

37	36	28	17	7
63	64	72	83	93
1	-	-	-	1

- 11 -

Haben Sie in der letzten Zeit einmal mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin darüber gesprochen, wie man sich beim Geschlechtsverkehr vor AIDS schützen kann, oder haben Sie nicht darüber gesprochen, oder hatten Sie in der letzten Zeit keinen Partner, mit dem Sie intim sein wollten?

Ja gesprochen 41 42 40
Nein, nicht gesprochen 43 45 47
Kein Partner 16 13 19
Keine Angabe 1 1 1

30	57	55	40	25
37	37	47	52	44
38	12	4	7	37
-	1	*	1	1

Forma AIDS II

Falls zufällige Bekanntschaft: Wollten Sie das, was er/sie über AIDS aussprechen oder lieber nicht?

über AIDS sprechen 64 59 75
Wollte über AIDS sprechen 22 26 14
Wollte nicht 13 15 10
Keine Angabe * - 1

72	67	66	59	62
17	24	22	24	27
11	15	12	17	12
-	-	1	-	-

- 11 -

2187

Wie sehr fühlen Sie sich selbst durch AIDS bedroht

	GESAMT	MÄNNER	FRAUEN
Keine Angabe	1.1	1.1	1.1
100 GRAD	1.3	0.9	1.7
90 GRAD	0.7	0.9	0.9
80 GRAD	2.2	1.9	2.6
70 GRAD	1.4	2.0	1.7
60 GRAD	1.9	1.9	2.4
50 GRAD	9.0	9.3	8.6
40 GRAD	3.1	3.4	2.9
30 GRAD	6.9	6.8	7.0
20 GRAD	12.4	14.7	10.3
10 GRAD	16.3	17.2	15.4
UNTER 10 GRAD	43.7	40.7	46.3

ALTERSGRUPPEN

	14-20 JAHRE	21-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-59 JAHRE	60 JAHRE U. ÄLTER
Keine Angabe	0.8	0.7	-	1.7	1.7
100 GRAD	1.2	3.9	0.7	1.1	0.3
90 GRAD	1.1	0.7	0.2	0.2	0.9
80 GRAD	2.4	4.3	2.3	1.7	1.1
70 GRAD	2.4	2.1	2.1	1.3	-
60 GRAD	1.2	2.3	2.1	2.1	1.1
50 GRAD	15.3	10.3	12.3	8.1	3.7
40 GRAD	2.9	3.9	2.8	3.6	2.3
30 GRAD	7.6	9.9	9.8	3.3	3.1
20 GRAD	16.5	14.2	11.2	13.4	8.9
10 GRAD	17.1	17.7	18.6	16.3	12.8
UNTER 10 GRAD	31.8	29.4	37.2	44.8	64.3

Alle über AIDS I

Zeitraum	Fragestellung	Antwort	m	w	Altersgruppen						Anmerkungen	
					16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69		
11/87	Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie nicht mit AIDS erkrankt haben könnten oder Ihre Partnerin auch?	ja nein KA	14 85 2	13 86 1	14 84 2	14-19 14 85 1	20-29 26 73 1	30-39 16 84 -	40-49 9 90 1	50-59 5 92 4	60-69 6 93 2	11 W, 11 Frauen Kontrolle 1987
4/87	Man kann ja heute ganz offen über alle sexuelle Dinge reden. Glauben Sie, daß bei Ihnen jemand die Gefahr besteht, daß Sie mit AIDS erkrankt, oder ist das nicht mehr denkbar?	möglich Unwahrscheinlich Wahrscheinlich Keine Angabe	10 89 1 -	14 84 1 -	6 93 - 1	16-20 23 75 1 -	21-29 15 83 1 1	30-39 10 88 1 -	45-59 6 94 -	60-69 4 95 1 1	70-79 4	Topica
3/88	Haben Sie sich auch schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie nicht mit AIDS erkrankt könnten?	ja nein wahrscheinlich keine Angabe	19 80 1 -	19 80 1 -	18 81 1 -	14-19 23 77 - 1	20-29 20 78 2 -	25-29 21 79 -	30-39 20 79 1 1	40-49 11 87 1 -		11 W A

		Männer	Frauen	
?	Angst vor Aids?	Ich weiß nichts Genaues über Aids. Aber ich habe Angst	23%	36%
		Aids hat mein Liebesleben verändert	85%	87%
		Ich habe ein sexuelles Verhältnis neben meinem Ehepartner	16%	24%
		Wenn ich einen interessanter Menschen kennenlerne, spreche ich das Problem Aids an	9%	13%
		Ich würde auch heute noch mit einem Mann / einer Frau am ersten Tag des Kennenlernens sexuell verkehren	63%	46%
		Ich schütze mich durch das Benutzen von Kondomen	16%	12%
		Kondome stören mein sexuelles Empfinden	83%	71%
		Ich schütze mich durch Kondome wenn ich mit einer Prostituierten schlafe	7%	-
		Ich glaube, daß Aids nur ein Problem für homosexuelle Drogen-süchtige und Prostituierte ist	64%	56%

18-45

Bunte

		Männer	Frauen	
?	Die Ängste der Singles	Ich bin aus Überzeugung Single - und will es trotz Aids auch bleiben	13%	9%
		Ich will wegen der Krankheit Aids eine feste Partnerschaft	9%	12%
		Ich habe Kontakte zu mehreren Partnern	65%	42%
		Ich spreche mit einem neuen Partner über Aids	17%	20%
		Ich schütze mich bei einem neuen Partner mit Kondomen	20%	18%
		Ich hatte schon mal Angst, jetzt aber nicht mehr	6%	12%
?	Die Frauen haben mehr Angst	Ich habe schon oft Angst gehabt	3%	7%
		Ich habe dauernd Angst	2%	2%
		Ich hatte noch nie Angst	63%	51%

16-45

Bunte

18-45

Bunte

		1985	1987	
3185 4187	Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, daß in Ihrem Bekanntenkreis jemand an AIDS erkrankt könnte, oder bisher noch nicht?	Ja	16	23
		Nein	83	77
		Keine Angabe	1	-
		Sa	18	22
3185, 4187	Haben Sie sich auch schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie selbst an AIDS erkrankt könnten oder bisher noch nicht?	Ja	81	78
		Nein	18	22
		Keine Angabe	1	-

Forsch. Vergl. 85/87

- 11 -

Jahr	Fragestellung	Antwort	m	w	Altersgruppen				Erhebungsort	Bemerkungen	
					14-17	18-29	30-49	50+			
3/87	Haben Sie Angst vor AIDS	ja nein	41 59	40 42	60 58	56 44	49 51	39 61	27 73	Widert S. Hal Erhebung nur in S-Hal	
3/87	Haben Sie Angst vor AIDS	ja viel ja wenig nein gar nicht	21 22 57	13 22 65	29 23 48	[18-29] 30 30 40		[30-49] 24 12 64		[50-69] 15 28 57	Widert S-Hal Erhebung Bundesweit
2/88	Wenn ich gegenwärtig eine Bluttransfusion bekommen müsste, hätte ich Angst, durch das Blut von jemand anderem AIDS zu bekommen.	befür- worten ab- lehnen weid nicht	51 43 6				?			Emnid 8.9/86	
87	Eine Frage zu AIDS, der Er- krankung an Tumorschwäche Halten Sie sich für mehr gefährdet als andere, an AIDS zu erkranken, für mehrere gefährdet oder gleich gefährdet wie andere oder für gar nicht gefährdet?	Mehr gefährdet Gleich wie andere Weniger gefährdet gar nicht gefährdet Kann ich nicht sagen	1,8 30,5 14,7 40,0 13,0				?			AWA'87	
April/Mai 1988	Wie besorgt sind Sie, daß Sie selbst Aids bekommen könnten?	sehr etwas nicht sehr überhaupt nicht keine Ang.	3 16 28 52 0	4 18 28 50 0	2 14 28 55 0	4 37 36 22 0	2 33 34 30 1	4 13 37 46 1	4 8 21 67 0	0 0 8 91 0	Emnid Liebe ist Zärtlichkeit
April/Mai 1988	Haben Sie selbst schon einmal mit Ihrem Partner über Aids und die damit verbundenen Probleme gesprochen?	Ja Nein W. Ang	60 37 3	65 33 2	56 41 4	56 41 3	75 25 0	75 24 1	53 45 2	28 62 10	Emnid: Liebe ist Zärtlichkeit
September 1987	Haben Sie Angst vor Aids	nein ein wenig Sehr ganz sonst	33 47 16 4								MMW

9-10/87

Wie besorgt sind Sie, dass Sie selbst AIDS bekommen könnte
 Bezug: Befragte, die schon etwas über AIDS gelesen oder gehört haben

sehr besorgt	6	3	3
etwas besorgt	14	16	13
nicht sehr besorgt	28	28	28
überhaupt nicht besorgt	45	47	44
weiß nicht	3	3	2
keine Angabe	4	3	4

-19	20-29	30-49	50-64	65+
12	11	3	7	2
25	27	15	7	2
21	32	37	24	16
35	25	60	56	71
7	4	1	1	3
1	1	4	5	6

Emnid 10/87

2/88

Wie sehr fühlen Sie sich selbst durch AIDS bedroht (Vorlage eines Bilalbilates)

unter 10 Grad	1987: 44	1988: 33
10 Grad	16	17
20 Grad	13	14
30 Grad	7	8
40 Grad	3	4
50 Grad	3	3
60 Grad	2	2
70 Grad	1	2
80 Grad	2	2
90 Grad	1	1
100 Grad	1	1
keine Angabe	1	1
Im Durchschnitt	18,1	18,7

Alberbach
 Script

4/87

Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht, selbst an AIDS zu erkranken:
 Es seien die Gefahr, sich selbst bzw. Geschlechtsverkehr mit AIDS zu infizieren:

ja	22
ja	10

BZG A Forsa

BZG A Forsa

Zeitraum

Frageformulierung

Alter

Sex

18-29

30-49

50 years and over

Male

Female

Age

Sex

18-29

30-49

50 years and over

Male

Female

Age

Sex

86/87

Have you seen/heard/read any information about AIDS recently?

Yes

August - December 1987

17. What are the chances of someone you know getting the AIDS virus?

	Total	18-29 years	30-49 years	50 years and over	Male	Female
High	9	11	12	4	8	10
Medium	19	21	17	11	18	14
Low	36	40	30	30	36	33
None	28	18	22	36	23	29
Refused	0	0	0	0	0	0
Don't know	13	8	10	19	13	12

18. What are your chances of getting the AIDS virus?

	Total	18-29 years	30-49 years	50 years and over	Male	Female
High	1	1	1	0	1	1
Medium	2	4	4	3	4	3
Low	29	28	35	20	31	28
None	62	63	68	72	60	63
Refused	0	0	0	0	0	0
Don't know	4	4	3	5	4	4

20. Have you ever discussed AIDS with a friend or relative?

	Total	18-29 years	30-49 years	50 years and over	Male	Female
Yes	65	71	74	49	61	69
No	35	28	25	20	29	31
Don't know	0	0	0	1	0	1

24. Have you ever discussed AIDS with (any of your children age 10-17)?

	Total	18-29 years	30-49 years	50 years and over	Male	Female
Yes	62	69	63	36	30	73
No	38	11	37	44	30	27
Don't know	0	0	0	0	0	0

11/86, 1-2/87, 2/86, 4/86, 7/86, 1-2/87
69 80 44 54 76 30

AAC

Advance data

New GB und Wales

USA

5/87

Vous-même, craignez-vous d'attraper le SIDA ou pensez-vous que vous ne risquez pas d'avoir cette maladie?

Craint d'attraper le SIDA

Pense être à l'abri

Sans opinion

	12/86	5/87
Craint d'attraper le SIDA	32	26
Pense être à l'abri	54	64
Sans opinion	14	10

	18-24	25-34	35-49	50-64	65+
Craint d'attraper le SIDA	32	35	28	20	13
Pense être à l'abri	58	56	58	43	47
Sans opinion	10	9	14	7	10

SOFRES

F

5/87

Est-ce qu'il vous arrive de parler du SIDA avec d'autres personnes (votre conjoint, des amis, votre médecin, etc.) Souvent, de temps à autre, rarement ou jamais?

Souvent

de temps à autre

Rarement

jamais

	12/86	5/87
Souvent	16	12
de temps à autre	46	44
Rarement	19	22
jamais	19	22

	18-24	25-34	35-49	50-64	65+
Souvent	12	18	21	16	8
de temps à autre	56	51	50	44	31
Rarement	16	16	16	18	25
jamais	15	15	13	22	35

SOFRES

F

1/87

Wie schätzen Sie das Risiko ein, im Verlauf der nächsten zwei Jahre an AIDS zu erkranken? Sie können mir sagen, ICH BEFÜRCHTE, DASS DIES DER FALL SEIN KÖNNTE oder ICH GLAUBE NICHT, DASS DIES DER FALL SEIN WIRD

Ich fürchte, dass dies der Fall sein könnte

Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird

Weiß nicht

	12/86	5/87
Ich fürchte, dass dies der Fall sein könnte	18.7	20.1
Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird	73.0	71.5
Weiß nicht	8.3	8.4

	15-34	35-54	55-74
Ich fürchte, dass dies der Fall sein könnte	16.2	20.4	20.9
Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird	75.4	74.7	64.9
Weiß nicht	8.4	4.9	14.2

LINK 50226

CH

Interview						16-29	30-39	40-49	50-60	LINK 50235	CH
2/87	<p>Wie schreiben Sie das Risiko einer HIV-Infektion bei ungeschütztem Sex mit einer HIV-positiven Person?</p> <p>Sie können mir sagen:</p> <p>Gallup has an interesting time-trend on perceptions of population at large' catching AIDS:</p>	<p>Ich befürchte, daß dies der Fall sein könnte</p> <p>ich glaube nicht, daß dies der Fall sein wird</p> <p>Wahrscheinlich</p> <p>→</p> <p>Somewhat likely</p> <p>Not likely</p> <p>Don't know</p>	16.4	16.7	16.1	18.5	14.0	14.8	16.2	<p>BBC Gallup 2187</p> <p>BBC Gallup 2187II</p>	<p>Keine genaue Frageformulierung gefunden.</p>
1187	<p>Thinking of your current lifestyle which of these three statements comes closest to your view</p>	<p>People with a life-style like mine have no risk of getting AIDS</p> <p>People with a life-style like mine have some risk of getting AIDS</p> <p>People with a life-style like mine have a high risk of getting AIDS</p> <p>Don't know</p>	80	76	83	66	64	36	36	BBC Gallup 2187	
2187	<p>Thinking of your current lifestyle, which of these three statements comes closest to your view</p>	<p>People with a life-style like mine have no risk of getting AIDS</p> <p>People with a life-style like mine have some risk of getting AIDS</p> <p>People with a life-style like mine have a high risk of getting AIDS</p> <p>Don't know</p>	81	78	83	62	62	48	48	BBC Gallup 2187II	

id/num	Topic/Question	Response	187	2187	3187	4187	5187	6187	7187	Source/Notes
187; 2187; 3187; 4187	AIDS has nothing to do with people like me	Agree Disagree Neither D/K								BBC Gallup 2187 BBC Gallup 2187 II BBC Gallup Summary 3rd BBC Gallup
7187	AIDS does not worry me as much now as it did a few months ago	Agree Disagree	34							3rd BBC Gallup
3187-4187	How concerned are you that you, yourself, will get AIDS?									Gallup 35 survey
?	How anxious are you about contracting the AIDS virus?	Very anxious Somewhat anxious Not very anxious Not at all anxious Don't know	13	14	13	20	12	15	8	AGB: Mc Nair
7185 4187	How concerned are you that you could catch AIDS?	Very concerned Fairly concerned A little concerned Total concerned Not at all concerned Can't say/never hear of AIDS	12 16 27 55 42 3	16 16 29 59 40 1						Morgan Gallup Poll
7185	Am I at risk for AIDS?	Very high High Moderate Low Very low Don't know	8 11 27 24 26 4	6 8 25 25 33 4	11 14 29 22 20 4					The Age Poll

Interview	Topic	Response	3/87	7/87	Other Gruppen	Questionnaire	Comments	
3187	How concerned are you that you could catch AIDS?	Greatly concerned	10			Morgan Gallup Poll		
		Fairly concerned	18					
		A little concerned	21					
		Total concerned	49					
		Not at all concerned	49					
		Can't say / never heard of AIDS	2					
6-7187	Which illnesses do you worry about getting?	AIDS	26			Chelwynn, Jane	NR	
6-7187	I don't think I'll ever catch the AIDS virus	Disagree strongly	32			Chelwynn, Jane		
		Tend to agree	33					
		Tend to disagree	21					
		Disagree strongly	7					
		Don't know	7					
6-7187	Would you be unhappy to receive a blood transfusion in New Zealand for fear of catching the AIDS virus?	Yes	45			Chelwynn, Jane		
		No	50					
3187		People with a life-style like mine have no risk of getting AIDS	80	79	2 or more Parties	3187	7187	Gallup Summary 3rd BBC Gallup
7187		People with a life-style like mine have some risk of getting AIDS	17	19		39	32	
		People with a life-style like mine have a high risk of getting AIDS	2	2		4	5	

Zeitraum	Fragestellung	ja	nein	w	Alter Gruppen						Kategorien	Bemerkungen					
					14-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+							
1/11/85	Und habe Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie sich selbst mit AIDS anstecken könnten?	ja	10														
					14	10	9	10	6	2							
4/87	Haben Sie sich schon einmal Sorgen gemacht, ob Sie sich selbst mit AIDS anstecken könnten?	ja	11	11	11												
		ja				16	15	14	4	5	3						
		nein	87	86	88	83	82	83	25	23	24						
		wahrsch nicht	1	2	-	1	2	1	-	2	1						
		keine Angabe	1	1	1	1	1	2	-	-	3						
2/86-2/87	I don't think I'll ever catch Aids	Agree strongly	-														
		tend to agree				15	22	15	22	22	36						
		tend to disagree			12	34	37	45	40	41	38						
		disagree strongly			25	33	27	29	25	27	17						
		Don't know			11	6	6	4	6	3	6						
		Not stated not asked			5	5	6	4	7	3	7						
					3	4	9	5	1	2	3						

BMPB

W3 = Wave 3
W4 = Wave 4
Table 21
S. 38
FB

Interview	Frage	Ja	Nein	Wissen nicht	16-20	21-29	30-44	45-59	60+	Methoden	Verweise	
7-8/88	Es glauben, daß eine Gefahr bestehen könnte, sich beim GV mit Aids anzustecken	Ja	9	-	-	23	15	9	6	2	FORSA Ured.	S. 37
7-8/88	Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht, an Aids zu erkranken	Ja	24	-	-	39	44	26	15	10	FORSA Ured.	S. 39

Grade	INSGESAMT MAENNER FRAUEN								
	14-20 JAHRE	21-29 JAHRE	30-39 JAHRE	40-59 JAHRE	60 JAHRE U. ÄLTER				
Keine	2140	1040	1100	228	404	387	650	493	
UNTER 10 GRAD	39.4	40.3	38.8	22.1	26.7	32.2	39.7	62.9	
10 GRAD	17.3	18.4	18.4	15.8	18.3	17.2	18.9	17.0	
20 GRAD	13.9	13.2	14.5	13.7	15.8	17.4	14.0	9.5	
30 GRAD	8.4	8.8	7.9	10.8	11.1	9.8	8.0	4.5	
40 GRAD	3.6	3.8	3.8	4.0	5.9	3.0	4.8	0.8	
50 GRAD	0.5	0.4	10.8	16.4	12.4	12.5	8.3	3.2	
60 GRAD	1.6	1.9	1.4	3.8	2.7	2.2	0.9	0.4	
70 GRAD	1.9	1.9	1.8	4.9	2.7	1.4	2.0	-	
80 GRAD	1.9	2.0	1.7	3.5	3.2	1.8	1.5	0.8	
90 GRAD	0.8	0.5	1.1	2.7	0.7	0.8	0.8	0.2	
100 GRAD	0.7	0.4	1.1	1.3	1.5	1.4	0.3	-	
KEINE ANGABE	0.9	0.4	1.5	1.8	0.7	0.5	1.1	0.8	
IM DURCHSCHNITT	18.74	17.86	18.48	29.98	25.27	21.55	17.43	7.91	
RASIS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Interview	Frage	Möglich	Unwahrscheinlich	Wiß nicht	16-29	30-44	45-59	60+	Methoden	Verweise
2/88	Wie sehr fühlen Sie sich selbst durch Aids bedroht.								FORSA II	Tab 39
6-9/87	Glauben Sie, daß bei Ihnen pass die Gefahr besteht könnte, daß sie sich bei GV mit Aids anstecken, oder ist das ziemlich unwahrscheinlich	10	88	2	22	10	6	2	FORSA Spot-Interviews	Tab 16 S. 48

Thema	Frage	Beantwortung	1988	1989	1989 (unabhängig / nicht mehr)	Veranstaltung	Standort
4. 89	Persönlich Sorgen gemacht an AIDS zu erkranken?	Ja Nein	24 76	18 81	22 77	Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 26
4. 89	In den letzten Monaten Situation erlebt, bei der Infektionsbefürchtung?	Ja Nein	11 89	5 95	5 95	Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 27
4. 89	"Das Thema AIDS macht mir Angst"	völlig richtig teilweise richtig falsch	28 21 51	24 22 55	24 24 51	Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 27
4. 89	INDIKATOREN DER AIDS-FURCHT "Die Möglichkeit, mich mit AIDS zu infizieren, macht mir persönlich Sorgen?" "Das Thema AIDS macht mir Angst" - Volle Zustimmung "Ich habe mir schon einmal Sorgen gemacht, daß ich selbst an AIDS erkranken könnte"	Bev. NRW ab 14 Jahre 27 24 21	Altergruppen 14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60 Jahre u. älter 44 36 32 27 22 14 32 28 19 24 25 22 31 31 25 20 15 10			Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 59 *) Ermittelt im Zusammenhang anderen Themen wie Arbeitslosigkeit Umweltverschmutzung, Quecksilber, Friseur
4. 89	Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht selbst an AIDS zu erkranken		BRD ^{*)} 1985 18% NRW 1988 24%	1987 22% 1989 21%		Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 41 *) Forsa
4. 89	Das Thema AIDS macht mir Angst		Völlig richtig 1987 1988 1989 Bevölkerung NRW ges. 31 30 24 Männer 27 20 18 Frauen 35 39 30 Alter 14-19 Jahre 28 34 32 20-29 Jahre 30 32 28 30-39 Jahre 27 25 19 40-49 Jahre 32 29 24 50-59 Jahre 35 31 25 60-69 Jahre 44 32 20 70 Jahre und älter 26 28 25 Teilweise richtig 1987 1988 1989 Bevölkerung NRW ges. 22 21 23 Männer 21 21 24 Frauen 24 21 23 Falsch 1987 1988 1989 Bevölkerung NRW ges. 44 49 51 Männer 51 59 58 Frauen 38 40 → 48 14-19 Jahre 48 32 33 20-29 Jahre 38 44 41 30-39 Jahre 45 49 51 40-49 Jahre 48 54 52 50-59 Jahre 49 52 → 59 60-69 Jahre 34 56 → 63 70 Jahre und älter 48 53 → 63			Horst Becker 87-89 Wdh.	NRW S. 42

					14-16	17-19	20-24	25-29		
4.89	Das Thema AIDS macht mir Angst.	Völlig richtig			1988 41	30	34	29	Horst Becken 87-89 Collh.	NVA (.) S. 43
		Nur teilweise richtig		1989 34	31	28	27			
		Nein, falsch		1988 30	36	25	24			
		Völlig richtig		1989 39	34	36	25			
		Nur teilweise richtig		1988 29	34	41	47			
		Nein, falsch		1989 27	35	36	48			
		Völlig richtig			14-16w	14-16m	17-19w	17-19m		
		Nur teilweise richtig		1988 57	22	39	23			
		Nein, falsch		1989 43	28	39	23			
				1988 28	33	37	35			
				1989 18	53	30	38			
				1988 15	45	24	42			
				1989 39	19	31	39			