

Evaluation der Informationsbroschüre
„Ach übrigens, ...“
Informationen über
sexuell übertragbare Krankheiten

Befragung von Endadressaten und Multiplikatoren
für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Tabellenband

5. März 1999

IFUMA - Institut für Marktforschung
Am Botanischen Garten 57, 50735 Köln
Telefon: 0221 - 76 70 01
Telefax: 0221 - 976 24 56

Demografie

zur Befragung der Endadressaten

Alter
Frage 1, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Alter			
18-21 Jahre	35	-	18
22-26 Jahre	33	-	17
27-30 Jahre	32	-	16
31-33 Jahre	-	32	16
34-38 Jahre	-	37	18
39-43 Jahre	-	32	16
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wohnumgebung
Frage 2, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	Prozent
Wohnumgebung			
ländlich	50	50	50
städtisch	50	50	50
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Ortsgrößenklasse
Frage 3, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Ortsgröße			
bis 50.000 Bewohner	50	50	50
100.000 - 500.000 Bewohner	13	8	11
500.000 Bewohner und größer	37	42	39
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Region
Frage 4, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Region			
Nord	27	23	25
Süd	23	27	25
West	27	23	25
Ost	23	27	25
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Geschlecht
Frage 7, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Geschlecht			
männlich	50	50	50
weiblich	50	50	50
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Erwerbstätigkeit
Frage 8, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
erwerbstätig			
ja	58	88	73
nein	42	12	27
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Beruf
Frage 9, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Beruf			
Frage nicht gestellt	43	12	28
selbständiger Landwirt bzw. Genossenschaft	-	3	2
Akademiker im freien Beruf	2	5	3
Selbständig (Handel, Handwerk, Industrie)	5	20	13
Beamter, Beamtin, Richter in Berufs- sold	7	7	7
Angestellte/r	28	37	33
Arbeiter/in	5	12	8
in Ausbildung	7	2	4
mithelfender Familien- angehörige/er	2	2	2
keine Angabe	2	2	2
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Tätigkeit
Frage 10, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
nicht erwerbstätige Gruppe			
Frage nicht gestellt	53	88	71
Schüler/in	8	2	5
Student/in	32	3	18
z.Z. arbeitslos	2	5	3
Hausfrau/Hausmann	-	2	1
Wehr-/ Zivil- leistender	3	-	2
aus anderen Gründen nicht erwerbstätig	2	-	1
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Schulabschluß
Frage 11, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Schulabschluß			
Haupt- / Volksschulabschluß	7	22	14
Realschulabschluß (mittlere Reife)	32	23	28
Abschluß der Polytechnischen Oberschule	-	3	2
Fachhochschulreife	13	18	16
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife	45	28	37
anderer Schulabschluß	2	5	3
keine Angabe	2	-	1
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Tabellenteil
zur Befragung der Endadressaten

Rating, Vor Lesen der Broschüre (Vorinterview)

Fragen 12, 13a, 14a, 14b, 16, 20

1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

	Geschlecht		Alter		Wohnungsbung		Region				Gesamt
	männlich	weiblich	18-30 Jahre	31-44 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	
persönliche Wichtigkeit d.Information	5.7	6.0	5.9	5.8	5.9	5.8	6.3	5.6	5.8	5.8	5.9
Peinlichkeit	2.6	2.8	2.5	2.9	2.7	2.7	2.5	3.2	2.6	2.5	2.7
generelle Ansteckungsgefahr	4.2	4.5	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.0	4.9	4.2	4.4
eigene Gefahr der Ansteckung	2.6	2.5	2.7	2.4	2.7	2.4	2.5	2.3	2.7	2.7	2.5
Informiertheit über STD	4.5	4.2	4.2	4.5	4.2	4.5	4.3	4.1	4.3	4.7	4.4
Interesse an der Broschüre	5.0	5.4	5.2	5.2	5.5	4.9	5.0	5.1	5.6	5.1	5.2
Basis	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	120

Rating, Vor Lesen der Broschüre (Vorinterview)

Fragen 12, 13a, 14a, 14b, 16, 20

1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

	Geschlecht				Alter				Wohnumgebung				Region								Gesamt	
	männlich		weiblich		18-30 Jahre		31-44 Jahre		ländlich		städtisch		Nord		Süd		West		Ost			
	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD		MW
persönliche Wichtigkeit d.Information	5.7	1.4	6.0	1.2	5.9	1.3	5.8	1.3	5.9	1.2	5.8	1.4	6.3	0.8	5.6	1.3	5.8	1.5	5.8	1.4	5.9	1.3
Peinlichkeit	2.6	1.6	2.8	1.7	2.5	1.6	2.9	1.6	2.7	1.7	2.7	1.5	2.5	1.4	3.2	1.6	2.6	1.5	2.5	1.8	2.7	1.6
generelle Ansteckungsgefahr	4.2	1.3	4.5	1.2	4.4	1.3	4.4	1.3	4.3	1.3	4.5	1.3	4.4	1.3	4.0	1.4	4.9	1.2	4.2	1.1	4.4	1.3
eigene Gefahr der Ansteckung	2.6	1.5	2.5	1.2	2.7	1.4	2.4	1.3	2.7	1.5	2.4	1.2	2.5	1.1	2.3	1.4	2.7	1.4	2.7	1.5	2.5	1.3
Informiertheit über STD	4.5	1.3	4.2	1.4	4.2	1.3	4.5	1.4	4.2	1.4	4.5	1.3	4.3	1.0	4.1	1.3	4.3	1.4	4.7	1.5	4.4	1.3
Interesse an der Broschüre	5.0	1.6	5.4	1.4	5.2	1.5	5.2	1.4	5.5	1.3	4.9	1.6	5.0	1.5	5.1	1.5	5.6	1.4	5.1	1.5	5.2	1.5

Würden Sie eine Broschüre zum Thema STD mitnehmen?
Frage 13b, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Mitnahme der Broschüre			
eher mitnehmen	63	48	56
eher nicht mitnehmen	37	52	44
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Würden Sie eine Broschüre zum Thema STD mitnehmen?
Frage 13b, Erster Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Mitnahme der Broschüre															
eher mitnehmen	55	57	38	90	63	53	50	42	53	58	63	53	70	37	56
eher nicht mitnehmen	45	43	62	10	37	47	50	58	47	42	37	47	30	63	44
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Erwartungen an die Broschüre
Frage 15, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
informativ, Infos zu wichtigen Krankheiten	47
wie man Krankheitn erkennen kann	16
Ansteckungsmöglichkeiten, Risiken	19
Schwere, Folgen, Heilungschancen	8
Krankheiten, die seltener sind	3
Behandlungsmöglichkeiten, Therapie	8
Schutzmöglichkeiten	22
Risikogruppen, gefährdete Personen	3
sachlicher Stil, neutral	17
offen, muß alles ansprechen	3
verständlich, keine Fremdwörter	28
kurz, prägnant, übersichtlich	22
nicht langweilig, locker, modern	14
gutes Format, klein, handlich	7
schöne Gestaltung, Aufmachung	8
praktische Tips	3
soll keine Angst machen	2
soll Jugendliche ansprechen	4
sonstiges	5
Gesamt (Mehrfachnennungen)	235
Basis	120

Haben Sie schon einmal von dieser Krankheit gehört?

Frage 17

davon gehört	Geschlecht		Alter						Wohnum- gebung		Region				Ges.
	männ- lich	weib- lich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	länd- lich	städ- tisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gonorrhöe/Tripper	98	98	100	100	95	100	95	100	98	98	100	100	93	100	98
Chlamydieninfekt	33	48	29	15	53	32	59	58	38	43	43	40	33	47	41
Syphilis (Lues)	98	95	95	95	100	100	91	100	98	95	93	97	97	100	97
Ulcus Molle	23	40	29	15	26	26	50	42	23	40	40	27	17	43	32
Aminakolpitis	18	20	10	5	21	26	23	32	17	22	20	23	10	23	19
Hepatitis A/ B, Leberentzündungen	93	100	86	100	95	100	100	100	95	98	100	97	90	100	97
Herpes	93	97	90	95	100	89	100	95	93	97	97	97	90	97	95
Feigwarzen (Kondylome)	43	58	48	45	63	47	59	42	47	55	53	50	33	67	51
Aids	100	98	95	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	97	99
Candidosen (Pilzkrankungen)	70	80	62	70	74	74	91	79	77	73	80	63	70	87	75
Trichomonaden- infektion	28	40	19	15	32	32	55	53	25	43	43	17	27	50	34
Tierische Parasiten	58	57	57	60	37	63	64	63	58	57	67	37	50	77	58
Würmer/Darmparasi- ten	77	77	71	80	74	84	77	74	70	83	80	80	63	83	77
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Fühlen Sie sich ausreichend zu dieser Krankheit informiert?

Frage 17

ausreichend informiert	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gonorrhöe (Tripper)	47	43	38	40	32	47	59	53	37	53	60	33	37	50	45
Chlamydieninfektion	12	27	14	5	11	21	32	32	17	22	13	13	17	33	19
Syphilis (Lues)	48	43	38	40	42	37	55	63	37	55	47	43	43	50	46
Ulcus Molle (Weicher Schanker)	12	10	5	5	-	16	23	16	5	17	17	7	3	17	11
Aminkolpitis (Gardnerella-Vaginalis)	7	17	10	5	5	21	14	16	8	15	17	17	3	10	12
Hepatitis A/ B, Leberentzündungen	47	52	43	40	42	47	59	63	50	48	53	33	50	60	49
Herpes	63	70	76	65	63	47	68	79	60	73	77	63	57	70	67
Feigwarzen (Kondylome)	23	25	29	20	16	11	32	37	23	25	27	13	17	40	24
Aids	82	78	86	90	74	68	77	84	77	83	83	77	73	87	80
Candidosen (Pilzkrankungen)	30	58	43	45	26	37	59	53	40	48	53	37	43	43	44
Trichomonadeninfektion	7	15	-	5	11	16	23	11	7	15	13	3	3	23	11
Tierische Parasiten	28	17	24	15	11	26	27	32	23	22	27	7	23	33	23
Würmer/Darmparasiten	25	28	29	20	16	26	36	32	22	32	33	13	23	37	27
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Wissen um Schutz vor STD
Frage 18, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Kondome	89
Enthaltsamkeit, Selbstbefriedigung	11
vorsichtige Wahl des Sexualpartners	14
treu sein, nicht fremdgehen, nur einen Partner	8
Körperhygiene, ordentlich waschen	13
keine Drogen nehmen	1
keine One-Night-Stands	1
kein ständiges Wechseln der Sexualpartner	9
Körperflüssigkeiten vermeiden	2
Aidstest zeigen lassen	5
gegen manche STD gibt es keinen Schutz	3
Vorsorgeuntersuchungen	3
Impfungen	3
sonstiges	4
Gesamt (Mehrfachnennungen)	164
Basis	120

Spontaner Eindruck von der Broschüre
Frage 19, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	88
spricht an, interessant, macht neugierig	32
schöne Gestaltung, nette Aufmachung	22
schöne Farben, frisch, bunt	17
klein, handlich, gutes Format	11
Nachschlagwerk, kompakt, Ratgeber	18
ist neu für mich, man lernt dazu	12
ausführlich, umfassend, viele Krankheiten werden erwähnt	29
übersichtlich, klar gegliedert	28
verständlich, nicht zu medizinisch	4
Titel gefällt	6
Kondome oft erwähnt, Kondome sind der einzig wirksame Schutz	2
locker, leger, jugendlich, modern	10
Fachausdrücke werden erklärt, nützlich	1
sonstiges (positiv)	-

(CONTINUED)

Spontaner Eindruck von der Broschüre
Frage 19, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Negative Nennungen	20
langweilig, wie andere Broschüren	7
undeutlich, worum es geht	4
abschreckend, verdirbt Lust auf Sex	1
zu locker, unsachlich	1
Format zu klein	1
macht Eindruck, als ginge es nur um Aids	1
zu allgemein, wenig Info, nichts Neues	3
zu umfassend, zu viel Text, wenig Bilder	8
Aids-Logo, Kondom gefällt nicht	1
Logo BZgA gefällt nicht	1
sonstiges (negativ)	1
Gesamt (Mehrfachnennungen)	218
Basis	120

Eindruck von der Titelseite
Frage 21, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	69
man weiß direkt, worum es geht, klar	18
spricht an, schöne Gestaltung	18
prägnant, auffällig	8
schöne Farben, freundlich, frisch	11
seriös, informativ, nicht zu locker	13
Kondomabbildung gefällt, auffällig, deutlich	23
macht neugierig, regt an reinzuschauen	6
offen, ungezwungen, locker, witzig, originell	11
dezent, nicht peinlich	7
Titel gefällt	3
sonstiges (positiv)	-

(CONTINUED)

Eindruck von der Titelseite
Frage 21, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Negative Nennungen	43
spricht nicht an, langweilig	8
wie andere Broschüren, nichts Besonderes	15
Ernst des Themas nicht gerecht, nachlässig	2
man denkt nur an Aids, Kondom mißfällt	8
sagt wenig aus, Thema unklar, oberflächlich	8
wirkt gezwungen locker	2
graues Kästchen -BZgA- mißfällt	3
zu seriös, sachlich, trist, unmodern	5
Farben mißfallen	1
zu auffällig, peinlich (Kondom)	1
Titel mißfällt, ist unpassend	5
sonstiges (negativ)	-
Gesamt KA	0
Gesamt (Mehrfachnennungen)	173
Basis	120

**Eindruck von der Rückseite der Broschüre
Frage 22, Erster Besuch**

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	69
spricht an, normale Rückseite	23
Angabe der Beratungstelefonnummer nützlich	23
Internetadresse nützlich	2
schöne Gestaltung, schöne Farben	4
Aids-Logo passend, kennt jeder, auffällig	28
sachlich, informativ, seriös, glaubwürdig	22
Impressum/Adressen wichtig	4
paßt gut zur Broschüre, als Abschluß	4
modern, zeitgemäß, jugendlich	3
einfach, übersichtlich	6
weiß nicht, kann ich nicht beurteilen	1
sonstiges (positiv)	1
Negative Nennungen	38
spricht nicht an, langweilig	4
nichts Besonderes, wie andere Broschüren	21
zu sehr Aids im Vordergrund, Logo abgedroschen	20
Impressum unwichtig, zu viel Text	3
zu konservativ, typisch Regierung/Behörde	2
wie Werbung, zu kommerziell	3
Gesamt (Mehrfachnennungen)	171
Basis	120

Eindruck von der Gestaltung insgesamt
Frage 23, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	98
spricht insgesamt an, Gestaltung schön	38
informativ, umfangreich, kl. Lexikon	13
übersichtlich, gute Aufteilung	51
durch Farben der Kapitel übersichtlich	28
Fettdruck der wichtigen Begriffe gut	15
Schrift gefällt, gut lesbar, angenehm	14
gutes Layout, schöne Grafik	7
schöne Farben, bunt, freundlich, ungezwungen	28
Gliederung durch Fragen gut	7
auffällig, interessant, macht neugierig	9
gutes Format, handlich, zum Einstecken	4
modern, zeitgemäß, aktuell, jugendlich	6
leicht verständlich, Sprache einfach	4
dezent, keine reißerischen Bilder, nicht peinlich	3

(CONTINUED)

Eindruck von der Gestaltung insgesamt
Frage 23, Erster Besuch

	Gesamt
	Prozent
Negative Nennungen	17
spricht nicht an, langweilig	2
chaotisch, nicht einheitlich, zu durcheinander	3
zu viele Farben, zu bunt	4
zu flippig, unseriös, kindisch	3
zu unauffällig, zu klassisch	2
nicht informativ, nicht sachlich	-
Schrift mißfällt, zu klein	3
zu fachlich, unverständlich	1
Mann/Frau Trennung fehlt	1
Farben zu hell, zu lasch	1
sonstiges (negativ)	3
Gesamt (Mehrfachnennungen)	247
Basis	120

Wie gefällt Ihnen das Format der Broschüre?
Frage 24, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Gefallen des Formats der Broschüre			
zu klein	8	12	10
genau richtig	92	83	88
etwas zu groß	-	5	3
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wie gefällt Ihnen das Format der Broschüre?
Frage 24, Erster Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnung- gebung		Region				Ges.
	männ- lich	weib- lich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	länd- lich	städt- tisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gefallen des Formats der Broschüre															
zu klein	7	13	5	5	16	11	5	21	13	7	7	17	7	10	10
genau richtig	88	87	95	95	84	84	91	74	87	88	93	77	90	90	88
etwas zu groß	5	-	-	-	-	5	5	5	-	5	-	7	3	-	3
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Wie finden Sie den Umfang der Broschüre?
Frage 25, Erster Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Gefallen des Umfangs der Broschüre			
etwas zu kurz	5	13	9
genau richtig	72	68	70
etwas zu lang	18	17	18
viel zu lang	5	2	3
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wie finden Sie den Umfang der Broschüre?

Frage 25, Erster Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gefallen des Umfangs der Broschüre															
etwas zu kurz	3	15	10	-	5	21	5	16	13	5	17	7	3	10	9
genau richtig	72	68	76	65	74	74	77	53	72	68	50	73	77	80	70
etwas zu lang	20	15	5	30	21	5	14	32	13	22	27	20	13	10	18
viel zu lang	5	2	10	5	-	-	5	-	2	5	7	-	7	-	3
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Wieviel haben Sie von der Broschüre gelesen?
Frage 1, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Wieviel wurde von der Broschüre gelesen			
ganz gelesen	35	37	36
drei Viertel gelesen	18	33	26
die Hälfte gelesen	22	17	19
ein Viertel gelesen	18	5	12
nur durchgeblättert	7	8	8
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wieviel haben Sie von der Broschüre gelesen?
Frage 1, Zweiter Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnumgebung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Wieviel wurde von der Broschüre gelesen															
ganz gelesen	35	37	33	35	37	47	41	21	47	25	27	37	50	30	36
drei Viertel gelesen	25	27	5	30	21	37	32	32	27	25	30	23	23	27	26
die Hälfte gelesen	20	18	14	30	21	11	18	21	12	27	23	17	20	17	19
ein Viertel gelesen	12	12	33	5	16	-	-	16	10	13	13	13	7	13	12
nur durchgeblättert	8	7	14	-	5	5	9	11	5	10	7	10	-	13	8
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Welchen Eindruck haben Sie von der Broschüre nach dem Lesen?
Frage 2, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	95
spricht an, gern gelesen, unterhaltsam	26
informativ, relevante Info, klärt auf	63
interessant, neuartig	15
verständlich, gut erklärt	18
umfangreich, umfassend, ausführlich	11
übersichtlich, gute Aufteilung	26
Neues erfahren, auch unbekannte Krankheiten	23
Fettdruck der wichtigen Begriffe gut	2
sachlich, seriös, kompetent, offen	11
Gliederung durch Frage am Rand gut	2
Wichtigkeit von Kondomen wird deutlich	2
Aufteilung durch Farben gut	3
Nachschlagewerk, Fachausdrücke erklärt	7
Farben gefallen, schön bunt	2
jugendlich, modern, peppig, locker,	4
für alle, Erwachsene/Jugendliche	4

(CONTINUED)

Welchen Eindruck haben Sie von der Broschüre nach dem Lesen?
Frage 2, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
Negative Nennungen	28
langweilig, nichts für mich	3
zuviel Infos, Blick fürs Wesentliche fehlt	5
wenig Neues, vieles bekannt	9
wenig übersichtlich, Tabellen fehlen	2
wenig Info zu Schutzverhalten (außer Kondom)	4
kompliziert, schwer verständlich	2
wichtige Krankheiten fehlen (z.B. Hepatitis C)	1
macht Angst, schwarzmalerisch	6
Farben zu hell, unauffällig	1
Gesamt (Mehrfachnennungen)	247
Basis	120

Rating, Nach Lesen der Broschüre (Hauptinterview)

Fragen 3, 6, 8a, 8b

1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

	Geschlecht		Alter		Wohnumgebung		Region				Gesamt
	männlich	weiblich	18-30 Jahre	31-44 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	
Interessantheit der Broschüre	5.3	5.5	5.4	5.4	5.7	5.2	4.4	5.7	6.0	5.5	5.4
Verständlichkeit der Texte der Broschüre	6.2	6.3	6.0	6.5	6.3	6.2	6.0	6.3	6.4	6.3	6.2
generelle Ansteckungsgefahr	4.9	4.9	5.0	4.8	4.9	4.9	4.6	4.8	5.1	4.9	4.9
eigene Gefahr der Ansteckung	2.9	2.9	3.1	2.7	3.1	2.7	2.6	2.6	3.2	3.2	2.9
Basis	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	120

Rating, Nach Lesen der Broschüre (Hauptinterview)

Fragen 3, 6, 8a, 8b

1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

	Geschlecht				Alter				Wohnumgebung				Region								Gesamt		
	männlich		weiblich		18-30 Jahre		31-44 Jahre		ländlich		städtisch		Nord		Süd		West		Ost				
	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW
Interessantheit der Broschüre	5.3	1.5	5.5	1.3	5.4	1.5	5.4	1.4	5.7	1.2	5.2	1.6	4.4	1.7	5.7	1.3	6.0	1.1	5.5	1.1	5.4	1.4	
Verständlichkeit der Texte der Broschüre	6.2	0.9	6.3	0.8	6.0	0.9	6.5	0.8	6.3	0.9	6.2	0.9	6.0	0.9	6.3	0.9	6.4	1.0	6.3	0.7	6.2	0.9	
generelle Ansteckungsgefahr	4.9	1.2	4.9	1.1	5.0	1.1	4.8	1.2	4.9	1.1	4.9	1.3	4.6	1.2	4.8	1.3	5.1	1.2	4.9	1.0	4.9	1.2	
eigene Gefahr der Ansteckung	2.9	1.5	2.9	1.4	3.1	1.5	2.7	1.4	3.1	1.4	2.7	1.4	2.6	1.1	2.6	1.5	3.2	1.4	3.2	1.6	2.9	1.4	

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen besonders zusagt?
Frage 4, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Likes der Broschüre			
ja	73	77	75
nein	27	23	25
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen besonders zusagt?
Frage 4, 2. Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Likes der Broschüre															
ja	75	75	62	80	79	84	82	63	85	65	80	70	97	53	75
nein	25	25	38	20	21	16	18	37	15	35	20	30	3	47	25
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen besonders zusagt?
Frage 4, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
farbliche Gestaltung, bunt, heiter	5
farbliche Trennung der Kapitel, übersichtlich	4
nicht nur Aids, auch unbekannte Krankheiten	13
kurz, prägnant, knapp	12
informativ, Infos über Übertragungen, Symptome	28
interessant, neuartig, originell	1
Format handlich, praktisch	5
Begriffserklärung , Glossar	7
übersichtlich, Inhaltsverzeichnis, Nachschlagewerk	15
verständlich, einfacher Sprachstil	11
rote Stichpunkte am Rand, Frage-Antwort-System	3
seriös, kompetent, sachlich, offen	11
Adressen, bei denen man Infos bekommt	3
Tips für Schutz, wie man Kondome richtig benutzt	6
graf.Gestaltung, Layout, Schriftarten	6
umfangreich, viele Details, ausführlich	4
Fettdruck gut, Wichtiges hervorgehoben	3
Gesamt KA	25
Gesamt (Mehrfachnennungen)	161
Basis	120

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen weniger zusagt?
 Frage 5, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Dislikes der Broschüre			
ja	43	33	38
nein	57	67	62
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen weniger zusagt?
Frage 5, 2. Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Dislikes der Broschüre															
ja	35	42	38	40	53	16	41	42	33	43	63	30	30	30	38
nein	65	58	62	60	47	84	59	58	67	57	37	70	70	70	62
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen weniger zusagt?
Frage 5, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
zu ausführlich, langatmig, zu viele Informationen	12
wenig ausführlich, oberflächlich	4
macht Angst, betont nur Gefahren	5
zu eng, kein Platz für Notizen	1
fehlende Bilder, Fotos, zu viel Text	3
Vorder- und Rückseite mißfallen	3
farbliche Gestaltung, zu bunt	2
zuwenig Infos zum Schutz, nur Kondome	3
wenig auf meine Situation abgestimmt	3
langweilig, spießig, konservativ	2
Erklärung der Fachbegriffe überflüssig	1
manchmal zu direkt	1
nicht für Laien, kompliziert	1
Rote Fragen gefallen nicht	1
Aids nicht ausführlich genug	2
Fettdruck gefällt nicht	1
sonstiges	2
Gesamt KA	61
Gesamt (Mehrfachnennungen)	105
Basis	120

Wie finden Sie den Umfang der Broschüre?
Frage 7, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Umfang der Broschüre			
etwas zu kurz	7	10	8
genau richtig	67	73	70
etwas zu lang	23	15	19
viel zu lang	3	2	3
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wie finden Sie den Umfang der Broschüre?
Frage 7, 2. Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbau		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
Umfang der Broschüre															
etwas zu kurz	3	13	5	5	11	11	5	16	13	3	17	7	3	7	8
genau richtig	72	68	81	65	53	79	82	58	68	72	47	70	80	83	70
etwas zu lang	22	17	14	25	32	11	9	26	17	22	27	23	17	10	19
viel zu lang	3	2	-	5	5	-	5	-	2	3	10	-	-	-	3
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Haben Sie das Kapitel über die einzelnen Erkrankungen gelesen?
Frage 9, Zweiter Besuch

Kapitel gelesen	Geschlecht		Alter						Wohnungsbau		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gonorrhöe/Tripper	83	85	71	95	89	89	77	84	92	77	77	83	100	77	84
Chlamydieninfekt	72	77	57	85	74	74	82	74	78	70	63	70	83	80	74
Syphillis (Lues)	83	82	71	95	89	100	82	58	87	78	87	83	90	70	83
Ulcus Molle	73	73	71	55	84	84	73	74	78	68	60	73	83	77	73
Aminkolpitis	60	70	52	65	53	89	77	53	73	57	57	70	67	67	65
Hepatitis A/ B, Leberentzündungen	85	87	81	95	79	89	86	84	88	83	93	77	93	80	86
Herpes	68	75	62	75	74	79	73	68	78	65	80	63	80	63	72
Feigwarzen (Kondylome)	70	78	62	80	79	89	77	58	80	68	77	77	77	67	74
Aids	83	85	67	90	84	84	86	95	85	83	90	83	93	70	84
Candidosen (Pilzkrankungen)	73	77	57	85	68	84	91	63	77	73	77	87	70	67	75
Trichomonaden- infektion	63	68	38	65	58	84	77	74	70	62	57	70	67	70	66
Tierische Parasiten	65	67	52	80	53	79	68	63	75	57	67	57	70	70	66
Würmer/Darnparasi- ten	65	73	57	65	74	74	73	74	72	67	60	63	83	70	69
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

ben Sie über jede Krankheit etwas Neues erfahren?
age 9

etwas Neues erfahren	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
gonorrhöe/Tripper	60	65	62	85	68	63	45	53	70	55	60	60	83	47	63
Chlamydieninfekt	67	68	57	85	63	63	73	63	73	62	60	70	77	63	68
Syphilis (Lues)	58	60	57	80	68	58	55	37	65	53	47	60	83	47	59
Herpes Molluscum	65	70	71	55	84	68	64	63	75	60	53	67	80	70	68
Bakterienruhr (Gardnerella vaginalis)	55	63	52	65	47	68	73	47	70	48	47	60	67	63	59
Hepatitis A/B, Leberentzündungen	55	68	67	70	47	74	59	53	68	55	63	63	70	50	62
Herpes	43	30	33	45	53	42	23	26	48	25	40	40	47	20	37
Feigwarzen (Kondylome)	63	60	57	75	74	68	55	42	68	55	60	70	70	47	62
Aids	22	25	19	20	42	26	14	21	28	18	17	27	37	13	23
Pilzinfektionen (Candidosen)	55	48	43	65	53	53	45	53	55	48	43	63	60	40	52
Trichomonadeninfektion	55	53	33	60	47	63	64	58	60	48	37	60	67	53	54
Parasitische Infektionen	50	48	38	65	53	63	41	37	58	40	47	40	63	47	49
Würmer/Darmparasiten	55	53	52	55	58	68	32	63	60	48	40	53	67	57	54
Blutparasiten	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Wichtigkeit der Information
 1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

Krankheit	Geschlecht		Alter						Wohnungsbau		Region				Gesamt
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	
Gonorrhöe (Tripper)	5.3	4.8	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.1	5.4	4.8	3.9	5.5	5.7	5.3	5.1
Chlamydieninfektion	4.8	5.0	4.7	4.8	4.7	5.4	5.1	4.8	5.2	4.7	4.0	5.1	5.5	5.1	4.9
Syphilis (Lues)	5.3	4.9	5.4	5.0	5.8	5.3	4.4	4.8	5.5	4.6	3.9	5.5	5.6	5.2	5.1
Ulcus Molle (Weicher Schanker)	4.6	4.5	4.7	4.6	4.6	4.8	4.3	4.3	4.7	4.4	3.3	4.7	5.2	5.0	4.5
Aminkolpitis (Gardnerella-Vaginalis)	4.4	4.7	4.0	4.5	4.6	5.0	5.0	4.3	4.8	4.3	3.8	4.8	5.2	4.5	4.6
Hepatitis A/ B, Leberentzündungen	5.3	5.3	4.7	5.6	4.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.0	4.8	5.5	5.7	5.2	5.3
Herpes	4.7	4.7	4.5	4.5	5.2	4.7	4.9	4.5	4.9	4.6	4.0	4.8	5.4	4.8	4.7
Feigwarzen (Kondylome)	4.6	4.6	4.4	4.7	4.8	4.6	4.6	4.4	4.9	4.3	3.6	5.2	5.0	4.6	4.6
Aids	5.6	5.4	5.0	5.3	5.9	5.4	5.5	5.9	5.6	5.4	4.9	6.0	5.6	5.6	5.5
Candidosen (Pilzkrankungen)	4.7	4.9	4.4	4.9	5.1	5.1	4.7	4.7	5.0	4.6	3.8	5.4	5.0	5.0	4.8
Trichomonadeninfektion	4.7	4.3	3.7	4.6	4.6	4.9	4.6	4.8	4.8	4.3	3.5	4.9	5.1	4.6	4.5
Tierische Parasiten	4.4	4.2	4.1	4.3	4.6	4.2	4.2	4.5	4.6	4.0	3.0	4.4	5.4	4.5	4.3
Würmer/Darmparasiten	4.2	4.3	4.4	4.2	4.1	4.1	4.5	4.2	4.4	4.0	2.9	4.8	5.1	4.1	4.2
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Zeigt die Broschüre Möglichkeiten zum persönlichen Schutz?
Frage 10, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Schutz vor sexuell übertragbaren Krankhe			
ja	95	100	98
nein	5	-	3
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Zeigt die Broschüre Möglichkeiten zum persönlichen Schutz?
Frage 10, Zweiter Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnumgebung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten															
ja	98	97	100	95	89	100	100	100	98	97	93	97	100	100	98
nein	2	3	-	5	11	-	-	-	2	3	7	3	-	-	3
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Würden Sie die Broschüre weiterempfehlen?
Frage 11, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Weiterempfehlung			
ja	73	70	72
nein	27	30	28
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Würden Sie die Broschüre weiterempfehlen?
Frage 11, 2. Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnumgebung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Weiterempfehlung															
ja	70	73	71	75	74	68	73	68	75	68	63	60	83	80	72
nein	30	27	29	25	26	32	27	32	25	32	37	40	17	20	28
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

**Würden Sie die Broschüre Freunden/Bekannten weiterempfehlen?
Frage 11, Zweiter Besuch**

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	73
wichtig, geht jeden an	23
informativ, Nachschlagewerk, fachliche Informationen	50
ist interessant, vieles weiß man nicht	13
hilfreich, gibt Schutzempfehlung	11
für Jugendliche, junge Leute	8
fördert offenen Umgang mit Thema	2
weil es nicht nur um Aids geht	3
Wichtigkeit von Aids, Kondome wichtig	3
unterhaltsame Art der Info, knapp, wirksam	11
Negative Nennungen	27
Bekannte kennen Schutzempfehlungen, sind genug aufgeklärt	8
Freunde/Bekannte in festen Beziehungen	8
man spricht nicht darüber, geht mich nichts an	10
eher für Wartezimmer beim Arzt	4
Gesamt KA	3
Gesamt (Mehrfachnennungen)	154
Basis	120

Gibt es Themen, die Sie in der Broschüre vermissen?
Frage 13, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
unbeantwortete Fragen			
ja	20	13	17
nein	80	87	83
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Gibt es Themen, die Sie in der Broschüre vermissen?
Frage 13, Zweiter Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
unbeantwortete Fragen															
ja	10	23	10	30	21	21	18	-	15	18	37	10	7	13	17
nein	90	77	90	70	79	79	82	100	85	82	63	90	93	87	83
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Themen, Aspekte, die in der Broschüre vermißt werden
Frage 13, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
vermißte Themen	
keine Angabe	83
mehr Details (zu Symptomen, Krankheiten)	4
Infos zu Behandlungsformen, Schutz (außer Kondome)	4
Erkrankungsraten in der Bevölkerung, Statistiken	3
Verhaltensregeln nach Abheilen der Erkrankung	1
Erklärung des Begriffs Karzinom	1
Ausrichtung auf homosexuelle Praktiken	1
Hinweise auf Treue, fördert häufigen Partnertausch	1
nicht positiv, nicht optimistisch, macht Angst	2
mehr über Aids, Aidshilfe	1
Gesamt	100
Basis	120

Gibt es Dinge, die Ihrer Meinung nach verbessert werden sollten?
 Frage 14, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Verbesserung			
ja	45	35	40
nein	55	65	60
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Gibt es Dinge, die Ihrer Meinung nach verbessert werden sollten?
Frage 14, Zweiter Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnumgebung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Verbesserung															
ja	35	45	38	45	53	26	41	37	37	43	67	20	33	40	40
nein	65	55	62	55	47	74	59	63	63	57	33	80	67	60	60
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Gibt es Dinge, die Ihrer Meinung nach verbessert werden sollten?
Frage 14, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
kürzer, prägnanter, weniger ausführlich	8
ausführlicher, Details zu Krankheiten	3
Titelseite unauffällig, Kondom mißfällt	4
mehr Grafiken, Cartoons, weniger Text	2
größeres Format	1
weniger kompliziert, weniger medizinisch	3
dezentere Formulierungen (Sex, Analverkehr)	3
Erkrankungsraten (Länder, Geschlecht, Alter)	3
Adressen von Beratungsstellen	2
Schutzmaßnahmen (außer Kondome), Vorbeugung	3
Behandlungsformen (Medikation)	1
größere Schrift, übersichtlicher	3
zu bunt, zu viele Farben	2
gelb gefällt nicht	1
mehr für Erwachsene, nicht nur für Teenies	2
auffälliger gestalten	1
sonstiges	1
Gesamt KA	60
Gesamt (Mehrfachnennungen)	100
Basis	120

Haben die Infos der Broschüre Einfluß auf Ihr künftiges Verhalten?
Frage 15, Zweiter Besuch

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Einfluß auf zukünftiges Verhalten			
ja	50	37	43
nein	50	63	57
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Haben die Infos der Broschüre Einfluß auf Ihr künftiges Verhalten?
Frage 15, 2weiter Besuch

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Einfluß auf zukünftiges Verhalten															
ja	42	45	52	40	58	47	36	26	57	30	27	47	63	37	43
nein	58	55	48	60	42	53	64	74	43	70	73	53	37	63	57
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Haben die Informationen der Broschüre Einfluß auf Ihr Verhalten?
Frage 15, Zweiter Besuch

	Gesamt
	Prozent
werde vorsichtiger sein, werde mich besser schützen	23
werde vorsichtiger in Partnerwahl sein	3
mit Partner/Freunden drüber sprechen	2
bei wechselnden Partnern Kondom benutzen	2
häufiger ein Kondom benutzen	2
immer Kondom benutzen, immer Kondom dabei haben	7
bin mir Risiko bewußter, bessere Info	4
werde meinem Partner treu bleiben	1
achte auf meinen Körper, auf Zeichen, Symptome	1
Safer Sex	1
Gesamt KA	57
Gesamt (Mehrfachnennungen)	100
Basis	120

In welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr?
Frage 17, Selbstausfüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
1. Mal Geschlechtsverkehr			
bisher noch keinen Geschlechtsverkehr	2	-	1
18 Jahre oder jünger	77	67	72
älter als 18 Jahre	22	33	28
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

In welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr?
Frage 17, Selbstausfüller

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbau		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1. Mal Geschlechtsverkehr															
bisher noch keinen Geschlechtsverkehr	-	2	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1
18 Jahre oder jünger	70	73	76	80	74	63	73	63	72	72	67	73	73	73	72
älter als 18 Jahre	30	25	19	20	26	37	27	37	28	27	33	27	23	27	28
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?
 Frage 18, Selbstausfüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Intimität in letzten 12 Monaten			
keine Angabe	2	-	1
ja	97	90	93
nein	2	10	6
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Sind Sie in den letzten 12 Monaten mit jemandem intim gewesen?
Frage 18, Selbstausfüller

	Geschlecht		Alter						Wohnumgebung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Intimität in letzten 12 Monaten															
keine Angabe	-	2	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1
ja	95	92	95	95	100	100	91	79	95	92	87	100	93	93	93
nein	5	7	-	5	-	-	9	21	5	7	13	-	3	7	6
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Waren Sie in den letzten 12 Monaten mit mehr als einem Partner intim?

Frage 19, Selbstausfüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
mehrere Partner in letzten 12 Monaten			
keine Angabe	2	-	1
ja	63	52	58
nein	35	48	42
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Waren Sie in den letzten 12 Monaten mit mehr als einem Partner intim?
Frage 19, Selbstausfüller

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
mehrere Partner in letzten 12 Monaten															
keine Angabe	-	2	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1
ja	62	53	57	70	63	58	50	47	53	62	50	50	77	53	58
nein	38	45	38	30	37	42	50	53	47	37	50	50	20	47	42
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Haben Sie Erfahrung im Gebrauch eines Kondoms?

Frage 20, Selbstaufüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Erfahrung mit Kondomen			
keine Angabe	3	-	2
ja	95	95	95
nein	2	5	3
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wie oft haben Sie beim Geschlechtsverkehr ein Kondom verwendet?
Frage 21, Selbstaufüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Kondomverwendung			
keine Angabe	3	5	4
immer	20	20	20
häufig	32	15	23
gelegentlich	33	38	36
nie	12	22	17
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wie oft haben Sie beim Geschlechtsverkehr ein Kondom verwendet?
Frage 21, Selbstaufüller

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Kondomverwendung															
keine Angabe	-	8	5	-	5	11	5	-	3	5	7	3	3	3	4
immer	20	20	19	25	16	26	27	5	22	18	30	17	3	30	20
häufig	23	23	29	30	37	16	18	11	27	20	23	23	30	17	23
gelegentlich	38	33	38	30	32	37	27	53	33	38	30	33	53	27	36
nie	18	15	10	15	11	11	23	32	15	18	10	23	10	23	17
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Wann haben Sie eine neue sexuelle Beziehung angefangen?
 Frage 22, Selbstausfüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
sexuelle Beziehungen			
keine Angabe	2	2	2
12 Monate	80	67	73
5 Jahre	15	23	19
länger her	2	8	5
nie	2	-	1
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Wann haben Sie eine neue sexuelle Beziehung angefangen?
Frage 22, Selbstausfüller

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
sexuelle Beziehungen															
keine Angabe	2	2	5	-	-	-	5	-	-	3	-	-	7	-	2
12 Monate	75	72	86	80	74	74	73	53	72	75	60	67	87	80	73
5 Jahre	18	20	5	20	21	16	14	42	20	18	40	20	3	13	19
länger her	3	7	-	-	5	11	9	5	7	3	-	10	3	7	5
nie	2	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Haben Sie sexuelle Kontakte vorwiegend ...
Frage 23, Selbstausfüller

	Alter		Gesamt
	18-30 Jahre	31-44 Jahre	
	Prozent	Prozent	
Kontakte mit welchem Geschlecht			
keine Angabe	2	3	3
mit Personen anderen Geschlechts	85	77	81
mit Personen gleichen Geschlechts	2	18	10
mit Personen beiden Geschlechts	12	2	7
Gesamt	100	100	100
Basis	60	60	120

Haben Sie sexuelle Kontakte vorwiegend ...
Frage 23, Selbstausfüller

	Geschlecht		Alter						Wohnungsbung		Region				Ges.
	männlich	weiblich	18-21 Jahre	22-26 Jahre	27-30 Jahre	31-33 Jahre	34-38 Jahre	39-43 Jahre	ländlich	städtisch	Nord	Süd	West	Ost	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Kontakte mit welchem Geschlecht															
keine Angabe	2	3	5	-	-	-	5	5	-	5	-	-	10	-	3
mit Personen anderen Geschlechts	83	78	81	90	84	84	68	79	87	75	63	97	73	90	81
mit Personen gleichen Geschlechts	10	10	-	-	5	16	23	16	7	13	27	3	3	7	10
mit Personen beiden Geschlechts	5	8	14	10	11	-	5	-	7	7	10	-	13	3	7
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Basis	60	60	21	20	19	19	22	19	60	60	30	30	30	30	120

Demografie
zur Befragung der Multiplikatoren

Interview mit Multiplikatoren
 Art der Verteilungsstelle, Frage 1

	Gesamt
	Prozent
Verteilungsstelle	
Arztpraxis: Allgemeinmedizin	8
Arztpraxis: Gynäkologie	8
Arztpraxis: Urologie	8
Arztpraxis: Dermatologie	8
Apotheke	25
Krankenkassenfiliale	26
Beratungsstelle für STD	16
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Wohnumgebung, Frage 2

	Gesamt
	Prozent
Wohnumgebung	
keine Angabe	2
ländlich geprägt	20
eher städtisch geprägt	79
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Größe des Ortes, Frage 3

	Gesamt
	Prozent
Ortsgröße	
bis 50.000 Bewohner	41
100.000 - 500.000 Bewohner	2
500.000 Bewohner und größer	57
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Region, Frage 4

	Gesamt
	Prozent
Region	
Nord	25
Süd	25
West	26
Ost	25
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Geschlecht, Frage 7

	Gesamt
	Prozent
Geschlecht	
weiblich	34
männlich	66
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Alter, Frage 21

	Gesamt
	Prozent
Alter	
27-40 Jahre	36
41-48 Jahre	33
49-70 Jahre	31
Gesamt	100
Basis	61

Tabellenteil
zur Befragung der Multiplikatoren

Interview mit Multiplikatoren
Auslage der Broschüre, Frage 5

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Ausliegen der Broschüre					
Broschüre liegt aus	75	53	81	60	69
Broschüre lag aus, schon vergriffen	5	7	-	-	3
Broschüre wurde nicht ausgelegt	20	40	19	40	28
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Wer entscheidet über die Auslage?, Frage 6

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Entscheidungs- träger					
Arzt, Apotheker, Leiter	95	100	81	90	92
Arzthelfer, Apothe- kenhelfer, sonstige	5	-	-	-	2
sonstige	-	-	19	10	7
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren

Wieviel haben Sie von der Broschüre gelesen?, Frage 8

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Umfang des Gelesenen					
ganz gelesen	40	60	38	50	46
drei Viertel gelesen	20	7	13	10	13
zur Hälfte gelesen	15	7	6	10	10
ein Viertel gelesen	-	7	-	10	3
nur durchgeblättert	25	20	44	20	28
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Eindruck von der Broschüre
 Frage 9

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	89
positiver Eindruck, gut, ansprechend	43
informativ, wichtige, relevante Infos	23
umfangreich, umfassende Infos	5
interessant gemacht	3
übersichtlich, gut gegliedert	20
verständlich, klar, patientengerecht	16
gute Aufklärung, hilfreich f. meine Arbeit	10
gut für Jugendliche, junge Leute	8
schönes Layout, Aufmachung, Farben	16
handliches Format	10
auffällig, man greift danach	2
sachlich, offen, keine Tabus	3
kurz, prägnant	2
Zusammenfassungen gefallen	2
sonstiges (positiv)	-

(CONTINUED)

Interview mit Multiplikatoren
 Eindruck von der Broschüre
 Frage 9

	Gesamt
	Prozent
Negative Nennungen	18
wenig ansprechend, negativer Eindruck	-
schwer verständlich, nicht für Laien	3
Überbetonung d. Gefahren, macht Angst	3
zu ausführlich, umfangreich, zuviel Info	2
nicht für alle Zielgruppen geeignet	5
nichts f. Jugendl., zu langweilig, ohne Bilder	3
zu speziell, nicht für Auslage geeignet	2
schlechte Aufteilung, unübersichtlich	2
sonstiges (negativ)	2
Gesamt (Mehrfachnennungen)	184
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
 Eindruck von der Broschüre
 Frage 9

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpra- xen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratgs. stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Positive Nennungen	85	93	100	70	89
positiver Eindruck, gut, ansprechend	55	60	31	10	43
informativ, wichtige, relevante Infos	25	27	19	20	23
umfangreich, umfassende Infos	-	7	-	20	5
interessant gemacht	5	-	-	10	3
übersichtlich, gut gegliedert	20	27	13	20	20
verständlich, klar, patientengerecht	15	27	19	-	16
gute Aufklärung, hilfreich für meine Arbeit	10	7	19	-	10
gut für Jugendliche, junge Leute	5	-	13	20	8
schönes Layout, Aufmachung, Farben	10	-	38	20	16
handliches Format	10	13	13	-	10
auffällig, man greift danach	-	-	6	-	2
sachlich, offen, keine Tabus	-	13	-	-	3
kurz, prägnant	5	-	-	-	2
Zusammenfassungen gefallen	-	-	6	-	2

(CONTINUED)

Interview mit Multiplikatoren
 Eindruck von der Broschüre
 Frage 9

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpra- xen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratgs. stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Negative Nennungen	20	7	6	50	18
schwer verständlich, nicht für Laien	10	-	-	-	3
Überbetonung d. Gefahren, macht Angst	-	-	-	20	3
zu ausführlich, umfangreich, zuviel Informationen	-	-	-	10	2
nicht für alle Zielgruppen geeignet	5	-	6	10	5
nichts für Jugendliche, zu langweilig, ohne Bilder	5	7	-	-	3
zu speziell, nicht für Auslage geeignet	5	-	-	-	2
schlechte Aufteilung, unübersichtlich	-	-	-	10	2
sonstiges (negativ)	-	-	-	10	2
Gesamt (Mehrfachnennungen)	185	187	181	180	184
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen zusagt?, Frage 10

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Likes					
ja	85	67	75	70	75
nein	15	33	25	30	25
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Gefallende Elemente der Broschüre
 Frage 10

	Gesamt
	Prozent
schöne Aufmachung	5
farbliche Gestaltung/Kapitelgliederung	18
klare Aufteilung, übersichtlich	18
Fragen-Antwort-System an der Seite	3
fettgedruckte Schlüsselwörter	3
alles Wichtige enthalten, ausführlich	10
informativ, sinnvolle Infos	3
Fachausdrücke gut erklärt (am Ende)	2
leicht verständlich, einfach geschrieben	7
Infos über Schutz, Vorsorgemaßnahmen	5
nicht nur Aids, auch andere Krankheiten	3
offen, spricht alles an, k. Tabuthemen	5
Info ü. Krankheiten, Behandlung, Symptome	7
objektiv, klar, sachlich	5
kurz, prägnant	2
auffällig, springt ins Auge	2
handliches Format	8
besonders für Jugendliche geeignet	2
sonstiges	2
Gesamt KA	25
Gesamt (Mehrfachnennungen)	133
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren

Gibt es etwas an der Broschüre, das Ihnen weniger zusagt?, Frage 11

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Dislikes					
ja	25	40	13	50	30
nein	75	60	88	50	70
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Mißfallende Elemente der Broschüre
 Frage 11

	Gesamt
	Prozent
keine Bilder, Abbildungen, nur Text	7
zu umfangreich, zu lang	7
wenig jugendadäquat, zu langweilig	2
Aufbau, Gliederung, Strukturierung	2
Gestaltung, Layout, Design	5
Titelseite, Kondomabbildung, Titel	2
manche Begriffe unklar (z.B. Latexvorlage)	2
Fehlen von Krankheiten (z.B. Streptokokken)	2
Format zu klein	2
fehlende Infos, zu wenig Details	2
sonstiges	5
Gesamt KA	67
Gesamt (Mehrfachnennungen)	102
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
 Beurteilung aus fachlicher Sicht
 Frage 12

	Gesamt
	Prozent
Positive Nennungen	85
gut gemacht, ansprechend, o.k.	34
kompetent, sachlich, fachlich korrekt	20
umfassend, relevant, wichtige Infos	5
verständlich, einfach, auch für Laien	16
gut für Jugendliche	7
gute Beschreibung der Krankheitsbilder	3
übersichtlich, gut strukturiert	7
gut zur Aufklärung, Vorsorge	10
wird bestimmt gerne gelesen	2
sonstiges (positiv)	2
Negative Nennungen	17
Konzeption wenig ansprechend	2
zu umfangreich, zu lang, zu detailliert	7
zu knapp, zu wenig Details, fehlende Infos	3
leicht fehlerhaft	3
sonstiges (negativ)	2
Gesamt KA, keine Beurteilung möglich	11
Gesamt (Mehrfachnennungen)	133
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
 Beurteilung aus fachlicher Sicht
 Frage 12

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpra- xen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratgs. stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Positive Nennungen	95	93	75	70	85
gut gemacht, ansprechend, ok	40	53	13	30	34
kompetent, sachlich, fachlich korrekt	35	13	-	30	20
umfassend, relevant, wichtige Infos	15	-	-	-	5
verständlich, einfach, auch für Laien	15	27	13	10	16
gut für Jugendliche	-	-	25	-	7
gute Beschreibung der Krankheitsbilder	-	7	6	-	3
übersichtlich, gut strukturiert	5	13	-	10	7
gut zur Aufklärung, Vorsorge	10	7	19	-	10
wird bestimmt gerne gelesen	-	-	6	-	2
sonstiges (positiv)	-	-	6	-	2
Negative Nennungen	20	7	25	60	25
Konzeption wenig ansprechend	5	-	-	-	2
zu umfangreich, zu lang, zu detailliert	10	-	6	10	7
zu knapp, zu wenig Details, fehlende Infos	-	-	6	10	3
leicht fehlerhaft	5	-	-	10	3
kann ich nicht beurteilen	-	7	13	20	8
sonstiges (negativ)	-	-	-	10	2
Gesamt KA	0	0	13	0	3
Gesamt (Mehrfachnennungen)	140	127	125	140	133
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
Wichtigkeit der Information
1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

Krankheit	Verteilungsstelle				Ges.
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	MW	MW	MW	MW	
Gonorrhöe (Tripper)	5.7	4.5	4.9	5.9	5.2
Chlamydien- infektion	6.1	5.3	4.9	6.1	5.6
Syphillis (Lues)	4.9	4.5	5.0	5.3	4.9
Ulcus Molle (Weicher Schanker)	4.3	4.0	4.6	5.1	4.5
Aminkolpitis (Gard- nerella-Vaginalis- Infektion)	5.5	4.6	4.6	5.3	5.1
Hepatitis B	6.1	6.2	6.2	6.4	6.2
Hepatitis A	5.6	5.8	5.8	5.9	5.7
weitere infektiöse Leberentzündungen	5.4	5.3	5.6	5.7	5.5
Herpes	6.2	5.7	5.4	5.6	5.7
Feigwarzen (Kondylome)	5.8	5.1	5.1	5.5	5.4
Aids	6.5	6.8	6.0	6.7	6.5
Candidosen	6.0	5.3	4.9	5.8	5.6
Trichomonaden- infektion	6.0	5.3	4.8	5.8	5.5
Tierische Parasiten	4.9	4.6	4.7	4.7	4.7
Würmer / Darmparasiten	4.7	4.6	4.8	4.6	4.7
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Eigenschaften der Broschüre
 1=niedrigster Wert/7=höchster Wert

Rating	Verteilungsstelle				Ges.
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	MW	MW	MW	MW	
ansprechende grafische Gestaltung	6.0	5.8	6.1	5.2	5.9
gelungener Überblick über STD	6.7	6.5	5.9	6.3	6.4
sachlich informativ	6.7	6.7	6.4	6.3	6.6
interessant	6.0	6.1	6.1	5.7	6.0
übersichtlich	6.7	6.2	6.2	5.2	6.2
zu ausführlich	3.6	2.6	3.3	4.1	3.4
zu kurz	2.5	2.3	3.5	2.1	2.6
gut verständlich	6.3	6.4	6.5	5.1	6.2
enthält für Patienten/Kunden relev. Infos	6.3	5.9	5.9	5.5	6.0
trägt zur Aufklärung über Erkrankungen bei	6.5	6.4	6.5	5.9	6.4
Basis	20	15	16	10	61

**Interview mit Multiplikatoren
Häufigkeitsverteilung**

Rating	Gesamt
	%
ansprechende grafische Gestaltung	
1	2
2	3
3	3
4	2
5	16
6	38
7	36
Gesamt	100
Basis	61

Rating	Gesamt
	%
gelungener Überblick über STD	
keine Angabe	2
3	2
5	5
6	43
7	49
Gesamt	100
Basis	61

**Interview mit Multiplikatoren
Häufigkeitsverteilung**

Rating	Gesamt
	%
sachlich informativ	
keine Angabe	5
5	3
6	36
7	56
Gesamt	100
Basis	61

Rating	Gesamt
	%
interessant	
keine Angabe	3
2	2
4	3
5	13
6	52
7	26
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren
Häufigkeitsverteilung

Rating	Gesamt
	%
übersichtlich	
1	2
4	5
5	8
6	41
7	44
Gesamt	100
Basis	61

Rating	Gesamt
	%
zu ausführlich	
keine Angabe	2
1	28
2	10
3	21
4	5
5	16
6	7
7	11
Gesamt	100
Basis	61

**Interview mit Multiplikatoren
Häufigkeitsverteilung**

Rating	Gesamt
	%
zu kurz	
keine Angabe	2
1	43
2	15
3	13
4	8
5	11
7	8
Gesamt	100
Basis	61

Rating	Gesamt
	%
gut verständlich	
keine Angabe	3
2	2
3	5
4	2
5	7
6	33
7	49
Gesamt	100
Basis	61

**Interview mit Multiplikatoren
Häufigkeitsverteilung**

Rating	Gesamt
	%
enthält für meine Patienten/Kunden relevante Informationen	
2	3
4	3
5	18
6	38
7	38
Gesamt	100
Basis	61

Rating	Gesamt
	%
trägt zur Aufklärung über Erkrankungen bei	
4	7
5	3
6	38
7	52
Gesamt	100
Basis	61

Interview mit Multiplikatoren

Halten Sie die Informationen über die einzelnen Krankheiten für ausreichend?

Frage 14

ausreichende Information	Verteilungsstelle				Ges. %
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	%	%	%	%	
Gonorrhöe (Tripper)	100	100	81	80	92
Chlamydien- infektion	100	100	81	90	93
Syphillis (Lues)	95	100	81	90	92
Ulcus Molle (Weicher Schanker)	100	93	75	90	90
Aminkolpitis (Gardnerella-Vaginalis-Infektion)	95	100	75	80	89
Hepatitis B	100	93	75	90	90
Hepatitis A	100	93	81	90	92
weitere infektiöse Leberentzündungen	90	93	81	80	87
Herpes	100	100	81	90	93
Feigwarzen (Kondylome)	95	93	81	90	90
Aids	100	100	75	90	92
Candidosen	100	87	81	90	90
Trichomonaden- infektion	100	93	75	90	90
Tierische Parasiten	100	93	75	90	90
Würmer / Darmparasiten	100	100	81	90	93
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
Gibt es Themen/Aspekte, die in der Broschüre fehlen?
Frage 15

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
fehlend					
keine Angabe	-	-	-	10	2
ja	10	-	13	10	8
nein	90	100	88	80	90
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
Gibt es Themen/Formulierung/Inhalte, die mißverständlich sind?
Frage 16

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
mißverständlich					
keine Angabe	-	7	-	10	3
ja	20	13	6	20	15
nein	80	80	94	70	82
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Einzelnennungen

Frage 15: Gibt es Themen oder Aspekte, die in der Broschüre fehlen?

Ja, es fehlt / es fehlen ...

- deutlicher Hinweis, daß vaginaler Verkehr nie nach Analverkehr erfolgen sollte (Arzt)
- Kapitel zu Hepatitis C (Arzt)
- Kapitel zu Tbc (Arzt)
- Informationen zu Lymphogranuloma inguinale (Arzt)
- Informationen zu Streptokokken (Arzt)
- Tips zur Einbindung der Kondomverwendung in den Sexualakt (Krankenkasse)
- Hinweise, an welchen Arzt sich erkrankte Partner / Männer wenden sollen (Krankenkasse)
- Aufzeigen von Spätfolgen, z.B. bei Gonorrhöe (Beratungsstelle)

Einzelnennungen

Frage 16: Gibt es Themen, Formulierungen oder Inhalte, die Ihrer Meinung nach mißverständlich dargestellt sind?

Ja, nämlich ...

- Fremdwörter generell zu schwierig (Arzt)
- Rubrik zu Geschäftsreisen falsch, s. Seite 4 der Broschüre (Arzt)
- Hinweis auf Übertragung durch Männer (S.7, letzter Punkt) unvollständig, hier fehlt, daß auch Frauen Krankheiten unbemerkt weitergeben können (Arzt)
- Aids ist ein zu schwieriges Thema für eine solche Broschüre (Arzt)
- Hinweis, daß Impfung gegen Hepatitis das Kondom ergänzt (auf S.11) in der generellen Einführung zu schwer verständlich (Apotheker)
- Latexvorlagen sind unbekannt (Apotheker)
- gibt die farbliche Differenzierung der Kapitel Hinweise auf die Bedrohlichkeit der Krankheiten? (Beratungsstelle)

Interview mit Multiplikatoren

Gibt es Themen/Aspekte, die zu ausführlich dargestellt sind?

Frage 17

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
zu ausführlich					
keine Angabe	-	13	-	10	5
ja	25	13	13	30	20
nein	75	73	88	60	75
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren

Würden Sie die Broschüre weiterempfehlen/weitergeben?

Frage 19

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
weitergeben					
ja	95	100	100	100	98
nein	5	-	-	-	2
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Einzelnennungen

Frage 17: Gibt es Themen oder Aspekte, die zu ausführlich dargestellt sind?

Ja, nämlich ...

- seltene Krankheiten sind zu ausführlich dargestellt (Beratungsstelle)
- zu starke Betonung der Gefahren, Katastrophenstimmung (Beratungsstelle)
- Hinweise auf Kondomverwendungen (Anleitungen) zu lang (Apotheke)
- Ulcus Molle nur relevant bzgl. Urlaubsreisen (Krankenkasse)
- Hepatitis sehr ausführlich, aber ist wohl leider unumgänglich (Arzt)
- Beschreibung der Komplikationen bei Tripper und Syphilis unnötig (Arzt)
- Würmer eher unwichtig (Arzt)
- generell zu lang, zu ausführlich (4x genannt)
(Apotheker, Krankenkasse, Beratungsstelle, Arzt)

Interview mit Multiplikatoren
 Gründe für Nichtauslegen der Broschüre, Frage 18

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Gründe					
Frage nicht gestellt	80	53	81	60	70
hatte bisher keine Zeit	-	7	6	-	3
nur gezielte Ver- teilung, für Aus- lage zu speziell	15	7	-	20	10
für Tresen ungeeignet, intimes Thema	-	7	-	-	2
sonstiges	5	27	13	20	15
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Verbesserungsvorschläge, Frage 20

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpraxen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratungs- stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
Vorschläge					
ja	15	40	31	60	33
nein	85	60	69	40	67
Gesamt	100	100	100	100	100
Basis	20	15	16	10	61

Interview mit Multiplikatoren
 Verbesserungsvorschläge
 Frage 20

	Gesamt
	Prozent
mehr Bilder, Abbildungen, Comics	8
peppiger, bunter, jugendadäquater	7
jeweils getrennte Broschüren f. Erwachsene/Jugendliche	3
größeres Format	3
kürzer, unwichtiges weglassen	3
weniger anspruchsvoll, verständlicher	2
Titel weniger flapsig, seriöser, präziser	3
sonstiges	11
Gesamt KA	67
Gesamt (Mehrfachnennungen)	108
Basis	61

Verbesserungsvorschläge
Multiplikatoren/Frage 20

	Verteilungsstelle				Gesamt
	Arztpra- xen	Apotheke	Kranken- kasse	Beratgs. stelle STD	
	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	
mehr Bilder, Abbildungen, Comics	-	20	13	-	8
peppiger, bunter, jugendadäquater	5	-	6	20	7
jeweils eine Broschüre für Erwachsene/Jugendliche	5	-	6	-	3
größeres Format	-	7	-	10	3
kürzer, unwichtiges weglassen	5	-	-	10	3
weniger anspruchsvoll, verständlicher	-	-	-	10	2
Titel weniger flapsig, seriöser, präziser	-	7	-	10	3
sonstiges	5	7	19	20	11
Gesamt KA	85	60	69	40	67
Gesamt (Mehrfachnennungen)	105	100	113	120	108
Basis	20	15	16	10	61